

SEB

Preise und Ausstattungen

Januar 1989



Alfa Romeo 33 1.7 IE

Motor

Vierzylinder-Boxermotor aus Leichtmetall mit 1700 cm³ Hubraum, 77 kW/105 PS bei 5500 U/min; Bosch-Einspritzanlage LE 3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronische Transistorzündung; Hydro-Stößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; Einscheibentrockenkupplung; Vorderantrieb

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern; hinten: über zwei längs verlaufende Watt-Parallelogramm geführte rohrförmige Achse, Panhard-Stab und Schraubenfedern

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Zahnstangenlenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad; Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; verstellbare Kopfstützen vorne; Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklapphare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; manuelle Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlussleuchte; Innenleuchten vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach und Kofferraum

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für: Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Kühlflüssigkeitsstand, Motorölstand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve,

Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne;

Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel;

Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Leichtmetallfelgen; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt. DM 22.400,-
ab Auslieferungslager.**

Sonderausstattungen

Hübdach

Metalllackierung

Nebelscheinwerfer

Windabweiser

unverbindliche
Preisempfehlung inkl. MWSt.

DM 580,-

DM 500,-

DM 150,-

DM 100,-

Alfa Romeo 33 1.7 QV

Motor

Vierzylinder-Boxermotor aus Leichtmetall mit 1700 cm³ Hubraum, 84 kW/114 PS bei 5800 U/min; elektronische Transistorzündung; Hydro-Stößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern; hinten: über zwei längs verlaufende Watt-Parallelogramme geführte rohrförmige Achse, Panhard-Stab und Schraubenfedern

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Zahnstangenlenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad; Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Sportsitze; verstellbare Kopfstützen vorne; Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; manuelle Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschleiflichter; Innenleuchten vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach und Kofferraum

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für: Handbremse, Bremsflüssigkeitsstand, Bremsbelagverschleiß, Öldruck, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fahrtrichtungsanzeiger

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne;

Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel;

Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten; Leichtmetallfelgen mit Niederquerschnittreifen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn




**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt. DM 22.800,-
ab Auslieferungslager.**

Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt.
Hubdach	DM 580,-
Metalllackierung	DM 500,-
Nebelscheinwerfer	DM 150,-
Nachrüst-Kit ungeregelter Katalysator (ohne Einbau)	DM 790,-

Alfa Romeo 33

Außenabmessungen



Radstand	P	2465 mm
Spurweite	vorne Ca	1367 mm
	hinten Cp	1364 mm
Maximale Fahrzeuglänge	Lu	4015 mm
Maximaler Überhang	vorne Sa	790 mm
	hinten Sp	760 mm
Maximale Fahrzeugbreite	La	1612 mm
Maximale Höhe (bei unbelastetem Fahrzeug)	H	1345 mm
Bodenfreiheit (bei belastetem Fahrzeug)		121 mm
Kleinster Wendekreisradius		5500 mm
Kofferrauminhalt		400 dm ³
Tankinhalt		50 Liter

Motor

	1.7 IE	1.7 QV
Zylinderanzahl	4 Boxer	4 Boxer
Anordnung	vorn. längs	vorn. längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72,2 mm	87 x 72,2 mm
Hubraum	1700 cm ³	1700 cm ³
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	9,5:1
Max. Leistung DIN	105 PS (77 kW)	114 PS (84 kW)
bei:	5500 U/min	5800 U/min
Max. Drehmoment DIN	149 Nm	152 Nm
bei:	4500 U/min	4000 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei, 95 Oktan	Super bleifrei oder Super verbleit
Gemischauferbereitung	elektr. Einspritz.	2 Doppelvergaser
Katalysator	Bosch LE 3,2 Jetronic geregelter Drei-Wege-Katalysator	

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	196 km/h
Leistungsgewicht	kg/PS 3,86	7,98
	kg/kW 12,07	10,83

Beschleunigung aus dem Stillstand

- 0-100 km/h	9,6 s	9,0 s
- 0-1000 m	31,9 s	30,0 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil I)

- bei 90 km/h	5,9 Liter/100 km	5,9 Liter/100 km
- bei 120 km/h	8,1 Liter/100 km	8,2 Liter/100 km
- im Stadtverkehr	11 Liter/100 km	11,4 Liter/100 km

Bereifung

• Felgen	5 1/2 J x 13"	5 1/2 J x 13"
• Reifen	175/70 R 13 T	185/60 HR 14

Gewicht

Fahzeuggewicht fahrbereit (DIN)	930 kg	910 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1335 kg	1335 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg	1000 kg
Dachlast	80 kg	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH,
Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/3903-0

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler.

Alfa Romeo 