

# 33

## ● Preise und Ausstattungen

1. August 1990



## Alfa Romeo 33 1,7 IE

### Serienausstattung

#### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Bosch-Einspritzanlage L 3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostoßel für automatischen Ventilspielausgleich

#### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentröckenkupplung; Vorderradantrieb

#### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern

Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

#### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

#### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

#### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

#### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

#### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlfüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlfüssigkeittemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 24.000,-  
ab Auslieferungslager**

### Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-
Scheinwerferwaschanlage*	DM 370,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.000,-
Metalllackierung	DM 500,-
Nebelscheinwerfer	DM 250,-
Klimaanlage	DM 1.900,-
Glasschiebebedach	DM 900,-

\* Nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfer

## Alfa Romeo 33 Boxer 16 V QV

### Serienausstattung

#### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

#### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

#### Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern

Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

#### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

#### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

#### Sitze

Sportsitze mit Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

#### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

#### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### **Instrumentierung**

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### **Heizung/Lüftung**

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### **Weitere Details**

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 28.600,-  
ab Auslieferungslager**

### **Sonderausstattungen**


ABS inkl. Scheibenbremsen hinten  
Scheinwerferwaschanlage\*  
Metalliclackierung  
Nebelscheinwerfer  
Klimaanlage  
Glasschiebebedach

unverbindliche  
Preisempfehlung inkl. MwSt.  
DM 2.000,-  
DM 370,-  
DM 500,-  
DM 250,-  
DM 1.900,-  
DM 900,-

\*Nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfern



# Alfa Romeo 33 1,7

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse-unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>



**Motor**

	1,7 IE	1,7 Boxer 16 V
Zylinderanzahl	4 Boxer	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm <sup>3</sup>	1700 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	9 : 1	10 : 1
Max. Leistung DIN	107 PS (79 kW)	132 PS (97 kW)
bei:	5800 U/min	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	148 Nm	155 Nm
bei:	4500 U/min	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei	Super bleifrei
	95 Oktan	95 Oktan
Elektronische Einspritzung	Bosch L 3.2 Jetronic	Bosch Motronic ML 4.1
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

**Leistungen**

Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	203 km/h
Leistungsgewicht	kg/PS 12,27	7,57 10,30
<b>Beschleunigung aus dem Stillstand</b>		
— 0-100 km/h	9,5 s	8,4 s
— 0-1000 m	31,4 s	31,1 s
<b>Kraftstoffverbrauch</b> (nach DIN 70030, Teil 1)		
— bei 90 km/h	5,7 Liter/100 km	5,9 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,6 Liter/100 km	7,9 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	9,9 Liter/100 km	10,5 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/6	50/6

**Bereifung**

Radfelgen	5½J x 14"	5½J x 14"
Reifen	185/60 HR 14	185/60 HR 14

**Gewicht**

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	970 kg	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1395 kg	1425 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg	1100 kg
Dachlast	80 kg	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/39 03-0

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler.

*Alfa Romeo* 