


Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote  
informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragsändler

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH  
Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/39 03-0



# PREISE UND AUSSTATTUNGEN

15. April 1991



# ALFA ROMEO 33 1.4 IE

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1351 cm<sup>3</sup> Hubraum; 66 kW/90 PS bei 6000 U/min; Bosch-Einspritzanlage 1.3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrotößel für automatische Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenedern Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlußsystem; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnlinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innen Spiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 21.500,-  
ab Auslieferungslager**

## Sonderausstattungen

		unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
Leichtmetallefelgen	DM 1.000,-	Scheinwerferwaschanlage	
Metalllackierung	DM 500,-	und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Zentralverriegelung	DM 450,-	Asymmetrisch umklappbare	
Glasschiebebedach	DM 900,-	Rückenlehne	DM 300,-

# ALFA ROMEO 33 1.7 IE

## Serienausstattung

### Motor

Vertikalzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Bosch-Einspritzanlage L 3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostoßel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einschalbrentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfsützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlussleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse; Bremsbelagabnutzung; Bremsflüssigkeitsmindeststand; Kühlfüssigkeitsmindeststand; Motorölmindeststand; Kühlfüssigkeitstemperatur; Kraftstoffreserve; Ladekontrolle; Öldruck; Standlicht; Fernlicht; heizbare Heckscheibe; Nebelschlussleuchte; Warnblinkanlage; defekte Bremsleuchte; defekte Standleuchte; Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischerwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Bodenleuchte; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innen Spiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 24.800,-  
ab Auslieferungslager**

## Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	Scheinwerferwaschanlage	DM 620,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.000,-	und Nebelscheinwerfer	DM 900,-
Metalllackierung	DM 500,-	Glasscheibebedach	

# ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei oberliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrosößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfederen  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufweilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbest-freie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenstellbares Lenkrad mit Pralllopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Size

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfsitzen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

### Beleuchtung

Halogencheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlusssystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

## Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeiger; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlfüssigkeitmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlfüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

## Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

## Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglasswindchutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerinterwertschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 28.000,-  
ab Auslieferungslager**

## Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten  
Metalllackierung

DM 2.000,-  
DM 500,-

Nebelscheinwerfer  
und Scheinwerferwaschanlage  
Glasischeibebedach

DM 620,-  
DM 900,-

# ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei oberliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic M1 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatische Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibenrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubentfedern Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Sportsitze mit Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlussleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

## Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfühigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladesteuerung, Kraftstoffreserve, Kühlfühigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

## Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

## Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglas windschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiorüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder abblendbarer Innen Spiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 29.500 ab Auslieferungslager**

## Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	Glasschiebebedach	DM 900,-
Metalllackierung	DM 500,-	Scheinwerferwaschanlage	
Recaro-Sitze vorne	DM 1.200,-	und Nebelscheinwerfer	DM 620,-

# ALFA ROMEO 33 S 16 V & Permanent 4

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydraulischer Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; permanenter Allradantrieb über Visco-Kupplung

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

ABS, servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Profilkopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Recaro-Sitze mit längenverstellbarer Oberschenkelauflage und verstellbaren Kopfsützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlussleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

## Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tachometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsminderstand, Oldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve; Kühlfüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

## Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

## Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innen Spiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellenleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn


**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 33.600,- ab Auslieferungslager**

## Sonderausstattungen

Metalllackierung	DM 500,-	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
Glasscheibebedach	DM 900,-	Scheinwerferwaschanlage	DM 370,-

# ALFA ROMEO 33 1.4 IE

## Außenabmessungen



## Motor

1.4 IE

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-takt
Bohrung x Hub	80 x 67,2 mm
Hubraum	1351 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	9 : 1
Max. Leistung DIN	90 PS (66 kW)
bei:	6000 U/min
Max. Drehmoment DIN	112 Nm
bei:	4500 U/min
Kraftstoff (Eurosper nach DIN 51607)	Super bleifrei
Elektronische Einspritzung	95 Oxiion
Katalysator	Bosch L 3.2
	Jetronic
	geregelter
	3-Wege-Katalysator

## Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
Leistungsgewicht	10,77 kg/PS
	14,69 kg/kW

## Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	11,5 s
— 0-1000 m	37,5 s

## Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	5,8 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,6 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	9,3 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50,16

## Bereifung

Felgen	5 1/2 x 13"
Reifen	165/70 R13T

## Gewicht


Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	970 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1395 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg
Dachlast	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.


ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/3903-0

## Innenabmessungen





W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1322 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
H13	Mitte Bremse-unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L263	Tiefe Kofferraum	780 mm
W10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>




# ALFA ROMEO 33 1.7 IE ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gurteilhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gurteilhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite hinten	1340 mm
W11	Ellenbogenweite vorn	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse-unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>



## Motor

1.7 IE

1.7 Boxer 16 V

Zylinderanzahl	4 Boxer	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs	vorn, längs
Taktzeiten	OHo, 4-Takt	OHo, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm <sup>3</sup>	1700 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	9 : 1	10 : 1
Max. Leistung DIN	107 PS (79 kW)	132 PS (97 kW)
bei:	5800 U/min	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	148 Nm	155 Nm
bei:	4500 U/min	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosper nach DIN 51607)	Super bleifrei 95 Oktan	Super bleifrei 95 Oktan
	Bosch L 3.2	Bosch Motronic ML 4.1
	Jetronic	
	geregelter	geregelter
	3-Wege-Katalysator	3-Wege-Katalysator
Katalysator		

## Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	203 km/h
Leistungsgewicht	9,06 kg/PS	7,57 kg/PS
	12,27 kg/kW	10,30 kg/kW

## Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	9,5 s	8,4 s
— 0-1000 m	31,4 s	31,1 s

## Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	5,7 Liter/100 km	5,9 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,6 Liter/100 km	7,9 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	9,9 Liter/100 km	10,5 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/6	50/6

## Bereifung

Felgen	5 1/2 J x 14"	5 1/2 J x 14"
Reifen	185/60 HR 14	185/60 HR 14

## Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	970 kg	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1395 kg	1425 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg	1100 kg
Dachlast	80 kg	80 kg



Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH,

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/3903-0


# ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse - unt. Lenkrodning	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrod - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>



## Motor

Zylinderanzahl  
Anordnung  
Taktzeiten  
Bohrung x Hub  
Hubraum  
Verdichtungsverhältnis  
Max. Leistung DIN  
bei:  
Max. Drehmoment DIN  
bei:  
Kraftstoff (EurosUPER  
nach DIN 51607)

## 1.7 Boxer 16 V

Elektronische Einspritzung

Katalysator

4 Boxer  
vorn, längs  
OHV, 4-Takt  
87 x 72 mm  
1700 cm<sup>3</sup>  
10 : 1  
132 PS (97 kW)  
6500 U/min  
155 Nm  
4700 U/min  
Super bleifrei  
95 Oktan  
Bosch Motronic  
ML 4.1  
geregelter  
3-Wege-Katalysator

## Leistungen

Höchstgeschwindigkeit  
Leistungsgewicht

203 km/h  
7,57  
10,30

## Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h  
— 0-1000 m

8,4 s  
31,1 s

## Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h  
— bei 120 km/h  
— im Stadtverkehr  
Tankinhalt inkl. Reserve

5,9 Liter/100 km  
7,9 Liter/100 km  
10,5 Liter/100 km  
50/6

## Bereifung

Felgen  
Reifen

5 1/2 J x 14"  
185/60 HR 14

## Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)  
Zulässiges Gesamtgewicht  
Maximale Anhängelast (gebremst)  
Dachlast

1000 kg  
1425 kg  
1100 kg  
80 kg



Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/3903-0


# ALFA ROMEO 33 S 16 V Permanent 4

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse-unt. Lenkrodung	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrod - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	450 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	290-1050 dm <sup>3</sup>



## Motor

Zylinderanzahl  
Anordnung  
Taktzeiten  
Bohrung x Hub  
Hubraum  
Verdichtungsverhältnis  
Max. Leistung DIN  
bei:  
Max. Drehmoment DIN  
bei:  
Kraftstoff (Eurosper  
nach DIN 51607)

4 Boxer	vorn, längs
87 x 72 mm	87 x 72 mm
1700 cm <sup>3</sup>	1700 cm <sup>3</sup>
10 : 1	10 : 1
132 PS (97 kW)	132 PS (97 kW)
6500 U/min	6500 U/min
155 Nm	155 Nm
4700 U/min	4700 U/min
Super bieftrei	Super bieftrei
95 Oktan	95 Oktan
Bosch Motronic	Bosch Motronic
ML 4.1	ML 4.1
geregelter	geregelter
3-Wege-Katalysator	3-Wege-Katalysator

## Leistungen

Höchstgeschwindigkeit  
Leistungsgewicht

198 km/h	198 km/h
8,1	8,1
11,0	11,0

## Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h  
— 0-1000 m

8,9 s	8,9 s
31,8 s	31,8 s

## Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h  
— bei 120 km/h  
— im Stadtverkehr  
Tankinhalt inkl. Reserve

6,0 Liter/100 km	6,0 Liter/100 km
8,0 Liter/100 km	8,0 Liter/100 km
10,0 Liter/100 km	10,0 Liter/100 km
53/16	53/16

## Bereifung

Felgen  
Reifen

5 1/2 x 14"	5 1/2 x 14"
185/60 HR 14	185/60 HR 14

## Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)  
Zulässiges Gesamtgewicht  
Maximale Anhängelast (gebremst)  
Dachlast

1070 kg	1070 kg
1495 kg	1495 kg
1100 kg	1100 kg
80 kg	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Motorwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.  
Lärchenstraße 110, 62330 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Telefon 069/3903-0

## S 16 V Permanent 4