

# 33

## PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. September 1991

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote  
informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler



ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH

Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/3903-0

# ALFA ROMEO 33 1.4 IE

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1351 cm<sup>3</sup> Hubraum; 66 kW/90 PS bei 6000 U/min; Einspritzanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Doppelklanghorn

## Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 21.500,- ab Auslieferungslager

### Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Leichtmetallfelgen	DM 1.000,-	Scheinwerferwaschanlage	
Metalllackierung	DM 500,-	und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Zentralverriegelung	DM 450,-	Asymmetrisch umklappbare	
Glasschiebebedach	DM 900,-	Rückenlehne	DM 300,-

# ALFA ROMEO 33 1.7 IE

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Bosch-Einspritzanlage L 3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladepkontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn

## Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 25.000,- ab Auslieferungslager

### Sonderausstattungen

ABS inklusive		Scheinwerferwaschanlage	
Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.000,-	Glasschiebebedach	DM 900,-
Metalllackierung	DM 500,-	Klimaanlage	DM 1.900,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

# ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindstand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 28.500,-  
ab Auslieferungslager**

### Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-
Metalllackierung	DM 500,-
Klimaanlage	DM 1.900,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Nebelscheinwerfer und Scheinwerferwaschanlage	DM 620,-
Glasschiebebedach	DM 900,-

# ALFA ROMEO 33 S 16 V

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Sportsitze mit Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeittemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglasschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

## Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 29.800,- ab Auslieferungslager

### Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	Scheinwerferwaschanlage	
Metalliclackierung	DM 500,-	und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Recaro-Sitze vorne	DM 1.200,-	Klimaanlage	DM 1.900,-
Glasschiebebedach	DM 900,-		

# ALFA ROMEO 33 S 16 V Permanent 4

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm<sup>3</sup> Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; permanenter Allradantrieb über Visco-Kupplung

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

ABS, servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Recaro-Sitze mit längenverstellbarer Oberschenkelauflage und verstellbaren Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahr-scheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 33.900,-  
ab Auslieferungslager**


## Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Metalliclackierung	DM 500,-	Klimaanlage	DM 1.900,-
Glasschiebebedach	DM 900,-	Scheinwerferwaschanlage	DM 370,-


# ALFA ROMEO 33 1.4 IE

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse-unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>



## Motor

Zylinderanzahl  
Anordnung  
Taktzeiten  
Bohrung x Hub  
Hubraum  
Verdichtungsverhältnis  
Max. Leistung DIN  
bei:  
Max. Drehmoment DIN  
bei:  
Kraftstoff (Eurosuper  
nach DIN 51607)

Elektronische Einspritzung

Katalysator

## Leistungen

### Höchstgeschwindigkeit

Leistungsgewicht  $\frac{\text{kg}}{\text{PS}}$   
 $\frac{\text{kg}}{\text{kW}}$

### Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h  
— 0-1000 m

### Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h  
— bei 120 km/h  
— im Stadtverkehr  
Tankinhalt inkl. Reserve

### Bereifung

Felgen  
Reifen

### Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)  
Zulässiges Gesamtgewicht  
Maximale Anhängelast (gebremst)  
Dachlast

## 1.4 IE

4 Boxer  
vorn, längs  
Otto, 4-Takt  
80 x 67,2 mm  
1351 cm<sup>3</sup>  
9 : 1  
90 PS (66 kW)  
6000 U/min  
112 Nm  
4500 U/min

Super bleifrei  
95 Oktan  
Bosch L 3.2  
Jetronic  
geregelter  
3-Wege-Katalysator

180 km/h  
10,77  
14,69

11,5 s  
37,5 s

5,8 Liter/100 km  
7,6 Liter/100 km  
9,3 Liter/100 km  
50/6

5½ J x 13"  
165/70 R 13T

970 kg  
1395 kg  
1000 kg  
80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.


ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Telefon 069/3903-0

# ALFA ROMEO 33 1.7 IE


# ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse - unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>



## Motor

	1.7 IE	Boxer 16V
Zylinderanzahl	4 Boxer	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm <sup>3</sup>	1700 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	9 : 1	10 : 1
Max. Leistung DIN	107 PS (79 kW)	132 PS (97 kW)
bei:	5800 U/min	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	148 Nm	155 Nm
bei:	4500 U/min	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei 95 Oktan	Super bleifrei 95 Oktan
Elektronische Einspritzung	Bosch L 3.2 Jetronic	Bosch Motronic ML 4.1
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

## Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	203 km/h
Leistungsgewicht	kg/PS 9,06	7,57
	kg/kW 12,27	10,30
Beschleunigung aus dem Stillstand		
— 0-100 km/h	9,5 s	8,4 s
— 0-1000 m	31,4 s	31,1 s
Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)		
— bei 90 km/h	5,7 Liter/100 km	5,9 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,6 Liter/100 km	7,9 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	9,9 Liter/100 km	10,5 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/6	50/6
Bereifung		
Felgen	5½ J x 14"	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14	185/60 HR 14
Gewicht		
Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	970 kg	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1395 kg	1425 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg	1100 kg
Dachlast	80 kg	80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/3903-0


# ALFA ROMEO 33 S 16 V

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse- unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad- Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm <sup>3</sup>



## Motor

Zylinderanzahl  
Anordnung  
Taktzeiten  
Bohrung x Hub  
Hubraum  
Verdichtungsverhältnis  
Max. Leistung DIN  
bei:  
Max. Drehmoment DIN  
bei:  
Kraftstoff (Eurosuper  
nach DIN 51607)

Elektronische Einspritzung

Katalysator

## Leistungen

### Höchstgeschwindigkeit

Leistungsgewicht  $\frac{\text{kg}}{\text{PS}}$   
 $\frac{\text{kg}}{\text{kW}}$

### Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h  
— 0-1000 m

### Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h  
— bei 120 km/h  
— im Stadtverkehr  
Tankinhalt inkl. Reserve

### Bereifung

Felgen  
Reifen

### Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)  
Zulässiges Gesamtgewicht  
Maximale Anhängelast (gebremst)  
Dachlast

## S 16 V

4 Boxer  
vorn, längs  
Otto, 4-Takt  
87 x 72 mm  
1700 cm<sup>3</sup>  
10 : 1  
132 PS (97 kW)  
6500 U/min  
155 Nm  
4700 U/min

Super bleifrei  
95 Oktan  
Bosch Motronic  
ML 4.1  
geregelter  
3-Wege-Katalysator

203 km/h  
7,57  
10,30

8,4 s  
31,1 s

5,9 Liter/100 km  
7,9 Liter/100 km  
10,5 Liter/100 km  
50/6

5½ J x 14''  
185/60 HR 14

1000 kg  
1425 kg  
1100 kg  
80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/39 03-0


# ALFA ROMEO 33 S 16 V Permanent 4

## Außenabmessungen



## Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse - unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	450 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	290-1050 dm <sup>3</sup>



## Motor

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	10 : 1
Max. Leistung DIN	132 PS (97 kW)
bei:	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	155 Nm
bei:	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	

Elektronische Einspritzung

Katalysator

## Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	198 km/h
Leistungsgewicht	8,1 kg/PS
	11,0 kg/kW

### Beschleunigung aus dem Stillstand

– 0-100 km/h	8,9 s
– 0-1000 m	31,8 s

### Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

– bei 90 km/h	6,0 Liter/100 km
– bei 120 km/h	8,0 Liter/100 km
– im Stadtverkehr	10,0 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	53/6

### Bereifung

Felgen	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14

### Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1070 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1495 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1100 kg
Dachlast	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Telefon 069/3903-0