

SportsWagon


PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. September 1991

Archiv



Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler



ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH

Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/3903-0

ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Bosch-Einspritzanlage L 3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrosäfel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

ALFA ROMEO SPORT WAGON B.16 V

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrosößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern; Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfsitzen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeiger; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladesteuerung, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Glasverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Schreling; Boden Teppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Dachspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Heckschürze im Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn


Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 27.200,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
Reichtmetallefelgen	DM 1.000,-	Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Metalllackierung	DM 500,-	Klimaanlage	DM 1.900,-
Glossschiebelebedach	DM 900,-		

ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE ALFA ROMEO SPORT WAGON B.16V

Innenabmessungen



W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	917 mm
L13	Mitte Bremse - unterer Lenkrradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	433 mm
H201	Kofferraumhöhe	831 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L	Tiefe Kofferraum	745/1523 mm (min/max)
V10	Kofferrauminhalt	430/1105-1350 dm ³

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeiger; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladesteuerung, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Lüftung über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Vorn innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglosung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Dachreling; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen


**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 30.400,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Metalllackierung	DM 500,-	Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer
Glasschiebebedach	DM 900,-	Klimaanlage
		DM 620,-
		DM 1.900,-

ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE

Außenabmessungen



Motor

Zylinderanzahl 4 Boxer
 Anordnung vorn, längs
 Taktzeiten Otto, 4-Takt
 Bohrung x Hub 87 x 72 mm
 Hubraum 1700 cm³
 Verdichtungsverhältnis 9 : 1
 Max. Leistung DIN 107 PS (79 kW)
 bei: 5800 U/min
 Max. Drehmoment DIN 148 Nm
 bei: 4500 U/min
 Kraftstoff (Eurosper nach DIN 51607) Super bleifrei 95 Oktan
 Elektronische Einspritzung Bosch L 3.2 Jetronic
 Katalysator geregelter 3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit 183 km/h
 Leistungsgewicht kg/PS 9,2
 kg/kW 12,46

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h 9,9 s
 — 0-1000 m 31,6 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)
 — bei 90 km/h 5,7 Liter/100 km
 — bei 120 km/h 7,7 Liter/100 km
 — im Stadtverkehr 9,9 Liter/100 km
 Tankinhalt inkl. Reserve 50/6

Bereifung

Felgen 5 1/2 J x 14"
 Reifen 185/60 R 14 H

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN) 985 kg
 Zulässiges Gesamtgewicht 1410 kg
 Maximale Anhängelast (gebremst) 1100 kg
 Dachlast 80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/3903-0

ALFA ROMEO SPORT WAGON B.16 V

Außenabmessungen



Motor

Zylinderanzahl 4 Boxer
 Anordnung vorn, längs
 Takzeiten Otto, 4-Takt
 Bohrung x Hub 87 x 72 mm
 Hubraum 1700 cm³
 Verdichtungsverhältnis 10 : 1
 Max. Leistung DIN 132 PS (97 kW)
 bei: 6500 U/min
 Max. Drehmoment DIN 155 Nm
 bei: 4700 U/min
 Kraftstoff (Eurosüper nach DIN 51607) Super bleifrei 95 Oktan
 Elektronische Einspritzung Bosch ML 4.1
 Katalysator geregelter 3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit 202 km/h
 Leistungsgewicht 7,67 kg/PS
 10,46 kg/kW
 Beschleunigung aus dem Stillstand
 — 0-100 km/h 8,5 s
 — 0-1000 m 31,3 s
 Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)
 — bei 90 km/h 6,4 Liter/100 km
 — bei 120 km/h 8,2 Liter/100 km
 — im Stadtverkehr 10,4 Liter/100 km
 Tankinhalt inkl. Reserve 50/6

Bereifung

Felgen 5 1/2 J x 14''
 Reifen 185/60 R 14 H

Gewicht


Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN) 1015 kg
 Zulässiges Gesamtgewicht 1440 kg
 Maximale Anhängelast (gebremst) 1100 kg
 Dachlast 80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Tel. 069/3903-0

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungsangebote informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler.



ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH
Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/39 03-0

Sportwagen

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. September 1991



Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeiger; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlfüssigkeitmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlfüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Warmlinckanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Dachreling; Bodenentleerliche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenzünder; abblendbarer Innen Spiegel; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Heckschürze in Stofffänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklinghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 27.200,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
Leichtmetallelgen	DM 1.000,-	Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Metalllackierung	DM 500,-	Klimoanlage	DM 1.900,-
Glasschiebebedach	DM 900,-		

ALFA ROMEO SPORT WAGON B.16 V

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei oberliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostoßel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibenrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachslenkung

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Bremsflüge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlussleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne; Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Bosch-Einspritzanlage L 3.2 Jetronic; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostoßel für automatische Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchroneisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibenrockenkupplung; Vorderradtrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubfedern hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterräder

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne; Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlfüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlfüssigkeitsistemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Oldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Wärmblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerinterwellschaltung; Heckscheibenwischwanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Dachrailing; Boden Teppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 30.400,- ab Auslieferungslager


Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Metalllackierung	DM 500,-	Klimaanlage	DM 1.900,-
Glasschiebebedach	DM 900,-		

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE ALFA ROMEO SPORT WAGON B.16V


Innenabmessungen



W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	917 mm
L13	Mitte Bremse - unterer Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrod - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	433 mm
H201	Kofferraumhöhe	831 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L	Tiefe Kofferraum	745/1523 mm (min/max)
V10	Kofferrauminhalt	430/1105 - 1350 dm³

ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE

Außenabmessungen



Motor

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm ³
Verdichtungsverhältnis	9 : 1
Max. Leistung DIN	107 PS (79 kW)
bei:	5800 U/min
Max. Drehmoment DIN	148 Nm
bei:	4500 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bliefrei 95 Oktan
Elektronische Finspritzung	Bosch L 3.2 Jetronic
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

1.7 IE

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	183 km/h
Leistungsgewicht	9,2 kg/PS 12,46 kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	9,9 s
— 0-1000 m	31,6 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	5,7 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,7 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	9,9 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/6

Bereifung

Felgen	5½ J x 14"
Reifen	185/60 R 14 H

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	985 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1410 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1100 kg
Dachlast	80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/3903-0

ALFA ROMEO SPORT WAGON B.16 V

Außenabmessungen



Motor

Boxer 16V

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1
Max. Leistung DIN	132 PS (97 kW)
bei:	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	155 Nm
bei:	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei 95 Oktan
Elektronische Einspritzung	Bosch ML 4.1
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	202 km/h
kg/PS	7,67
Leistungsgewicht	10,46 kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	8,5 s
— 0-1000 m	31,3 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	6,4 Liter/100 km
— bei 120 km/h	8,2 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,4 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/6

Bereifung

Felgen	5 1/2 J x 14"
Reifen	185/60 R 14 H

Gewicht

Fahrzeuggewicht (fahrbereit) (DIN)	1015 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1440 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1100 kg
Dachlast	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/3903-0