

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. April 1992

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote

informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO Vertragshändler

Archiv



ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH

Lärchenstraße 110 · 6730 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/39 03-0

ALFA ROMEO 33 1.7 IE

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Einspritzanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdosonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrosäbel für automatischen Ventilspieldausgleich

Kraftübertragung

Syncromotronic synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibengetrockenkupplung; Vorderradantrieb

Ablösung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterrachse

Bremsen

Vorne: vierzylindrige Zweikreisbremsanlage; Bremsauflösung über Kreuz; lastabhängiger Druckkraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestosfreie Belebung; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehneneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen
Vorne: 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne;
Zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackensstützen hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlüsselbeleuchtung; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher
Vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten
Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Schlüssel

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum
Sicherungskasten

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer;
Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremshilfsabnutzung, Bremshilfssystemsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlüsselbeleuchtung, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Aufzehrung über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innentluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwäschereihenintervallabschaltung; Heckscheibenwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorfristung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigaretteneanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschrürze im Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 25.700,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

ABS inklusive	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Scheibenbremsen hinten	Scheibenbremsen hinten DM 2.000,-
Leichtmetallfelgen	Leichtmetallfelgen DM 1.000,-
Metalliclackierung	Metalliclackierung DM 500,-
	Scheibenverwaschanlage und Nebelscheinwerfer Glasscheibenbedach Klimaanlage

ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic M1.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Getriebeausgleich

Kupplungsübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Gerübe; hydraulisch betätigte Einscheiben-trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Achse : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabstabilisator und Schraubenfedern hinten; über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Seitounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestos-freie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehneneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorn; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorn; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackensitzen hinten

Beleuchtung

Halogencheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlüsseleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher; Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlüssel

Einschlüsselsystem; Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tachometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlüsseleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, defekte Fahrrichtungsanzeiger.

Heizung / Lüftung

Airzufluhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwölbung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwäschereiter; Intervallabschaltung; Heckscheibenwischerschaltung; Bodenteppiche; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrtistung; Mittelkonsole; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweifellige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze im Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 28.500,- ab Auslieferungslager

weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. ist ohne unsere schriftliche Zustimmung.

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Nebelscheinwerfer

und Scheinwerferwaschanlage

Glasschiebebelebodach

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten

Metalliclackierung

Klimaanlage

DM 2.000,-

DM 500,-

DM 1.900,-

620,-

DM 900,-

ALFA ROMEO 33 S 16 V *

Serieneinsstattung

Motor

Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 1.0 geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Verstellspialausgleich

Kraftübertragung

Hydraulisch synchronisiertes 5-Gang-Gerübe; hydraulisch betätigte Einscheibenbremsenkupplung; Vorderantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Vorne: luftverstärkte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Druckkraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestos-freie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Spurtsitze mit Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkti-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkti-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Deckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogencheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußbleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher; Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Zentralverriegelung; Schlüsselbeleuchtet; Kindersicherung; Kofferraum und Nebelscheinwerfer; abschließbarer Tankdeckel; Führersitz zu öffnen; unverzinktes Chrom auf dem Fahrersitz

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeiger; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußbleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Airzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglas-windschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallabschaltung; Heck-scheibenwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; leichtmetallfelgen; Ledermenükrad; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 30.200,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Scheinwerferwaschanlage DM 2.000,-
und Nebelscheinwerfer DM 620,-
Klimaanlage DM 1.900,-
Glosschiebebelebodach DM 900,-

ALFA ROMEO 33 S 16 V * Permanent 4

Serienausstattung

Motor

16-Zylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML Geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Getriebelaufzug

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigtes Einscheibengetrockenkupplung; permanenter Allradantrieb über Visco-Kupplung

Achshängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

ABS, servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen auf abestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Recaro-Sitze mit längenverstellbarer Oberschenkelauflage und verstellbaren Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogencheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlüsselbeleuchtung; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung der Aschenbecher vorne; Handschuhfach; Kofferraum; Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem; Schlüsselbeleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tagesskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlüsselbeleuchtung, Warnblinkanlage, Fahrrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglas-windschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallabschaltung; Heck-scheibenwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heck-spoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetall-felgen; Lederenkrad; Doppelklanghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 35.000,- ab Auslieferungslager


unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	DM 1.900,-
Klimaanlage	DM 900,-
Scheinwerferwaschanlage	DM 370,-
Metalliclackierung	DM 500,-
Glasschiebedach	DM 900,-

ALFA ROMEO 33 1.4 IE L

Motor

1.4 IE L

Außenabmessungen



Zylinderanzahl

Anordnung

Taktzeiten

Bohrung x Hub

Hubraum

Verdichtungsverhältnis

Max. Leistung DIN

bei:

Max. Drehmoment DIN

bei:

Kraftstoff (Eurosuper

nach DIN 51607)

Elektronische Einspritzung

Katalysator
geregelter
3-Weg-Katalysator

9 : 1

90 PS (66 kW)

6000 U/min

112 Nm

4500 U/min

Super breitfrei

95 Oktan

Weber-

geregelter

3-Weg-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit
kg/PS
kg/kW

Leistungsgewicht:

180 km/h
10,77
14,69

Beschleunigung aus dem Stillstand
— 0-100 km/h
— 0-1000 m

11,5 s
37,5 s

Kraftstoffverbrauch (noch DIN 70030, Teil 1)

5,8 Liter/100 km
— bei 90 km/h
— bei 120 km/h
— im Stadtverkehr
Tankinhalt inkl. Reserve
50/6

Bereifung
Felgen
Reifen

5½ J x 13''
165/70 R 13 T

Gewicht
Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)
Zulässiges Gesamtgewicht
Maximale Anhängelast (gebremst)
Dachlast

970 kg
1395 kg
1000 kg
80 kg



Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.
Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/39 03-0

Innenabmessungen

Breite Gürtelhöhe vorn
Breite Gürtelhöhe hinten
Ellenbogenweite vorn
Ellenbogenweite hinten
Nutzhöhe Vordersitze
Nutzhöhe Hintersitze
Mitte Bremse- und Lenkradring
Sitzverstellung
Platzangebot hinten
Lenkrad - Rücklehne Vordersitz
Kofferraumhöhe bis Abdeckung
Max. Breite Kofferraum
Tiefe Kofferraum
Kofferrauminhalt

1316 mm
1298 mm
1340 mm
1322 mm
956 mm
904 mm
880 mm
180 mm
674 mm
502 mm
540 mm
1350 mm
780 mm
400-1200 dm³



W133
W122
W117
W166
H133
H122
H117
V203
V252
V200
V203
V200

ALFA ROMEO 33 1.7 IE


ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

Motor

1.7 IE

4 Boxer	4 Boxer
vorn, längs	vorn, längs
Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
87 x 72 mm	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm ³
Verdichtungsverhältnis	9 : 1
Max. Leistung DIN bei:	107 PS (79 kW)
Max. Drehmoment DIN bei:	5500 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei
bei:	95 Oktan
Elektronische Einspritzung	Bosch Motronic
Katalysator	M1.4.1
3-Wege-Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

Außenabmessungen



Innenabmessungen

Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
Ellenbogenweite vorn	1340 mm
Ellenbogenweite hinten	1322 mm
Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
Mittl. Brems- und Lenkradring	580 mm
Sitzverstellung	180 mm
Platzangebot hinten	674 mm
Lenkrad - Rückleiste Vordersitz	902 mm
Kofferraumhöhe bis Ableckung	540 mm
Max. Breite Kofferraum.	1350 mm
Tiefe Kofferraum.	780 mm
Kofferrauminhalt	400 - 1200 dm ³


Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	203 km/h
Leistungsgewicht	9,06 kg/PS	7,57 kg/kW
Einspritzanlage	12,27	10,30
Katalysator		
Geregelter		
3-Wege-Katalysator		
Beschleunigung aus dem Stillstand		
– 0-100 km/h	9,5 s	8,4 s
– 0-1000 m	31,4 s	31,1 s
Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil I)		
– bei 90 km/h	5,7 Liter/100 km	5,9 Liter/100 km
– bei 120 km/h	7,6 Liter/100 km	7,9 Liter/100 km
– im Stadtverkehr	9,9 Liter/100 km	10,5 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/16	50/16
Bereifung		
Felgen	5½ J x 14"	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14	185/60 HR 14
Gewicht		
Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	970 kg	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1395 kg	1425 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg	1100 kg
Dachlast	80 kg	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preiseempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

Alfa ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.
Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/39 03-0

ALFA ROMEO 33 S 16V *

Außenabmessungen



Motor

Zylinderanzahl

Anordnung

Taktzellen

Bohrung x Hub

Hubraum

Verdichtungsverhältnis

Max. Leistung DIN

bei:

Max. Drehmoment DIN

bei:

Kraftstoff (Eurosuper

nach DIN 51607)

Elektronische Einspritzung

Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

kg/PS

Leistungsgewicht

kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h

— 0-1000 m

Bereifung

Feigen
Reifen

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h

— bei 120 km/h

— im Stadtverkehr

Tankinhalt inkl. Reserve

50/6

Breite Gürtelhöhe vorn
1316 mm

Breite Gürtelhöhe hinten
1298 mm

Ellenbogenweite vorn
1340 mm

Ellenbogenweite hinten
1322 mm

Nutzhöhe Vordersitze
956 mm

Nutzhöhe Hintersitze
904 mm

Platzangebot hinten
180 mm

Sitzversetzung
674 mm

Lenkrad-Rücklehne Vordersitz
502 mm

Kofferraumhöhe bis Abdeckung
540 mm

Max. Breite Kofferraum
1350 mm

Tiefe Kofferraum
780 mm

Kofferrauminhalt
400-1200 dm³

Innenabmessungen

Breite Gürtelhöhe vorn

Breite Gürtelhöhe hinten

Ellenbogenweite vorn

Ellenbogenweite hinten

Nutzhöhe Vordersitze

Nutzhöhe Hintersitze

Mitte Bremse + mit Lenkradring

Sitzversetzung

Platzangebot hinten

Lenkrad-Rücklehne Vordersitz

Kofferraumhöhe bis Abdeckung

Max. Breite Kofferraum

Tiefe Kofferraum

Kofferrauminhalt

1316 mm

1298 mm

1340 mm

1322 mm

956 mm

904 mm

540 mm

1350 mm

780 mm

400-1200 dm³



