


33

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. Juli 1992

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote
informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler



ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH

Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/39 03-0



ALFA ROMEO 33 1.4 IE L

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1351 cm³ Hubraum; 66 kW/90 PS bei 6000 U/min; elektronische Einspritz- und Zündanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem; Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Doppelklanghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 22.900,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

Leichtmetallfelgen	DM 1.000,-
Metalllackierung	DM 500,-
Glasschiebebedach	DM 900,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Scheinwerferwaschanlage
und Nebelscheinwerfer DM 620,-

ALFA ROMEO 33 1.7 IE

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 79 kW/107 PS bei 5800 U/min; Einspritzanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklaghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 25.800,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ABS inklusive		Scheinwerferwaschanlage	
Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-	und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.000,-	Glasschiebebedach	DM 900,-
Metalllackierung	DM 500,-	Klimaanlage	DM 1.900,-

ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladepkontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 28.500,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-
Metalllackierung	DM 500,-
Klimaanlage	DM 1.900,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Nebelscheinwerfer und Scheinwerferwaschanlage	DM 620,-
Glasschiebebedach	DM 900,-

ALFA ROMEO 33 S 16 V

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Sportsitze mit Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Schwel-lerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 30.400,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

ABS inkl. Scheibenbremsen hinten	DM 2.000,-
Metalllackierung	DM 500,-
Recaro-Sitze vorne	DM 1.200,-
Glasschiebebedach	DM 900,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer	DM 620,-
Klimaanlage	DM 1.900,-

ALFA ROMEO 33 S 16 V Permanent 4

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1700 cm³ Hubraum; 97 kW/132 PS bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; permanenter Allradantrieb über Visco-Kupplung

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

ABS, servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Recaro-Sitze mit längenverstellbarer Oberschenkelauflage und verstellbaren Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahr-scheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 35.000,- ab Auslieferungslager


Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Metalllackierung	DM 500,-	Klimaanlage	DM 1.900,-
Glasschiebebedach	DM 900,-	Scheinwerferwaschanlage	DM 370,-


ALFA ROMEO 33 1.4 IE L

Außenabmessungen



Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse-unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm ³



Motor

Zylinderanzahl
Anordnung
Taktzeiten
Bohrung x Hub
Hubraum
Verdichtungsverhältnis
Max. Leistung DIN
bei:
Max. Drehmoment DIN
bei:
Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Elektronische Einspritzung
Katalysator

1.4 IE L

4 Boxer
vorn, längs
Otto, 4-Takt
80 x 67,2 mm
1351 cm³
9 : 1
90 PS (66 kW)
6000 U/min
112 Nm
4500 U/min

Super bleifrei
95 Oktan
Weber
geregelter
3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

Leistungsgewicht kg/PS
 kg/kW

180 km/h
10,77
14,69

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h
— 0-1000 m

11,5 s
37,5 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h
— bei 120 km/h
— im Stadtverkehr
Tankinhalt inkl. Reserve

5,8 Liter/100 km
7,6 Liter/100 km
9,3 Liter/100 km
50/6

Bereifung

Felgen
Reifen

5½ J x 13"
165/70 R 13T

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)
Zulässiges Gesamtgewicht
Maximale Anhängelast (gebremst)
Dachlast

970 kg
1395 kg
1000 kg
80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/39 03-0


ALFA ROMEO 33 1.7 IE ALFA ROMEO 33 BOXER 16 V

Außenabmessungen



Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse - unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm ³



Motor

	1.7 IE	Boxer 16 V
Zylinderanzahl	4 Boxer	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm ³	1700 cm ³
Verdichtungsverhältnis	9 : 1	10 : 1
Max. Leistung DIN	107 PS (79 kW)	132 PS (97 kW)
bei:	5800 U/min	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	148 Nm	155 Nm
bei:	4500 U/min	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei 95 Oktan	Super bleifrei 95 Oktan
Elektronische Einspritzung	Bosch Einspritzanlage	Bosch Motronic ML 4.1
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	203 km/h
Leistungsgewicht	9,06 kg/PS 12,27 kg/kW	7,57 kg/PS 10,30 kg/kW
Beschleunigung aus dem Stillstand		
— 0-100 km/h	9,5 s	8,4 s
— 0-1000 m	31,4 s	31,1 s
Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)		
— bei 90 km/h	5,7 Liter/100 km	5,9 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,6 Liter/100 km	7,9 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	9,9 Liter/100 km	10,5 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50/6	50/6

Bereifung

Felgen	5½ J x 14"	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14	185/60 HR 14

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	970 kg	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1395 kg	1425 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1000 kg	1100 kg
Dachlast	80 kg	80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Telefon 069/3903-0


ALFA ROMEO 33 S 16 V

Außenabmessungen



Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse - unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	400-1200 dm ³



Motor

Zylinderanzahl
Anordnung
Taktzeiten
Bohrung x Hub
Hubraum
Verdichtungsverhältnis
Max. Leistung DIN
bei:
Max. Drehmoment DIN
bei:
Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Elektronische Einspritzung

Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

Leistungsgewicht kg/PS
 kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h
— 0-1000 m

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h
— bei 120 km/h
— im Stadtverkehr
Tankinhalt inkl. Reserve

Bereifung

Felgen
Reifen

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)
Zulässiges Gesamtgewicht
Maximale Anhängelast (gebremst)
Dachlast

S 16 V

4 Boxer
vorn, längs
Otto, 4-Takt
87 x 72 mm
1700 cm³
10 : 1
132 PS (97 kW)
6500 U/min
155 Nm
4700 U/min

Super bleifrei
95 Oktan
Bosch Motronic
ML 4.1
geregelter
3-Wege-Katalysator

203 km/h
7,57
10,30

8,4 s
31,1 s

5,9 Liter/100 km
7,9 Liter/100 km
10,5 Liter/100 km
50/6

5 1/2 J x 14"
185/60 HR 14

1000 kg
1425 kg
1100 kg
80 kg


Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/39 03-0


ALFA ROMEO 33 S 16 V Permanent 4

Außenabmessungen



Innenabmessungen

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1340 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1322 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
L13	Mitte Bremse - unt. Lenkradring	580 mm
L17	Sitzverstellung	180 mm
L3	Platzangebot hinten	674 mm
L22	Lenkrad - Rücklehne Vordersitz	502 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	450 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1350 mm
L203	Tiefe Kofferraum	780 mm
V10	Kofferrauminhalt	290-1050 dm ³



Motor

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1700 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1
Max. Leistung DIN	132 PS (97 kW)
bei:	6500 U/min
Max. Drehmoment DIN	155 Nm
bei:	4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	

Elektronische Einspritzung

Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

Leistungsgewicht	kg/PS	8,1
	kg/kW	11,0

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	8,9 s
— 0-1000 m	31,8 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	6,0 Liter/100 km
— bei 120 km/h	8,0 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,0 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	53/6

Bereifung

Felgen	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1070 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1495 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1100 kg
Dachlast	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80 - Griesheim, Telefon 069/39 03-0