

20
20

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. März 1993

Über unserer attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote

informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler

Archiv

GEHEIMSAFTRALLE DURCHZUFÜHREN. DABEI SOLLTE KEINEN SÄMTER GEGENDRUCK!



ALFA ROMEO Vertrieb

Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 7100 Heilbronn · Telefon (07131) 107-0

ALFA ROMEO 33 1.4 IE L

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1351 cm³ Hubraum; 65 kW (89 PS) bei 6000 U/min; elektronische Einspritz- und Zündanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdaonde; (S)rostlößel für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheiben trommelkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern und Schraubenfedern
Hinteren: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsauflösung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Bremssättel; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallstopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Size

5-Sitzer in Längsrichtung und Lehneneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; Dreipunktsicherheitsgurte mit Autrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Autrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrlicht; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne; Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einschlüsselsystem; Schlüsselbeleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tagesskilometerzähler; Digitaluhr; Kontroleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlüsseleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallsschaltung; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorführung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettentanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler im Stoßfänger integriert; Heckschürze im Stoßfänger integriert; Doppelklanghorn

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15 % MwSt. DM 23.750,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Scheinwerferwaschanlage DM 1.010,-
und Nebelscheinwerfer DM 520,-
Lautsprechersystem und Anlauten DM 1.040,-
Klimaanlage DM 2.030,-

ALFA ROMEO 33 1.4 IMOLA

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1351 cm³ Hubraum; 65 kW (89 PS) bei 6000 U / min; elektronische Einspritz- und Zündanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspelausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibengetrockenkupplung; Vorderantrieb

Aufhängung

Achse : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern und Schraubenfedern
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Hydrozylinder Zweikreisbremzanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger
Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestosfreie Be-
reifung; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweigeteilte
Sicherheitslenksäule

Sitze

Spannsitze vorn im Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorn; Dreipunktgurtsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit
Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogencheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahr-
cheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Inneneuchte vorne und hinten; Beleuchtung
für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlüssel

Intellschlüsselsystem; Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum
Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer;
Kraftstoffanzeige; Tagesskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse,
Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraft-
stoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebel-
schlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger.

Heizung / Lüftung

Luftzufluhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebüse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglas-
windschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heck-
scheibenwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne;
Radioanlage; inkl. Lautsprechersystem;
Bodenleppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der
Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettentanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige
Gepäckraumabdeckung;
Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschrürze im Stoßfänger integriert; Leichtmetall-
felgen; Lederlenkrad; Lederschaltknauf; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 25.400,-
ab Auslieferungslager**

ALFA ROMEO 33 1.7 IE

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindesstand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warmblinkeranlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Airzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Glas mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwärmeregal; Heckscheibenwischerschaltung; Bodenheppiche; vollzähne Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrüstung; Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1712 cm³ Hubraum; 77 kW (105 PS) bei 5800 U / min; Einspritzanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostößel für automatischen Ventilspielregelgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheiben trommelkopplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern Hinteren: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

ABS; servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne und hinten Scheibenbremsen; oszillifreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweiteilige Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehneneigung verstellbar; höhenverstellbare Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkti-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; Drei-Punkti-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne; Sitze mit integrierten Nackenstützen hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrlichtscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlösser

Einheitsschlüsselsystem, Schlüsselbeleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum; Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 26.900,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen
unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Scheinwerferwaschanlage	DM 1.010,-
und Nebelscheinwerfer	DM 650,-
Glasscheibenbelebadach	DM 1.040,-
Lautsprechersystem und Antenne	DM 450,-

ALFA ROMEO 33 16V *

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1712 cm³ Hubraum; 95 kW (130 PS) bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic (M 4.1); geregelter Drei-Weg-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrosöhle für automatischen Ventilspielausgleich

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibenentrockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

Vorne: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterrachse

Bremsen

ADS; servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler; vorne innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen; osbest-freie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Size

Sitzsitze mit Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher; Automaatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Bleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher; Kofferraum, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskosten

Schlösser

Einzelschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum; Kom-Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tagesskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrrichtungsanzeiger

Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglas-windschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallsschaltung; Heck-scheibenwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrrüstung; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; zweiteilige Gepäckraumabdeckung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßfänger integriert und in Wagenfarbe lackiert; Schwellerleisten in Wagenfarbe lackiert; Leichtmetallfelgen; lederlenkrad; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15 % MwSt. DM 31.600,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

Metalliclackierung	DM 520,-
Recaro-Sitze vorne	DM 1.250,-
Glasschiebedebedach	DM 1.040,-
Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer	DM 650,-
Klimaanlage	DM 2.050,-
Lautsprechersystem und Antenne	DM 450,-

ALFA ROMEO 33 Q4

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tagesskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Öldruck, Bremsbelagabnutzung, Ladekontrolle, Kraftstoffreserve, Kühlflüssigkeitstemperatur, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtichtungsanzeiger

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1712 cm³ Hubraum; 95 kW (130 PS) bei 6500 U / min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic (C) auto-preisliste.de: Motorsteuerung; Übermittlung; Reproduktion oder anderes Nutzung dieser Datei ist untersagt. Verwendung nur für private Gebrauchs- und Sicherheitszwecke.

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Gerübe; hydraulisch betätigte Einscheibengetrockenkupplung; permanenter Allradantrieb über Visco-Kupplung

Aufhängung

Hinten: McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern; über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

Bremsen

Hinten: servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängig; vorne: innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten: Scheibenbremsen; abseitsfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Prallkopf; zweigeteilte Sicherheitsensäule

Sitzte

Recaro-Sitze mit längenverstellbarer Oberschenkelauflage und verstellbaren Kopfstützen; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innendeckleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

Schlüssel

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 35.900,- ab Auslieferungslager

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	DM 520,-
Scheinwerferwaschanlage	DM 380,-
Lautsprechersystem und Antenne	DM 450,-

ALFA ROMEO 33 1.4 IE L ALFA ROMEO 33 1.7 IE

Motor

1.4 IE L

Zylinderanzahl

Anordnung

Taktzeiten

Behrung x Hub

Hubraum

Verdichtungsverhältnis

Max. Leistung EG

bei:

Max. Drehmoment EG
bei:
Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

bei:

Kraftstoff (Eurosuper
nach DIN 51607)

Leistung EG

4 Boxer

vorn, längs
Otto, 4-Takt

80 x 67,2 mm

1351 cm³

1712 cm³

9 : 1

65 kW (89 PS)

6000 U/min

113 Nm

4500 U/min

148 Nm

4500 U/min

Super bleifrei

95 Oktan

Weber

Elektronische Einspritzung

Katalysator

geregelter
3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

kg/PS
kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

180 km/h
10,77
14,69

11,5 s
31,5 s

185 km/h
9,06
12,27


9,5 s
31,4 s

Gewicht

Felgen
Reifen


Außenabmessungen

1316 mm
1298 mm
1340 mm
1322 mm
956 mm
904 mm
580 mm
180 mm
674 mm
502 mm
540 mm
1350 mm
780 mm
400-1200 dm³



Innenabmessungen

Breite Gürtellöhe vorn
Breite Gürtellöhe hinten
Ellenbogenweite vorn
Ellenbogenweite hinten
Nutzhöhe Vordersitze
Mitte Bremse - unit. Lenkradring
Sitzverstellung
Platzangebot hinten
Lenkrad - Rücklehe Vordersitz
Kofferraumhöhe bis Abdeckung
Max. Breite Kofferraum
Tiefe Kofferraum
Kofferrauminhalt



1316 mm
1298 mm
1340 mm
1322 mm
956 mm
904 mm
580 mm
180 mm
674 mm
502 mm
540 mm
1350 mm
780 mm
400-1200 dm³

5,8 Liter/100 km
7,6 Liter/100 km
9,3 Liter/100 km
50/6

5,7 Liter/100 km
7,6 Liter/100 km
9,9 Liter/100 km
50/6

5½ J x 13''
165/60 R 13 T

970 kg
1395 kg
1000 kg
80 kg

ALFA ROMEO 33 1.4 IMOLA

Motor

Zylinderanzahl

Anordnung

Taktzeiten

Bohrung x Hub

Hubraum:

Verdichtungsverhältnis

Max. Leistung EG


bei:

Max. Drehmoment EG


bei:

Kraftstoff (Eurosuper

nach DIN 51607)



Außenabmessungen



Innenabmessungen

Breite Gürtelhöhe vorn

1316 mm

1298 mm

1340 mm

1322 mm

1356 mm

Nutzhöhe Vordersitze

904 mm

Mitte Bremse- und Lenkradring

580 mm

180 mm

Sitzversetzung

180 mm

Platzangebot hinten

674 mm

Lenkrad Rücklehne Vordersitz

592 mm

Kofferraumhöhe bis Abdeckung

540 mm

Max. Breite Kofferraum

1350 mm

Tiefe Kofferraum

780 mm

Kofferrauminhalt

400-1200 dm³

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertrieb

c/o Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 7100 Heilbronn · Telefon (07131) 107-0

Imola

4 Boxer
vorn, längs
Ohio, 4-Takt
80 x 67,2 mm
1351 cm³
9 : 1
65 kW (89 PS)
6000 U/min
113 Nm
4500 U/min

Super bielesfrei
95 Oktan
Weber
geregelter
3-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit
kg/PS
kg/kW

Leistungsgewicht

Beschleunigung aus dem Stillstand

~ 0-100 km/h
~ 0-1000 m

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

5,8 Liter/100 km
7,6 Liter/100 km
9,3 Liter/100 km
50/60
bei 90 km/h
bei 120 km/h
im Stadtverkehr
Tankinhalt inkl. Reserve

Bereifung
Felgen
Reifen

5½ J x 13''
165/70 R 13 T
Gewicht
Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)
Zulässiges Gesamtgewicht
Maximale Anhängelast (gebremst)
Dachlast
970 kg
1395 kg
1000 kg
80 kg

180 km/h
10,77
14,69


11,5 s

37,5 s

165/70 R 13 T

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)
Zulässiges Gesamtgewicht
Maximale Anhängelast (gebremst)
Dachlast




ALFA ROMEO 33 16V *

Motor

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzellen	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1712 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1
Max. Leistung EG	95 kW (130 PS)
bei:	6500 U/min
Max. Drehmoment EG	155 Nm
bei:	4700 U/min
Kraftstoff [Eurosuper	Super bleifrei
noch DIN 51607]	95 Oktan
	Bosch Motronic
Katalysator	ML 4.1
	geregelter
	3-Wege-Katalysator

Außenabmessungen



(C) auto-preisliste.de. Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet.

Weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Repräsentation oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

16V *

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzellen	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1712 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1
Max. Leistung EG	95 kW (130 PS)
bei:	6500 U/min
Max. Drehmoment EG	155 Nm
bei:	4700 U/min
Kraftstoff [Eurosuper	Super bleifrei
noch DIN 51607]	95 Oktan
	Bosch Motronic
Katalysator	ML 4.1
	geregelter
	3-Wege-Katalysator

Leistungen

	Höchstgeschwindigkeit km/h	Leistungsgewicht kg/PS	
		kg/kW	
Katalysator	203 km/h	7,57	
		10,30	
Elektronische Einspritzung	8,4 s		
	31,1 s		

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	8,4 s
— 0-1000 m	31,1 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	5,9 Liter/100 km
— bei 120 km/h	7,9 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,5 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	50 l/6

Bereifung

Felgen	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14

Gewicht


Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1425 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1100 kg
Dachlast	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertrieb
c/o Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 7100 Heilbronn · Telefon (07131) 107-0

Innenabmessungen

Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
Ellenbogenweite vorn	1340 mm
Ellenbogenweite hinten	1322 mm
Nutzhöhe Vordersitze	936 mm
Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
Mitte Bremse- und Lenkradung	560 mm
Sitzverstellung	180 mm
Platzangebot hinten	674 mm
Lenkrad-Rücklehne Vordersitz	502 mm
Kofferraumhöhe bis Abdeckung	540 mm
Max. Breite Kofferraum	1350 mm
Tiefe Kofferraum	780 mm
Kofferrauminhalt	400-1200 dm ³




ALFA ROMEO 33 Q4

Motor

Q4

Zylinderanzahl	4 Boxer
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	4-Takt
Bohrung x Hub	87 x 72 mm
Hubraum	1712 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1
Max. Leistung EG bei:	95 kW (130 PS)
Max. Drehmoment EG bei:	6500 U/min 155 Nm 4700 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei 95 Oktan Bosch Motronic ML 4.1 geregelter 3-Weg-Katalysator



Außenabmessungen

Archiv: www.auto-preisliste.de

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	kg/PS
Leistungsgewicht	kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0...100 km/h	8,9 s
— 0...1000 m	31,8 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	6,0 Liter/100 km
— bei 120 km/h	8,0 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,0 Liter/100 km
Tankinhalt inkl. Reserve	53 l/6

Bereifung

Felgen	5½ J x 14"
Reifen	185/60 HR 14

Platzangebot hinten	180 mm
Lenkrad Rücklehne Vordersitz	674 mm
Kofferraumhöhe bis Abdeckung	502 mm
Max. Breite Kofferraum	450 mm
Tiefe Kofferraum	1350 mm
Kofferrauminhalt	780 mm
	290-1050 dm ³

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertrieb
c/o Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 7100 Heilbronn · Telefon (0 71 31) 107-0

Innenabmessungen

Breite Gürtelhöhe vorn	1316 mm
Breite Gürtelhöhe hinten	1298 mm
Ellenbogenweite vorn	1340 mm
Ellenbogenweite hinten	1322 mm
Nutzhöhe Vordersitze	956 mm
Nutzhöhe Hintersitze	904 mm
Mitte Bremse- und Lenkradring	580 mm
Sitzversetzung	180 mm
Platzangebot hinten	180 mm
Lenkrad Rücklehne Vordersitz	674 mm
Kofferraumhöhe bis Abdeckung	502 mm
Max. Breite Kofferraum	450 mm
Tiefe Kofferraum	1350 mm
Kofferrauminhalt	780 mm

