

ALFA ROMEO VERTRIEB  
c/o Fiat Automobil AG  
Salzstraße 140, 74076 Heilbronn  
Telefon: 071 31/107-0

Archiv: [www.auto-preisliste.de](http://www.auto-preisliste.de)

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote  
informiert Sie gerne Ihr Alfa Romeo Händler

**Werner Brohl GmbH**  
Alfa Romeo-Händler  
Im Steingerüst 23  
76437 Rastatt  
Telefon 0 72 22 / 8 10 55



*Cuore Sportivo*

GEWISSAM FÜR DIE UMWELT (AUF CHLORFREIEM PAPIER GEDRUCKT)

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –  
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

# SportWagon

PREISE UND  
AUSSTATTUNGEN

1. Oktober 1993



# ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.4 IE L

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1351 cm<sup>3</sup> Hubraum; 66 kW (90 PS) bei 6000 U/min; elektronische Einspritz- und Zündanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Trommelbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Dachreling; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 26.700,-  
ab Auslieferungslager**

### Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

|                                 |            |                             |            |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Leichtmetallfelgen              | DM 1.010,- |                             |            |
| Metalllackierung                | DM 520,-   | Scheinwerferwaschanlage und |            |
| Stahlschiebebedach              | DM 1.040,- | Nebelscheinwerfer           | DM 650,-   |
| Lautsprecheresystem und Antenne | DM 450,-   | Klimaanlage                 | DM 2.050,- |

# ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1712 cm<sup>3</sup> Hubraum; 77 kW (105 PS) bei 5800 U/min; Einspritzanlage; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; elektronisch digitale Transistorzündung; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Vorderradantrieb

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

ABS; servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklapptbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Rückfahrcheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Alfa Control; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitsmindeststand, Motorölmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchte, defekte Standleuchte, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung / Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radiovorrichtung; Dachreling; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 29.900,-  
ab Auslieferungslager**

### Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

|   |            |                                |            |
|---|------------|--------------------------------|------------|
| Leichtmetallfelgen                            | DM 1.010,- |                                |            |
| Metalllackierung                              | DM 520,-   | Stahlschiebebedach             | DM 1.040,- |
| Scheinwerferwaschanlage und Nebelscheinwerfer | DM 650,-   | Klimaanlage                    | DM 2.050,- |
|   |            | Lautsprechersystem und Antenne | DM 450,-   |

# ALFA ROMEO SPORT WAGON Q 4

## Serienausstattung

### Motor

Vierzylinder-Boxermotor mit 1712 cm<sup>3</sup> Hubraum; 95 kW (130 PS) bei 6500 U/min; vier Ventile pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Bosch Motronic ML 4.1; geregelter Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; Hydrostößel für automatischen Ventilspielausgleich

### Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; permanenter Allradantrieb über Visco-Kupplung

### Aufhängung

Vorne : McPherson-Federbeine mit unteren Querlenkern, Stabilisator und Schraubenfedern  
Hinten: über 4 parallel angeordnete Schubstreben und Panhardstab geführte Hinterachse

### Bremsen

ABS; servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; vorne Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen; asbestfreie Beläge; auf die Hinterräder wirkende Feststellbremse

### Lenkung

Progressive Servolenkung; stufenlos höhenverstellbares Lenkrad mit Pralltopf; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

### Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Kopfstützen vorne; 5-fach höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten; asymmetrisch umklappbare Rücksitzlehne

### Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferhöhenverstellung; Nebelscheinwerfer; Rückfahr-scheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchte; Innenleuchte vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher vorne, Handschuhfach, Kofferraum, Sicherungskasten

### Schlösser

Einschlüsselsystem, Schlüssel beleuchtet; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen; abschließbarer Tankdeckel

### Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsmindeststand, Kühlflüssigkeitstemperatur, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, Öldruck, Standlicht, Fernlicht, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger

### Heizung/Lüftung

Luftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse mit Innenluftumwälzung

### Weitere Details

Von innen verstellbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; Heckscheibenwischwaschanlage; heizbare Heckscheibe; elektrische Fensterheber vorne; Radioverrüstung; Dachreling; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Taschen auf der Rückseite der Vordersitze; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Frontspoiler in Stoßfänger integriert; Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert; Heckschürze in Stoßfänger integriert; Schwellerleisten; Doppelklanghorn; Leichtmetallfelgen; Lederlenkrad

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 37.200,-  
ab Auslieferungslager**


## Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

|                    |            |                                 |            |
|--------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Metalliclackierung | DM 520,-   | Scheinwerferwaschanlage         | DM 380,-   |
| Stahlschiebebedach | DM 1.040,- | Klimaanlage                     | DM 2.050,- |
| Recaro-Sitze vorne | DM 1.250,- | Lautsprecher-System und Antenne | DM 450,-   |


# ALFA ROMEO SPORT WAGON 1.7 IE

## Außenabmessungen




# ALFA ROMEO SPORT WAGON Q4

## Außenabmessungen



# ALFA ROMEO SPORT WAGON

## Innenabmessungen



|       |                                    |                               |
|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| W 3   | Breite Gürtelhöhe vorn             | 1316 mm                       |
| W 4   | Breite Gürtelhöhe hinten           | 1298 mm                       |
| W 10  | Ellenbogenweite vorn               | 1340 mm                       |
| W 11  | Ellenbogenweite hinten             | 1322 mm                       |
| H 61  | Nutzhöhe Vordersitze               | 964 mm                        |
| H 63  | Nutzhöhe Hintersitze               | 917 mm                        |
| L 13  | Mitte Bremse - unterer Lenkradring | 580 mm                        |
| L 17  | Sitzverstellung                    | 180 mm                        |
| L 3   | Platzangebot hinten                | 674 mm                        |
| L 22  | Lenkrad - Rücklehne Vordersitz     | 502 mm                        |
| H 252 | Kofferraumhöhe bis Abdeckung       | 433 mm                        |
| H 201 | Kofferraumhöhe                     | 831 mm                        |
| W 200 | Max. Breite Kofferraum             | 1350 mm                       |
| L     | Tiefe Kofferraum                   | 745/1523 mm (min/max)         |
| V 10  | Kofferrauminhalt                   | 430/1105-1350 dm <sup>3</sup> |

## Motor

|                                       | 1.4 IE L                          | 1.7 IE                            | Q4                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zylinderanzahl                        | 4 Boxer                           | 4 Boxer                           | 4 Boxer                           |
| Anordnung                             | vorn, längs                       | vorn, längs                       | vorn, längs                       |
| Taktzeiten                            | Otto, 4-Takt                      | Otto, 4-Takt                      | Otto, 4-Takt                      |
| Bohrung x Hub                         | 80 x 67,2                         | 87 x 72 mm                        | 87 x 72                           |
| Hubraum                               | 1351 cm <sup>3</sup>              | 1712 cm <sup>3</sup>              | 1712 cm <sup>3</sup>              |
| Verdichtungsverhältnis                | 9 : 1                             | 9 : 1                             | 10 : 1                            |
| Max. Leistung EG                      | 66 kW (90 PS)                     | 77 kW (105 PS)                    | 95 kW (130 PS)                    |
| bei:                                  | 6000 U/min                        | 5800 U/min                        | 6500 U/min                        |
| Max. Drehmoment EG                    | 113 Nm                            | 148 Nm                            | 155 Nm                            |
| bei:                                  | 4500 U/min                        | 4500 U/min                        | 4700 U/min                        |
| Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607) | Super bleifrei<br>95 Oktan        | Super bleifrei<br>95 Oktan        | Super bleifrei<br>95 Oktan        |
| Elektronische Einspritzung            | Einspritz-<br>anlage              | Bosch Einspritz-<br>anlage        | Bosch ML 4.1                      |
| Katalysator                           | geregelter 3-Wege-<br>Katalysator | geregelter 3-Wege-<br>Katalysator | geregelter 3-Wege-<br>Katalysator |

## Leistungen

| Höchstgeschwindigkeit                    | 177 km/h | 183 km/h | 195 km/h |
|--|----------|----------|----------|
| Leistungsgewicht                         | kg/PS    | 9,2      | 8,2      |
|  | kg/kW    | 12,46    | 11,2     |
| <b>Beschleunigung aus dem Stillstand</b> |          |          |          |
| — 0-100 km/h                             | 11,7 s   | 9,9 s    | 9 s      |
| — 0-1000 m                               | 33,8 s   | 31,6 s   | 30,9 s   |

## Kraftstoffverbrauch

| (nach DIN 70030, Teil 1) | 5,7 Liter/100 km | 5,7 Liter/100 km | 6,0 Liter/100 km  |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| — bei 90 km/h            | 7,8 Liter/100 km | 7,7 Liter/100 km | 7,8 Liter/100 km  |
| — bei 120 km/h           | 9,5 Liter/100 km | 9,9 Liter/100 km | 10,0 Liter/100 km |
| — im Stadtverkehr        | 50/6             | 50/6             | 50/6              |
| Tankinhalt inkl. Reserve |                  |                  |                   |

## Bereifung

| Felgen | 5½ J x 13"    | 5½ J x 14"    | 5½ J x 14"    |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| Reifen | 165/70 R 13 T | 185/60 R 14 H | 185/60 R 14 H |

## Gewicht

| Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN) | 985 kg  | 985 kg  | 1085 kg |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Zulässiges Gesamtgewicht         | 1410 kg | 1410 kg | 1510 kg |
| Maximale Anhängelast (gebremst)  | 1000 kg | 1100 kg | 1100 kg |
| Dachlast                         | 80 kg   | 80 kg   | 80 kg   |

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.