

75

○ Preise und Ausstattungen

11. Juni 1990

Archiv



Alfa Romeo 75 1.8 IE

Motor

Vierzylinder-Reihenmotor aus Leichtmetall mit 1779 cm³ Hubraum; 88 kW/120 PS bei 5500 U/min; elektronische, digitale Einspritz- und Zündanlage Bosch Motronic ML 4.1; zwei obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler zur Nockenwellenverstellung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Hinterradantrieb

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit querliegenden Dreieckslenkern, längs liegenden Drehstäben und Stabilisator; hinten: De-Dion-Achse mit Druckstreben, Watt-Parallelogramm, Schraubenfedern und Stabilisator

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten; asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressive Servolenkung; Lenkrad mit Pralltopf, stufenlos axial und vertikal verstellbar; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; verstellbare Kopfstützen vorne; Sitze mit integrierten Kopfstützen hinten; Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferwaschanlage; integrierte Nebelschlußleuchten; je ein Lesespot vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher und Kofferraum; Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung

Schlösser

Einschlüsselsystem; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für: Handbremse, Bremsbelagverschleiß, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Motorölstand, Öldruck, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, geöffnete Türen, Standlicht, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten

Weitere Details

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts; von innen verstellbarer Außenspiegel links; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe;

Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Velourspolsterung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel;

Frontspoiler in Stoßstange integriert; Heckschürze in Stoßstange integriert; Heckspoiler; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 26.700,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Leichtmetallfelgen	DM 1.100,-
Elektrisches Stahlschiebedach	DM 1.500,-
Klimaanlage	DM 2.600,-
Nebelscheinwerfer	DM 250,-
Elektrische Fensterheber hinten	DM 800,-
Metalllackierung	DM 900,-
Windabweiser an den vorderen Seitenscheiben	DM 150,-

Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark

Motor

Vierzylinder-Reihenmotor aus Leichtmetall mit 1962 cm³ Hubraum, 107 kW/145 PS bei 5800 U/min; elektronische, digitale Einspritz- und Zündanlage Bosch Motronic ML 4.1 mit zwei Zündkerzen pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler zur Nockenwellenverstellung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; Transaxle-System; hydraulisch betätigte
Einscheibentrockenkupplung; 25% Differentialsperre; Hinterradantrieb

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern, längsliegenden Drehstäben und Stabilisator; hinten: De-Dion-Achse mit Watt-Parallelogramm, Schraubenfedern und Stabilisator

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten (vorne innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressive Servolenkung; Lenkrad mit Pralltopf, stufenlos axial und vertikal verstellbar; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; verstellbare Kopfstützen vorne; Sitze mit integrierten Kopfstützen hinten; Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferwaschanlage; integrierte Nebelschlußleuchten; Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung; je ein Lesespot vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher und Kofferraum

Schlösser

Einschlüsselsystem; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für: Handbremse, Bremsbelagverschleiß, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Motorölstand, Öldruck, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, geöffnete Türen, Standlicht, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten

Weitere Details

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts; von innen verstellbarer Außenspiegel links; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe;

Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; hochwertige Velourspolsterung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder vorne und hinten; abblendbarer Innenspiegel; Windabweiser an den vorderen Seitenscheiben;

Frontspoiler und Heckschürze in Stoßstange integriert und in Wagenfarbe lackiert; Kotflügelverbreiterung und aerodynamische Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 31.900,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
ABS	DM 2.100,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.100,-
Elektrisches Stahlschiebedach	DM 1.500,-
Klimaanlage	DM 2.600,-
Nebelscheinwerfer	DM 250,-
Elektrische Fensterheber hinten	DM 800,-
Metalllackierung	DM 900,-
Lederausstattung	DM 2.800,-

Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV

Motor

Sechszylinder in 60°-V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 141 kW/192 PS bei 6000 U/min; Einspritzanlage Bosch-Motronic ML 4.1; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; Transaxle-System; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; 25% Differentialsperre; Hinterradantrieb

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern, längsliegenden Drehstäben und Stabilisator; hinten: De-Dion-Achse mit Watt-Parallelogramm, Schraubenfedern und Stabilisator

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten (vorne innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressive Servolenkung; Lenkrad mit Pralltopf, stufenlos axial und vertikal verstellbar; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Kopfstützen vorne; Sitze mit integrierten Kopfstützen hinten; Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunktsicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferwaschanlage; integrierte Nebelschlußleuchten; je ein Lesespot vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher und Kofferraum; Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung

Schlösser

Einschlüsselsystem; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für: Handbremse, Bremsbelagverschleiß, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Motorölstand, Öldruck, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, geöffnete Türen, Standlicht, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten

Weitere Details

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts; von innen verstellbarer Außenspiegel links; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe;

Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; hochwertige Velourspolsterung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder vorne und hinten; abblendbarer Innenspiegel; Windabweiser an den vorderen Seitenscheiben;

Frontspoiler und Heckschürze in Stoßstange integriert und in Wagenfarbe lackiert; Kotflügelverbreiterung und aerodynamische Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler; Leichtmetallfelgen mit Niederquerschnittreifen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn


**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 37.500,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
ABS	DM 2.100,-
Elektrisches Stahlschiebedach	DM 1.500,-
Klimaanlage	DM 2.600,-
Nebelscheinwerfer	DM 250,-
Elektrische Fensterheber hinten	DM 800,-
Metalllackierung	DM 900,-
Lederausstattung	DM 2.800,-

Alfa Romeo 75 1.8 IE


Außenabmessungen



Innenabmessungen


Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1340 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1312 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1359 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1332 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	912 mm
L13	Mitte Bremse - unteres Lenkrad	590 mm
L17	Sitzverstellung	160 mm
L3	Platzangebot hinten	660 mm
L22	Lenkrad - Rückenlehne Vordersitz	495 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	437 mm
W200	Maximale Breite Kofferraum	1324 mm
L	Tiefe Kofferraum	1010 mm
V10	Kofferrauminhalt	500 dm ³
	Tankinhalt	49 Liter



Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV


Außenabmessungen



Innenabmessungen

Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1340 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1312 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1359 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1332 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	912 mm
L13	Mitte Bremse - unteres Lenkrad	590 mm
L17	Sitzverstellung	160 mm
L3	Platzangebot hinten	660 mm
L22	Lenkrad - Rückenlehne Vordersitz	495 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	437 mm
W200	Maximale Breite Kofferraum	1324 mm
L	Tiefe Kofferraum	1010 mm
V10	Kofferrauminhalt	380 dm ³
	Tankinhalt	68 Liter



Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler.

Alfa Romeo 