

75

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. September 1991

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote
informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler

ANWENTRUP
Alfa Romeo

Carl-Zeiss-Str. 1 · 4830 Gütersloh
Telefon 0 52 41 / 6 80 11

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH

Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/3903-0



ALFA ROMEO 75 1,8 IE

Motor

Vierzylinder-Reihenmotor aus Leichtmetall mit 1779 cm³ Hubraum; 88 kW/120 PS bei 5500 U/min; elektronische, digitale Einspritz- und Zündanlage Bosch Motronic ML 4.1; zwei obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler zur Nockenwellenverstellung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe, Transaxle-System; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; Hinterradantrieb

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern, längsliegenden Drehstäben und Stabilisator; hinten: De-Dion-Achse mit Watt-Parallelogramm, Schraubenfedern und Stabilisator

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten; asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressive Servolenkung; Lenkrad mit Pralltopf, stufenlos axial und vertikal verstellbar; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; verstellbare Kopfstützen vorne; Sitze mit integrierten Kopfstützen hinten; Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Halogencheinwerfer vorne; Scheinwerferwaschanlage; integrierte Nebelschlußleuchten; je ein Lesespot vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher und Kofferraum; Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung

Schlösser

Einschlüsselsystem; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für: Handbremse, Bremsbelagverschleiß, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Motorölstand, Öldruck, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, geöffnete Türen, Standlicht, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten

Weitere Details

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts; von innen verstellbarer Außenspiegel links; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; Velourspolsterung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder; abblendbarer Innenspiegel; Frontspoiler in Stoßstange integriert; Heckschürze in Stoßstange integriert; Heckspoiler; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 27.800,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

		unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
ABS	DM 2.100,-	Elektrische Fensterheber hinten	DM 800,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.100,-	Metalllackierung	DM 900,-
Elektrisches Stahlschiebedach	DM 1.500,-	Windabweiser	
Klimaanlage	DM 2.600,-	an den vorderen	
Nebelscheinwerfer	DM 250,-	Seitenscheiben	DM 150,-

ALFA ROMEO 75 2.0 TWIN SPARK

LIMITED EDITION

Motor

Vierzylinder-Reihenmotor aus Leichtmetall mit 1962 cm³ Hubraum, 107 kW/145 PS bei 5800 U/min; elektronische, digitale Einspritz- und Zündanlage Bosch Motronic ML 4.1 mit zwei Zündkerzen pro Zylinder; zwei obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler zur Nockenwellenverstellung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; Transaxle-System; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; 25% Differentialsperre; Hinterradantrieb

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern, längsliegenden Drehstäben und Stabilisator; hinten: De-Dion-Achse mit Watt-Parallelogramm, Schraubenfedern und Stabilisator

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten (vorne innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressive Servolenkung; Lenkrad mit Pralltopf, stufenlos axial und vertikal verstellbar; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Recaro-Sportsitze mit verstellbarer Oberschenkelaufklappung vorn; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; verstellbare Kopfstützen vorne; Sitze mit integrierten Kopfstützen hinten; Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferwaschanlage; Nebelscheinwerfer; integrierte Nebelschlußleuchten; Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung; Beleuchtung für Aschenbecher und Kofferraum

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrollleuchten für: Handbremse, Bremsbelagverschleiß, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Motorölstand, Öldruck, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, geöffnete Türen, Standlicht, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten

Weitere Details

Elektrisches Stahlschiebedach; elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts; von innen verstellbarer Außenspiegel links; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischer-Intervallschaltung; heizbare Heckscheibe; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; hochwertige Velourspolsterung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder vorne; abblendbarer Innenspiegel; Windabweiser an den vorderen Seitenscheiben; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßstange integriert und in Wagenfarbe lackiert; Kotflügelverbreiterung und aerodynamische Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert; Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler; Leichtmetallfelgen mit Niederquerschnittsreifen; Lederlenkrad; Lederschaltknäuf; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 35.500,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Metalllackierung

DM 900,-

ALFA ROMEO 75 3.0 V6

Motor

Sechszylinder in 60°-V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 141 kW/192 PS bei 6000 U/min; Einspritzanlage Bosch-Motronic ML 4.1; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Kraftübertragung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; Transaxle-System; hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung; 25% Differentialsperre; Hinterradantrieb

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern, längsliegenden Drehstäben und Stabilisator; hinten: De-Dion-Achse mit Watt-Parallelogramm, Schraubenfedern und Stabilisator

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; Scheibenbremsen vorne und hinten (vorne innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressive Servolenkung; Lenkrad mit Pralltopf, stufenlos axial und vertikal verstellbar; zweigeteilte Sicherheitslenksäule

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Kopfstützen vorne; Sitze mit integrierten Kopfstützen hinten; Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; Scheinwerferwaschanlage; integrierte Nebelschlußleuchten; je ein Lesespot vorne und hinten; Beleuchtung für Aschenbecher und Kofferraum; Innenleuchte mit Verzögerungsschaltung

Schlösser

Einschlüsselsystem; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Kofferraum vom Fahrersitz zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Tageskilometerzähler; Digitaluhr; Kontrolleuchten für: Handbremse, Bremsbelagverschleiß, Bremsflüssigkeitsstand, Kühlflüssigkeitsstand, Flüssigkeitsstand der Scheibenwaschanlage, Motorölstand, Öldruck, Kraftstoffreserve, Ladekontrolle, geöffnete Türen, Standlicht, Fernlicht, Fahrtrichtungsanzeiger, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, defekte Bremsleuchten

Weitere Details

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbarer Außenspiegel rechts; von innen verstellbarer Außenspiegel links; Verbundglaswindschutzscheibe; Colorverglasung rundum; Scheibenwischerintervallschaltung; heizbare Heckscheibe; Bodenteppiche; vollständige Kofferraumauskleidung; hochwertige Velourspolsterung; Mittelkonsole; Zigarettenanzünder vorne; abblendbarer Innenspiegel; Windabweiser an den vorderen Seitenscheiben; Frontspoiler und Heckschürze in Stoßstange integriert und in Wagenfarbe lackiert; Kotflügelverbreiterung und aerodynamische Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert; Heckspoiler; Leichtmetallfelgen mit Niederquerschnittreifen; Lederlenkrad; Doppelklanghorn

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 39.300,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen


ABS	DM 2.100,-
Elektrisches Stahlschiebedach	DM 1.500,-
Klimaanlage	DM 2.600,-
Nebelscheinwerfer	DM 250,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Elektrische Fensterheber	
hinten	DM 800,-
Metalllackierung	DM 900,-
Lederausstattung	DM 2.800,-

ALFA ROMEO 75 1.8 IE



Außenabmessungen



Innenabmessungen

Nach VDA:


W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1340 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1312 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1359 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1332 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	912 mm
L13	Mitte Bremse - unteres Lenkrad	590 mm
L17	Sitzverstellung	160 mm
L3	Platzangebot hinten	660 mm
L22	Lenkrad - Rückenlehne Vordersitz	495 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	437 mm
W200	Maximale Breite Kofferraum	1324 mm
L	Tiefe Kofferraum	1010 mm
V10	Kofferrauminhalt	500 dm³
	Tankinhalt	49 Liter



ALFA ROMEO 75 2.0 TWIN SPARK

LIMITED EDITION



Außenabmessungen



Innenabmessungen


Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1340 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1312 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1359 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1332 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	912 mm
L13	Mitte Bremse - unteres Lenkrad	590 mm
L17	Sitzverstellung	160 mm
L3	Platzangebot hinten	660 mm
L22	Lenkrad - Rückenlehne Vordersitz	495 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	437 mm
W200	Maximale Breite Kofferraum	1324 mm
L	Tiefe Kofferraum	1010 mm
V10	Kofferrauminhalt	500 dm³
	Tankinhalt	49 Liter



ALFA ROMEO 75 3.0 V6


Außenabmessungen



Innenabmessungen

Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1340 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1312 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1359 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1332 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	964 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	912 mm
L13	Mitte Bremse - unteres Lenkrad	590 mm
L17	Sitzverstellung	160 mm
L3	Platzangebot hinten	660 mm
L22	Lenkrad - Rückenlehne Vordersitz	495 mm
H252	Kofferraumhöhe bis Abdeckung	437 mm
W200	Maximale Breite Kofferraum	1324 mm
L	Tiefe Kofferraum	1010 mm
V10	Kofferrauminhalt	380 dm ³
	Tankinhalt	68 Liter



Motor

	75 1.8 IE	75 Twin Spark Limited Edition	75 3.0 V6 
Zylinderanzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	6 in 60°-V-Stellung
Anordnung	vorn, längs	vorn, längs	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	80 x 88,5 mm	84 x 88,5 mm	93 x 72,6 mm
Hubraum effektiv	1779 cm ³	1962 cm ³	2959 cm ³
Verdichtungsverhältnis	9,5 : 1	10 : 1	9,5 : 1
Max. Leistung DIN bei:	120 PS/88 kW 5500 U/min	145 PS/107 kW 5800 U/min	192 PS/141 kW 6000 U/min
Max. Drehmoment DIN bei:	152 Nm 5000 U/min	186 Nm 4800 U/min	250 Nm 4500 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei 95 Oktan	Super bleifrei 95 Oktan	Super bleifrei 95 Oktan
Elektronische Einspritzung	Bosch Motronic ML 4.1	Bosch Motronic ML 4.1	Bosch Motronic ML 4.1
Katalysator	geregelter Drei-Wege-Katalysator	geregelter Drei-Wege-Katalysator	geregelter Drei-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	190 km/h	197 km/h	222 km/h
Leistungsgewicht	kg/PS 12,6	kg/PS 11,07	kg/PS 9,21
Beschleunigung aus dem Stillstand — 0-100 km/h	11 s	8,7 s	7,5 s
Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)			
— bei 90 km/h	6,9 Liter/100 km	6,3 Liter/100 km	7,6 Liter/100 km
— bei 120 km/h	8,9 Liter/100 km	8,7 Liter/100 km	9,4 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,4 Liter/100 km	10,2 Liter/100 km	13,2 Liter/100 km
Bereifung			
Felgen	5½ J x 13"	6½ J x 14"	6 J x 15"
Reifen	185/70 HR 13	195/60 VR 14	195/55 VR 15

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1110 kg	1185 kg	1300 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1535 kg	1625 kg	1725 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1200 kg	1200 kg	1400 kg
Dachlast	80 kg	80 kg	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH.

Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Telefon 069/3903-0