


155

PREISE UND AUSSATZUNGEN

1. Oktober 1993

Archiv: www.auto-preisliste.de



GERNEISAG FÜR DIE UMWELT. AUF CHLORFREIEM PAPIER GEDRUCKT

ALFA ROMEO VERTRIEB
c/o Fiat Automobil AG
Salzstraße 140, 74076 Heilbronn
Telefon: 07131/107-0

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote
informiert Sie gerne Ihr Alfa Romeo Händler



ALFA ROMEO 155 1.7 T.Spark

Serienausstattung

Motor

Reihen-Vierzylinder mit 1749 cm³ Hubraum, 85 kW (115 PS) bei 6000 U/min, Bosch Motronic 1.7 mit Eigendiagnose und Notprogramm, statische Doppelzündung, 2 abengleende Nockenwellen, Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde, System zur Rückführung von Benzindämpfern.

Schlüssel

Zentralverriegelung, Ein-Schlüssel-System, Kindersicherung, abschließbarer Tankdeckel, Kofferraum von innen und außen zu öffnen.

Beleuchtung

Polyelliptische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung), in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtlichtungsleuchten, Heckleuchtenband, Deckenleuchte vorne und hinten, Lesespot vorn, Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhtasche und Kofferraum.

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer, elektronischer Drehzahlmesser, Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige, Kraftstoffanzeige, Kilometer- und Tageskilometeranzeige, Digitaluhr, Kontrollleuchten für: nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt, geöffnete Türen, Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Oldruck, Fahrrichtungsanzeigen, Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage.

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne, Außenspiegel links und rechts, von innen verstellbar, heizbare Heckscheibe, Scheibenwischerintervallabschaltung, Bodenteppiche, Mittelkonsole, Zigarettenanzünder, abblendbarer Innenspiegel, Taschen auf der Rückseite der Vordersitze.

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 32.300,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

Metalliclackierung	DM 910,-
Glasschiebebelebendach elektrisch	DM 1.410,-
Nebelscheinwerfer	DM 260,-
Lautsprechersystem und Antenne	DM 550,-
Fahrer-Airbag incl. Gurstraffer	DM 750,-
Klimaanlage manuell	DM 2.200,-

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehneneigung verstellbar, verstellbare Kopfstützen vorn, Höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne, zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten, Vordersitzkonstruktion zur Verringerung des Submarining-Effekts (unter dem Gurt hindurchtauchen).

Heizung / Lüftung

Warm/Kaltluftzufuhr über 16 Düsen, elektrisches Gebläse.

ALFA ROMEO 155 2.0 T.Spark

Serienausstattung

Motor

Reihen-Vierzylinder mit 1995 cm³ Hubraum, 104 kW (142 PS) bei 6000 U/min, Bosch Motronic 1.7 mit Eigendiagnose und Notprogramm, statische Doppelzündung, elektro-hydraulischer Phasenwandler, Ölkühler, 2 obenliegende Nockenwellen, Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde, System zur Rückführung von Benzindämpfen.

Getriebe / Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe, hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung, obere freie Kupplungsbeläge, Vorderradantrieb.

Aufhängung

McPherson-Einzelradauflagerung mit Anti-Dive-Effekt vorn, Einzelradauflagerung mit zwei Längssenkern und Stabilisator hinten, Gasdruckstoßdämpfer.

Bremsen

ABS; vier Scheibenbremsen (vorne innenbelüftet), servounterstützte Zweikreisbremsanlage, [abhängiger Bremskraftregler hinten], asbestosfreie Bremsbeläge.

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung, stufenlose Lenkradhöhenverstellung, verformbare Lenksäule, Drei-Speichen-Lenkrad mit Pralltopf.

Karosserie

Substragende Ganzstahlkarosserie (80% verzinkt), Colorverglasung rundum, Front-schürze, Schwellerverkleidung und Heckschürze.

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar, Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung, Lendenwirksamkeit, Mittelarmlehne vorn und hinten, verstellbare Kopfstützen vorn und hinten, höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorn, zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten, Vordersitzkonstruktion zur Verringerung des Submarining-Effekts (unter dem Gurt hindurch, auchen).

Heizung / Lüftung

Warm/Kaltluftzufluhr über 16 Düsen, davon 3 Düsen im Fond, elektrisches Gebläse.

Beleuchtung

Polyelliptische Hologenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung), Nebelscheinwerfer, in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten, Heckleuchtenband, Deckenleuchte vorne und hinten, Lesespot vorn, Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach und Kofferraum.

Schlüssel

Zentralverriegelung, Ein-Schlüssel-System, Kindersicherung, abschließbarer Tankdeckel, Kofferraum von innen und außen zu öffnen.

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer, elektronischer Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Ölttemperaturanzeige, Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige, Kraftstoffanzeige, Kilometer- und Tageskilometeranzeige, Digitaluhr, Kontrolleuchten für: nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt, geöffnete Türen, Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Öldruck, Fahrrichtungsanzeigen, Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage.

Zusätzlich Checkcontrol: Kontrolleuchte für Flüssigkeitssstand Scheibenwaschanlage, Ölstand, Kühlflüssigkeitssstand, defekte Bremsleuchten, defekte Nebelschlußleuchte, defektes Standlicht, defekte Kennzeichenleuchte.

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne, elektrisch verstellbare Außenspiegel links und rechts, heizbare Heckscheibe, Scheibenwischerintervallschaltung, Bodenteppiche, vollständige Kofferraumauskleidung, Mittelkonsole, Zigarettenanzünder, abblendbarer Innenspiegel, Taschen auf der Rückseite der Vordersitze. Front- und Heckschürze teilweise in Wagenfarbe lackiert, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Lederlenkrad, Lederschaltknauf.

Unverbindliche Preiseempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 37.200,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

Metalliclackierung	DM 910,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.010,-
Glasschiebebedach elektrisch	DM 1.410,-
Nebelscheinwerfer	DM 260,-
Lautsprechersystem und Antenne	DM 550,-
Automatische Heizung	DM 800,-
Automatische Klimaanlage	DM 3.100,-
Elektrische Fensterheber hinten	DM 550,-
Fahrer-Airbag incl. Gurstraffer	DM 750,-
Lederausstattung	DM 2.800,-
Sonnenrollo hinten	DM 100,-

ALFA ROMEO 155 V6

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60°V-Stellung mit 2492 cm³ Hubraum, 121 kW (165 PS) bei 5800 U/min, Bosch Motronic 1.7 mit Eigendiagnose und Noplrogramm, statische Zündung, Drei-Weg-Erdölfilter mit Lambdasonde, System zur Rückführung von Benzindämpfern.

Getriebe / Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung, selbstfreie Kupplungsbeläge, Vorderradantrieb.

Aufhängung

MkPherson-Einzeldraufhängung mit Anti-Dive-Effekt vorn, Einzeldraufhängung mit zwei Längssitkern und Stabilisator hinten, Gasdruckstoßdämpfer.

Bremsen

AS, vier Scheibenbremsen (vorne innenbelüftet), servounterstützte Zweikreisbremsanlage, lastabhängiger Bremskroftregler hinten, asbestfreie Bremsbeläge.

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung, stufenlose Lenkradhöhenverstellung, verformbare Lankäule, Drei-Speichen-Lenkrad mit Prallkopf.

Karosserie

Schlüsstragende Ganzstahlkarosserie (80% verzinkt), Colorverglasung rundum, Frontspoiler, Schwellerverkleidung und Heckschürze.

Size

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar, Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung und Lendenwirbelsstütze, Mittelarmlehne vorn und hinten, verstellbare Kopfsstützen vorne und hinten, höhenverstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorn, zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten, Vordergurtskonstruktion zur Verringerung des Submarining-Effekts (unter dem Gurt hindurchtauchen).

Heizung / Lüftung

Automatische Heizungsregulierung, Warm/Kaltluftzufuhr über 16 Düsen, davon 3 Düsen im Fond, elektrisches Gebläse.

Beleuchtung

Polyelliptische Hologenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung), in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsfleuchten, Nebelscheinwerfer, Heckleuchtenband, Deckenleuchte vorne und hinten, Lesespot vorn, Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach und Kofferraum.

Schlüsser

Zentralverriegelung, Ein-Schlüssel-System, Kindersicherung, abschließbarer Tankdeckel, Kofferraum von innen und außen zu öffnen.

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer, elektronischer Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Ölttemperaturanzeige, Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige, Kraftstoffanzeige, Kilometer- und Tageskilometeranzeige, Digitaluhr, Kontrolleuchten für: nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt, geöffnete Türen, Handbremse, Bremsflüssigkeitsstand, Oldruck, Fahrtrichtungsanzeigen, Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage. Zusätzlich Checkcontrol: Kontrolleuchte für Flüssigkeitssstand Scheibenwaschanlage, Ölstand, Kühlflüssigkeitssstand, defekte Bremsleuchten, defekte Nebelschlußleuchte, defektes Standlicht, defekte Kennzeichenleuchte.

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne, elektrisch verstellbare beheizte Außenspiegel links und rechts, heizbare Heckscheibe, Scheibenwischerintervallschaltung, Lautsprechersystem und Antenne, Scheinwerferwaschanlage. Bodeneppiche, vollständige Kofferraumauskleidung, Mittelkonsole, Zigarettenanzünder, abblendbarer Innenspiegel, Taschen auf der Rückseite der Vordersitze, Holzverkleidung am Armaturenbrett, Front- und Heckschürze teilweise in Wagenfarbe lackiert, Leichtmetallfelgen mit Breitprofilen, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Lederschaltnäuf.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15 % MwSt. DM 45.000,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

Metalliclackierung	DM 910,-
Glasschiebebelebodach elektrisch	DM 1.410,-
Automatische Klimaanlage	DM 3.100,-
Elektrische Fensterheber hinten	DM 550,-
Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn	DM 1.515,-
Elektronische Fahrwerkregelung	DM 2.300,-
Fahrer-Airbag incl. Gurstraffer	DM 750,-
Sonnenrollo hinten	DM 100,-

ALFA ROMEO 155 Q4

Serienausstattung

Motor

Vierzylinder in Reihe mit 1995 cm³, Turbolader, Ladeluftkühler und Overboost, 137 kW (187 PS) bei 6000 U/min, Weber-Marelli Einspritz- und Zündanlage mit Eigendiagnose und Notprogramm, statische Zündung, Metallvorkatalysator und Drei-Wege-Hauptkatalysator, System zur Rückführung von Benzindämpfen.

Getriebe / Kupplung

Autosynchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung, permanenter Allradantrieb mittels Planetengetriebe, zentraler Ferguson-Viscotakupplung und Torsen-Differential, asbestfreie Kupplungsbeläge.

Aufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung mit unteren Querlenkern, achsversetzten Schraubenfedern und Gasdruck-Stoßdämpfern (McPherson-Federbeine), Stabilisator. Hinten: Einzelradaufhängung mit Längslenkern und getrennter Feder-Dämpfer-Lagerung, Gasdruck-Stoßdämpfer, Stabilisator.

Bremsen

ABS Bosch 4-Kanal 6-Sensoren-System, vier Scheibenbremsen (vorne innenbelüftet), servounterstützte Zweikreisbremsanlage, lastabhängiger Bremskraftregler hinten, asbestfreie Bremsbeläge.

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung, stufenlose Lenkradhöhenverstellung, verformbare Lenksäule, Drei-Speichen-Ledierlenkrad mit Pralltopf.

Karrosserie

Statischtragende Ganzstahlkarosserie (80% verzinkt), Colorverglasung rundum, front-schüsler, Schwellerverkleidung und Heckschürze.

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehneneigung verstellbar, Fahrersitz mit Sitzhöhenverstellung und Lendenwirbelsstütze, Mittelarmlehne vorn und hinten, verstellbare Kopfstützen vorn und hinten, höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne, zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten, Vorderrücksitzkonstruktion zur Verringerung des Submarining-Effekts (unter dem Gurt hindurchschauen).

Heizung / Lüftung

Automatische Heizungsregulierung, Warm/Kaltluftzufuhr über 16 Düsen, davon 3 Düsen im Fond, elektrisches Gesäßheizung.

Beleuchtung

Polyelliptische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung), Nebelscheinwerfer, in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrerichtungssleuchten, Heckleuchtenband, Deckenleuchte vorne und hinten, Lesespots vorn, Beleuchtung für Aschenbecher vorn, Handschuhfach und Kofferraum.

Schlüssel

Zentralverriegelung, Ein-Schlüssel-System, Kindersicherung, abschließbarer Tankdeckel, Kofferraum von innen und außen zu öffnen.

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer, elektronischer Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Öltemperaturanzeige, Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige, Kraftstoffanzeige, Kilometer- und Tageskilometeranzeige, Digitaluhr, Kontrolleuchten für: nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt, geöffnete Türen, Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsestand, Öldruck, Fahrerichtungsanzeigen, Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage. Zusätzlich Checkcontrol: Kontrolleuchte für Flüssigkeitsestand Scheibenwaschanlage, Ölstand, Kühlflüssigkeitsestand, defekte Bremsleuchten, defekte Nebelschlußleuchte, defektes Standlicht, defekte Kennzeichenleuchte.

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne, elektrisch verstellbare beheizte Außenspiegel links und rechts, Scheinwerferwaschanlage, heizbare Heckscheibe, Scheibenwischerintervallabschaltung, Lautsprechersystem und Antenne, Bodenleppiche, vollständige Kofferraumauskleidung, Mittelkonsole, Zigarettenanzünder, abblendbarer Innenspiegel. Front- und Heckschürze in Wagenfarbe lackiert, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Leichtmetallfelgen im JZ-Design mit Breitreifen.

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 53.500,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

Metalliclackierung	DM 910,-
Glasschiebebelebedach elektrisch	DM 1.410,-
Automatische Klimaanlage	DM 3.100,-
Elektrische Fensterheber hinten	DM 550,-
Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn	DM 1.515,-
Elektronische Fahrwerkregelung	DM 2.300,-
Lederinnenausstattung	DM 2.800,-
Recaro-Sitze vorn	DM 2.000,-

Motor

155 1.7 T. Spark

Hubraum	4 / in Reihe	1749 cm ³
Max. Leistung EG		85 kW (115 PS)
Nenn-Drehzahl		5800 U/min
Max. Drehmoment EG		146 Nm
Drehzahl		3500 U/min
Kraftstoffart	Benzin bleifrei (95 Oktan)	Benzin bleifrei (95 Oktan)
Zündung	elektronische digitale Zündung mit 2 Kerzen pro Zylinder	elektronische digitale Zündung mit 2 Kerzen pro Zylinder
Kraftstoffzufuhr	elektronisch integrierte Einspritzung Multipoint Bosch Motronic M 1.7	elektronisch integrierte Einspritzung Multipoint Bosch Motronic M 1.7
Aktivator	geregelter 3-Wege-Kat mit Lambdasonde	geregelter 3-Wege-Kat mit Lambdasonde

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung aus dem Stand 0-100 km/h
[nach DIN 70030, Teil 1]

bei 90 km/h	6,4 Liter/100 km
bei 120 km/h	8,3 Liter/100 km
Stadtverkehr	9,5 Liter/100 km
Kofferraum/Reserve	63/5 Liter

Bereifung

Reifen	6 J 14"
	185/60 R14 82H

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1290 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1790 kg
Max. Anhängelast (gebremsst)	1300 kg
Kofferraum	1400 kg
Dachlast	525 dm ³
	80 kg
Stützlast	75 kg

155 2.0 T. Spark

Hubraum	4 / in Reihe	1995 cm ³
Max. Leistung EG		104 kW (142 PS)
Nenn-Drehzahl		6000 U/min
Max. Drehmoment EG		190 Nm
Drehzahl		5000 U/min
Kraftstoffart	Benzin bleifrei (95 Oktan)	Benzin bleifrei (95 Oktan)
Zündung	elektronische digitale Zündung mit 2 Kerzen	elektronische digitale Zündung mit 2 Kerzen
Kraftstoffzufuhr	elektronisch integrierte Einspritzung Multipoint Bosch Motronic M 1.7	elektronisch integrierte Einspritzung Multipoint Bosch Motronic M 1.7
Aktivator	geregelter 3-Wege-Kat mit Lambdasonde	geregelter 3-Wege-Kat mit Lambdasonde

Höchstgeschwindigkeit	205 km/h
Beschleunigung aus dem Stand 0-100 km/h	9,3 s
	11,8 s

Höchstgeschwindigkeit	215 km/h
Beschleunigung aus dem Stand 0-100 km/h	8,4 s

6 J 15"	195/60 R15 ZR15

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1330 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1850 kg
Max. Anhängelast (gebremsst)	1400 kg
Kofferraum	525 dm ³
Dachlast	80 kg
Stützlast	75 kg

Motor

155 Q4

4 / in Reihe

1995 cm³

137 kW (187 PS)

6000 U/min

291 Nm

2500 U/min

Super bleifrei (95 Oktan)

Zündung

elektronisch integrierte Ein-

spritzung Weber-Marelli


Turbocharger Garrett T3 mit

Ladeluftkühler und Overboost

Metallvorkatalysator und

geregelter 3-Wege-Katoly-

sator mit Lambdasonde



Afflandung

Kraftstoffzufuhr

Zündung

Katalysator

Kraftstofftank/Reserve

Breiflum

Ferien

Reifen

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)

Zulässiges Gesamtgewicht

Max. Anhängelast (gebremst)

Kofferraum

Dachlast

Stützlast

Weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Archiv: www.auto-preisliste.de

Innenabmessungen

Nach VDA:

W3

W4

W10

W11

H61

H63

L13

L17

L17

L13

L22

H252

W200

L203

V10

Breite Gürtelhöhe vorn
1400 mm
Breite Gürtelhöhe hinten
1384 mm
Ellenbogenweite vorn
1458 mm
Ellenbogenweite hinten
1436 mm
Nutzhöhe Vordersitze
960 mm
Nutzhöhe Hintersitze
937 mm
Mitte Bremse - unterer Lenkradring
584 mm
Sitzverstellung
201 mm
Platzangebot hinten
635 mm
Lenkrad - Rücklehne Vordersitz
519 mm
Kofferraumhöhe
440 mm
Max. Breite Kofferraum
1268 mm
Länge Kofferraum
930 mm
Kofferrauminhalt
525 dm³
(Q4= 410 dm³)

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit

Benzinverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

225 km/h

7,0 s

7,7 Liter/100 km

9,8 Liter/100 km

12,3 Liter/100 km

60 Liter

bei 90 km/h

bei 120 km/h

Stadtverkehr

Kraftstofftank/Reserve

Breiflum

Ferien

Reifen

Gewicht

1445 kg

1900 kg

1500 kg

410 dm³

80 kg

50 kg


ALFA ROMEO 155 T.Spark

ALFA ROMEO 155 2.0 T.Spark

ALFA ROMEO 155 V6

ALFA ROMEO 155 Q4

Außennabmessungen



Außennabmessungen

