



Preisliste.
Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon.



Bestnote von 5 Sternen beim
Erwachsenen-Insassenschutz in
der EURO NCAP-Sicherheitswertung.



Ihr Alfa Romeo Händler:

Alfa Romeo · Olof-Palme-Straße 17 · 60439 Frankfurt · Telefon: 069/6 69 88-0 · Sitz der Gesellschaft: Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 74076 Heilbronn
www.alfaromeo.de · Infoline: 01802/860 860 (6 Cent/Anruf)

Ausstattungslinien

Progression Komfortversion	Distinctive Luxusversion
Auszug der serienmäßigen Ausstattungsdetails (Gesamtübersicht folgt ab Seite 4):	Serienmäßige Ausstattungsdetails, aufbauend auf der Progression-Version:
<ul style="list-style-type: none"> + Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar + Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter + Fahrer- und Beifahrersitz mit manueller Lordosenverstellung + Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach + Audioanlage mit CD, 8 Lautsprecher n und Antenne + Leder-Lenkrad, Leder-Schaltknäuf + Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55 + Mittelarmlehne hinten mit Skidurchreiche 	<ul style="list-style-type: none"> + Cruise-Control + Dual-Zonen-Klimaautomatik, getrennt regelbar + Einstiegsleisten mit Edelstahlensatz + Geruch- und Beschlagsensor + Innenspiegel, automatisch abblendend + Interieur in Aluminium + Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 + Lichtsensor (automatische Fahrlichtsteuerung) + Mittelarmlehne vorne mit Doppelablagefach (klimatisiert) + Multifunktionstasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad + Regensensor + Sitzbezüge in Alfatex®
Zusätzlich für die Progression-Versionen 3.2 JTS V6 24V Q4 und 2.4 JTDM 20V	Zusätzlich für die Distinctive-Versionen 3.2 JTS V6 24V Q4 und 2.4 JTDM 20V
+ Leichtmetallräder „SportI“, 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	+ Sitzbezüge in Exklusiv-Leder + Sitzheizung vorne, 3-stufig

Zusätzlich für die Alfa 159 Sportwagon Progression-Version	Zusätzlich für die Alfa 159 Sportwagon Distinctive-Version
<ul style="list-style-type: none"> + Rücksitzbank asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit Ablagefach in der Armablage + Heckscheibenwischer + Laderaumabdeckung + 2 Ablagefächer mit Klappe im Kofferraum + 12V-Ladesteckdose + Dachspoiler + 2 seitliche und 1 Deckenleuchte 	<ul style="list-style-type: none"> + Rücksitzbank asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit Ablagefach in der Armablage + Heckscheibenwischer + Laderaumabdeckung + 2 Ablagefächer mit Klappe im Kofferraum + 12V-Ladesteckdose + Dachspoiler + 2 seitliche und 1 Deckenleuchte

Getriebeversionen:

Alle Versionen sind serienmäßig mit 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung: 03/2006. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Änderungen sind vorbehalten.

Stand: März 2006

Preise

Alfa 159		Code	Preise ohne 16 % MwSt.	Preise inkl. 16 % MwSt.
Alfa 159 1.9 JTS 16V 118 kW (160 PS)	Progression	140.312.0	€ 23.017,24	€ 26.700,-
	Distinctive	140.412.0	€ 24.568,97	€ 28.500,-
Alfa 159 2.2 JTS 16V 136 kW (185 PS)	Progression	140.315.0	€ 24.224,14	€ 28.100,-
	Distinctive	140.415.0	€ 25.775,86	€ 29.900,-
Alfa 159 3.2 JTS V6 24V Q4 191 kW (260 PS)	Progression	140.329.0	€ 30.086,21	€ 34.900,-
	Distinctive	140.429.0	€ 32.629,31	€ 37.850,-
Alfa 159 1.9 JTDM 8V 88 kW (120 PS)	Progression	140.363.0	€ 22.327,59	€ 25.900,-
	Distinctive	140.463.0	€ 23.879,31	€ 27.700,-
Alfa 159 1.9 JTDM 16V 110 kW (150 PS)	Progression	140.364.0	€ 24.051,72	€ 27.900,-
	Distinctive	140.464.0	€ 25.603,45	€ 29.700,-
Alfa 159 2.4 JTDM 20V 147 kW (200 PS)	Progression	140.366.0	€ 27.500,00	€ 31.900,-
	Distinctive	140.466.0	€ 30.043,10	€ 34.850,-

Alfa 159 Sportwagon		Code	Preise ohne 16 % MwSt.	Preise inkl. 16 % MwSt.
Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTS 16V 118 kW (160 PS)	Progression	140.812.0	€ 24.094,83	€ 27.950,-
	Distinctive	140.912.0	€ 25.646,55	€ 29.750,-
Alfa 159 Sportwagon 2.2 JTS 16V 136 kW (185 PS)	Progression	140.815.0	€ 25.301,72	€ 29.350,-
	Distinctive	140.915.0	€ 26.853,45	€ 31.150,-
Alfa 159 Sportwagon 3.2 JTS V6 24V Q4 191 kW (260 PS)	Progression	140.829.0	€ 31.163,79	€ 36.150,-
	Distinctive	140.929.0	€ 33.706,90	€ 39.100,-
Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V 88 kW (120 PS)	Progression	140.863.0	€ 23.405,17	€ 27.150,-
	Distinctive	140.963.0	€ 24.956,90	€ 28.950,-
Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 110 kW (150 PS)	Progression	140.864.0	€ 25.129,31	€ 29.150,-
	Distinctive	140.964.0	€ 26.681,03	€ 30.950,-
Alfa 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V 147 kW (200 PS)	Progression	140.866.0	€ 28.577,59	€ 33.150,-
	Distinctive	140.966.0	€ 31.120,69	€ 36.100,-

Alle Diesel-Versionen sind serienmäßig mit einem wartungsfreien Diesel-Partikelfilter (DPF) ausgerüstet.

Serienausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

		1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Airbags							
Airbag für Fahrer und Beifahrer, 2-stufig	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Abschaltbarer Beifahrerairbag	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Knieairbag, Fahrer	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Kopfairbag, durchgehend vorne und hinten	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, im Sitz integriert	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsausstattung							
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Antriebsschlupfregelung (ASR) Motorschleppmomentregelung (MSR)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Brandschutzsystem (FPS)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„Follow-me-home“-Funktion	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung an den hinteren Türen	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Kindersitzbefestigung Isofix im Fond (an den seitlichen Sitzen)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Aktive Kopfstützen vorne, höhenverstellbar	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
3 Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Länge	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

		1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Sicherheitsausstattung							
Leuchtwertenregulierung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Nebelscheinwerfer	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Nebelschlussleuchte	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Scheibenbremsen vorne und hinten	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Scheibenbremsen vorne innenbelüftet	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Scheibenbremsen hinten innenbelüftet	Progression	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	•/•
	Distinctive	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	•/•
Seitenaufprallschutz	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Service-Intervallanzeige	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Servolenkung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsgurte, vorne mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsgurte, hinten drei 3-Punkt-Automatikgurte	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Vehicle Dynamic Control mit Hill-Holder und Bremsassistent VDC (dynamische Fahrstabilitätskontrolle)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VDC/ASR abschaltbar	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Wegfahrsperrung, elektronisch (Alfa-Code)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

• = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht erhältlich

Serienausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

		1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung							
6-Gang-Schaltgetriebe	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Abgasanlage, 2-flutig mit rundem Einzelrohr-Endschalldämpfer	Progression	-/-	•/•	•/•	-/-	-/-	•/•
	Distinctive	-/-	•/•	•/•	-/-	-/-	•/•
Anschall-Warnsignal	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Außentemperaturanzeige	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ausstiegsleuchte, vorne in den Türen	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Befestigungsvorbereitung für Last- und Ski-Träger	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beleuchtung Innenraum inklusive Leseleuchte, Kofferraum und Handschuhfach	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Blinkleuchten, weiß seitlich	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Bordinstrumente mit weißer Beleuchtung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Bordinstrumentierung mit Multifunktionsdisplay und Trip-Computer	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Brillenfach	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Check-Control für Türen und Kofferraum	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Cruise-Control (Fahrgeschwindigkeitsregelung)	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

		1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung							
Dämmerungssensor (automatische Fahrlichtsteuerung)	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Drehzahlmesser	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Einstiegsleisten mit Edelstahleinsatz	Progression	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Fensterheber, elektrisch vorne mit Automatikvorrichtung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Fensterheber, elektrisch hinten	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung mit elektrischer Funktion zum Öffnen des Kofferraums	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Gepäckraum von innen entriegelbar	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Heckscheibenwischer	Progression	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
	Distinctive	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Innenspiegel mit automatischer Abblendfunktion	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Interieur mit Aluminiumeinsätzen	Progression	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Intervallschaltung für Scheibenwischer vorne (2 Geschwindigkeiten, 4 Intervalle)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dual-Zonen-Klimaautomatik, getrennt regelbar mit Pollen- und Aktivkohle-Filter, Belüftungsdüse im Fond	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

		1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung							
Leder-Lenkrad und -Schaltknäuf	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Make-up-Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite (beleuchtet)	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Mittelarmlehne vorne mit Doppelablagefach (klimatisiert)	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Mittelarmlehne hinten	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ölstandanzeige	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Regensensor	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Skidurchreiche hinten	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Starterknopf	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Tankverschluss an der Zentralverriegelung angeschlossen	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Umlufttaste	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Verzurrösen im Kofferraum	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Wärmeschutzverglasung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Zentralverriegelung, bedienbar von der Mittelkonsole aus	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

		1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Sitze/Sitzkomfort							
Fahrer- und Beifahrersitz längen- und höhenverstellbar	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzflächenverstellung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Fahrer- und Beifahrersitz mit manueller Lordosenverstellung	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Rücksitzbank asymmetrisch geteilt, umklappbar, mit Ablagefach in der Armablage	Progression	○/•	○/•	○/•	○/•	○/•	○/•
	Distinctive	○/•	○/•	○/•	○/•	○/•	○/•
Sitzbezüge in hochwertigem Stoff	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Sitzbezüge in Alfatex®	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	-/-
Sitzbezüge in Exklusiv-Leder	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	○/○	○/○	•/•	○/○	○/○	•/•
Sitzheizung, 3-stufig	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	○/○	○/○	•/•	○/○	○/○	•/•
Taschen an der Rückseite der vorderen Sitze	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Radio-/Audioprogramm							
Audioanlage mit CD und 8 Lautsprechern inklusive Antenne	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Multifunktionsasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad	Progression	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Räder und Reifen							
Leichtmetallräder „Sport“, 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Progression	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	-/-
	Distinctive	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Leichtmetallräder „Sport I“, 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	Progression	○/○	○/○	•/•	○/○	○/○	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Reifen-Reparatur-Kit	Progression	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Distinctive	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

• = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht erhältlich

Sonderausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

				1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Räder und Reifen	Code		Preis inkl. 16% MwSt.		
Leichtmetallräder „Elegant“ 7J x 16" mit Bereifung 215/55	415	Progression	€ 0,-	o/o	o/o
		Distinctive	-	-/-	-/-
Leichtmetallräder „Sport“ 7J x 16" mit Bereifung 215/55	431	Progression	€ 0,-	•/•	•/•
		Distinctive	-	-/-	-/-
Leichtmetallräder „Sport I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	432	Progression	€ 600,-	o/o	o/o
		Distinctive	€ 0,-	•/•	•/•
Leichtmetallräder „Elegant I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	433	Progression	€ 650,-	o/o	o/o
		Progression	€ 50,-	-/-	-/-
		Distinctive	€ 50,-	o/o	o/o
Leichtmetallräder „Supersport“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	420	Progression	€ 600,-	o/o	o/o
		Progression	€ 0,-	-/-	-/-
		Distinctive	€ 0,-	o/o	o/o
Leichtmetallräder „Sportclassic“ 8J x 18" mit Bereifung 235/45	421	Progression	€ 1.300,-	o/o	o/o
		Progression	€ 700,-	-/-	-/-
		Distinctive	€ 700,-	o/o	o/o
Leichtmetallräder „Supersport I“ 8J x 18" mit Bereifung 235/45	439	Progression	€ 1.300,-	o/o	o/o
		Progression	€ 700,-	-/-	-/-
		Distinctive	€ 700,-	o/o	o/o
Notrad inkl. Wagenheber	803	Progression	€ 100,-	o/o	o/o
		Distinctive	€ 100,-	o/o	o/o
Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall	982	Progression	€ 180,-	o/o	o/o
		Distinctive	€ 180,-	o/o	o/o

Sonderausstattung

Alfa 159/Alfa 159 Sportwagon

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
-/-	o/o	o/o	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	•/•	•/•	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-
•/•	o/o	o/o	•/•
•/•	•/•	•/•	•/•
-/-	o/o	o/o	-/-
o/o	-/-	-/-	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
-/-	o/o	o/o	-/-
o/o	-/-	-/-	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
-/-	o/o	o/o	-/-
o/o	-/-	-/-	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o

Räder und Reifen

			
Leichtmetallräder „Elegant“ 7J x 16" mit Bereifung 215/55 (Option 415)	Leichtmetallräder „Sport“ 7J x 16" mit Bereifung 215/55 (Option 431)	Leichtmetallräder „Sport I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 (Option 432)	Leichtmetallräder „Elegant I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 (Option 433)

Räder und Reifen

		
Leichtmetallräder „Supersport“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 (Option 420)	Leichtmetallräder „Sportclassic“ 8J x 18" mit Bereifung 235/45 (Option 421)	Leichtmetallräder „Supersport I“ 8J x 18" mit Bereifung 235/45 (Option 439)

Technische Eigenschaften

Alfa 159

	1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Motor		
Zylinderanzahl, Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Bohrung x Hub (mm)	86 x 80	86 x 94,6
Hubraum (cm ³)	1.859	2.198
Max. Leistung (kW)/(PS)	118/160	136/185
Drehzahl bei max. Leistung (U/min.)	6.500	6.500
Max. Drehmoment EG (Nm)	190	230
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min.)	4.500	4.500
Ventilsteuerung	2 oben liegende Nockenwellen, 16V, Twin Phaser	2 oben liegende Nockenwellen, 16V, Twin Phaser
Aufladung	-	-
Kraftstoffaufbereitung	Direkteinspritzung (JTS)	Direkteinspritzung (JTS)
Batterieleistung (Ah)	60	60
Lichtmaschine (A)	120	120
Kraftübertragung		
Antrieb	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Übersetzungsverhältnisse: 1. Gang	3,818 : 1	3,818 : 1
2. Gang	2,353 : 1	2,353 : 1
3. Gang	1,571 : 1	1,571 : 1
4. Gang	1,146 : 1	1,146 : 1
5. Gang	0,943 : 1	0,943 : 1
6. Gang	0,861 : 1	0,861 : 1
RG	3,545 : 1	3,545 : 1
Fahrwerk		
Vorderradaufhängung	Vierlenker	Vierlenker
Hinterradaufhängung	Multilink	Multilink

Technische Eigenschaften

Alfa 159

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
6 in 60°-V-Stellung	4 in Reihe	4 in Reihe	5 in Reihe
85,6 x 89	82 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4
3.195	1.910	1.910	2.387
191/260	88/120	110/150	147/200
6.300	4.000	4.000	4.000
322	280	320	400
4.500	2.000	2.000	2.000
4 oben liegende Nockenwellen, 24V, Twin Phaser	1 oben liegende Nockenwelle, 8V	2 oben liegende Nockenwellen, 16V	2 oben liegende Nockenwellen, 20V
-	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie
Direkteinspritzung (JTS)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)
70	60	60	70
150	120	120	150
Allrad-Antrieb	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder
Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung			
6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
3,917 : 1	3,818 : 1	3,818 : 1	3,917 : 1
2,040 : 1	2,158 : 1	2,158 : 1	2,040 : 1
1,365 : 1	1,302 : 1	1,302 : 1	1,321 : 1
1,048 : 1	0,959 : 1	0,959 : 1	0,954 : 1
0,846 : 1	0,744 : 1	0,744 : 1	0,755 : 1
0,740 : 1	0,614 : 1	0,614 : 1	0,623 : 1
3,749 : 1	3,545 : 1	3,545 : 1	3,750 : 1
Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker
Multilink	Multilink	Multilink	Multilink

- = nicht erhältlich

Technische Eigenschaften

Alfa 159

	1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Fahrwerk		
Bereifung Progression	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55
Bereifung Distinctive	Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Wendekreisdurchmesser (m)	11,1	11,1
Bremsanlage		
Vorn: Scheibenbremsen Ø (mm)	305 x 28 (mm) innenbelüftet	305 x 28 (mm) innenbelüftet
Hinten: Scheibenbremsen Ø (mm)	278 x 12 (mm)	278 x 12 (mm)
Handbremse	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder
Gewichte/Abmessungen		
Leergewicht (kg) ¹⁾	1.555	1.565
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.000	2.010
Zuladung ²⁾	445	445
Zulässige Achslast vorn/hinten	1.200/1.100	1.200/1.100
Dachlast ³⁾	80	80
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung (kg) ⁴⁾	1.500	1.500
Zulässige Stützlast	60	60
Kofferraumvolumen (dm ³)	405	405
Kraftstofftankinhalt (Liter) (mit Reserve (Liter))	70 (10)	70 (10)
Länge/Breite (mm)	4.661/1.830	4.661/1.830
Höhe (mm) ⁵⁾	1.417-1.422	1.417-1.422
Radstand (mm)	2.703	2.703
Spurweite vorne/hinten unbeladen (mm)	1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	212	222
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	9,7	8,8

¹⁾ Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

²⁾ Bei Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht, folglich verringert sich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

³⁾ Dachreling Zubehör Alfa Romeo, max. Last 50 kg.

Technische Eigenschaften

Alfa 159

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50
Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50			
Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
11,1	11,1	11,1	11,1
330 x 28 (mm) innenbelüftet	305 x 28 (mm) innenbelüftet	305 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet
292 x 22 (mm) innenbelüftet	278 x 12 (mm)	278 x 12 (mm)	292 x 22 (mm) innenbelüftet
auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder
1.755	1.600	1.610	1.705
2.200	2.045	2.055	2.150
445	445	445	445
1.300/1.100	1.200/1.100	1.200/1.100	1.300/1.100
80	80	80	80
1.700	1.500	1.500	1.500
60	60	60	60
405	405	405	405
69 (10)	70 (10)	70 (10)	70 (10)
4.661/1.830	4.661/1.830	4.661/1.830	4.661/1.830
1.417-1.422	1.417-1.422	1.417-1.422	1.417-1.422
2.703	2.703	2.703	2.703
1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575
240	191	210	228
7,0	11,0	9,4	8,4

⁴⁾ Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf die max. zulässige Anhängelast und max. zulässige Stützlast nicht übersteigen.

⁵⁾ Erster Wert mit 16"-Leichtmetallrädern und Bereifung 215/55.

Alle Motoren erfüllen die EURO4-Norm; als Basis für die Verbrauchermittlung gilt der EG-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. 1/3 Stadtfahrt und 2/3 Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon

	1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Motor		
Zylinderanzahl, Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe
Bohrung x Hub (mm)	86 x 80	86 x 94,6
Hubraum (cm ³)	1.859	2.198
Max. Leistung (kW)/(PS)	118/160	136/185
Drehzahl bei max. Leistung (U/min.)	6.500	6.500
Max. Drehmoment EG (Nm)	190	230
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min.)	4.500	4.500
Ventilsteuerung	2 oben liegende Nockenwellen, 16V, Twin Phaser	2 oben liegende Nockenwellen, 16V, Twin Phaser
Aufladung	-	-
Kraftstoffaufbereitung	Direkteinspritzung (JTS)	Direkteinspritzung (JTS)
Batterieleistung (Ah)	60	60
Lichtmaschine (A)	120	120
Kraftübertragung		
Antrieb	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Übersetzungsverhältnisse: 1. Gang	3,818 : 1	3,818 : 1
2. Gang	2,353 : 1	2,353 : 1
3. Gang	1,571 : 1	1,571 : 1
4. Gang	1,146 : 1	1,146 : 1
5. Gang	0,943 : 1	0,943 : 1
6. Gang	0,861 : 1	0,861 : 1
RG	3,545 : 1	3,545 : 1
Fahrwerk		
Vorderradaufhängung	Vierlenker	Vierlenker
Hinterradaufhängung	Multilink	Multilink

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
6 in 60°-V-Stellung	4 in Reihe	4 in Reihe	5 in Reihe
85,6 x 89	82 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4
3.195	1.910	1.910	2.387
191/260	88/120	110/150	147/200
6.300	4.000	4.000	4.000
322	280	320	400
4.500	2.000	2.000	2.000
4 oben liegende Nockenwellen, 24V, Twin Phaser	1 oben liegende Nockenwelle, 8V	2 oben liegende Nockenwellen, 16V	2 oben liegende Nockenwellen, 20V
-	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie
Direkteinspritzung (JTS)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)
70	60	60	70
150	120	120	150
Allrad-Antrieb	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder
Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung			
6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
3,917 : 1	3,818 : 1	3,818 : 1	3,917 : 1
2,040 : 1	2,158 : 1	2,158 : 1	2,040 : 1
1,365 : 1	1,302 : 1	1,302 : 1	1,321 : 1
1,048 : 1	0,959 : 1	0,959 : 1	0,954 : 1
0,846 : 1	0,744 : 1	0,744 : 1	0,755 : 1
0,740 : 1	0,614 : 1	0,614 : 1	0,623 : 1
3,769 : 1	3,545 : 1	3,545 : 1	3,750 : 1
Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker
Multilink	Multilink	Multilink	Multilink

- = nicht erhältlich

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon

	1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Fahrwerk		
Bereifung Progression	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55
Bereifung Distinctive	Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Wendekreisdurchmesser (m)	11,1	11,1
Bremsanlage		
Vorn: Scheibenbremsen Ø (mm)	305 x 28 (mm) innenbelüftet	305 x 28 (mm) innenbelüftet
Hinten: Scheibenbremsen Ø (mm)	278 x 12 (mm)	278 x 12 (mm)
Handbremse	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder
Gewichte/Abmessungen		
Leergewicht (kg) ¹⁾	1.605	1.615
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.050	2.060
Zuladung ²⁾	445	445
Zulässige Achslast vorn/hinten	1.200/1.100	1.200/1.100
Dachlast ³⁾	80	80
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung (kg) ⁴⁾	1.500	1.500
Zulässige Stützlast	60	60
Kofferraumvolumen (dm ³)	445/1.235	445/1.235
Kraftstofftankinhalt (Liter) (mit Reserve (Liter))	70 (10)	70 (10)
Länge/Breite (mm)	4.661/1.830	4.661/1.830
Höhe (mm) (mit Dachreling) ⁵⁾	1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)
Radstand (mm)	2.703	2.703
Spurweite vorne/hinten unbeladen (mm)	1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210	220
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	9,9	9,0

¹⁾ Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

²⁾ Bei Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht, folglich verringert sich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

³⁾ Dachreling Zubehör Alfa Romeo, max. Last 50 kg.

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55	Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50
Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50			
Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
11,1	11,1	11,1	11,1
330 x 28 (mm) innenbelüftet	305 x 28 (mm) innenbelüftet	305 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet
292 x 22 (mm) innenbelüftet	278 x 12 (mm)	278 x 12 (mm)	292 x 22 (mm) innenbelüftet
auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder
1.805	1.650	1.660	1.755
2.250	2.095	2.105	2.200
445	445	445	445
1.300/1.100	1.200/1.100	1.200/1.100	1.300/1.100
80	80	80	80
1.800	1.500	1.500	1.500
70	60	60	60
445/1.235	445/1.235	445/1.235	445/1.235
69 (10)	70 (10)	70 (10)	70 (10)
4.661/1.830	4.661/1.830	4.661/1.830	4.661/1.830
1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)
2.703	2.703	2.703	2.703
1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575	1.579-1.593/1.559-1.575
237	190	208	226
7,2	11,2	9,6	8,6

⁴⁾ Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf die max. zulässige Anhängelast und max. zulässige Stützlast nicht übersteigen.

⁵⁾ Erster Wert mit 16"-Leichtmetallrädern und Bereifung 215/55.

Alle Motoren erfüllen die EURO4-Norm; als Basis für die Verbrauchermittlung gilt der EG-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. 1/3 Stadtfahrt und 2/3 Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

Kraftstoffverbrauch**Alfa 159**

	1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Kraftstoffverbrauch¹⁾		
Außerorts (l/100 km)	6,6	7,3
Innerorts (l/100 km)	12,2	13,0
Kombiniert (l/100 km)	8,7	9,4
Kraftstoffart	Super Bleifrei/95 ROZ	Super Bleifrei/95 ROZ
Kraftstoffspezifikation	EN 228	EN 228
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert	205	221
Schadstoffklasse	EURO4	EURO4
Wartungsfreier Diesel-Partikelfilter (DPF)	-	-

Kraftstoffverbrauch**Alfa 159**

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
8,4	4,9	4,8	5,4
16,9	7,8	8,1	9,2
11,5	5,9	6,0	6,8
Super Bleifrei/95 ROZ	Diesel	Diesel	Diesel
EN 228	EN 590	EN 590	EN 590
273	157	159	179
EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Alfa 159 Sportwagon

	1.9 JTS 16V	2.2 JTS 16V
Kraftstoffverbrauch¹⁾		
Außerorts (l/100 km)	6,7	7,3
Innerorts (l/100 km)	12,4	13,2
Kombiniert (l/100 km)	8,8	9,5
Kraftstoffart	Super Bleifrei/95 ROZ	Super Bleifrei/95 ROZ
Kraftstoffspezifikation	EN 228	EN 228
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert	209	224
Schadstoffklasse	EURO4	EURO4
Wartungsfreier Diesel-Partikelfilter (DPF)	-	-

Alfa 159 Sportwagon

3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 8V	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
8,4	4,9	4,8	5,6
17,0	7,9	8,3	9,4
11,6	6,0	6,1	7,0
Super Bleifrei/95 ROZ	Diesel	Diesel	Diesel
EN 228	EN 590	EN 590	EN 590
275	159	162	184
EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
-	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

1) nach RL 80/1268/EWG

Garantien/Pakete

Garantien

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Alfa Romeo über das Händlernetz folgende Garantien:
Zu jedem Alfa Romeo gehören die 24-monatige Alfa Romeo Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung, 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Alfa Romeo Mobilitätsgarantie sind Sie auch im Notfall nicht auf sich gestellt. Die Servicegesellschaft sorgt dafür, dass Sie innerhalb von Deutschland unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-130 40 72 und aus dem Ausland unter der Telefonnummer +49 (0)89 76 76 40 72 an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich umfangreichen Service erhalten.

Inhalt und Umfang der Garantien sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft hervorgehen.

Optionale Service- und Garantieleistungen

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie:

Mit den Extension-Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie gegen Aufpreis ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadensfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension-Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der gesetzlichen Mängelbeseitigungsgarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung – bis zu 50.000 km.



Durch **Extension** sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z. B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. Extension beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.



Extension Basic bietet Ihnen den kompletten Garantiebegriff von Extension, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadensfall beträgt 250,- €.



Extension Comfort bietet den kompletten Leistungsumfang von Extension inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z. B. Wegfahrsperre, elektrische Fensterheber u.v.m. im Garantiefall gedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu entnehmen. Ihr Alfa Romeo Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

Sichtpaket 1:

Regensensor, Dämmerungssensor, Innenspiegel automatisch abblendend

Sichtpaket 2:

Regensensor, Dämmerungssensor, Beschlagsensor, Geruchssensor, Innenspiegel automatisch abblendend

Karosserielackierung Alfa Rot:


Die Steueroption für die Karosserielackierung inklusive der Außenspiegel in Alfa Rot ist 5B2.

Handyvorbereitung:


Die Handyvorbereitung beinhaltet den Stromanschluss, die Freisprechfunktion durch die Radiolautsprecher, GSM-Dachantenne, das Mikrofon in der Deckenleuchte und die MUTE-Funktion für die Audioanlage.

Fahrzeugabmessungen

Alfa 159



Alfa 159 Sportwagon



Ausschließende Optionen:

140 nicht in Verbindung mit 204
204 nicht in Verbindung mit 140
210 nicht in Verbindung mit 5B2
211 nicht in Verbindung mit 212, 728
212 nicht in Verbindung mit 211, 728
341 nicht in Verbindung mit 58J
357 nicht in Verbindung mit 375 (Alfa 159 Sportwagon)
375 nicht in Verbindung mit 357 (Alfa 159 Sportwagon)
4J3 nicht in Verbindung mit 58X, 833, 904
508 nicht in Verbindung mit 52B
717 nicht in Verbindung mit 58X, 904
728 nicht in Verbindung mit 211, 212
803 nicht in Verbindung mit 982
833 nicht in Verbindung mit 4J3, 58X, 904
904 nicht in Verbindung mit 4J3, 58X, 717, 833
982 nicht in Verbindung mit 421, 439, 803
52B nicht in Verbindung mit 508

58X nicht in Verbindung 4J3, 717, 833, 904
40D nicht in Verbindung 4A6, 140, 204
4A6 nicht in Verbindung 40D
5B2 nicht in Verbindung 210

Gebundene Optionen:

177 nur in Verbindung mit 58J+211+452 oder 58J+212+452 oder 58J+452+728
177 nur in Verbindung mit 58J+452
212 nur in Verbindung mit 177+452+58J
230 nur in Verbindung mit 102
58X nur in Verbindung mit 533
904 nur in Verbindung mit 533
58J nur in Verbindung mit 177
4A6 nur in Verbindung mit 140 oder 204
982 nur in Verbindung mit 415, 420, 431, 432, 433

Anmerkungen:

Opt. 58X/904 GSM-Telefon im Navigationssystem: Dualband (900/1800 MHz), Betrieb für D-Netz und E-Netz möglich.
Opt. 833 Handy-Vorbereitung: Dualband (900/1800 MHz), Betrieb für D-Netz und E-Netz möglich.

Opt. 4J3+4FV Blue&Me™ Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluß im Handschuhfach:
Kompatibel mit den Handy-Modellen Audiovox®SMT 5600/Orange™ C500, Motorola Mpx220/V3 Razr/V525/V600/V635, Nokia 3230/6230/6230i/6600/6620/6820/7610/9500 Communicator, Sony Ericsson K700i/K750i/P910a/S710a/T610/T630/T637 /Z600

Weitere Handykompatibilitäten auf Anfrage.

Über die Kombinationsmöglichkeiten/Einschränkungen informiert Sie gerne Ihr Alfa Romeo Händler.

Ihr Kalkulationsbeispiel:

Ihr Alfa 159

Ihre Sonderausstattungsünsche:

Ihr Kaufpreis: €

Finanzierungsangebot:

Anzahlung/ Anrechnung Gebrauchtwagen:	€
Finanzierungssumme:	€
Raten à	€
Effektiver Jahreszins:	%
Schlussrate:	€

Leasingangebot:

Monatsrate:	
Laufzeit:	Monate
Fahrleistung:	km/Jahr
Leasingsonderzahlung:	€

Ihr Alfa 159 Sportwagon

Ihre Sonderausstattungsünsche:

Ihr Kaufpreis: €

Finanzierungsangebot:

Anzahlung/ Anrechnung Gebrauchtwagen:	€
Finanzierungssumme:	€
Raten à	€
Effektiver Jahreszins:	%
Schlussrate:	€

Leasingangebot:

Monatsrate:	
Laufzeit:	Monate
Fahrleistung:	km/Jahr
Leasingsonderzahlung:	€

RAUM FÜR NOTIZEN