



Preisliste. Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti.



Ihr Alfa Romeo Händler:

Eine Preisliste der Fiat Automobil AG

Alfa Romeo · Olof-Palme-Straße 17 · 60439 Frankfurt · Telefon: 069/669 88-0 · Sitz der Gesellschaft: Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 74076 Heilbronn
www.alfaromeo.de · Infoline: 0800/25 32 00 00 (kostenfrei)



www.euroncap.com



Bestnote von 5 Sternen beim
Erwachsenen-Insassenschutz in
der EURO NCAP-Sicherheitswertung.

Ausstattungslinien Alfa 159 ti

Sportversion

Auszug der serienmäßigen Ausstattungsdetails:

Exterieur:

- + Abgasanlage mit einflutigem Endrohr rechts und links verchromt (Versionen 2.2 JTS, 3.2 JTS und 2.4 JTDM)
- + Abgasanlage mit einflutigem Endrohr verchromt (Version 1.9 JTDM 16V)
- + Außenspiegel in Aluminium-Design
- + Brembo-Bremsanlage mit 4-Kolben-Monoblock-Festsattel vorne, rot lackiert
- + Leichtmetallräder „ti“ 8J x 19" mit Bereifung 235/40
- + Seitenschweller
- + Sportfahrwerk mit 20mm tiefergelegtem Fahrwerk
- + ti-Logo neben den Seitenblinkern und an der Heckklappe

Interieur:

- + Dachhimmel in Schwarz
- + Einstiegsleiste mit Edelstahlinsatz und ti-Logo
- + Mittelkonsole und Einsätze in der Tür in dunklem Aluminium
- + Rücksitzbank asymmetrisch geteilt und umklappbar
- + Schaltwippen am Lenkrad (Selespeed- und Q-Tronic-Versionen)
- + Sitzbezüge in Exklusiv-Leder schwarz mit Alfa Romeo Logo in Rot
- + Sitzheizung 3-stufig für die Vordersitze
- + Sportlenkrad und Schaltknopf in Leder Pieno Fiore schwarz mit roter Naht
- + Sportpedale und Fußstütze in Aluminium
- + Sportsitze
- + Ziffernblätter in Sportdesign
- + Dunkles Interieur

Kann man Faszination steigern? Sì. Der Alfa 159 ti.

ti – dieses legendäre italienische Kürzel zielt bei Alfa Romeo seit jeher ganz besondere Fahrzeuge. Es steht für „Turismo Internazionale“ und kennzeichnet besonders sportliche Automobilbaukunst. Wie ein Multiplikator intensiviert ti die pure Fahrfaszination der Mailänder Avantgardemarke. Dabei spricht es die Fahrer an, die kompromissloser Sportlichkeit den Vorzug geben, ohne dabei auf außergewöhnlichen Komfort verzichten zu müssen. Sie werden es lieben. Oder wie es der Alfista zu sagen pflegt: Ti amo. ti.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung: 03/2007. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Änderungen sind vorbehalten.

Stand: März 2007

Preise

Benzin-Versionen	Code	Preise exkl. MwSt.	Preise inkl. 19 % MwSt.
Alfa 159 ti 2.2 JTS 16V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 136 kW (185 PS)	140.A15.0	€ 28.319,33	€ 33.700,-
Alfa 159 ti 2.2 JTS 16V Selespeed mit automatisier tem 6-Gang-Schaltgetriebe 136 kW (185 PS)	140.A42.0	€ 29.285,71	€ 34.850,-
Alfa 159 ti 3.2 JTS V6 24V Q4 mit 6-Gang-Schaltgetriebe 191 kW (260 PS)	140.A29.0	€ 33.907,56	€ 40.350,-
Alfa 159 ti 3.2 JTS V6 24V Q4 mit Q-Tronic-6-Stufen-Automatik 191 kW (260 PS)	140.A39.0	€ 35.630,25	€ 42.400,-

Diesel-Versionen (serienmäßig mit einem wartungsfreien Diesel-Partikelfilter (DPF))

Alfa 159 ti 1.9 JTDM 16V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 110 kW (150 PS)	140.A64.0	€ 28.151,26	€ 33.500,-
Alfa 159 ti 1.9 JTDM 16V mit Q-Tronic-6-Stufen-Automatik 110 kW (150 PS)	140.A94.0	€ 29.873,95	€ 35.550,-
Alfa 159 ti 2.4 JTDM 20V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 147 kW (200 PS)	140.A66.0	€ 31.344,54	€ 37.300,-
Alfa 159 ti 2.4 JTDM 20V mit Q-Tronic-6-Stufen-Automatik 147 kW (200 PS)	140.A96.0	€ 33.067,23	€ 39.350,-

Die serienmäßigen Ausstattungsdetails der Q-Tronic-6-Stufen-Automatik- und Selespeed-Versionen entsprechen denen der Schalt-Versionen.

Ausstattungslinien Alfa 159 Sportwagon ti

Sportversion

Auszug der serienmäßigen Ausstattungsdetails:

Exterieur:

- + Abgasanlage mit einflutigem Endrohr rechts und links verchromt (Versionen 2.2 JTS, 3.2 JTS und 2.4 JTDM)
- + Abgasanlage mit einflutigem Endrohr verchromt (Version 1.9 JTDM 16V)
- + Außenspiegel in Aluminium-Design
- + Brembo-Bremsanlage mit 4-Kolben-Monoblock-Festsattel vorne, rot lackiert
- + Leichtmetallräder „ti“ 8J x 19" mit Bereifung 235/40
- + Seitenschweller
- + Sportfahrwerk mit 20mm tiefergelegtem Fahrwerk
- + ti-Logo neben den Seitenblinkern und an der Heckklappe

Interieur:

- + Dachhimmel in Schwarz
- + Einstiegsleiste mit Edelstahlinsatz und ti-Logo
- + Mittelkonsole und Einsätze in der Tür in dunklem Aluminium
- + Rücksitzbank asymmetrisch geteilt und umklappbar
- + Schaltwippen am Lenkrad (Selespeed- und Q-Tronic-Versionen)
- + Sitzbezüge in Exklusiv-Leder schwarz mit Alfa Romeo Logo in Rot
- + Sitzheizung 3-stufig für die Vordersitze
- + Sportlenkrad und Schaltknäuf in Leder Pieno Fiore schwarz mit roter Naht
- + Sportpedale und Fußstütze in Aluminium
- + Sportsitze
- + Ziffernblätter in Sportdesign
- + Dunkles Interieur

Preise

Benzin-Versionen	Code	Preise exkl. MwSt.	Preise inkl. 19 % MwSt.
Alfa 159 Sportwagon ti 2.2 JTS 16V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 136 kW (185 PS)	140.B15.0	€ 29.411,76	€ 35.000,-
Alfa 159 Sportwagon ti 2.2 JTS 16V Selespeed mit automatisier tem 6-Gang-Schaltgetriebe 136 kW (185 PS)	140.B42.0	€ 30.378,15	€ 36.150,-
Alfa 159 Sportwagon ti 3.2 JTS V6 24V Q4 mit 6-Gang-Schaltgetriebe 191 kW (260 PS)	140.B29.0	€ 35.000,-	€ 41.650,-
Alfa 159 Sportwagon ti 3.2 JTS V6 24V Q4 mit Q-Tronic-6-Stufen-Automatik 191 kW (260 PS)	140.B39.0	€ 36.722,69	€ 43.700,-

Diesel-Versionen (serienmäßig mit einem wartungsfreien Diesel-Partikelfilter (DPF))

Alfa 159 Sportwagon ti 1.9 JTDM 16V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 110 kW (150 PS)	140.B64.0	€ 29.243,70	€ 34.800,-
Alfa 159 Sportwagon ti 1.9 JTDM 16V mit Q-Tronic-6-Stufen-Automatik 110 kW (150 PS)	140.B94.0	€ 30.966,39	€ 36.850,-
Alfa 159 Sportwagon ti 2.4 JTDM 20V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 147 kW (200 PS)	140.B66.0	€ 32.436,97	€ 38.600,-
Alfa 159 Sportwagon ti 2.4 JTDM 20V mit Q-Tronic-6-Stufen-Automatik 147 kW (200 PS)	140.B96.0	€ 34.159,66	€ 40.650,-

Die serienmäßigen Ausstattungsdetails der Q-Tronic-6-Stufen-Automatik- und Selespeed-Versionen entsprechen denen der Schalt-Versionen.

Serienausstattung**Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti**

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Airbags				
Airbag für Fahrer und Beifahrer, 2-stufig, Beifahrerairbag abschaltbar	•/•	•/•	•/•	•/•
Knieairbag, Fahrer	•/•	•/•	•/•	•/•
Kopfairbag, durchgehend vorne und hinten	•/•	•/•	•/•	•/•
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, im Sitz integriert	•/•	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsausstattung				
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektrischer Bremskraftverteilung (EBD)	•/•	•/•	•/•	•/•
Antriebsschlupfregelung (ASR) Motorschleppmomentregelung (MSR)	•/•	•/•	•/•	•/•
Brandschutzsystem (FPS)	•/•	•/•	•/•	•/•
Brembo-Bremsanlage mit 4-Kolben-Monoblock-Festsattel vorne, rot lackiert	•/•	•/•	•/•	•/•
„Follow-me-home“-Funktion	•/•	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung an den hinteren Türen	•/•	•/•	•/•	•/•
Kindersitzbefestigung Isofix im Fond (an den seitlichen Sitzen)	•/•	•/•	•/•	•/•
Aktive Kopfstützen vorne, höhenverstellbar	•/•	•/•	•/•	•/•
3 Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung**Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti**

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Sicherheitsausstattung				
Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Länge	•/•	•/•	•/•	•/•
Leuchtweitenregulierung	•/•	•/•	•/•	•/•
Nebelscheinwerfer	•/•	•/•	•/•	•/•
Nebelschlussleuchte	•/•	•/•	•/•	•/•
Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet	•/•	•/•	•/•	•/•
Seitenaufprallschutz	•/•	•/•	•/•	•/•
Service-Intervallanzeige	•/•	•/•	•/•	•/•
Servolenkung	•/•	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsgurte, vorne mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	•/•	•/•	•/•	•/•
Sicherheitsgurte, hinten drei 3-Punkt-Automatikgurte	•/•	•/•	•/•	•/•
Vehicle Dynamic Control mit Hill-Holder und Bremsassistent VDC (dynamische Fahrstabilitätskontrolle)	•/•	•/•	•/•	•/•
VDC/ASR abschaltbar	•/•	•/•	•/•	•/•
Wegfahrsperrung, elektronisch (Alfa-Code)	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung				
Abgasanlage mit einflutigem Endrohr rechts und links verchromt	•/•	•/•	-/-	•/•
Abgasanlage mit einflutigem Endrohr verchromt	-/-	-/-	•/•	-/-
Analoge Instrumente für Kraftstoff, Wasser temperatur und Ladedruck	-/-	-/-	•/•	•/•
Analoge Instrumente für Kraftstoff, Wasser temperatur und Öltemperatur	•/•	•/•	-/-	-/-
Anschall-Warnsignal	•/•	•/•	•/•	•/•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	•/•	•/•	•/•	•/•
Außenspiegel in Aluminium-Design	•/•	•/•	•/•	•/•
Außentemperaturanzeige	•/•	•/•	•/•	•/•
Ausstiegsleuchte, vorne in den Türen	•/•	•/•	•/•	•/•
Befestigungsvorbereitung für Last- und Ski-Träger	•/•	•/•	•/•	•/•
Beleuchtung Innenraum, Kofferraum und Handschuhfach	•/•	•/•	•/•	•/•
Beleuchtung Mittelkonsole (LED)	•/•	•/•	•/•	•/•
Blinkleuchten, weiß seitlich	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung				
Bordinstrumente mit weißer Beleuchtung	•/•	•/•	•/•	•/•
Bordinstrumentierung mit Multifunktionsdisplay und Trip-Computer	•/•	•/•	•/•	•/•
Brillenfach	•/•	•/•	•/•	•/•
Check-Control für Türen und Kofferraum	•/•	•/•	•/•	•/•
Chromringe um die Lüftungsdüsen	•/•	•/•	•/•	•/•
Cruise Control (Fahrgeschwindigkeitsregelung)	•/•	•/•	•/•	•/•
Dachhimmel in Schwarz	•/•	•/•	•/•	•/•
Dritte Bremsleuchte	•/•	•/•	•/•	•/•
Dunkles Interieur	•/•	•/•	•/•	•/•
Einstiegsleisten mit Edelstahlinsatz und ti-Logo	•/•	•/•	•/•	•/•
Fensterheber, elektrisch vorne mit Automatikvorrichtung	•/•	•/•	•/•	•/•
Fensterheber, elektrisch hinten	•/•	•/•	•/•	•/•
Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung mit elektrischer Funktion zum Öffnen des Kofferraums	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung				
Gepäckraum von innen entriegelbar	•/•	•/•	•/•	•/•
Haltegriffe (3) mit Dämpfer	•/•	•/•	•/•	•/•
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	•/•	•/•	•/•	•/•
Heckscheibenwischer, mit Intervallschaltung	-/•	-/•	-/•	-/•
Dual-Zonen-Klimaautomatik, getrennt regelbar mit Pollen- und Aktivkohle-Filter, Belüftungsdüse im Fond	•/•	•/•	•/•	•/•
Ladeschutzkante mit Edelstahleinsatz	-/•	-/•	-/•	-/•
Sportlenkrad und Schaltknäuf in Leder Pieno Fiore schwarz mit roter Naht	•/•	•/•	•/•	•/•
Leseleuchten vorne und hinten	•/•	•/•	•/•	•/•
Make-up-Spiegel für Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchtet	•/•	•/•	•/•	•/•
Mittelkonsole und Einsätze in der Tür in dunklem Aluminium	•/•	•/•	•/•	•/•
Mittelarmlehne vorne mit Doppelablagefach, klimatisiert	•/•	•/•	•/•	•/•
Mittelarmlehne hinten mit Skidurchreiche	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung				
Ölstandanzeige, im Multifunktionsdisplay integriert	•/•	•/•	•/•	•/•
Seitenschweller	•/•	•/•	•/•	•/•
Sichtpaket 1: Regensensor, Lichtsensor (automatische Fahrlichtsteuerung), Innenspiegel automatisch abblendend	•/•	•/•	•/•	•/•
Sichtpaket 2: Regensensor, Lichtsensor (automatische Fahrlichtsteuerung), Beschlagsensor, Geruchsensor, Innenspiegel automatisch abblendend	•/•	•/•	•/•	•/•
Schaltwippen am Lenkrad (nur für Selespeed- und Q-Tronic-Versionen)	•/•	•/•	-/-	•/•
Sportfahrwerk mit 20mm tiefergelegtem Fahrwerk	•/•	•/•	•/•	•/•
Sportpedale und Fußstütze in Aluminium	•/•	•/•	•/•	•/•
Starterknopf	•/•	•/•	•/•	•/•
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	•/•	•/•	•/•	•/•
Tankverschluss an der Zentralverriegelung angeschlossen	•/•	•/•	•/•	•/•
ti-Logo neben den Seitenblinkern und an der Heckklappe	•/•	•/•	•/•	•/•
Verzurrösen im Kofferraum	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Komfortausstattung				
Wärmeschutzverglasung	•/•	•/•	•/•	•/•
Zentralverriegelung, bedienbar von der Mittelkonsole aus	•/•	•/•	•/•	•/•
Zusatzheizung, elektrisch (zur schnelleren Erwärmung des Innenraums)	-/-	-/-	•/•	•/•
Ziffernblätter in Sportdesign	•/•	•/•	•/•	•/•
Sitze/Sitzkomfort				
Fahrer- und Beifahrersitz längen- und höhenverstellbar	•/•	•/•	•/•	•/•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzflächenverstellung	•/•	•/•	•/•	•/•
Fahrer- und Beifahrersitz mit manueller Lordosenverstellung	•/•	•/•	•/•	•/•
Rücksitzbank asymmetrisch geteilt und umklappbar	•/•	•/•	•/•	•/•

Serienausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
Sitze/Sitzkomfort				
Sitzbezüge in Exklusiv-Leder schwarz mit Alfa Romeo Logo in Rot	•/•	•/•	•/•	•/•
Sitzheizung, 3-stufig für die Vordersitze	•/•	•/•	•/•	•/•
Sportsitze	•/•	•/•	•/•	•/•
Taschen an der Rückseite der vorderen Sitze	•/•	•/•	•/•	•/•
Radio-/Audioprogramm				
Audioanlage mit CD und 8 Lautsprecher n inklusive Antenne	•/•	•/•	•/•	•/•
Multifunktionsstasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad	•/•	•/•	•/•	•/•
Räder und Reifen				
Leichtmetallräder „ti“, 8J x 19" mit Bereifung 235/40	•/•	•/•	•/•	•/•
Reifen-Reparatur-Kit	•/•	•/•	•/•	•/•

Sonderausstattung**Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti**

Sicherheitsausstattung	Code	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. 19 % MwSt.
Diebstahlwarnanlage, mit Innenraumüberwachung, Neigungssensor und Safe-Lock	213	€ 344,54	€ 410,-
Knieairbag Beifahrer	151	€ 163,87	€ 195,-
Scheinwerferwaschanlage	102	€ 176,47	€ 210,-
Bi-Xenon-Scheinwerfer (nur in Verbindung mit Option 102 bestellbar)	230	€ 554,62	€ 660,-
Komfortausstattung			
Außenspiegel elektrisch anklappbar	341	€ 172,27	€ 205,-
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memory-Funktion (nur in Verbindung mit Option 788 bestellbar)	58J	€ 189,08	€ 225,-
Dachreling in Aluminiumdesign	375	€ 210,08	€ 250,-
Dachreling in Aluminiumdesign, schwarz	357	€ 193,28	€ 230,-
3-Zonen-Klimaautomatik getrennt regelbar mit Zigarettenanzünder im Fond	204	€ 302,52	€ 360,-
Motorschrittzug	749	€ 0,-	€ 0,-
Glasschiebedach, elektrisch	400	€ 798,32	€ 950,-
Homelink zur Fernsteuerung von bis zu 3 Garagentoren	40J	€ 189,08	€ 225,-
Parkensensoren hinten in den Stoßfängern integriert, mit akustischer Warnmeldung bei Annäherung an ein Hindernis	52B	€ 310,92	€ 370,-

Sonderausstattung**Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti**

2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
-/o	-/o	-/o	-/o
-/o	-/o	-/o	-/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o

Sonderausstattung Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

Komfortausstattung	Code	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
Parksensoren vorne und hinten in den Stoßfängern integriert, mit akustischer Warnmeldung und Anzeige auf dem Multifunktionsdisplay	508	€ 563,03	€ 670,-
Scheiben mit leichter Eintönung (Fondtüren, hintere Seitenscheiben und Heckscheiben)	070	€ 210,08	€ 250,-
Windschutzscheibe mit Infrarotschutz, dunkler Eintönung oben und beheizbar im Bereich der Ruhestellung der Scheibenwischer	57J	€ 260,50	€ 310,-
Lackierung			
Metalllackierung inklusive Außenspiegel	210	€ 571,43	€ 680,-
Sitze			
Elektrische Sitzverstellung vorne mit Memory-Funktion auf der Fahrerseite (nur in Verbindung mit Option 58J bestellbar)	788	€ 798,32	€ 950,-
Ausstattungs Pakete			
Gepäckraumpaket „Limousine“: Fußmatten, Gepäcknetz im Kofferraum, Netz am Tunnel, Beifahrerseite	4A9	€ 92,44	€ 110,-
Gepäckraumpaket „Sportwagon“: Fußmatten, Fahrgastraum-Trennnetz nach oben, Gepäcknetz und seitliches Haltenetz im Kofferraum, Netz am Tunnel, Beifahrerseite	4B1	€ 142,86	€ 170,-
Radio-/Audioprogramm			
Audioanlage mit CD und MP3	717	€ 163,87	€ 195,-
Blue & Me™ Bluetooth®-Funk-Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluss im Handschuhfach ¹⁾	4J3 + 4FV	€ 302,52	€ 360,-

Sonderausstattung Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
o/o	o/o	o/o	o/o
-/o	-/o	-/o	-/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/-	o/-	o/-	o/-
-/o	-/o	-/o	-/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o

Sonderausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

Radio-/Audioprogramm	Code	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.
BOSE®-Soundsystem mit digitalem Verstärker, 10 Hochleistungslautsprecher n inklusive eines Subwoofers	718	€ 571,43	€ 680,-
CD-Wechsler (10fach) im Kofferraum	563	€ 310,92	€ 370,-
Navigationssystem mit Kartendarstellung (6,5"-Farbbildschirm), Audioanlage mit CD-Laufwerk, wahlweise zur Nutzung von Navigations-CD oder Audio- bzw. MP3-CD, GSM-Telefon mit Freisprechfunktion und Sprachsteuerung ¹⁾	58X + 533	€ 1.890,76	€ 2.250,-
Navigationssystem mit Kartendarstellung (6,5"-Farbbildschirm), Audioanlage mit CD-Laufwerk, wahlweise zur Nutzung von Navigations-CD oder Audio- bzw. MP3-CD, GSM-Telefon mit Freisprechfunktion und Sprachsteuerung, CONNECT™-Taste mit SOS-Funktion, 1 Jahr kostenloser europaweiter Telematikdienstleistungen bestehend aus Infodienst, ärztlicher Beratung und Pannenhilfe ¹⁾	904 + 533	€ 2.100,84	€ 2.500,-
Räder und Reifen			
Notrad inkl. Wagenheber	803	€ 88,24	€ 105,-
Vollwertiges Ersatzrad in Fahrbereifung	982	€ 277,31	€ 330,-

Sonderausstattung

Alfa 159 ti/Alfa 159 Sportwagon ti

2.2 JTS 16V	3.2 JTS V6 24V Q4	1.9 JTDM 16V	2.4 JTDM 20V
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o
o/o	o/o	o/o	o/o

Komfortausstattung

 <p>Sportpedale und Fußstütze in Aluminium</p>	 <p>Einstiegsleiste mit Edelstahlinsert und ti-Logo</p>	 <p>Zifferblätter in Sportdesign</p>	 <p>Sportlenkrad in Leder Pieno Fiore schwarz mit roter Naht mit Multi- funktionstasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad</p>
--	---	---	--

 <p>Sitzbezüge in Exklusiv-Leder schwarz mit rotem Alfa Romeo Logo in Rot</p>	 <p>Leichtmetallräder „ti“ 8Jx19" mit Bereifung 235/40, Brembo-Bremsanlage mit 4-Kolben-Monoblock-Festsattel vorne, rot lackiert</p>	 <p>Seitenschweller</p>	 <p>Außenspiegel in Aluminium-Design</p>
---	--	---	--

Technische Eigenschaften

Alfa 159 ti

	2.2 JTS 16V/ 2.2 JTS 16V Selespeed	3.2 JTS V6 24V Q4/ 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic	1.9 JTDM 16V/ 1.9 JTDM 16V Q-Tronic	2.4 JTDM 20V/ 2.4 JTDM 20V Q-Tronic
Motor				
Zylinderanzahl, Anordnung	4 in Reihe	6 in 60°-V-Stellung	4 in Reihe	5 in Reihe
Bohrung x Hub (mm)	86 x 94,6	85,6 x 89	82 x 90,4	82 x 90,4
Hubraum (cm ³)	2.198	3.195	1.910	2.387
Max. Leistung kW (PS)	136 (185)	191 (260)	110 (150)	147 (200)
Drehzahl bei max. Leistung (U/min.)	6.500	6.300	4.000	4.000
Max. Drehmoment EG (Nm)	230	322	320	400
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min.)	4.500	4.500	2.000	2.000
Ventilsteuerung	2 oben liegende Nockenwellen, 16V, Twin Phaser	4 oben liegende Nockenwellen, 24V, Twin Phaser	2 oben liegende Nockenwellen, 16V	2 oben liegende Nockenwellen, 20V
Aufladung	-	-	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie
Kraftstoffaufbereitung	Direkteinspritzung (JTS)	Direkteinspritzung (JTS)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)
Batterieleistung (Ah)	60	70	60	70
Lichtmaschine (A)	120	150	120	150
Kraftübertragung				
Antrieb	auf die Vorderräder	Allrad-Antrieb	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung (nur Schaltversion)	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung (nur Schaltversion)
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/6-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/6-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/6-Stufen-Automatikgetriebe
Übersetzungsverhältnisse: 1. Gang	3,818 : 1	3,917 : 1/4,148 : 1	3,818 : 1/4,148 : 1	3,917 : 1/4,148 : 1
2. Gang	2,353 : 1	2,040 : 1/2,370 : 1	2,158 : 1/2,370 : 1	2,040 : 1/2,370 : 1
3. Gang	1,571 : 1	1,365 : 1/1,556 : 1	1,302 : 1/1,556 : 1	1,321 : 1/1,556 : 1
4. Gang	1,146 : 1	1,048 : 1/1,155 : 1	0,959 : 1/1,155 : 1	0,954 : 1/1,155 : 1
5. Gang	0,943 : 1	0,846 : 1/0,859 : 1	0,744 : 1/0,859 : 1	0,755 : 1/0,859 : 1
6. Gang	0,861 : 1	0,740 : 1/0,686 : 1	0,614 : 1/0,686 : 1	0,623 : 1/0,686 : 1
RG	3,545 : 1	3,749 : 1/3,394 : 1	3,545 : 1/3,394 : 1	3,750 : 1/3,394 : 1

Technische Eigenschaften

Alfa 159 ti

	2.2 JTS 16V/ 2.2 JTS 16V Selespeed	3.2 JTS V6 24V Q4/ 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic	1.9 JTDM 16V/ 1.9 JTDM 16V Q-Tronic	2.4 JTDM 20V/ 2.4 JTDM 20V Q-Tronic
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung	Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker
Hinterradaufhängung	Multilink	Multilink	Multilink	Multilink
Bereifung	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Wendekreisdurchmesser (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Bremsanlage				
Vorn: Scheibenbremsen Ø (mm)	330 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet
Hinten: Scheibenbremsen Ø (mm)	292 x 22 (mm) innenbelüftet	292 x 22 (mm) innenbelüftet	292 x 22 (mm) innenbelüftet	292 x 22 (mm) innenbelüftet
Handbremse	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder
Gewichte/Abmessungen				
Leergewicht (kg) ¹⁾	1.565	1.755/1.775	1.610/1.615	1.705/1.725
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.010	2.200/2.220	2.055/ 2.060	2.150/ 2.170
Zuladung ²⁾	445	445	445	445
Zulässige Achslast vorn-hinten	1.200 - 1.100	1.300 - 1.100	1.200 - 1.100	1.300 - 1.100
Dachlast ³⁾	80	80	80	80

¹⁾ Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

²⁾ Bei Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht, folglich verringert sich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

³⁾ Dachreling Zubehör Alfa Romeo, maximale Last 50 kg.

- = nicht erhältlich

Technische Eigenschaften

Alfa 159 ti

	2.2 JTS 16V/ 2.2 JTS 16V Selespeed	3.2 JTS V6 24V Q4/ 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic	1.9 JTDM 16V/ 1.9 JTDM 16V Q-Tronic	2.4 JTDM 20V/ 2.4 JTDM 20V Q-Tronic
Gewichte/Abmessungen				
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung (kg) ¹⁾	1.500	1.700	1.500	1.500
Zulässige Stützlast	60	60	60	60
Kofferraumvolumen (dm ³)	405	405	405	405
Kraftstofftankinhalt (Liter) (mit Reserve (Liter))	70 (10)	69 (10)	70 (10)	70 (10)
Länge - Breite (mm)	4.660 - 1.828	4.660 - 1.828	4.660 - 1.828	4.660 - 1.828
Höhe (mm)	1.417-1.422	1.417-1.422	1.417-1.422	1.417-1.422
Radstand (mm)	2.700	2.700	2.700	2.700
Spurweite vorne/hinten unbeladen (mm)	1.579-1.593 - 1.559-1.575	1.579-1.593 - 1.559-1.575	1.579-1.593 - 1.559-1.575	1.579-1.593 - 1.559-1.575
Fahrleistungen				
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	222	240	210/207	228/224
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	8,8	7,0/7,2	9,4/9,6	8,4/8,4
Kraftstoffverbrauch²⁾				
Außerorts (l/100 km)	7,3/7,1	8,4/8,6	4,8/5,5	5,4/5,9
Innerorts (l/100 km)	13,0/12,8	16,9/18,4	8,1/9,9	9,2/11,6
Kombiniert (l/100 km)	9,4/9,2	11,5/12,2	6,0/7,1	6,8/8,0
Kraftstoffart	Super Bleifrei/95 ROZ	Super Bleifrei/95 ROZ	Diesel	Diesel
Kraftstoffspezifikation	EN 228	EN 228	EN 590	EN 590
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert	221/217	273/289	159/187	179/210
Schadstoffklasse	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Wartungsfreier Diesel-Partikelfilter (DPF)	-	-	serienmäßig	serienmäßig

¹⁾ Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf die max. zulässige Anhängelast und max. zulässige Stützlast nicht übersteigen.

²⁾ Nach RL 80/1268/EWG.

Alle Motoren erfüllen die EURO4-Norm; als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der EG-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. 1/3 Stadtfahrt und 2/3 Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V/ 2.2 JTS 16V Selespeed	3.2 JTS V6 24V Q4/ 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic	1.9 JTDM 16V/ 1.9 JTDM 16V Q-Tronic	2.4 JTDM 20V/ 2.4 JTDM 20V Q-Tronic
Motor				
Zylinderanzahl, Anordnung	4 in Reihe	6 in 60°-V-Stellung	4 in Reihe	5 in Reihe
Bohrung x Hub (mm)	86 x 94,6	85,6 x 89	82 x 90,4	82 x 90,4
Hubraum (cm ³)	2.198	3.195	1.910	2.387
Max. Leistung kW (PS)	136 (185)	191 (260)	110 (150)	147 (200)
Drehzahl bei max. Leistung (U/min.)	6.500	6.300	4.000	4.000
Max. Drehmoment EG (Nm)	230	322	320	400
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min.)	4.500	4.500	2.000	2.000
Ventilsteuerung	2 oben liegende Nockenwellen, 16V, Twin Phaser	4 oben liegende Nockenwellen, 24V, Twin Phaser	2 oben liegende Nockenwellen, 16V	2 oben liegende Nockenwellen, 20V
Aufladung	-	-	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie	Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie
Kraftstoffaufbereitung	Direkteinspritzung (JTS)	Direkteinspritzung (JTS)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)	Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail)
Batterieleistung (Ah)	60	70	60	70
Lichtmaschine (A)	120	150	120	150
Kraftübertragung				
Antrieb	auf die Vorderräder	Allrad-Antrieb	auf die Vorderräder	auf die Vorderräder
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung (nur Schaltversion)	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung (nur Schaltversion)
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/6-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/6-Stufen-Automatikgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/6-Stufen-Automatikgetriebe
Übersetzungsverhältnisse: 1. Gang	3,818 : 1	3,917 : 1/4,148 : 1	3,818 : 1/4,148 : 1	3,917 : 1/4,148 : 1
2. Gang	2,353 : 1	2,040 : 1/2,370 : 1	2,158 : 1/2,370 : 1	2,040 : 1/2,370 : 1
3. Gang	1,571 : 1	1,365 : 1/1,556 : 1	1,302 : 1/1,556 : 1	1,321 : 1/1,556 : 1
4. Gang	1,146 : 1	1,048 : 1/1,155 : 1	0,959 : 1/1,155 : 1	0,954 : 1/1,155 : 1
5. Gang	0,943 : 1	0,846 : 1/0,859 : 1	0,744 : 1/0,859 : 1	0,755 : 1/0,859 : 1
6. Gang	0,861 : 1	0,740 : 1/0,686 : 1	0,614 : 1/0,686 : 1	0,623 : 1/0,686 : 1
RG	3,545 : 1	3,749 : 1/3,394 : 1	3,545 : 1/3,394 : 1	3,750 : 1/3,394 : 1

- = nicht erhältlich

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V/ 2.2 JTS 16V Selespeed	3.2 JTS V6 24V Q4/ 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic	1.9 JTDM 16V/ 1.9 JTDM 16V Q-Tronic	2.4 JTDM 20V/ 2.4 JTDM 20V Q-Tronic
Fahrwerk				
Vorderradaufhängung	Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker	Vierlenker
Hinterradaufhängung	Multilink	Multilink	Multilink	Multilink
Bereifung	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40	Leichtmetallräder 8J x 19" mitt Bereifung 235/40	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40	Leichtmetallräder 8J x 19" mit Bereifung 235/40
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Wendekreisdurchmesser (m)	11,1	11,1	11,1	11,1
Bremsanlage				
Vorn: Scheibenbremsen Ø (mm)	330 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet	330 x 28 (mm) innenbelüftet
Hinten: Scheibenbremsen Ø (mm)	292 x 22 (mm) innenbelüftet	292 x 22 (mm) innenbelüftet	292 x 22 (mm) innenbelüftet	292 x 22 (mm) innenbelüftet
Handbremse	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder	auf die Hinterräder
Gewichte/Abmessungen				
Leergewicht (kg) ¹⁾	1.615	1.805/1.825	1.660/1.665	1.755/1.775
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.060	2.250/2.270	2.105/ 2.110	2.200/2.220
Zuladung ²⁾	445	445	445	445
Zulässige Achslast vorn – hinten	1.200 – 1.100	1.300 – 1.100	1.200 – 1.100	1.300 – 1.100
Dachlast ³⁾	80	80	80	80

¹⁾ Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

²⁾ Bei Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht, folglich verringert sich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

³⁾ Dachreling Zubehör Alfa Romeo, maximale Last 50 kg.

Technische Eigenschaften

Alfa 159 Sportwagon ti

	2.2 JTS 16V/ 2.2 JTS 16V Selespeed	3.2 JTS V6 24V Q4/ 3.2 JTS V6 24V Q4 Q-Tronic	1.9 JTDM 16V/ 1.9 JTDM 16V Q-Tronic	2.4 JTDM 20V/ 2.4 JTDM 20V Q-Tronic
Gewichte/Abmessungen				
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung (kg) ⁴⁾	1.500	1.800	1.500	1.500
Zulässige Stützlast	60	70	60	60
Kofferraumvolumen (dm ³)	445 – 1.235	445 – 1.235	445 – 1.235	445 – 1.235
Kraftstofftankinhalt (Liter) (mit Reserve (Liter))	70 (10)	69 (10)	70 (10)	70 (10)
Länge – Breite (mm)	4.660 – 1.828	4.660 – 1.828	4.660 – 1.828	4.660 – 1.828
Höhe (mm) (mit Dachreling)	1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)	1.417-1.422 (1.447-1.452)
Radstand (mm)	2.700	2.700	2.700	2.700
Spurweite vorne/hinten unbeladen (mm)	1.579-1.593 – 1.559-1.575	1.579-1.593 – 1.559-1.575	1.579-1.593 – 1.559-1.575	1.579-1.593 – 1.559-1.575
Fahrleistungen				
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220	237	208/205	226/222
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	9,0	7,2/7,4	9,6/9,8	8,6/8,6
Kraftstoffverbrauch ⁵⁾				
Außerorts (l/100 km)	7,3/7,1	8,4/8,6	4,8/5,6	5,6/6,0
Innerorts (l/100 km)	13,2/13,0	17,0/18,6	8,3/10,1	9,4/11,8
Kombiniert (l/100 km)	9,5/9,3	11,6/12,3	6,1/7,2	7,0/8,1
Kraftstoffart	Super Bleifrei/95 ROZ	Super Bleifrei/95 ROZ	Diesel	Diesel
Kraftstoffspezifikation	EN 228	EN 228	EN 590	EN 590
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert	224/219	275/291	162/190	184/215
Schadstoffklasse	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Wartungsfreier Diesel-Partikelfilter (DPF)	-	-	serienmäßig	serienmäßig

⁴⁾ Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf die max. zulässige Anhängelast und max. zulässige Stützlast nicht übersteigen.

⁵⁾ Nach RL 80/1268/EWG.

Alle Motoren erfüllen die EURO4-Norm; als Basis für die Verbrauchermittlung gilt der EG-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. 1/3 Stadtfahrt und 2/3 Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

Garantien

Garantien

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Alfa Romeo über das Händlernetz folgende Garantien:
Zu jedem Alfa Romeo gehören die 24-monatige Alfa Romeo Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung, 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Alfa Romeo Neuwagen-Mobilitätsgarantie können Sie sich auch im Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeugs an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätsspar tner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das an 365 Tagen im Jahr - 24 Stunden täglich.

Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeugheft gehörenden Serviceheft hervorgehen.

Optionale Service- und Garantieleistungen

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie:

Mit den EXTENSION-Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadensfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt. Sie bestimmen die Laufzeit. Die EXTENSION-Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung - bis zu 50.000 km.



Durch **EXTENSION** sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z. B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. EXTENSION beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.



EXTENSION Basic bietet Ihnen den kompletten Garantieumfang von EXTENSION, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadensfall beträgt 250,- €.



EXTENSION Comfort bietet den kompletten Leistungsumfang von EXTENSION inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z. B. Wegfahrsperre, elektrische Fensterheber u. v. m. im Garantiefall gedeckt.



Mit dem Premiumservicepaket profitieren Sie von einer hohen Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Denn **EXTENSION Top** übernimmt die Kosten der turnusmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten Ihres Fahrzeugs, deckt die Reparaturkosten inklusive der Verschleißteile ab und schließt selbst erforderliches Material wie Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter ein. Das Servicepaket kann innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei einer max. Laufleistung von 10.000 km abgeschlossen werden. Die Laufzeit ist zwischen 12 und 60 Monaten bzw. einer Laufleistung von 30.000 km bis 190.000 km frei wählbar.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu EXTENSION, EXTENSION Basic, EXTENSION Comfort und EXTENSION Top zu entnehmen. Ihr Alfa Romeo Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

Paketinhalte/Anmerkungen

Karosserielackierung Alfa Rot:

Die Steueroption für die Karosserielackierung in Alfa Rot ist 5B2.

Anmerkungen:

Opt. 58X/904 GSM-Telefon im Navigationssystem: Dualband (900/1800 MHz), Betrieb für D-Netz und E-Netz möglich.

Opt. 4J3+4FV Blue&Me™ Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluss im Handschuhfach:

Kompatibel mit den Handy-Modellen Audiovox®SMT 5600/Orange™ C500, Motorola Mpx220/V3 Razr/V525/V600/V635, Nokia 3230/6230/6230i/6600/6620/6820/7610/9500 Communicator, Sony Ericsson K700i/K750i/P910a/S710a/T610/T630/T637 /Z600

Weitere Handykompatibilitäten auf Anfrage.

Über die Kombinationsmöglichkeiten/Einschränkungen informiert Sie gerne Ihr Alfa Romeo Händler.

Kombinationsmöglichkeiten

Ausschließende Optionen:


210 nicht in Verbindung mit 5B2
341 nicht in Verbindung mit 58J
357 nicht in Verbindung mit 375 (Alfa 159 Sportwagon ti)
375 nicht in Verbindung mit 357 (Alfa 159 Sportwagon ti)
4J3 nicht in Verbindung mit 58X, 904
508 nicht in Verbindung mit 52B
5B2 nicht in Verbindung mit 210
52B nicht in Verbindung mit 508
58X nicht in Verbindung mit 4J3, 717, 904
717 nicht in Verbindung mit 58X, 904
904 nicht in Verbindung mit 4J3, 58X, 717

Gebundene Optionen:


230 nur in Verbindung mit 102
4J3 nur in Verbindung mit 4FV
58J nur in Verbindung mit 788
58X nur in Verbindung mit 533
788 nur in Verbindung mit 58J
904 nur in Verbindung mit 533

Fahrzeugabmessungen

Alfa 159



Alfa 159 Sportwagon



Farbkombinationen

	Exklusiv-Leder	
	manuell	elektrisch
Sitzbezüge		
Sitzverstellung	manuell	elektrisch
Farbcode	529	508
Farbe Sitzbezüge	Nero	Nero
Farbe Interieur	Nero	Nero
Farbe Mittelkonsole Aluminium	Dunkelgrau	Dunkelgrau
UNI-LACKIERUNG		
601 Nero	•	•
SPEZIAL-UNI-LACKIERUNG		
289 Rosso Alfa	•	•
METALLIC-LACKIERUNGEN		
565 Argento Alfa	•	•
651 Grigio Stromboli	•	•
876 Nero Carbonio	•	•

• = verfügbare Kombination