

164

● Preise und Ausstattungen

2. Januar 1990



Alfa Romeo 164 2.0 T.Spark

Serienausstattung

Motor

Reihen-Vierzylinder aus Leichtmetall mit 1962 cm³ Hubraum; 105 kW / 143 PS bei 5800 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Doppelzündung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; 2 obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; 60% verzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorn; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen

Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmeter; Öl-druckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrolleuchten; Handbremse; Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Wasserstand, Betriebselemente, Öl-druck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 39.000,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
ABS	DM 2.100,-
● automatische Klimaanlage**	DM 3.500,-
elektrische Fensterheber hinten	DM 800,-
Heckscheibenrollo / Colorkeil	DM 150,-
elektrisch verstellbare Sitze vorn	DM 1.600,-
elektrisch beheizbare Sitze vorn	DM 400,-
elektrisch beheizbare Sitze hinten*	DM 400,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.700,-
Lederausstattung	DM 3.300,-
Metallic-Lackierung	DM 1.000,-
Leichtmetallfelgen mit 195/60 VR 15 Niederquerschnittsreifen	DM 1.200,-
Nebelscheinwerfer	DM 250,-
Scheinwerferwaschanlage	DM 500,-

* Nur in Verbindung mit elektrisch beheizbaren Sitzen vorne

** Klimaanlage nur in Verbindung mit Heckscheibenrollo / Colorkeil

Alfa Romeo 164 3.0 V6

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60° V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 135 kW/ 184 PS bei 5600 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung/Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; Leichtmetallräder; Niederquerschnittsreifen

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; ABS; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; 60% verzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung elektrisch verstellbar; Vordersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; manuell einstellbare Lendenwirbelstütze; elektrische Sitzheizung vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmeter; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten; Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts; Colorkeil; Heckscheibenrollo; elektrische Antenne und Lautsprechersystem

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 48.000,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen


	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
automatische Klimaanlage	DM 3.500,-
elektrisch verstellbare Sitze hinten	DM 1.100,-
elektrisch beheizbare Sitze hinten**	DM 400,-
Niveauregulierung (Hinterachse)*	DM 1.000,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.700,-
Lederausstattung	DM 3.300,-
Metallic-Lackierung	DM 1.000,-
4-Gang-Automatic	DM 2.500,-
Scheinwerferwaschanlage	DM 500,-

* Niveauregulierung nur in Verbindung mit automatischer Klimaanlage

** Nur in Verbindung mit elektrisch beheizbaren Sitzen vorne

Alfa Romeo 164



Außenabmessungen



Innenabmessungen

Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1434 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1437 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1462 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1462 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	970 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	930 mm
L13	Mitte Bremse-unteres Lenkrad	595 mm
L17	Sitzverstellung	210 mm
-	Höhenverstellung der Sitze	45 mm
L3	Platzangebot hinten	720 mm
L22	Lenkrad-Rückenlehne Vordersitz	506 mm
H252	Kofferraumhöhe	520 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1600 mm
L	Tiefe Kofferraum	1000 mm
V10	Kofferrauminhalt	504 dm ³



Motor

	2.0 TSpark	3.0 V6	3.0 V6 autom.
Zylinderanzahl	4, in Reihe		6 in 60°-V-Stellung
Anordnung	vorn, längs		vorn, quer
Taktzeiten	Otto, 4-Takt		Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	84 x 88,5 mm		93 x 72,6 mm
Hubraum (effektiv)	1962 cm ³		2959 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1		9,5 : 1
Max. Leistung DIN	143 PS/105 kW-EG		184 PS/135 kW-EG
bei:	5800 U/min		5600 U/min
Max. Drehmoment DIN	19 mkp (187 Nm)		26 mkp (261 Nm)
bei:	4700 U/min		4400 U/min
Kraftstoff (Eurosper nach DIN 51607)	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
Elektronische Einspritzung		Bosch Motronic ML 4.1	
Katalysator		geregelter 3-Wege-Katalysator	

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	207 km/h	227 km/h	222 km/h
Leistungsgewicht	kg/PS kg/kW	8,10 11,21	6,77 9,42
Beschleunigung aus dem Stillstand			
— 0-100 km/h	9,8 s	7,9 s	8,5 s
— 0-1000 m	30,2 s	28,0 s	29,7 s
Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)			
— bei 90 km/h	6,5 Liter/100 km	7,2 Liter/100 km	7,2 Liter/100 km
— bei 120 km/h	8,5 Liter/100 km	9,1 Liter/100 km	9,3 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	10,0 Liter/100 km	12,3 Liter/100 km	14,0 Liter/100 km
Bereifung			
Räder	5½J x 14"	6J x 15"	6J x 15"
Reifen	185/70 VR 14	195/60 VR 15	195/60 VR 15
Gewicht			
Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1200 kg	1260 kg	1410 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	1625 kg	1725 kg	1835 kg
Maximale Anhängelast (gebremst)	1300 kg	1400 kg	1500 kg
Stützlast	65 kg	65 kg	65 kg
Dachlast	80 kg	80 kg	80 kg

Alfa Romeo behält sich vor Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH,
Lärchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/3903-0

Alfa Romeo 