

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH
Lärchenstraße 110 · 6230 Frankfurt am Main-Griesheim · Telefon 069/3903-0

167

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. September 1991



ALFA ROMEO 164 2.0 T.SPARK

Typ-Code 164 180

Serienausstattung

Motor

Reihen-Vierzylinder aus Leichtmetall mit 1962 cm³ Hubraum; 105 kW/143 PS bei 5800 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Doppelzündung; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde; 2 obenliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstrangen und Stabilisator hinten

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedien- und mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Prallkopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorn; Rückstuhlbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Aussteigeleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssler; Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmeter; Öldruckmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeiger; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Wasserstand, Betriebs Elemente, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladungsanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 40.000,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

ABS	DM 2.100,-	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
automatische Klimaanlage*	DM 3.500,-	Lederausstattung incl. Lederlenkrad und Lederschaltnaht
elektrische Fensterheber hinten	DM 800,-	Metalle-Lackierung
Heckscheibenrolle / Colorkeil	DM 150,-	Leichtmetallfelgen
elektrisch verstellbare Sitze vorn	DM 1.600,-	Nebelscheinwerfer
elektrisch beheizbare Sitze vorn + hinten	DM 800,-	Scheinwerferwaschanlage
elektrisches Schiebedach	DM 1.700,-	heizbare Frontscheibe**

* Nur in Verbindung mit Heckscheibenrolle / Colorkeil

** Nur in Verbindung mit elektr. Fensterheber hinten

ALFA ROMEO 164 3.0 V6

Typ Code 164240

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60°V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 135 kW / 184 PS bei 5600 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung/Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; Leichtmetallräder; Niederquerschnittsreifen

Bremsen

Servounterstützte Zweikeilbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; ABS; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung; mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung elektrisch verstellbar; Vordersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; manuell einstellbare Lendenwirbelstütze; elektrische Sitzheizung vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegslampen unter den Türen und im Fußraum; Beleuchtung für Aschenbecher; Handschuhfach; Sicherungskasten; Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühllüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abbländlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts; Colorkeil; Heckscheibenrollo; Antenne und Lautsprecheresystem

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 50.900,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
automatische Klimaanlage	DM 3.500,-
elektrisch verstellbare Sitze hinten	DM 1.100,-
elektrisch beheizbare Sitze hinten	DM 400,-
Niveaur Regulierung (Hinterscheibe)*	DM 1.000,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.700,-
Leiderausstattung	DM 3.300,-
Metall-Lackierung	DM 1.000,-
4-Gang-Automatik	DM 2.500,-
Scheinwerferwaschanlage	DM 500,-
heizbare Frontscheibe	DM 300,-

*Nur in Verbindung mit automatischer Klimaanlage

ALFA ROMEO 164 QUADRIFOGLIO

Typ-Code 164920

Serienausstattung

Motor

Sechsylinder in 60° V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 147 kW / 200 PS bei 5800 U/min; Bosch Motronic ML 4.1 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde.

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung / Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; elektronisch geregeltes Fahrwerk mit Wahlschalter; Leichtmetallräder in Speedline-Design; Niederquerschnittstreifen

Bremsen

Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; ABS; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung; mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrod mit Prallkopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrod; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; seitlicher Flankenschutz aus hochwiderstandsfähigem Polyurethan; Stoßfänger vorn und hinten nach US-Norm; aerodynamische Schwelerverkleidung; Front- und Heckschürze

Size

Sportsitze vorne in Längsrichtung und Lehneineigung elektrisch verstellbar; Vordersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; manuell einstellbare Lendenwirbelsitze; elektrische Sitzheizung vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; höhenverstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung / Lüftung
Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; stufenlos regulierbares Gebläse

Beleuchtung

Halogenscheinwerfer vorne; in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsluchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssler; Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Betätigung auch auf der Mittelkonsole; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmeter; Öldruckmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

LederAusstattung umfassend: Sitze vorne und hinten, Armaturengehäuse, Lenkrod, Schaltknopf, Schallsack, seitliche Armlehne
Elektrische Fensterheber vorne und hinten; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Colorkeil; Heckscheibenrollo; Heckscheibenantenne und LautsprecherSystem

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. DM 60.400,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen


automatische Klimaanlage	DM 3.500,-	unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
heizbare Frontscheibe	DM 300,-	Metall-Lackierung	DM 1.000,-
elektrisch beheizbare Sitze hinten	DM 400,-	Recaro-Sitzenlage vorne und hinten mit Memory für Fahrer-	
elektrisches Schiebedach	DM 1.700,-	sitz für 3 Positionen incl. Sitz-	
Scheinwerferwaschanlage	DM 500,-	heizung hinten	DM 4.200,-

Motor	2.0 T.Spark	3.0 V6	3.0 V6 autom.	3.0 V6
Zylinderanzahl	4, in Reihe	6 in 60°-V-Stellung	6 in 60°-V-Stellung	6 in 60°-V-Stellung
Anordnung	vorn, längs	vorn, quer	vorn, quer	vorn, quer
Taktzeiten	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	84 x 88,5 mm	93 x 72,6 mm	93 x 72,6 mm	93 x 72,6 mm
Hubraum (effektiv)	1962 cm ³	2959 cm ³	2959 cm ³	2959 cm ³
Verdichtungsverhältnis	10 : 1	9,5 : 1	9,5 : 1	10 : 1
Max. Leistung DIN	143 PS/105 kW	184 PS/135 kW	184 PS/135 kW	200 PS/147 kW
bei:	5800 U/min	5600 U/min	5600 U/min	5800 U/min
Max. Drehmoment DIN	187 Nm	261 Nm	261 Nm	274 Nm
bei:	4700 U/min	4400 U/min	4400 U/min	4400 U/min
Kraftstoff (Eurosuper noch DIN 51607)	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei	Super bleifrei
Elektronische Einspritzung	Bosch Motronic ML 4.1	Bosch Motronic ML 4.1	Bosch Motronic ML 4.1	Bosch Motronic ML 4.1
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator	geregelter Drei-Wege-Katalysator	geregelter Drei-Wege-Katalysator	geregelter Drei-Wege-Katalysator
Leistungen				
Höchstgeschwindigkeit	207 km/h	227 km/h	222 km/h	237 km/h
kg/PS	8,10	6,77	7,66	7,15
Leistungsgewicht	11,21	9,42	10,44	9,72

kg/kW

ALFA ROMEO 164



Außenabmessungen



Innenabmessungen


Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1434 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1437 mm
W70	Ellenbogenweite vorn	1462 mm
W71	Ellenbogenweite hinten	1462 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	970 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	930 mm
L13	Mitte Bremse - unteres Lenkrad	595 mm
L17	Sitzverstellung	210 mm
—	Höhenverstellung der Sitze	45 mm
L3	Platzangebot hinten	720 mm
L22	Lenkrad-Rückenlehne Vordersitz	506 mm
H252	Kofferraumhöhe	520 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1600 mm
L	Tiefe Kofferraum	1000 mm
V70	Kofferrauminhalt	504 dm ³



ALFA ROMEO 164 QUADRIFOGLIO

Außenabmessungen



Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertriebsgesellschaft mbH,

Lörchenstraße 110, 6230 Frankfurt am Main 80-Griesheim, Tel. 069/3903-0