

PREISE UND AUSSTATTUNGEN

1. März 1993

Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote
informiert Sie gerne Ihr ALFA ROMEO-Vertragshändler



ALFA ROMEO Vertrieb

die Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 7000 Heilbronn · Telefon (07131) 107-0

ALFA ROMEO 164 2.0 T.SPARK

Serienausstattung

Motor

Reihen-Vierzylinder aus Leichtmetall mit 1995 cm³ Hubraum; 106 kW (144 PS) bei 5800 U/min;
Bosch Motronic M 1.7 mit Eigendiagnose und Naprogramm; statische Doppelzündung;
oberliegende Nockenwellen; elektrohydraulischer Phasenwandler; Drei-Wege-Katalysator
mit Lambdasonde

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung;
Vorderradantrieb

Aufhängung

McPherson-Einzelradauflösung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-
Einzelradauflösung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten

Bremsen

ASS; Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger
Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheiben-
bremsen (vorn innenbelüftet); abseitsfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung,
mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal
verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt;
Sicherheits- und Colorverglasung rundum; Seitenaufprallschutz in allen Türen; in die Stoß-
fänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenver-
stellung; Mittelarmlehne vorn; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchbreche mit Skisack;
verstellbare Kopfstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhen-
verstellbare Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicher-
heitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung / Lüftung

Wärme-/Kühlluftzufuhr über 10 Düsen; elektrisches Gebläse; Pollen- und Staubfilter

Beleuchtung

Polyelliptische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung); in die vordere
Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrstrahlungsleuchten; Heckleuchtenband als Fortsetzung der
seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlüsselchen; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare
Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen;
Ein- und Aussiegssleuchten unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach,
Sicherungskasten, Kofferraum

Schlüsser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-
Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Kindersicherung; Tankdeckel von innen
zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühl-
flüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr;
Kontrollleuchten: Handbremse, Bremsbelagabnutzung, Bremsflüssigkeitsstand, Wasserstand,
Betriebslemente, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der
Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heck-
scheibe, Nebelschlüsselbeleuchtung, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und
rechts; Heckscheibenrollo; Colorkey

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 43.400,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

Klimaanlage	DM 2.550,-
automatische Klimaanlage	DM 3.550,-
elektrische Sitzversetzung vorne	DM 1.700,-
elektrisch beheizbare Sitze vorn	DM 700,-
incl. heizbare Frontscheibe	DM 700,-
elektrische Sitzversetzung und Sitz- heizung vorn incl. heizbare Frontscheibe	DM 2.400,-
Lederausstattung incl. Leder- lenkrad und -schalthebel	DM 3.700,-*
unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	
elektrische Fensterheber hinten	DM 810,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.715,-
Metallic-Lackierung	DM 1.150,-
Leichtmetallfelgen	DM 1.250,-
Paket: Nebelscheinwerfer und Scheinwerferwaschanlage	DM 820,-
elektronische Diebstahls- warnanlage	DM 950,-
Lautsprechersystem + Antenne	DM 650,-

* nur in Verbindung mit elektrischer Sicherung und heizbarer Frontscheibe lieferbar

ALFA ROMEO 164 3.0 V6

Serienausstattung

Motor

Sextszylinder in 60°V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 132 (180 PS) bei 5600 U / min; Bosch Motronic M 1.7 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Glykalsator mit Lambdasonde

Gtriebe/Kupplung

Asynchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung / Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Federverschnittsreifen hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); abbestfreie Felgen; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; Seitenaufprallschutz in allen Türen; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skidack; verstellbare Kopfstützen vorne; in die Sitze integrierte Kopfstützen hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung / Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; elektrisches Gebläse; Pollen- und Staubfilter

Beleuchtung

Polyelliptische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung); in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlußleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwankbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Aussiedleuchten unter den Türen und im Fußraum; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskästen, Kofferraum

Schlüsser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen; elektronische Diebstahlwarnanlage

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tagesskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrolleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; Scheinwerferwaschanlage; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts; Colorkeil; Heckscheibenrollo; Heckscheibenantenne und Lautsprechersystem

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 54.400,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

unverbindliche Preiseempfehlung inkl. MwSt.	
elektrische Sitzverstellung und	
Sitzheizung vorn incl. heizbare	
Frontscheibe	DM 2.400,-
Lederaussloffung 2)	DM 3.400,-
Metallic-Lackierung	DM 1.150,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.715,-

1) nicht in Verbindung mit Automatikgetriebelieferbar
2) nur in Verbindung mit elektrischer Sitzheizung und heizbarer Frontscheibe lieferbar

ALFA ROMEO 164 ♀ 24V

Heizung / Lüftung
Klimaanlage, manuell; Pollen- und Staubfilter

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60° V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 4 Ventile pro Zylinder; 171 kW (232 PS) bei 6300 U/min; Bosch Motronic M 1.7 mit Eigendiagnose und 10 Programm; 2 obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; Drei-Wege-Katalysator

Gänge/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscherben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung / Bereifung

McPherson-Einzelaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; elektronisch geregelter Fahrwerk mit Wahlschalter; Leichtmetallräder; Niederquer schnittstreifen

Bremsen

ABS; Servounterstützte Zweikreisbremsanlage; Bremsaufteilung über Kreuz; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); abseitefreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Lenkrad mit Pralltopf; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenzäule

Karosserie

Stahltragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; Seitenaußaprallschutz in allen Türen; aerodynamische Schwellerverkleidung; Front- und Heckschürze

Sitze

Sportsitze vorne in Längsrichtung und Lehnenneigung elektrisch verstellbar; Vordersitze mit elektrischer Sitzhöhenverstellung; manuell einstellbare Lendenwirbelsütze; elektrische Sitzheizung vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisock; höhenverstellbare Kopfsstützen vorn; in die Sitze integrierte Kopfschutzgurten hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Beleuchtung

Polyelliptische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung); in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrstrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierter Nebelschlüsselbluelichter; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Aussiegslampen unter den Türen; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten, Kofferraum

Schlüsser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssel; Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen; elektronische Diebstahlwarnanlage

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühlflüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrolleuchten; Handbremse; Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrstrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterieladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlüsselbluelicht, Warnblinkanlage

Sonstiges

Lederausstattung umfassend; Sitze vorne und hinten, Armaturengehäuse, Lenkrad, Schaltknauf, Schaltsack, seitliche Armlehne
Elektrische Fensterheber vorne und hinten; Scheinwerferwaschanlage; heizbare Frontscheibe; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert; Colorkey; Heckscheibenrollo; Heckscheibenrollo; Heckscheibenantenne und Lautsprechersystem

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15 % MwSt. DM 71.700,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen

automatische Klimaanlage	DM 1.000,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.715,-
Metallic-Lackierung	DM 1.150,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Recaro-Sitzanlage vorne und hinten mit Memory für Fahrersitz für 3 Positionen
incl. Sitzheizung vorn DM 4.250,-

Motor

2.0 T-Spark

Zylinderanzahl	4, in Reihe
Anordnung	vorn, längs
Taktzeiten	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	84 x 90 mm
Hubraum (effektiv)	1995 cm ³
Max. Leistung EG bei:	106 kW (144 PS) 5800 U/min
Max. Drehmoment EG bei:	193 Nm 5000 U/min
Kraftstoff {Eurosuper nach DIN 51607}	Super bleifrei
Elektronische Einspritzung	Bosch Motronic M 1.7
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

Weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

3.0 V6

6 in 60°V-Stellung	6 in 60°V-Stellung
vorn, quer	vorn, quer
Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
93 x 72,6 mm	93 x 72,6 mm
2959 cm ³	2959 cm ³
132 kW (180 PS)	132 kW (180 PS)
5600 U/min	5600 U/min
252 Nm	252 Nm
4500 U/min	4500 U/min

©auto-preisliste.de; Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – im Stadtverkehr

3.0 V6 autom.

6 in 60°V-Stellung	6 in 60°V-Stellung
vorn, quer	vorn, quer
Otto, 4-Takt	Otto, 4-Takt
93 x 72,6 mm	93 x 72,6 mm
2959 cm ³	2959 cm ³
132 kW (180 PS)	132 kW (180 PS)
5600 U/min	5600 U/min
252 Nm	252 Nm
4500 U/min	4500 U/min

Super bleifrei
Bosch Motronic M 1.7
geregelter 3-Wege-Katalysator

Super bleifrei
Bosch Motronic M 1.7
geregelter Drei-Wege-Katalysator

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit kg/PS
kg/kW

210 km/h
9,7
13,2

245 km/h
6,6
8,9

225 km/h
8,6
11,7

230 km/h
8,4
11,4

7,9 s
28,2 s

8,5 s
29,7 s

7,9 s
31,3 s

0-100 km/h
0-1000 m

Beschleunigung aus dem Stillstand
Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

6,5 Liter/100 km
8,3 Liter/100 km
9,7 Liter/100 km

bei 90 km/h
bei 120 km/h
im Stadtverkehr

7,5 Liter/100 km
9,8 Liter/100 km
12,5 Liter/100 km

14,2 Liter/100 km
13,5 Liter/100 km

Bereifung

6J x 15''
195/65 R 15 91 V

6J x 15''
195/65 R 15 91 V

6J x 15''
195/65 R 15 91 V

7,5 Liter/100 km
9,4 Liter/100 km
13,5 Liter/100 km

14,2 Liter/100 km
13,5 Liter/100 km

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)
zulässiges Gesamtgewicht
Maximale Anhängelast (gebremst) / 10% Steigung
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

1510 kg
2060 kg
1600 / 1700 kg

1550 kg
2100 kg
1600 / 1700 kg


1530 kg
2075 kg
1600 / 1700 kg

1550 kg
2100 kg
1600 / 1700 kg

ALFA ROMEO 164 ♦ 24V

Außenabmessungen

Außenabmessungen



Innenabmessungen Nach VDA:

Breite Gürtelhöhe vorn	1434 mm
Breite Gürtelhöhe hinten	1437 mm
Ellenbogenweite vorn	1462 mm
Ellenbogenweite hinten	1462 mm
Nutzhöhe Vordersitze	970 mm
Nutzhöhe Hintersitze	930 mm
Mitte Brems- + unteres Lenkrad	595 mm
Sitzverstellung	210 mm
Höhenverstellung der Sitze	45 mm
Platzangebot hinten	720 mm
Lenkrad Rückenlehne Vordersitz	506 mm
Kofferraumhöhe	520 mm
Max. Breite Kofferraum	1600 mm
Tiefe Kofferraum	1000 mm
Kofferrauminhalt	504 dm ³



ALFA ROMEO 164 ♦ 24V

Außenabmessungen

