




Über unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungs-Angebote informiert Sie gerne Ihr Alfa Romeo Händler

ALFA ROMEO VERTICER
c/o Fiat Automobil AG
Salzstraße 140, 74076 Heilbronn
Telefon: 071 31 / 107-0



GEMEINSAM FÜR DIE UMWELT. (AUF CHLORFREIEM PAPIER GEDRUCKT)



(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet. Weiterveröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

3. Januar 2007

PREISLISTE
AUSSTATTUNG

Scorpio

164

ALFA ROMEO 164 Super V6 24 V

Serienausstattung

Motor

Sechszylinder in 60°V-Stellung aus Leichtmetall mit 2959 cm³ Hubraum; 4 Ventile pro Zylinder; 2 obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe; 155 kW (210 PS) bei 6300 U/min; Bosch Motronic M 1.7 mit Eigendiagnose und Notprogramm; Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Aufhängung/Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten; Leichtmetallräder; Niederquerschnittsreifen

Bremsen

ABS; Servounterstützte Zweikreisbremsanlage, diagonal aufgeteilt; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Fahrer-Airbag; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; Sicherheitsstößfänger vorne und hinten mit Teleskopdämpfern; Seitenaufprallschutz in allen Türen; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn und hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Wärm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; Pollen- und Staubfilter; elektrisches Gebläse

Beleuchtung

Polylyptische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung); in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlussleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsleuchten unter den Türen und im Fußraum; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; drei Schlüssler: Universal beleuchtet / Universal Reserve / Service-Schlüssel (Türen und Zündschloß); Zentralverriegelung; Kindersicherung; Tankdeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen; elektronische Diebstahlschutzanlage

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmesser; Öldruckmesser; Kühlluftigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterie-ladearzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; Scheinwerferwaschanlage; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert, Klappbar; Colorkey; Heckscheibenrollo; Heckscheibenantenne und Lautsprechersystem

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 61.300,-
ab Auslieferungslager**

Sonderausstattungen

elektronische Fahrwerksregelung ¹⁾	DM 2.750,-
automatische Klimaanlage	DM 3.500,-
elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorne	DM 2.150,-
Sitzheizung vorne	DM 400,-
Ledererausstattung ²⁾	DM 3.400,-
Metallflic-Lackierung	DM 1.150,-
elektrisches Schiebedach	DM 1.750,-
elektronisch gesteuertes 4-Gang-Automatikgetriebe mit 3 Vorwahlprogrammen ³⁾	DM 3.500,-
heizbare Frontscheibe	DM 300,-
Recaro-Sitze, elektrisch verstellbar, mit Sitzheizung und Memoryfunktion ⁴⁾	DM 4.250,-

unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

¹⁾ nur in Verbindung mit Klimaanlage lieferbar

²⁾ nur in Verbindung mit elektrischer Sitzverstellung oder Sitzheizung lieferbar

³⁾ nicht in Verbindung mit elektronischer Fahrwerksregelung lieferbar

⁴⁾ nur in Verbindung mit Ledererausstattung lieferbar

ALFA ROMEO 164 Super TD

Serienausstattung

Motor

Wierzylander-Turbo-Dieselmotor mit mit 2499 cm³ Hubraum; Abgasurbolader KKK-K 16 mit Ladeluftkühler, 92 kW (125 PS) bei 4200 U/min., elektronisch gesteuerte Einspritzung Bosch, erfüllt die für 1996 geplante Abgasnorm

Getriebe/Kupplung

Synchronisiertes 5-Gang-Getriebe; hydraulisch gesteuerte Einscheiben-Trockenkupplung; Vorderradantrieb

Auffhängung/Bereifung

McPherson-Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern und Stabilisator vorne; McPherson-Einzelradaufhängung mit zwei Reaktionsstangen und Stabilisator hinten

Bremsen

ABS; servounterstützte Zweikreisbremsanlage, diagonal aufgeteilt; lastabhängiger Bremskraftregler hinten; schwimmend gelagerte Bremszangen; vorn und hinten Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet); asbestfreie Beläge; Feststellbremse mit Handbedienung, mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Lenkung

Progressiv servounterstützte Lenkung; Fahrer-Airbag; stufenlos axial und vertikal verstellbares Lenkrad; verformbare Lenksäule

Karosserie

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Aufbau vollverzinkt; Front- und Heckscheibe verklebt; Sicherheits- und Colorverglasung rundum; Sicherheitsstofffänger vorne und hinten mit Teleskopdämpfern; Seifenaufprallschutz in allen Türen; in die Stoßfänger integrierte Spoiler

Sitze

Vordersitze in Längsrichtung und Lehnenneigung verstellbar; Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung; Mittelarmlehne vorne; Rücksitzbank mit Mittelarmlehne; Durchreiche mit Skisack; verstellbare Kopfstützen vorn und hinten; stufenlos höhenverstellbare Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik vorne; zwei Drei-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und ein Beckengurt hinten

Heizung/Lüftung

Warm-/Kaltluftzufuhr über 10 Düsen; Pollen- und Staubfilter; elektrisches Gebläse

Beleuchtung

Polyleuchtische Halogenscheinwerfer vorne (mit Scheinwerferhöhenverstellung); in die vordere Beleuchtungsgruppe integrierte Fahrtrichtungsleuchten; Nebelscheinwerfer; Heckleuchtenband als Fortsetzung der seitlichen Sicken; integrierte Nebelschlussleuchten; Deckenleuchte vorn und 2 schwenkbare Lesespots; 2 Deckenleuchten und 2 Lesespots hinten; Sicherheitsleuchten bei geöffneten Türen; Ein- und Ausstiegsluchten unter den Türen und im Fußraum; Beleuchtung für Aschenbecher, Handschuhfach, Sicherungskasten Kofferraum

Schlösser

Ein-Schlüssel-System; Zentralverriegelung; Kindersicherung; Tondeckel von innen zu öffnen; Kofferraum von innen und außen zu öffnen; elektronische Diebstahlwarnanlage

Instrumentierung

Elektronischer Tachometer; elektronischer Drehzahlmesser; Voltmeter; Öldruckmesser; Kühlfüssigkeitsthermometer; Kraftstoffanzeige; Kilometer- und Tageskilometeranzeige; Digitaluhr; Kontrollleuchten: Handbremse, Öldruck, Anzeige für geöffnete Türen, Fahrtrichtungsanzeiger, Anzeige der Kraftstoffreserve, Parkleuchte, Abblendlicht, Fernlicht, Batterie-ladeanzeige, heizbare Heckscheibe, Nebelschlussleuchte, Warnblinkanlage

Sonstiges

Elektrische Fensterheber vorne und hinten; Scheinwerferwaschanlage; elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel links und rechts in Wagenfarbe lackiert, Klappbar; Lenkerlei; Heckscheibenrollo

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 15% MwSt. DM 51.000,- ab Auslieferungslager

Sonderausstattungen


unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

automatische Klimaanlage	DM 3.500,-	Sitzheizung vorn	DM 400,-
Lederausstattung ¹⁾	DM 3.400,-	Leichtmetalfelgen, Breitreifen	DM 1.800,-
Metallic-Lackierung	DM 1.150,-	Lautsprecherstern	
elektrisches Schiebedach	DM 1.750,-	incl. Heckscheibenantenne	DM 650,-
heizbare Frontscheibe	DM 300,-	elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn	DM 2.150,-

¹⁾ nur in Verbindung mit elektrischer Sitzverstellung oder Sitzheizung lieferbar

ALFA ROMEO 164 Super V6 24 V ALFA ROMEO 164 Super TD

Außenabmessungen





Innenabmessungen

Nach VDA:

W3	Breite Gürtelhöhe vorn	1434 mm
W4	Breite Gürtelhöhe hinten	1437 mm
W10	Ellenbogenweite vorn	1462 mm
W11	Ellenbogenweite hinten	1462 mm
H61	Nutzhöhe Vordersitze	970 mm
H63	Nutzhöhe Hintersitze	930 mm
H13	Mitte Bremse - unteres Lenkrod	595 mm
H17	Sitzverstellung	210 mm
—	Höhenverstellung der Sitze	45 mm
L3	Platzangebot hinten	720 mm
L22	Lenkrod Rückenlehne Vordersitz	506 mm
H252	Kofferraumhöhe	520 mm
W200	Max. Breite Kofferraum	1600 mm
L	Tiefe Kofferraum	1000 mm
V10	Kofferrauminhalt	504 dm ³

Alfa Romeo behält sich vor, Änderungen der Konstruktion, Ausstattung, Materialwahl, Farben und der unverbindlichen Preisempfehlungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen.

ALFA ROMEO Vertrieb
c/o Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 74076 Heilbronn · Telefon (071 31) 107-0



Motor

Zylinderanzahl	6 in 60°-V-Stellung
Anordnung	vorn, quer
Taktzeiten	Otto, 4-Takt
Bohrung x Hub	93 x 72,6 mm
Hubraum (effektiv)	2959 cm ³
Max. Leistung EG	155 kW (210 PS)
bei:	6300 U/min
Max. Drehmoment EG	266 Nm
bei:	5000 U/min
Kraftstoff (Eurosuper nach DIN 51607)	Super bleifrei
Elektronische Einspritzung	Bosch Motronic M 1.7
Katalysator	geregelter 3-Wege-Katalysator

Super V6 24V

Motor

Zylinderanzahl	4 in Reihe
Anordnung	vorn, quer
Taktzeiten	Diesel
Bohrung x Hub	92 x 94 mm
Hubraum (effektiv)	2499 cm ³
Max. Leistung EG	92 kW (125 PS)
bei:	4200 U/min
Max. Drehmoment EG	288 Nm
bei:	2000 U/min
Kraftstoff	Diesel
Einspritzpumpe	Bosch VEI 450

Super TD

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	240 km/h
Leistungsgewicht	7,3 kg/PS 9,9 kg/kW

Leistungen

Höchstgeschwindigkeit	202 km/h
Leistungsgewicht	11,92 kg/PS 16,2 kg/kW

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	8 s
— 0-1000 m	28 s

Beschleunigung aus dem Stillstand

— 0-100 km/h	10,8 s
— 0-1000 m	32,2 s

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	7,4 Liter/100 km
— bei 120 km/h	9,5 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	13,5 Liter/100 km

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030, Teil 1)

— bei 90 km/h	5,2 Liter/100 km
— bei 120 km/h	6,8 Liter/100 km
— im Stadtverkehr	8,5 Liter/100 km

Bereifung

Felgen	6½ J x 16"
Reifen	205/55 ZR 16

Bereifung

Felgen	6 J x 15"
Reifen	195/65 ZR 15

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1530 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2075 kg
Maximale Anhängelast (gebremst) / 10% Steigung	1600 / 1700 kg

Gewicht

Fahrzeuggewicht fahrbereit (DIN)	1490 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2050 kg
Maximale Anhängelast (gebremst) / 10% Steigung	1600 / 1700 kg