

Alfa Brera. Preisliste.



Ihr Alfa Romeo Händler:

Eine Preisliste der Fiat Automobil AG

Alfa Romeo · Olof-Palme-Straße 17 · 60439 Frankfurt · Telefon: 069/669 88-0 · Sitz der Gesellschaft: Fiat Automobil AG · Salzstraße 140 · 74076 Heilbronn
www.alfaromeo.de · Infoline: 01802/860 860 (6 Cent/Anruf)



Ausstattungslinien

| Alfa Brera | Alfa Brera Sky View |
|--|---|
| Auszug der serienmäßigen Ausstattungsdetails (Gesamtübersicht folgt ab Seite 4): | Serienmäßige Ausstattungsdetails, aufbauend auf der Brera-Version: |
| <ul style="list-style-type: none"> + Audioanlage mit CD, 6 Lautsprechern + Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar + Geruch-Sensor + Klimaautomatik, zwei Zonen getrennt regelbar + Leder-Lenkrad, Leder-Schaltknäuf + Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55 (2.2 JTS 16V) + Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 (3.2 JTS V6 24V Q4 + 2.4 JTDM 20V) + Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach, gekühlt + Multifunktionsdisplay mit Trip-Computer + Nebelscheinwerfer + Parksensoren hinten, in den Stoßfängern integriert, mit akustischer Warnmeldung bei Annäherung an ein Hindernis + Rücksitzbank geteilt umklappbar (60/40) + Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, elektrischer Funktion zum Öffnen des Kofferraums | <ul style="list-style-type: none"> + Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar + Einstiegsleiste mit Edelstahleinsatz + Leichtmetallräder „Sport I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 + Mittelkonsole und Interieurleisten in Aluminium + Multifunktionstasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad + festes Panorama-Glasdach mit Infrarotschutz und elektrischem Sonnenrollo + Sitzbezüge in Alfatex® mit Ledereinsätzen |

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung: 11/2006. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Änderungen sind vorbehalten.

Stand: November 2006

Preise

| | | Code | Preise exkl. MwSt. | Preise inkl. 16 % MwSt. | Preise inkl. 19 % MwSt. |
|---|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alfa Brera 2.2 JTS 16V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 136 kW (185 PS) | Brera | 177.111.0 | € 27.773,11 | € 32.216,81 | € 33.050,- |
| | Sky View | 177.211.0 | € 29.159,66 | € 33.825,21 | € 34.700,- |
| Alfa Brera 3.2 JTS V6 24V Q4 mit 6-Gang-Schaltgetriebe 191 kW (260 PS) | Brera | 177.137.0 | € 34.327,73 | € 39.820,17 | € 40.850,- |
| | Sky View | 177.237.0 | € 35.462,18 | € 41.136,13 | € 42.200,- |
| Alfa Brera 2.4 JTDM 20V mit 6-Gang-Schaltgetriebe 147 kW (200 PS) | Brera | 177.113.0 | € 31.050,42 | € 36.018,49 | € 36.950,- |
| | Sky View | 177.213.0 | € 32.184,87 | € 37.334,45 | € 38.300,- |

Der Alfa Brera 2.4 JTDM 20V ist serienmäßig mit einem wartungsfreien Diesel-Partikelfilter (DPF) ausgerüstet.

Serienausstattung

Alfa Brera

| | | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------|
| Airbags | | | | |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, 2-stufig | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Knieairbag, Fahrer | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Kopfairbag, durchgehend vorne und hinten | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, im Sitz integriert | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Sicherheitsausstattung | | | | |
| Anti-Blockier-System (ABS) mit elektrischer Bremskraftverteilung (EBD) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Antriebsschlupfregelung (ASR) Motorschleppmomentregelung (MSR) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Brandschutzsystem (FPS) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Bremsstäbel mit Alfa Romeo Logo | Brera | - | • | • |
| | Sky View | - | • | • |
| „Follow-me-home“-Funktion | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Kindersitzbefestigung Isofix im Fond (an den seitlichen Sitzen) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Länge | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Leuchtweitenregulierung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |

Serienausstattung

Alfa Brera

| | | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------|
| Sicherheitsausstattung | | | | |
| Nebelscheinwerfer | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Nebelschlussleuchte | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Scheibenbremsen vorne und hinten | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Scheibenbremsen vorne innenbelüftet | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Scheibenbremsen hinten innenbelüftet | Brera | - | • | • |
| | Sky View | - | • | • |
| Seitenaufprallschutz | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Service-Intervallanzeige | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Servolenkung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Sicherheitsgurte, vorne mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Sicherheitsgurte, hinten zwei 3-Punkt-Automatikgurte | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Vehicle Dynamic Control mit Hill-Holder und Bremsassistent VDC (dynamische Fahrstabilitätskontrolle) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| VDC/ASR abschaltbar | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Wegfahrsperrung, elektronisch (Alfa-Code) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich

Serienausstattung

Alfa Brera

| | | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------|
| Komfortausstattung | | | | |
| Abgasanlage, beidseitig mit zweiflutigen verchromten Endrohren | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Analoge Instrumente für Kraftstoff, Wasser temperatur und Ladedruck | Brera | - | - | • |
| | Sky View | - | - | • |
| Analoge Instrumente für Kraftstoff, Wasser temperatur und Öltemperatur | Brera | • | • | - |
| | Sky View | • | • | - |
| Anschnall-Warnsignal | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar | Brera | • | • | • |
| | Sky View | - | - | - |
| Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar | Brera | ○ | ○ | ○ |
| | Sky View | • | • | • |
| Außentemperaturanzeige | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Ausstiegsleuchte, vorne in den Türen | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Beleuchtung Innenraum inkl. Leseleuchte, Kofferraum und Handschuhfach | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Blinkleuchten, weiß seitlich | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Bordinstrumente mit weißer Beleuchtung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Bordinstrumentierung mit Multifunktionsdisplay und Trip-Computer | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Check-Control für Türen und Kofferraum | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |

Serienausstattung

Alfa Brera

| | | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------|
| Komfortausstattung | | | | |
| Colorverglasung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Drehzahlmesser | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Dritte Bremsleuchte | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Einstiegsleisten mit Edelstahlinsatz | Brera | - | - | - |
| | Sky View | • | • | • |
| Fensterheber, elektrisch vorne mit Automatikvorrichtung (inklusive Komfortschaltung) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung mit elektrischer Funktion zum Öffnen des Kofferraums | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Gepäckraum von innen entriegelbar | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Interieur in Aluminium (Mittelkonsole und Interieurleisten) | Brera | ○ | ○ | ○ |
| | Sky View | • | • | • |
| Interieur in Titanoptik (Mittelkonsole und Interieurleisten) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | - | - | - |
| Intervallschaltung für Scheibenwischer vorne (2 Geschwindigkeiten, 4 Intervalle) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Dual-Zonen-Klimaautomatik, getrennt regelbar mit Pollen- und Aktivkohle-Filter | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |

• = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht erhältlich

Serienausstattung

Alfa Brera

| | | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|---|----------|-------------|-------------------|--------------|
| Komfortausstattung | | | | |
| Leder-Lenkrad und -Schaltknäuf | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Make-up-Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite (beleuchtet) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Mittelarmlehne vorne mit klimatisiertem Ablagefach | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Mittelarmlehne hinten mit Skidurchreiche | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Ölstandanzeige, im Multifunktionsdisplay integriert | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Panorama-Dach mit Infrarotschutz und elektrischem Sonnenrollo | Brera | - | - | - |
| | Sky View | • | • | • |
| Parksensoren hinten, in den Stoßfängern integriert, mit akustischer Warnmeldung bei Annäherung an ein Hindernis | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Starterknopf | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Tankverschluss an der Zentralverriegelung angeschlossen | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Umlufttaste | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Verzurrösen im Kofferraum | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Zentralverriegelung, bedienbar von der Mittelkonsole aus | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |

Serienausstattung

Alfa Brera

| | | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|--|----------|-------------|-------------------|--------------|
| Sitze/Sitzkomfort | | | | |
| Fahrer- und Beifahrersitz längen- und höhenverstellbar | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Fahrer- und Beifahrersitz mit manueller Lordosenverstellung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzflächenverstellung | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Sitzbezüge in hochwertigem Stoff | Brera | • | • | • |
| | Sky View | - | - | - |
| Sitzbezüge in Alfatex® mit Ledereinsätzen | Brera | ○ | ○ | ○ |
| | Sky View | • | • | • |
| Sitzlehnenverstellung, elektrisch | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Rücksitzbank asymmetrisch geteilt, umklappbar (60/40) | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Radio-/Audioprogramm | | | | |
| Audioanlage mit CD und 6 Lautsprechern inklusive Antenne | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Multifunktions Tasten für Radio- und Telefonbedienung am Lenkrad | Brera | ○ | ○ | ○ |
| | Sky View | • | • | • |
| Räder und Reifen | | | | |
| Leichtmetallräder „Elegant“, 7J x 16" mit Bereifung 215/55 | Brera | • | - | - |
| | Sky View | - | - | - |
| Leichtmetallräder „Sport I“, 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 | Brera | ○ | • | • |
| | Sky View | • | • | • |
| Reifen-Reparatur-Kit | Brera | • | • | • |
| | Sky View | • | • | • |

Räder und Reifen



Leichtmetallräder „Elegant“ 7J x 16" mit Bereifung 215/55 (Option 431)



Leichtmetallräder „Sport I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 (Option 432)



Leichtmetallräder „Elegant I“ 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 (Option 433)



Leichtmetallräder „Supersport I“ 8J x 18" mit Bereifung 235/45 (Option 439)



Leichtmetallräder „Sportclassic“ 8J x 18" mit Bereifung 235/45 (Option 56J)

Technische Eigenschaften

Alfa Brera

| | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Fahrwerk | | | |
| Zylinderanzahl, Anordnung | 4 Zylinder in Reihe, vorn quer | 6 in 60°-V-Stellung, vorn quer | 5 in Reihe vorn quer |
| Bohrung x Hub (mm) | 86 x 94,6 | 85,6 x 89 | 82 x 90,4 |
| Hubraum (cm ³) | 2.198 | 3.195 | 2.387 |
| Max. Leistung (kW)/(PS) | 136/185 | 191/260 | 147/200 |
| Drehzahl bei max. Leistung (U/min.) | 6.500 | 6.300 | 4.000 |
| Max. Drehmoment EG Nm (kgm) | 230 (23,4) | 322 (32,8) | 400 (40,8) |
| Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min.) | 4.500 | 4.500 | 2.000 |
| Steuerung (Ventilsteuerung) | 2 oben liegende Nockenwellen (Kettensteuerung), 4 Ventile pro Zylinder, doppelter kontinuierlicher, elektrohydraulischer Phasenschieber | 4 oben liegende Nockenwellen (Kettensteuerung), 4 Ventile pro Zylinder, doppelter kontinuierlicher, elektrohydraulischer Phasenschieber | 2 oben liegende Nockenwellen, (Zahnriemensteuerung), 4 Ventile pro Zylinder |
| Aufladung | - | - | Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie |
| Kraftstoffaufbereitung | Direkteinspritzung (JTS) | Direkteinspritzung (JTS) | Multijet-Direkteinspritzung (Typ Common-Rail) |
| Batterieleistung (Ah) | 90 | 90 | 90 |
| Lichtmaschine (A) | 120 | 150 | 150 |
| Kraftübertragung | | | |
| Antrieb | auf die Vorderräder | Allrad-Antrieb | auf die Vorderräder |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung | Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung | Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Übersetzungsverhältnisse: 1. Gang | 3,818 : 1 | 3,917 : 1 | 3,917 : 1 |
| 2. Gang | 2,353 : 1 | 2,040 : 1 | 2,040 : 1 |
| 3. Gang | 1,571 : 1 | 1,365 : 1 | 1,321 : 1 |
| 4. Gang | 1,146 : 1 | 1,048 : 1 | 0,954 : 1 |
| 5. Gang | 0,943 : 1 | 0,846 : 1 | 0,755 : 1 |
| 6. Gang | 0,861 : 1 | 0,740 : 1 | 0,623 : 1 |
| RG | 3,545 : 1 | 3,749 : 1 | 3,750 : 1 |

- = nicht erhältlich

Technische Eigenschaften

Alfa Brera

| | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|---|---|--|--|
| Fahrwerk | | | |
| Vorderradaufhängung | Vierlenker | Vierlenker | Vierlenker |
| Hinterradaufhängung | Multilink | Multilink | Multilink |
| Bereifung Brera | Leichtmetallräder 7J x 16" mit Bereifung 215/55 | Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 | Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 |
| Bereifung Sky View | Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 | Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 | Leichtmetallräder 7,5J x 17" mit Bereifung 225/50 |
| Lenkung | Servolenkung | Servolenkung | Servolenkung |
| Wendekreisdurchmesser (m) | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Bremsanlage | | | |
| Vorn: Scheibenbremsen Ø (mm) | 305 x 28 (mm) innenbelüftet, schwimmender Bremssattel 60 mm | 330 x 28 (mm) innenbelüftet, radialer Festsattel aus Aluminium mit 4 Bremskolben 42 mm | 330 x 28 (mm) innenbelüftet, radialer Festsattel aus Aluminium mit 4 Bremskolben 42 mm |
| Hinten: Scheibenbremsen Ø (mm) | 278 x 12 (mm) voll, kombinierter schwimmender Bremssattel 38 mm | 292 x 22 (mm) innenbelüftet, kombinierter schwimmender Bremssattel 42 mm | 292 x 22 (mm) innenbelüftet, kombinierter schwimmender Bremssattel 42 mm |
| Handbremse | auf die Hinterräder | auf die Hinterräder | auf die Hinterräder |
| Gewichte/Abmessungen | | | |
| Leergewicht (kg) ¹⁾ | 1.545 | 1.705 | 1.675 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.890 | 2.050 | 2.020 |
| Zuladung ²⁾ | 345 | 345 | 345 |
| Zulässige Achslast vorn/hinten | 1.200/1.100 | 1.300/1.100 | 1.300/1.100 |
| Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung (kg) ³⁾ | 1.450 | 1.500 | 1.500 |
| Zulässige Stützlast | 60 | 60 | 60 |
| Kofferraumvolumen (dm ³) | 300/610 (236/546 mit BOSE®-Anlage + 20-Liter-Cargo-Box) | 300/610 (236/546 mit BOSE®-Anlage + 20-Liter-Cargo-Box) | 300/610 (236/546 mit BOSE®-Anlage + 20-Liter-Cargo-Box) |
| Kraftstofftankinhalt (Liter) (mit Reserve (Liter)) | 70 (10) | 70 (10) | 70 (10) |
| Länge/Breite (mm) | 4.410/1.830 | 4.410/1.830 | 4.410/1.830 |

¹⁾ Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

²⁾ Bei Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht, folglich verringert sich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

³⁾ Das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf die max. zulässige Anhängelast und max. zulässige Stützlast nicht übersteigen.

Technische Eigenschaften

Alfa Brera





| | 2.2 JTS 16V | 3.2 JTS V6 24V Q4 | 2.4 JTDM 20V |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gewichte/Abmessungen | | | |
| Höhe (mm) | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| Radstand (mm) | 2.528 | 2.528 | 2.528 |
| Spurweite vorne/hinten unbeladen (mm) ¹⁾ | 1.579-1.593/1.559 -1.575 | 1.579-1.593/1.559 -1.575 | 1.579-1.593/1.559 -1.575 |
| Fahrleistungen | | | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 222 | 240 | 228 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.) | 8,6 | 6,8 | 8,1 |
| Kraftstoffverbrauch²⁾ | | | |
| Außerorts (l/100 km) | 7,3 | 8,4 | 5,4 |
| Innerorts (l/100 km) | 13,0 | 16,9 | 9,2 |
| Kombiniert (l/100 km) | 9,4 | 11,5 | 6,8 |
| Kraftstoffart | Super Bleifrei/95 ROZ | Super Bleifrei/95 ROZ | Diesel |
| Kraftstoffspezifikation | EN 228 | EN 228 | EN 590 |
| CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert | 221 | 273 | 179 |
| Schadstoffklasse | EURO4 | EURO4 | EURO4 |
| Wartungsfreier Diesel-Partikelfilter (DPF) | - | - | serienmäßig |

1) zweiter Wert mit Bereifung 215/55 R16" 2) nach RL 80/1268/EWG

Alle Motoren erfüllen die EURO4-Norm; als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der EG-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. 1/3 Stadtfahrt und 2/3 Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

- = nicht erhältlich

Fahrzeugabmessungen



Garantien/Pakete

Garantien

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Alfa Romeo über das Händlernetz folgende Garantien:

Zu jedem Alfa Romeo gehören die 24-monatige Alfa Romeo Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung, 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Alfa Romeo Neuwagen-Mobilitätsgarantie können Sie sich auch im Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeugs an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätspartner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das an 365 Tagen im Jahr – 24 Stunden täglich.

Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeugheft gehörenden Serviceheft hervorgehen.

Optionale Service- und Garantieleistungen

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie:

Mit den EXTENSION-Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadensfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt. Sie bestimmen die Laufzeit. Die EXTENSION-Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung – bis zu 50.000 km.



Durch **EXTENSION** sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z. B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. EXTENSION beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.



EXTENSION Basic bietet Ihnen den kompletten Garantieuftumfang von EXTENSION, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadensfall beträgt 250,- €.



EXTENSION Comfort bietet den kompletten Leistungsumfang von EXTENSION inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z. B. Wegfahrsperrung, elektrische Fensterheber u. v. m. im Garantiefall gedeckt.



Mit dem Premiumservicepaket profitieren Sie von einer hohen Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Denn **EXTENSION Top** übernimmt die Kosten der turnusmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten Ihres Fahrzeugs, deckt die Reparaturkosten inklusive der Verschleißteile ab und schließt selbst erforderliches Material wie Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter ein. Das Servicepaket kann innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei einer max. Laufleistung von 10.000 km abgeschlossen werden. Die Laufzeit ist zwischen 12 und 60 Monaten bzw. einer Laufleistung von 30.000 km bis 190.000 km frei wählbar.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu EXTENSION, EXTENSION Basic, EXTENSION Comfort und EXTENSION Top zu entnehmen. Ihr Alfa Romeo Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

Sichtpaket 1:

Regensensor, Dämmerungssensor, Innenspiegel automatisch abblendend

Karosserielackierung Alfa Rot:

Die Steueroption für die Karosserielackierung Alfa Rot ist 5B2.

Handyvorbereitung:

Die Handyvorbereitung beinhaltet den Stromanschluss, die Freisprechfunktion durch die Radiolautsprecher, GSM-Dachantenne, das Mikrofon in der Deckenleuchte und die MUTE-Funktion für die Audioanlage.

Telematikdienstleistungen:

Die Telematikdienstleistungen bestehen aus Infodienst, ärztlicher Beratung und Pannenhilfe.

Ausschließende Optionen:

135 nicht in Verbindung mit 341
210 nicht in Verbindung mit 5B2
211 nicht in Verbindung mit 728, 732
341 nicht in Verbindung mit 58J
41A nicht in Verbindung mit 58X, 904
5B2 nicht in Verbindung mit 210
55G nicht in Verbindung mit 58X, 833, 904
58X nicht in Verbindung mit 41A, 55G, 833, 904
728 nicht in Verbindung mit 211, 732
732 nicht in Verbindung mit 211, 728
833 nicht in Verbindung mit 55G, 58X, 904
904 nicht in Verbindung mit 41A, 55G, 58X, 833

Gebundene Optionen:

135 nur in Verbindung mit 211+58J oder 58J+728 oder 58J+732
156 nur in Verbindung mit 245
230 nur in Verbindung mit 102
55G nur in Verbindung mit 245 oder 41A
57J nur in Verbindung mit 4A6
58J nur in Verbindung mit 135
58X nur in Verbindung mit 156 (nur Version Brera)
58X nur in Verbindung mit 533
732 nur in Verbindung mit 135 + 58J
904 nur in Verbindung mit 156 (nur Version Brera)
904 nur in Verbindung mit 4A6+533

Anmerkungen:

Opt. 58X/904 GSM-Telefon im Navigationssystem: Dualband (900/1800 MHz), Betrieb für D-Netz und E-Netz möglich.
Opt. 833 Handy-Vorbereitung: Dualband (900/1800 MHz), Betrieb für D-Netz und E-Netz möglich.

Opt. 4J3+4FV Blue&Me™ Bluetooth@Funk-Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluss im Handschuhfach:
Kompatibel mit den Handy-Modellen Audiovox@SMT 5600/Orange™ C500, Motorola Mpx220/V3 Razr/V525/V600/V635, Nokia 3230/6230/6230i/6600/6620/6820/7610/9500 Communicator, Sony Ericsson K700i/K750i/P910a/S710a/T610/T630/T637 /Z600

Weitere Handykompatibilitäten auf Anfrage.

Über die Kombinationsmöglichkeiten/Einschränkungen informiert Sie gerne Ihr Alfa Romeo Händler.

