

Inhaltsverzeichnis

Grundmodelle

- 8 Audi A1 Sportback
- 14 Audi A1 citycarver

Serienausstattung kompakt

16 Audi A1 Sportback, A1 citycarver

Exterieur

- 22 Ausstattungs- und Designpakete
- 24 Lackierunger
- 28 Dekoreinlager
- 30 Räder/Sonstiges
- 41 Licht
- 43 Spiege
- 44 Schließsysteme
- 46 Verglasung
- 47 Weitere Außenausstattunge

Technologien

- 64 Radio-/Navigationssysteme
- 66 Audio-/Videoguellen
- 67 Soundsysteme
- 68 Telefor
- 69 Kombiinstrumente
- 70 Audi connect
- 72 Assistenzsysteme
- 76 Fahrwerke/Bremsen
- 79 Technik/Sicherheit

Audi connect

82 Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise

Zubehör

88 Audi Original Zubehö

Interieur

- 50 Interieurvarianten
- 52 Sitze/Sitzkomfort
- 53 Sitzbezüge/Lederausstattungen
- 56 Lenkräder
- 58 Klimatisierung
- 59 Gepäcksicherungs- und Ablagesysteme
- 60 Weitere Innenausstattungen

- 94 Audi Anschlussgarantie
- 95 Audi Neuwagenabholung
- 97 Abmessungen
- 98 Technische Daten











Dynamisch, emotional, großzügig. Der Audi A1 Sportback.

Ihr idealer Begleiter für einen urbanen Lifestyle – der Audi A1 Sportback. Die zweite Generation unseres erfolgreichen Kompakten besticht mit einem sportlichen Design und flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten.









Ausdrucksstarker Trendsetter. Der Audi A1 citycarver.

Sein eigenständiges Design erzeugt einen unverwechselbaren Auftritt, seine flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten regen die Gestaltungsfantasie an, sein agiles Handling sorgt für großes Fahrvergnügen – der Audi A1 citycarver ist ein Crossover-Fahrzeug mit vielen Vorzügen. Kraftvoll. Sportlich. Inspirierend. Modern.

Grundmodelle

Audi A1 Sportback

Stoßfänger Basis

Front:

- ► Kühlerschutzgitter schwarz matt
- ► seitliche Lufteinlässe vorn schwarz matt genarbt
- ► seitliche Frontspoilerlippen schwarz matt genarbt

Heck:

Diffusor schwarz matt genarbt

Räder:

- für 25 TFSI und 30 TFSI: Stahlräder 15 Zoll mit Radvollblende,
 5,5 J x 15, Reifen 185/65 R 15
- für 35 TFSI: Leichtmetallräder 16 Zoll 10-Speichen,
 6,5 J x 16, Reifen 195/55 R 16







9

Audi A1 Sportback advanced

Stoßfänger advanced

Front:

- ► Kühlerschutzgitter in Titanschwarz
- Rahmen des Kühlerschutzgitters in Aluminiumsilber matt
- ▶ seitliche Lufteinlässe vorn schwarz matt genarbt mit C-Rahmen in Titanschwarz
- ▶ seitliche Frontspoilerlippen schwarz matt genarbt

Heck:

▶ Diffusor in Titanschwarz matt

Interieur:

► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Räder:

für 25 TFSI und 30 TFSI: Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen-Turbinen,
 6,5] x 16, Reifen 195/55 R 16



▶ für 35 TFSI: Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Arm-Stern, 7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17





Grundmodelle

Audi A1 Sportback S line

Stoßfänger S line

Front:

- ► Kühlerschutzgitter in Titanschwarz
- ▶ Rahmen des Kühlerschutzgitters in Aluminiumsilber matt
- ► seitliche Lufteinlässe vorn schwarz matt genarbt
- ► Rahmen der seitlichen Lufteinlässe in Titanschwarz
- ▶ Blade Frontspoiler in Platinumgrau matt

Seite:

- ► Seitenschweller in Wagenfarbe
- ► S line-Emblem auf den vorderen Kotflügeln

Heck:

- ▶ Diffusor in Titanschwarz matt
- ► Gitter Diffusor: titanschwarz matt
- ► Spange im Diffusor in Platinumgrau matt
- S line-Dachkantenspoiler

Interieur:

- ► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, mit S line-Schriftzug
- Sportfahrwerk abwählbar

Räder:

für 25 TFSI und 30 TFSI: Leichtmetallräder – 16 Zoll – 5-Arm-Dynamik,
 6.5 J x 16, Reifen 195/55 R 16



für 35 TFSI: Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Doppelspeichen (S-Design), glanzgedreht¹,
 7,5 J x 17, Reifen 215/45 R 17





Audi A1 Sportback - Benzinfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hub- raum in cm ³	Leistung maximal in kW (PS)	Dreh- moment maximal in Nm	EUR inkl. 16 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3} Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt ^{-2,3} Bestellschlüssel	A1 advanced EUR inkl. 16 % MwSt- ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3} Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt ^{,2,3} Bestellschlüssel	A1 S line EUR inkl. 16 % MwSt- ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3} Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt, ^{2,3} Bestellschlüssel
											W-1-100
25 TFSI	Schaltgetriebe 5-Gang	3	999	70 (95)	175	20.031,94 17.268,91 GBAAS4	20.550, – 17.268,91 GBAAS4	21.201,68 18.277,31 GBABS4	21.750,- 18.277,31 GBABS4	22.273,95 19.201,68 GBACS4	22.850,- 19.201,68 GBACS4
25 TFSI	S tronic	3	999	70 (95)	175	21.689,08	22.250,-	22.858,82	23.450,-	23.931,09	24.550,-
	7-Gang					18.697,48 GBAASG	18.697,48 GBAASG	19.705,88 GBABSG	19.705,88 GBABSG	20.630,25 GBACSG	20.630,25 GBACSG
30 TFSI	Schaltgetriebe	3	999	85 (116)	200	21.250,42	21.800,-	22.420,17	23.000,-	23.492,44	24.100,-
	6-Gang					18.319,33 GBAANC	18.319,33 GBAANC	19.327,73 GBABNC	19.327,73 GBABNC	20.252,10 GBACNC	20.252,10 GBACNC
30 TFSI	S tronic	3	999	85 (116)	200	22.907,56	23.500,-	24.077,31	24.700,-	25.149,58	25.800,-
	7-Gang					19.747,90 GBAANG	19.747,90 GBAANG	20.756,30 GBABNG	20.756,30 GBABNG	21.680,67 GBACNG	21.680,67 GBACNG
35 TFSI	S tronic	4	1.498	110 (150)	250	25.100,85	25.750,-	26.270,59	26.950,-	27.342,86	28.050,-
	7-Gang					21.638,66 GBAAKG	21.638,66 GBAAKG	22.647,06 GBABKG	22.647,06 GBABKG	23.571,43 GBACKG	23.571,43 GBACKG

Technische Daten

tion .	The Control of the Co		This party	At facettive de Ri	MINISTER CONTROL	In Springer, 27 (No. 1 (Acres 1 All) No.			
_	-					11146			
-	Inches with the same	NAME AND ADDRESS OF		minutes and		processors and the second			
	The distribution of the last of	phiamies		MINISTRANCE .					
19479	mma.	- Secretary		THE REAL PROPERTY.		Salperis			
	-	resignation resign	-	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.	II		Trains		
-	Market na	198	1.00	146	1,000		N/P		
	in incomprete time	100	100	165	160		100		
	N Setsellement &		*		+		*		
	Management .								
	Particulation in Co.	246	in.	-	94		100		
Total Belleville	CONTRACTOR CO.	-	-		-		366		
	Service of the later of	90	No.		44		M		
-	Contractor	Special Property Service		No other River		-			
	(Application)	* * * *							
	Marie of Blue Marie of Blue	HHE	1111	HIH	EHH		2 3 3		

 $\label{thm:constraints} \mbox{Technische Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 98.}$

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103. Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 96. Hinweis: In den Abbildungen dargestellte Radnahmenhaderkenngen bit in den Abbildungen bit in den Ab

Grundmodelle

Audi A1 Sportback 40 TFSI

Stoßfänger S line

Front:

- ► Kühlerschutzgitter in Titanschwarz
- ► Rahmen des Kühlerschutzgitters in Aluminiumsilber matt
- ► seitliche Lufteinlässe vorn schwarz matt genarbt
- Rahmen der seitlichen Lufteinlässe in Titanschwarz
- ► Blade Frontspoiler in Platinumgrau matt

Seite:

- Seitenschweller in Wagenfarbe
- ► S line-Emblem auf den vorderen Kotflügeln
- ► seitliche Folierung mit Audi Ringen in Platinumgrau
- ► Außenspiegelgehäuse in Platinumgrau

Heck:

- ► Diffusor in Titanschwarz matt
- ► Gitter Diffusor: titanschwarz matt
- ► Spange im Diffusor in Platinumgrau matt
- ► S line-Dachkantenspoiler
- Abgasendrohre einflutig, mit 2 Endrohren links und verchromten Blenden

Interieur:

- Sportsitze vorn
- ► Beifahrersitz mit Höhenverstellung
- Stoff Derby (granitgrau oder gelb)
- ► MMI Radio plus
- ► Akzentfläche schwarz glänzend
- Akzentflächen im Einleger der Ausströmer und der Mittelkonsole sowie in der Griffmulde des Türinnengriffs in: Diamantlack silbergrau, Satinlack gelb oder Satinlack mint
- ► Dekoreinlagen Polygonstruktur Feinlack schiefergrau

weitere Umfänge:

- ► LED-Scheinwerfer
- ► LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
- Sportfahrwerk mit schaltbaren Dämpfern
- ► Dynamikpaket Performance
- ► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, mit S line-Schriftzug

Räder:

► Leichtmetallräder - 17 Zoll -5-Speichen, mit Kunststoffeinsätzen, platingrau matt, 7,5 J x 17, Reifen 215/45 R 17













Audi A1 Sportback 40 TFSI

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	A1 S line EUR inkl. 16 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt ^{-2,3} Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3} Bestellschlüssel
40 TFSI	S tronic 6-Gang	4	1.984	147 (200)	320	29.048,74 25.042,02 GBACLX	29.800,- 25.042,02 GBACLX

Technische Daten

tion .		AU		-	M P		-	40		.01	-	-	-	-	m	-		the fact	1004.8774	110		ere.
-	-	74								-								253.66				
	Inches with the same	94	÷.							-	-	-	-					processing the same of				
	The distribution of the last of	199		ide						-	-	•						metro	*			
100000000000000000000000000000000000000	mma.	-	-							7	-							helper				
	-	110	-	•		5	=			=	۳	•		-	=					12		
-	Market na	19				14				7.4				-14	٠					100		
	in incomprete time	188				-				-				14						100		
	N Intradiction in					*														*		
	Management .																					
	Particulation in Co.													-				-		-		
Total Belleville	CONTRACTOR CO.	-				-														200		
	Series agency of the Auditoria	94				24				-				- 44								
-	Contractor	Name	-	-	-	•				-	-	-	-					bane	-			
	(Application)		×	*	79	. 75				-	-	- 14	-			9						10
	Marie of Blue Marie of Blue	E	:	11	111	=	E	=	211	1	Ė	:	=	20.5	1		H			=	Ξ	=
a bouter	and the last in column 2 is not a last of the last of	-		10			4		-	-			140	1			10			31		-

Technische Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 98.

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103. Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 96.
Hinweis: In den Abbildungen dargestellte Radnahmanhderkkonge @kinnenzingsichtlickelippriv.um/Faebgebungsabweichen.

Grundmodelle

Audi A1 citycarver

Stoßfänger citycarver

erhöhte Trimmlage (35 mm aus Fahrwerk-Trimmlage + 15 mm Reifendurchmesser gegenüber A1 Sportback)

Front:

- ► Oktagon-Kühlerschutzgitter in Schwarz matt
- ▶ Unterfahrschutzoptik sowie C-Rahmen der seitlichen Lufteinlässe in Edelstahllack

Heck:

- ► S line-Dachkantenspoiler
- Unterfahrschutzoptik in Edelstahllack

weitere Umfänge:

- ► Kontrastlackierung in Manhattangrau Metallic
- ► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn

Räder:

- für 25 TFSI und 30 TFSI: Leichtmetallräder 16 Zoll 10-Speichen,
 6,5 J x 16, Reifen 205/60 R 16
- für 35 TFSI: Leichtmetallräder 17 Zoll 5-Y-Speichen,
 7] x 17, Reifen 205/55 R 17







14

Audi A1 citycarver – Benzinfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm ³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	A1 citycarver EUR inkl. 16 % MwSt-2,3 EUR ohne MwSt.2,3 Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt ^{-2,3} EUR ohne MwSt ^{-2,3} Bestellschlüssel
25 TFSI	Schaltgetriebe 5-Gang	3	999	70 (95)	175	21.786,55 18.781,51 GBHOS4	22.350,- 18.781,51 GBH0S4
30 TFSI	Schaltgetriebe 6-Gang	3	999	85 (116)	200	23.005,04 19.831,93 GBHONC	23.600,- 19.831,93 GBHONC
30 TFSI	S tronic 7-Gang	3	999	85 (116)	200	24.662,18 21.260,50 GBHONG	25.300,- 21.260,50 GBHONG
35 TFSI	Schaltgetriebe 6-Gang	4	1.498	110 (150)	250	25.198,32 21.722,69 GBHOKC	25.850,- 21.722,69 _{GBHOKC}
35 TFSI	S tronic 7-Gang	4	1.498	110 (150)	250	26.855,46 23.151,26 _{GBHOKG}	27.550, - 23.151,26 _{GBHOKG}

Technische Daten

river.		At her there is the	This person	At Scientists St. P.	MARINE COMPANY	Str. Speciment, ST 75	the state of the state of
_	-					11146	
-	Inches with the same	NAMES AND ADDRESS OF		months and		promise nee	
	The distribution of the last of	phoenics		MINISTRA		recipion.	
-	mma.	- Canadada		THE REAL PROPERTY.		Salperile	
	-	Trible	-	THE R. LEWIS CO., LANSING	THE .		Trains
-	Market na	198	1.00	146	1,000		N/P
	in incomprete time	100	100	166	160		100
	N Intradiction in		*		+		
	Management .						
	Particulation in Co.	34	in.	-	64.		100
Todrávkog	CONTRACTOR STATE OF THE PARTY NAMED IN	-	-		-		200
	Service of the later of	90	No.	-	44		M
Series and P	Contractor	Special Property Services	·	No other River		-	
	(Application)	* * * *					
	Marie of Blue Marie of Blue without of Blue	HHE	IHHH	HIH	EHH		2 3 3
di-densirate	and the last in th			A 44 St. 40	-		A
(Plantage)		4 4 5 5		9 8 6 6			

Technische Daten, Verbrauchs- und Emission Syente- findere biete Daritte Daung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

	A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen-Turbinen	0	_	_
6,5] x 16, Reifen 195/55 R 16			
Hinweis: Serie A1 Sportback advanced 25 TFSI und 30 TFSI			
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 5-Arm-Dynamik	0	-	-
6,5 J x 16, Reifen 195/55 R 16			
Hinweis: Serie A1 Sportback S line 25 TFSI und 30 TFSI			
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen	•	12	-
6,5 J x 16, Reifen 195/55 R 16			
Hinweis: Serie A1 Sportback basis 35 TFSI, optional für 25 TFSI und 30 TFSI			
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Arm-Stern	•	•	7
7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17			
Hinweis: Serie A1 Sportback advanced 35 TFSI			
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Doppelspeichen (S-Design), glanzgedreht ¹	•	•	-
7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17			
Hinweis: Serie A1 Sportback S line 35 TFSI, optional für A1 Sportback S line 25 TFSI und 30 TFSI			
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Speichen, Kunststoffeinsätze platingrau matt	•	0	-
7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17			
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen	-		0
6,5 J x 16, Reifen 205/60 R 16			
Hinweis: Serie A1 citycarver 25 TFSI und 30 TFSI			
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Y-Speichen	-	12	0
7 J x 17, Reifen 205/55 R 17			
Hinweis: Serie A1 citycarver 35 TFSI, optional für A1 citycarver 25 TFSI und 30 TFSI			
Reifenreparaturset	0	0	0
Bordwerkzeug	0	0	0
Reifendruck-Kontrollanzeige	0	0	0

● = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig

16

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103.

Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 96.

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

17

	A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Licht	Ī		
Scheinwerfer	0	_	0
LED-Scheinwerfer	•	0	•
Heckleuchten	0	2	0
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	•	0	•
Innenbeleuchtung	0	0	0
Licht-/Regensensor	0	0	0
Tagfahrlicht	0	0	0
Leuchtweitenregulierung	0	0	0
Spiegel			
Innenspiegel abblendbar	0	0	0
Außenspiegel elektrisch einstellbar	0	0	0
Schließsysteme			
Funkschlüssel, ohne Safelock ⁴	0	0	0
Wegfahrsperre elektronisch	0	0	0
Verglasung			
Wärmeschutzverglasung	0	0	0

	A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Weitere Außenausstattungen			
Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0	0	-
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug	•	•	0
Dachkantenspoiler Hinweis: nicht für A1 Sportback S line	0	-	-
S line-Dachkantenspoiler Hinweis: Serie für A1 Sportback S line, A1 Sportback 40 TFSI und A1 citycarver	0	0	0
S line Exterieur Hinweis: nur in Verbindung mit A1 Sportback S line oder A1 Sportback 40 TFSI verfügbar	0	0	-
Abgasendrohre Abgasendrohre einflutig, mit 2 Endrohren links und verchromten Blenden	-	0	-
Folienbeklebung seitliche Folierung mit Audi Ringen in Platinumgrau	-	0	-

Sitze/Sitzkomfort

Kopfstützen vorn

Normalsitze vorn

Sportsitze vorn

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Beifahrersitz höheneinstellbar

Rücksitzlehne umklappbar

Fahrersitz manuell höheneinstellbar

Serienausstattung kompakt

	A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver		A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	
endenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen Iinweis: Paketbestandteil von Sportsitzen vorn	•	0	•	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, ohne Schriftzug Hinweis: Serie nur in Verbindung mit A1 Sportback advanced oder A1 citycarver	0	-	
				Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, mit S line-Schriftzug Hinweis: Serie nur in Verbindung mit A1 Sportback S line oder A1 Sportback 40 TFSI	0	0	Œ
Sitzbezüge off Delta	0	_	0	Nichtraucherausführung	0	0	ij
toff Derby	•	0	•	Radio-/Navigationssysteme			
enkrad und Wählhebel				MMI Radio	0	-	
enkrad und vvanthebet enkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion	0	0	0	MMI Radio plus	•	0	À
chalt-/Wählhebelknauf	0	0	0	Audio-/Videoquelle			
Timaticionuna				USB-Typ-A-Schnittstelle zum Laden externer Geräte	0	0	į.
Climatisierung	0	0	0	Digitaler Radioempfang	0	0	Œ
				Soundsysteme			
Veitere Innenausstattungen				4 Lautsprecher vorn (passiv)	0	1.0	
Bratten vorn und hinten	0	0	0	6 Lautsprecher vorne Hinweis: Paketbestandteil von MMI Radio plus	•	0	
achhimmel in Stoff	0	0	0	Thirds. I declosed the First Redio plus			

● = als Sonderausstattung lieferbar ○ = Serienausstattung - = kein Angebot

● = Serien-/Sonderausstattung modellabhängig

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103.

Bluetooth-Schnittstelle⁵

	A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Kombiinstrument			
Digitales Kombiinstrument	0	0	0
Audi connect			
gesetzlicher Notruf	0	_	0
Audi connect Notruf & Service	•	0	•
Assistenzsysteme			
Audi pre sense front ⁶	0	0	0
Spurverlassenswarnung ⁶	0	0	0
Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer ⁶	0	0	0
Berganfahrassistent ⁶ Hinweis: Serie bei S tronic	•	0	0
Fahrwerke/Bremsen			
Elektromechanische Servolenkung	0	0	0
Serienfahrwerk Hinweis: Serie für A1 Sportback basis und A1 Sportback advanced	0	2	20
Sportfahrwerk Hinweis: Serie für A1 Sportback S line	•	=	

	A1 Sportback	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
		_	
Sportfahrwerk mit schaltbaren Dämpfern Hinweis: beim A1 Sportback 30 TFSI und 35 TFSI nur verfügbar in Verbindung mit Dynamikpaket	•	0	- 5
citycarver-spezifisches Serienfahrwerk	-	-	0
Dynamikpaket	•/-	0	•/-
Technik/Sicherheit			
Verbandmaterial und Warndreieck	0	0	0
Gurthöhenverstellung	0	0	0
Gurtanlegekontrolle	0	0	0
Sitzbelegungserkennung	0	0	0
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	0	0	0
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	0	0	0
Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen	0	0	0
Start-Stop-System mit Rekuperation	0	0	0
Schaltgetriebe Hinweis: Serie modellabhängig	0/-	-	0/-
S tronic	0/-	0	0/-
Hinweis: Serie modellabhängig			
Frontantrieb	0	0	0
Ottopartikelfilter	0	0	0
Waschwasser-Standanzeige	0	0	0





Ausstattungs- und Designpakete

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	*	×	×
Plüs	16% MwSt.2,3	19% MwSt. ^{2,3}	рас	pac	pac
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	SI	SI	SI
Seste	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	11 Sp	A1 Sp 35 TF	11 Sp
8			M W	∢ m	₹ 4

2.932,77

4.490,-

3.773,11

2.932,77

4.376,81


3.773,11

The state of the s	The second second

A1 Sportback edition one















► Turboblau oder Misanorot Perleffekt: Leichtmetallräder - 18 Zoll - 7-Speichen-Rotor, weiß, 7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH

► Pythongelb Metallic: Leichtmetallräder - 18 Zoll - 7-Speichen-Rotor, anthrazitschwarz, glanzgedreht1, 7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH

- ▶ 5 line Exterieurpaket
- ▶ Optikpaket schwarz mit Audi Ringen sowie Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- ► Dachkontrast und Kontrastpaket 2 (Außenspiegelgehäuse/Seitenschweller) in Mythosschwarz Metallic oder Manhattangrau Metallic
- Hinweis: bei Außenfarbe Chronosgrau Metallic nicht in Manhattangrau Metallic erhältlich
- ▶ abgedunkelte LED-Scheinwerfer und abgedunkelte LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
- Folierung Audi Ringe seitlich (Audi Original Zubehör) passend zur Felgenfarbe

Hinweis: nur für A1 Sportback S line bestellbar

22

		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt.2,3 EUR ohne MwSt.2,3	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver 25 TFSI	A1 citycarver 30 TFSI	A1 citycarver 35 TFS1
A1 citycarver edition one		PFR	4.873,95	5.000,-	2	-	_	-	<u>_</u>	-	•
AND	Pfeilgrau Perleffekt oder Pulsorange:		4.201,68	4.201,68							
	► Leichtmetallräder – 18 Zoll – 5-Arm-Jet, schwarz matt, glanzgedreht¹, 7,5 J x 18, Reifen 215/40		5.507,56	5.650,-	-	-	-	-	2	•	-
	R 18, Audi Sport GmbH		4.747,90	4.747,90							
	 Optikpaket schwarz mit Audi Ringen sowie Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- 										
	Schriftzug in Schwarz, Kühlerschutzgitter in Hochglanz und Unterfahrschutzoptik in Edelstahl-										
	lack										
	 Dachkuppel in Kontrastfarbe und Kontrastpaket 1 in Mythosschwarz Metallic oder Manhattangrau Metallic 										
	➤ abgedunkelte LED-Scheinwerfer und abgedunkelte LED-Heckleuchten mit dynamischem Blink-										
102	licht										
	► Folierung (Audi Original Zubehör) in Florettsilber matt mit Schriftzug edition one										
	▶ Interieur S line mit Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550 mit Sitzmittelbahn in Orange und										
	Akzentflächen Satinlack orange oder										
	Interieur S line mit Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550 mit Sitzmittelbahn in Schwarz und										
	Akzentflächen Diamantlack silbergrau										
	Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Dynamikpaket										
Infotainment-Paket	► Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus	WME	594,63	610,-	=	-	-	•	-	-	-
	► Audi virtual cockpit		512,61	512,61							
	► Audi phone box		965,04	990,-	•	•	•	-	•	•	•
	► MMI Radio plus		831,93	831,93							
Plus Paket	► LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	WED	1.072,27	1.100,-	-	-	-	•	-	-	
	► Audi smartphone interface		924,37	924,37							
	► Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar		2.047,06	2.100,-	•	•	•	-	•	•	•
	► Komfortschlüssel, ohne Safelock ⁴		1.764,71	1.764,71							
	► MMI Radio plus										
	► Einparkhilfe hinten										
	► Audi sound system										

Archiv: www.auto-preisliste.de



			EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Unilackierung ► Cortinaweiß (B4) Hinweis: nicht in Verbindung Kontrastfarbe	g mit Dachkuppel in				0	0	0	0	0
be	Turboblau (N6) nweis: nur in Verbindung mit S line und edition one im A1 Sportback bestellbar; nicht in Verbindung mit citycarver bestellbar	Pulsorange (M9) Hinweis: nur in Verbindung mit edition one beim A1 citycarver bestellbar; nicht in Verbindung mit A1 Sportback bestellbar	268,06 231,09	275,- 231,09	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
eim A1 Sportback bestellbar; nicht in Verbindung mit bar rachkuppel in Kontrastfarbe Manhattangrau und beim be	Manhattangrau Metallic (H1) nweis: nicht in Verbindung mit S line beim A1 Sport- ck bestellbar; nicht in Verbindung mit A1 citycarver stellbar	► Misanorot Perleffekt (N9)	536,13 462,18	550,- 462,18	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Firmamentblau Metallic (5U) linweis: nicht in Verbindung mit S line bestellbar	Mythosschwarz Metallic (OE)	Pfeilgrau Perleffekt (1X) Hinweis: nur in Verbindung mit Dachkuppel in Kontrastfarbe oder Kontrastpaket 1 beim A1 citycarver bestellbar							
► Gletscherweiß Metallic (2Y)	► Pythongelb Metallic (R1)								

0

0/0

0

0/0

0

0/0

0

400,-

336,13

ohne

Mehrpreis

70,-

58,82

389,91

336,13

ohne

Mehrpreis

68,23

58,82

0

0

0

0

0/0

0

Dach	kuppel ir	Wagenfarbe
Dach	kuppel ir	Kontrastfart



Manhattangrau Metallic oder Mythosschwarz Metallic

Hinweis: nicht bestellbar mit Außenfarbe Cortinaweiß. Außenfarbe Chronosgrau Metallic nicht mit Dachkuppel Manhattangrau Metallic bestellbar

Außenspiegelkappen in Wagenfarbe



Hinweis: Serie bei aufpreispflichtigen Außenfarben, optional bei Cortinaweiß

Außenspiegelkappen in Schwarz



Hinweis: Serie bei Außenfarbe Cortinaweiß

26

	Archiv: www.auto-preisliste.de								
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt.2.3 EUR ohne MwSt.2.3	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Außenspiegelkappen in Platinumgrau					_	-	-	0	-
Kontrastpaket 1		6FB	97,47	100,-	•	•	•	•	•
	erhältlich in Mythosschwarz Metallic oder Manhattangrau Metallic: Außenspiegelkappen seitliche Frontspoilerlippen (nicht bei A1 Sportback S line und A1 citycarver) Hinweis: bei Außenfarbe Chronosgrau Metallic nicht in Manhattangrau Metallic erhältlich		84,03	84,03					
Kontrastpaket 2		6FE	243,69	250,-	•	•	•	•	-
	erhältlich in Mythosschwarz Metallic oder Manhattangrau Metallic: Außenspiegelkappen seitliche Frontspoilerlippen (nicht bei S line) Seitenschweller Hinweis: bei Außenfarbe Chronosgrau Metallic nicht in Manhattangrau Metallic erhältlich		210,08	210,08					
Kontrastpaket 2 in Platinumgrau	► Seitenschweller	6FY	146,22 126,05	150,- 126,05	1-	-	-	•	-

Dekoreinlagen

ssel	EUR inkl.	EUR inkl.	×	×	×	×	_
PIG	16% MwSt.2,3	19% MwSt. ^{2,3}	pac	- pac	pac	paq	2
estellschlüssel	EUR ohne	EUR ohne	ort	oort	noc .	SI	tyca
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 Sp	A1 Sp advar	A1 Sp S line	A1 Sp 40 TF	A1 ci

Akzentflächen schwarz matt



Akzentfläche neben Ablagefach in der Instrumententafel bis Dreiecksblenden der vorderen Türen in Schwarz matt

Akzentflächen schwarz glänzend



Akzentfläche in der Instrumententafel neben MMI touch-Farbdisplay bis Dreiecksblenden der vorderen Türen in Schwarz glänzend

Hinweis: nur in Verbindung mit MMI Radio plus, Vorbereitung für MMI Navigation plus oder MMI Navigation plus mit MMI touch



A1 Sportback Sommerräder

Archiv: www.auto-preisilste.de	estellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	Sport	S TFSI / 30 TFSI	Sportb	S TFSI / 30 TFSI	1 Sportback S line S TFSI / 30 TFSI	1 Sportback 5 TFSI	1 Sportback advanced 5 TFSI	1 Sportback S line	TFSI	1 Sportback	
	Bes	MWSt.2,3	MWSt.2,3	A1	25	A1	25	A1 25	A1 35	A1	A1	35	A1	-

	ä	DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF		2 2	2 Z	7 N	A W	A W	A W	4 4	
Stahlräder – 15 Zoll – mit Radvollblende 5,5 J x 15, Reifen 185/65 R 15	401			0	-		~	~	·	Ü	
Leichtmetallräder – 15 Zoll – 5-Arm 6 J x 15, Reifen 185/65 R 15	C3V	438,65 378,15	450,- 378,15	*	-	-	8	-			
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen 6,5 J x 16, Reifen 195/55 R 16	C2D	243,69 210,08 1.072,27 924,37	250,- 210,08 1.100,- 924,37		•	•	-		-		
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen-Turbine 6,5 J × 16, Reifen 195/55 R 16	C2P			~	0	~	:=	-	~	*	1
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 5-Arm-Dynamik 6,5 J × 16, Reifen 195/55 R 16	C2L			-	-	0	-	-	-	-	

^{• =} als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103. Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 96. Hinweis: In den Abbildungen dargestellte Radnabenabdeckungen können hinsichtlich Formung Bhweinburg Bhweinburg ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Arch	V- WW	NV all	fo-ni	rolei	iste.de
ALC: U			to be	CIOI	iote.ue

A1 Spor Somme	tback rräder	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback advanced 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback S line 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback 35 TFSI	A1 Sportback advanced 35 TFSI	A1 Sportback S line 35 TFSI	A1 Sportback 40 TFSI
	Leichtmetallräder – 16 Zoll – 5-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht ¹ 6,5] x 16, Reifen 195/55 R 16	C2B	194,96 168,07 438,65	200,- 168,07 450,-	-	•	•	•	-	-	-
			378,15 1.267,23 1.092,44	378,15 1.300,- 1.092,44	•	- 2	-	-	-	5 4	196
	Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Arm-Stern 7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17	CP4	ohne Mehrpreis 536,13	ohne Mehrpreis 550,-	1.7		-	•	0	•	•
			462,18 779,83 672,27 1.608,40	462,18 800,- 672,27 1.650,-	•	•	•		-	-	-
	Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Speichen, Kunststoffeinsätze schwarz 7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17	CP3	1.386,55 ohne Mehrpreis 194,96	1.386,55 ohne Mehrpreis 200,-	· ·		-	-	-	-	•
			168,07 682,36 588,24	168,07 700,- 588,24	-		-	•	-	-	16
			926,05 798,32 1.754,63 1.512,61	950,- 798,32 1.800,- 1.512,61	•	-	-	-	-	-	-
	Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Speichen, Kunststoffeinsätze platingrau matt	cou			-	-	-	-	-	-	0
	7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17		194,96 168,07	200,- 168,07	-	1700	-	956 92	•	•	38
			682,36 588,24 926,05	700,- 588,24 950,-	-	•	•	-	-	15	
			798,32 1.754,63	798,32 1.800,-	•	c.e.	-		-	D E	1.5
	(C) auto-preisilste.de: Dateinutzung ist nur zum privat	en Gebra	1.512,61 auch gestattet	1.512,61							

Archiv: www.auto-preisiiste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback advanced 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback S line 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback 35 TFSI	A1 Sportback advanced 35 TFSI	A1 Sportback S line 35 TFSI	A1 Sportback 40 TFS1
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-V-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht 1 7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17	CQ6	Mehrpreis 146,22	ohne Mehrpreis 150,-	-	-		-	•	•	•
		126,05 633,62 546,22 877,31 756,30 1.705,88	126,05 650,- 546,22 900,- 756,30 1.750,-	-	•	•	-	-		-
Leichtmetallräder – 17 Zoll – S-Doppelspeichen (S-Design), glanzgedreht ¹ 7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17	CJ1	1.470,59 ohne Mehrpreis 974,79 840,34	1.470,59 ohne Mehrpreis 1.000,- 840,34	-	3	•			0	•
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Arm-Polygon, titangrau matt, glanzgedreht 1 7,5] x 17, Reifen 215/45 R 17, Audi Sport GmbH	CP2	438,65 378,15 584,87 504,20 1.121,01	450,- 378,15 600,- 504,20 1.150,-					•	•	•
		966,39 1.315,96 1.134,45 2.193,28 1.890,76	966,39 1.350,- 1.134,45 2.250,- 1.890,76	•	•	•	-		•	-
Leichtmetallräder – 18 Zoll – 5-Y-Speichen, bronze 7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18 Hinweis: exklusiv erhältlich für A1 Sportback edition one Chronosgrau und edition one Tiomangrün	C2K	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis			•/-	-	>=x	•	•

^{• =} als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103. Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 96. Hinweis: In den Abbildungen dargestellte Radnabenabdeckungen können hinsichtlich Formationen zur werden gestattet

A1 Sportback Sommerräder			EUR inkl. 16 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 3 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback advanced 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback S line 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback 35 TFSI	A1 Sportback advanced 35 TFSI	A1 Sportback S line 35 TFSI	A1 Sportback 40 TFSI
	Leichtmetallräder – 18 Zoll – 5-Y-Speichen, glanzgedreht ¹ 7,5 J x 18, Reifen 215/40 R 18	CF9	438,65 378,15 633,62 546,22 1.121,01 966,39 1.364,71 1.176,47	450,- 378,15 650,- 546,22 1.150,- 966,39 1.400,-	-	-	-	•	•	•	-
	Leichtmetallräder – 18 Zoll – 7-Speichen-Rotor, weiß 7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH Hinweis: exklusiv erhältlich für A1 Sportback edition one Turboblau und edition one Misanorot	COC	2.193,28 1.890,76	1.176,47 2.250,- 1.890,76 ohne Mehrpreis	•	7-	•/-	-	-	•	•
	Leichtmetallräder – 18 Zoll – 7-Speichen-Rotor, anthrazitschwarz, glanz- gedreht ¹ 7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH Hinweis: Serie für A1 Sportback edition one Pythongelb	CV1	1.023,53 882,35 1.169,74 1.008,40 1.705,88 1.470,59 1.900,85 1.638,66 2.778,15 2.394,96	1.050,- 882,35 1.200,- 1.008,40 1.750,- 1.470,59 1.950,- 1.638,66 2.850,- 2.394,96		•		•	•	•	•

	Archiv: www.auto-preisliste.de					ъ			ъ		
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback advanced 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback S line 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback 35 TFSI	A1 Sportback advanced 35 TFSI	A1 Sportback S line 35 TFSI	A1 Sportback 40 TFSI
	710 800 500 8 00 7 5										
ATTA .	Leichtmetallräder – 18 Zoll – 5-Doppelarm, titangrau matt, glanzgedreht ¹ 7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH	CC5	1.023,53 882,35	1.050,- 882,35	-	-	-	-	-	-	•
	7,5] x 16, kellen 213/40 k 16, Audi Sport Gillun		1.169,74	1.200,-	_						_
			1.008,40	1.008,40							
			1.705,88	1.750,-	-	-	-	•	-	-	-
			1.470,59	1.470,59							
			1.900,85	1.950,-	-	•	•	-	-	_	_
			1.638,66	1.638,66							
			2.778,15	2.850,-	•	000	: ee:	-	-	~	-
			2.394,96	2.394,96							
	Leichtmetallräder – 18 Zoll – 10-Speichen-Stern, schwarz glänzend	48H	926,05	950,-	-	_	2	-2	-	-	•
	7,5] x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH		798,32	798,32							
			1.072,27	1.100,-	-	-	-	-	•	•	-
			924,37	924,37							
			1.608,40	1.650,-	-	-		•	-	_	-
			1.386,55	1.386,55							
			1.803,36	1.850,-	-	•	•	-	-	-	-
			1.554,62	1.554,62							
			2.680,67	2.750,-	•	-	-	-	-	-	-
			2.310,92	2.310,92							
	Leichtmetallräder – 18 Zoll – 10-Speichen-Stern	45M	731,09	750,-	-	-	-	-	-	-	•
ATTA	7,5 J x 18, Reifen 215/40 R 18, Audi Sport GmbH		630,25	630,25							
			926,05	950,-	-	-	-	-	•	•	-
CHO .			798,32	798,32							
			1.413,45	1.450,-	-	-	-	•	-	-	-
			1.218,49	1.218,49							
			1.657,14	1.700,-	-	•	•	-	-	-	-
			1.428,57	1.428,57							
			2.485,72	2.550,-	•	-	-	-	-	_	-
			2.142,86	2.142,86							

A1 citycarver Sommerräder

üssel	EUR inkl.	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3}	ver	ver	ver
Bestellschlüssel	EUR ohne	EUR ohne	citycar TFSI	citycar TFSI	citycar TFSI
Bes	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 25	A1 30	A1 35

633,62

546,22

292,44

252,10

779,83

672,27

926,05

798,32

1.413,45

1.218,49

650,-

546,22

300,-

252,10

800,-

672,27

950,-

798,32

1.450,-

1.218,49


CU6

45L

4	d			
	Ė	W		
V	3		y	7
	9	_	9	4







Leichtmetallräder - 16 Zoll - 10-Speichen





Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht¹ 7] x 17, Reifen 205/55 R 17



Leichtmetallräder - 17 Zoll - 10-Speichen-Stern, anthrazitschwarz, glanzgedreht¹ 7] x 17, Reifen 205/55 R 17, Audi Sport GmbH



Leichtmetallräder - 18 Zoll - 5-Arm, graphitgrau, glanzgedreht¹

7,5] x 18, Reifen 215/45 R 18

C04 926,05 950,-798,32 798,32 1.413,45 1.450,-1.218,49 1.218,49

0

0

• = als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 102/103. Informationen zur Klassifizierung von Reifenparametern finden Sie auf Seite 96. Hinweis: In den Abbildungen dargestellte Radnabenabdeckungen können hinsichtlich Form (10) de Fax-bgriblistig, abw Beidrientzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 citycarver 25 TFSI	A1 citycarver 30 TFS1	A1 citycarver 35 TFSI
Leichtmetallräder – 18 Zoll – 5-Arm-Jet, schwarz matt, glanzgedreht ¹ 7,5 J x 18, Reifen 215/45 R 18, Audi Sport GmbH Hinweis: exklusiv erhältlich für A1 citycarver edition one	45P	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	-	•/-	•/-
Leichtmetallräder – 18 Zoll – 5-Arm-Turbine, platingrau, glanzgedreht ¹ 7,5] x 18, Reifen 215/45 R 18, Audi Sport GmbH	45N	1.559,67 1.344,54 2.047,06 1.764,71	1.600,- 1.344,54 2.100,- 1.764,71	=	•	-

A1 Sportback Winterräder

uto-preisiiste.de	estellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	1 Sportback	5 TFSI / 30 TFSI	1 Sportback advanced 5 TFSI / 30 TFSI	25.	1 Sportback S line S TFSI / 30 TFSI	1 Sportback	S TFSI	1 Sportback advanced	S TFSI	1 Sportback S line		Sp	0 TFSI
	Bes	MWSE.2.3	MWSt.23	A1	25	A1	3	A1	A1	35	A1	35	A1	35	A1	40

Stahlräder – 15 Zoll – mit Radvollblende 5,5 J x 15, Winterreifen 185/65 R 15 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Bordwerkzeug und Wagenheber; nicht in Verbindung mit Dynamikpaket	2WX	614,12 529,41	630,- 529,41	•	•	•	•	•	•	-
Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen 6,5 J x 16, Winterreifen 195/55 R 16 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Bordwerkzeug und Wagenheber	2XA	1.072,27 924,37	1.100,- 924,37	•	•	•	•	٠	•	•
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Arm-Stern 7,5] x 17, Winterreifen 215/45 R 17 nicht schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Bordwerkzeug und Wagenheber	2XG	1.354,96 1.168,07	1.390,- 1.168,07	•	•	•	•	•	•	•

A1 citycarver Winterräder

EUR inkl.	EUR inkl.	_		_
16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	2	2	2
EUR ohne	EUR ohne	tyca SI	tyca SI	cityca
MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	S T	11 ci	A1 ci
	16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne	16% MwSt. ^{2,3} 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne	16% MwSt. ^{2,3} 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne EUR ohne	16% MwSt. ^{2,3} 19% MwSt. ^{2,3} 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20





Leichtmetallräder – 16 Zoll – 10-Speichen 6,5 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Bordwerkzeug und Wagenheber	2WW	1.072,27 924,37	1.100,- 924,37	•	•	•
Leichtmetallräder – 17 Zoll – 5-Y-Speichen 7 J x 17, Winterreifen 205/55 R 17 nicht schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Bordwerkzeug und Wagenheber	2XD	1.354,96 1.168,07	1.390,- 1.168,07	•	•	•

Räder Son	stiges Archiv: www.auto-preisilste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 3 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback advanced 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback S line 25 TFSI / 30 TFSI	A1 Sportback 35 TFSI	A1 Sportback advanced 35 TFSI	A1 Sportback S line 35 TFSI	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Reifenreparaturset	mit 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h				0	0	0	0	0	0	0	0
Reserverad platzsparend	Hinweis: nur in Verbindung mit Bordwerkzeug und Wagenheber sowie Gepäckraumpaket	1G9	87,73 75,63	90,- 75,63	•	•	•	•	•	•	•	•
Radschrauben mit Diebstahlsicherung	Radschrauben nur mit mitgeliefertem Adapter zu lösen	1PE	34,12 29,41	35,- 29,41	•	•	•	•	•	•	•	•
Bordwerkzeug	im Gepäckraum				0	0	0	0	0	0	0	0
Bordwerkzeug und Wagenheber	im Gepäckraum	151	24,37 21,01	25,- 21,01	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifendruck-Kontrollanzeige	optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern; Anzeige im Fahrerinformationssystem				0	0	0	0	0	0	0	0
All-Season-Reifen	Ganzjahresreifen, Größe 195/55 R 16	PZ6	151,09 130,25	155,- 130,25	•	•	•	•	-	-	-	-

0

0

0

0

PX2

955,29

823,53

980,-

823,53

0

0

0

0

Scheinwerfer



Die Scheinwerfer verfügen über folgenden Funktionsumfang: Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht sowie Positions- und Blinklicht in Glühlampentechnik.

LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck



Paket beinhaltet:

LED-Scheinwerfer

LED-Scheinwerfer sorgen für eine tageslichtähnliche Ausleuchtung der Fahrbahn und damit für mehr Sicherheit und Komfort. Sie zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer aus. Die Scheinwerfer verfügen über folgenden Funktionsumfang: optisch aufgewertetes Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Blinklicht, Abbiegelicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung beim Abbiegen), Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen), Autobahnlicht (erweiterte Leuchtreichweite bei hohen Geschwindigkeiten), statisches Kurvenlicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung in engen Kurven), Rangierlicht (Ausleuchtung des Rangierbereichs vorn seitlich beim Rückwärtsfahren), automatisch-statische Leuchtweitenregulierung und Kreuzungslicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung im Kreuzungsbereich in Verbindung mit MMI Navigation plus).

LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr.

Über ihre Funktionen hinaus überzeugt die LED-Heckleuchte durch den gut wahrnehmbaren und markanten dynamischen Verlauf des Blinklichts. Das dynamische Blinklicht wird segmentweise im Takt von wenigen Millisekunden nacheinander angesteuert und läuft beim Blinken immer zur Außenseite in Abbiegerichtung.

Heckleuchten



in Rot mit Rückfahrleuchte in Weiß und integrierter Nebelschlussleuchte in Glühlampentechnik; Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie

41

Archiv: www.auto-preisiiste.de

Licht

		Bestellschlüss	16% MwSt.2.3 EUR ohne MwSt.2.3	3 19% MwSt.2,3 EUR ohne MwSt.2,3	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
LED-Heckleuchten	Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr.	8VG	243,69 210,08	250,- 210,08	•	•	•	0	•
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage sorgt für mehr Licht auf der Straße, besonders bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Durch eine Reinigung mit Wasser und Hochdruck wird eine bessere Leuchtkraft und eine gute Sicht durch geringe Streuung erzeugt.	8X1	248,58 214,29	255,- 214,29	•	•	•	•	•
Fernlichtassistent ⁶	Der Fernlichtassistent erkennt über ein Kamerasystem im Rahmen der Systemgrenzen selbstständig Gegenverkehr, vorausfahrende Fahrzeuge und Lichtquellen von Ortschaften. Auf Basis dieser Informationen wird das Fernlicht automatisch ein- oder ausgeschaltet. Das System verbessert damit die Sicht des Fahrers und sorgt für einen Zugewinn an Komfort.	8G1	131,60 113,45	135,- 113,45	•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	 Dachmodul vorn und hinten (Glühlampe) inklusive Leseleuchten Kofferraumbeleuchtung rechts 				0	0	0	0	0
Ambiente-Lichtpaket	zusätzlich zur serienmäßigen Innenbeleuchtung (weiß): Dachmodul vorn und hinten (LED) inklusive Leseleuchten (kapazitiv geschaltet) Make-up-Spiegel beleuchtet für Fahrer und Beifahrer Türinnenbetätigung vorn/hinten Fußraumbeleuchtung vorn Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar	QQ1	146,22 126,05	150,- 126,05	•	•	•	•	•
Ambiente-Lichtpaket plus	inhaltliche Änderungen und farbliche Anpassungen zusätzlich zum Ambiente-Lichtpaket: Es steht eine Auswahl von 30 Farben zur Verfügung: Konturbeleuchtung Türen vorn (farblich angepasst) Ambiente-Türspotbeleuchtung vorn (farblich angepasst) Ablagefach unter der Instrumententafel beleuchtet (farblich angepasst) Konturbeleuchtung der Ausströmer auf der Fahrerseite (farblich angepasst) Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar	QQ2	292,44 252,10	300,- 252,10	•	•	•	•	•
Licht-/Regensensor	zur Steuerung der automatischen Fahrlichtschaltung, der Scheibenwischer und der Coming-Home-/Lea- ving-Home-Funktion: verzögertes Aus-/automatisches Einschalten von Scheinwerfern, Heck- und Kennzei- chenleuchten (C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet				0	0	0	0	0

Spiegel

		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Innenspiegel abblendbar					0	0	0	0	0
Innenspiegel automatisch abblendend		4L6	146,22 126,05	150,- 126,05	•	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch einstellbar	mit integriertem LED-Blinklicht, Spiegelglas links asphärisch, rechts konvex				0	0	0	0	0
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	mit integriertem LED-Blinklicht, Spiegelglas links asphärisch, rechts konvex, inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen	6XD	97,47 84,03	100,- 84,03	•	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	mit integriertem LED-Blinklicht und Bordsteinautomatik für den Beifahreraußenspiegel, Spiegelglas links asphärisch, rechts konvex, inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen. Durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bessere Sicht auf die Bordsteinkante.	6XE	243,69 210,08	250,- 210,08	•	•	•	•	•

Schließsysteme

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	~	~	×	<u>×</u>	
hlüs	16% MwSt.2,3	19% MwSt. ^{2,3}	pac	bac	bac	pac	rve
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	ort	oort	oort	Port	tyca
Bestellschlüssel	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	15	1 Sp dvar	1 Sp	1 SF	11 ci
Best	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	A1	A1 s	A1 S	A1 40	

Funkschlüssel, ohne Safelock ⁴	ent- und verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe; inklusive Komfortschließung/-öffnung der Fenster				0	0	0	0	C
Diebstahlwarnanlage	Das Paket enthält folgende Ausstattungen:	PG2	311,94	320,-	•	•	•	•	
	► Funkschlüssel (mit Safelock ⁴): ent- und verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe; inklusive		268,91	268,91					
	Komfortschließung/-öffnung der Fenster. Safelock verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald								
	das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist.								
	 Diebstahlwarnanlage: Die Diebstahlwarnanlage dient zur Überwachung von Türen, Front- und Gepäck- 								
	raumklappe. Das mit den Türschlössern gekoppelte Safelock ⁴ verhindert ein Öffnen über den Türinnen-								
	griff, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist (länderspezifische Ver-								
	fügbarkeit). Die Diebstahlwarnanlage bietet außerdem: abschaltbare Innenraumüberwachung auf								
	Ultraschallbasis, Warnung im Diebstahlfall durch Neigungswinkelsensor sowie ein akkugestütztes Sig-								
	nalhorn gegen Leitungsmanipulation.								
Komfortschlüssel, ohne Safelock ⁴	Der Komfortschlüssel bietet die bequeme Kontrolle für die Zugangs- und Motorstartberechtigung, ohne	413	380,17	390,-	•	•	•	•	•
	dass der Fahrzeugschlüssel aktiv bedient werden muss. Mit dem elektronischen Zugangs- und Wegfahrbe-		327,73	327,73					
	rechtigungssystem können Sie Ihr Fahrzeug durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und								
	dem Fahrzeug an den vorderen Türen und der Gepäckraumklappe öffnen und über die Sensoren an den Tür-								
	griffen auch wieder verschließen. Hierfür muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt werden. Das								
	Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Motor-Start-Stop-Taste.								

	Archiv: www.auto-preisliste.de								
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage	 Das Paket enthält folgende Ausstattungen: ▶ Komfortschlüssel (mit Safelock⁴): bietet die bequeme Kontrolle für die Zugangs- und Motorstartberechtigung, ohne dass der Fahrzeugschlüssel aktiv bedient werden muss. Mit dem elektronischen Zugangs- und Wegfahrberechtigungssystem können Sie Ihr Fahrzeug durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug an den vorderen Türen und der Gepäckraumklappe öffnen und über die Sensoren an den Türgriffen auch wieder verschließen. Hierfür muss der Komfortschlüssel lediglich mitgeführt werden. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Motor-Start-Stop-Taste. Safelock verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist. ▶ Diebstahlwarnanlage: Die Diebstahlwarnanlage dient zur Überwachung von Türen, Front- und Gepäckraumklappe. Das mit den Türschlössern gekoppelte Safelock⁴ verhindert ein Öffnen über den Türinnengriff, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist (länderspezifische Verfügbarkeit). Die Diebstahlwarnanlage bietet außerdem: abschaltbare Innenraumüberwachung auf Ultraschallbasis, Warnung im Diebstahlfall durch Neigungswinkelsensor sowie ein akkugestütztes Signalhorn gegen Leitungsmanipulation. 	PG3	692,10 596,64	710,- 596,64		•		•	•
Wegfahrsperre elektronisch	integriert in das Motorsteuergerät, automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel				0	0	0	0	0

Verglasung

estellschlüssel	EUR ohne	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne	Sportback	Sportback anced	Sportback	Sportback TFSI	citycarver
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 Sp	A1 Sp advar	A1 Sp S line	A1 Sp 40 TF	A1 cit

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung					0	0	0	0	0
Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung mit grauem Colorstreifen	Graukeil am oberen Rand der Frontscheibe	4GP	68,23 58,82	70,- 58,82	•	•	•	•	•
Wärmeschutzverglasung	Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung, grün getönt				0	0	0	0	0
Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben abgedunkelt	4KF	341,18 294,12	350, – 294,12	•	•	•	•	•

Weitere Außenausstättungen

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	~	~		×	
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	bac	pac	pac	Z
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	port	port	port	Port	tyca
este	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	15	1 Sp	1 Sp	1 Sp	1 ci
8			4	Ø ĕ	A N	₹ 4	4

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technolo	ogie-	2Z0	ohne	ohne	•	•	•	•	
Schriftzug			Mehrpreis	Mehrpreis					
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug		227	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	•	•	•	•)
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeic	chnung				0	0	0	0	
Optikpaket schwarz	A1 Sportback: setzt im Exterieur schwarze Akzente im Bereich des Audi Singleframe sowie der Stoßfänger vorn und hinten. Ausführung variiert je nach Ausstattung und Modell. A1 citycarver: setzt im Exterieur schwarze Akzente im Bereich der Stoßfänger vorn und hinten. Ausführung variiert je nach Ausstattung.	4ZD	438,65 378,15	450,- 378,15	-	•	•	•	
Dachkantenspoiler					0	0		-	
S line-Dachkantenspoiler		5]3	243,69 210,08	250,- 210,08	•	•	0	0	(





Interieurvarianten

	A1 Sportback/citycarver	Interieur advanced						
Normalsitze vorn	Stoff Delta schwarz	Stoff Debüt schwarz	in:	-	-	-	-	-
Sportsitze vorn		V-	Stoff Novum grau	Stoff Novum mint	Stoff Derby grau	Stoff Derby gelb (nur für A1 Sportback)	Stoff Derby orange (nur für A1 citycarver)	Leder/Kunstleder mono. pur 550-Kombination
Akzentflächen im Einleger der Ausströmer und der Mittelkonso- le sowie in der Griffmulde des	► unlackiert schwarz (OUA)	➤ Diamantlack silbergrau OUK ➤ Satinlack mint	➤ Diamantlack silbergrau OUK ➤ Satinlack mint	➤ Diamantlack silbergrau OUK ➤ Satinlack mint	► Diamantlack silbergrau OUK ► Satinlack mint	► Diamantlack silbergrau OUK	Diamentack silbergeau OUK	► Diamantlack silbergrau OUK ► Satinlack mint
Türinnengriffs oder (nur für A1 citycarver)	_	OUB Satinlack orange OUD	OUB Satinlack orange OUD	OUB -	OUB Satinlack orange OUD	-	► Satinlack orange	OUB Satinlack orange OUD
oder (nur für A1 Sportback)	-	► Satinlack gelb	Satinlack gelb	5	► Satinlack gelb	► Satinlack gelb	-	► Satinlack gelb
Dekoreinlagen in der Armaturentafel	Polygonstruktur schwarz (SMA)	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau 5MB	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau SMB	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau 5MB	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau 5MB	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau 5MB	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau 5MB	Polygonstruktur Feinlack schiefergrau SMB
EUR inkl. 16% bzw. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	Serienausstattung	155,96 160,- 134,45	428,91 440,- 369,75	1.257,47 1.290,- 1.084,03 1.084,03				
A1 Sportback 40 TFSI	-	-	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	Serienausstattung	Serienausstattung	-	828,58 850,- 714,29 714,29

	Interieur design selection (WK8)		Interieur S line (WQS)	
	 Sportsitze vorn Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion inklusive Schalt-/Wählhebelmanschette und Handbremsgriff in Leder mit Kontrastnaht Ambiente-Lichtpaket plus Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn Türarmauflagen vorn in Kunstleder mit Kontrastnaht 	 Handbremsdruckknopf und Spange in Aluminiu optik Fußmatten vorn und hinten mit Kontrastnaht Kontrastnähte in Kupfer 	 Sportsitze vorn mit Kontrastnaht und S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion inklusive Lenkradgriffen in perforiertem Leder und S-Emblem; Schalt-/Wählhebelmanschette in Leder mit Kontrastnaht; Handbremsgriff in Kunstleder schwarz mit Kontrastnaht; Schalt-/Wählhebelknauf in perforiertem Leder schwarz 	 Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, mit S-Schriftzug Pedalerie in Edelstahl Fußmatten vorn und hinten mit Kontrastnaht
Sportsitze vorn	Stoff Passion/Kunstleder mono.pur 550-Kombination blaugrau/kupfer	Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination titangrau	Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination schwarz mit S-Prägung TV	Alcantara Frequenz/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung
Akzentflächen im Einleger der Ausströmer und der Mittelkonsole sowie in der Griffmulde des Türinnen- griffs	► Satinlack kupfer OUF	► Satinlack kupfer OUF	► Quarzlack strukturgrau OUL	► Quarzlack strukturgrau OUL
Dekoreinlagen in der Armaturentafel	Polygonstruktur Feinlack ferrumgrau SMC	Polygonstruktur Feinlack ferrumgrau SMC	Polygonstruktur Diamantlack silbergrau SMJ	Polygonstruktur Diamantlack silbergrau 5MJ
EUR inkl. 16% bzw. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	1.121,01 1.150,- 966,39 966,39	1.471,94 1.510 1.268,91 1.268,9	and the second s	1.608,40 1.650,- 1.386,55 1.386,55
A1 Sportback 40 TFSI	789,58 810,- 680,67 680,67	1.140,50 1.170 983,19 983,1	na annual Pariny	1.276,97 1.310, 1.100,84 1.100,84
	Hinweis: Nur in Verbindung mit MMI Radio plus beste gen erfolgt eine preisliche Berücksichtigung. Alternat	- state of the control of the contro	The state of the control of the state of the	Company of the Compan

Sitze/Sitzkomfort

		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 3 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Kopfstützen	für die Vordersitze und die Fondsitzplätze manuell in Gebrauchsposition einstellbar				0	0	0	0	0
Fahrersitz manuell höheneinstellbar					0	0	0	0	0
Beifahrersitz höheneinstellbar	Beifahrersitz zusätzlich zum Fahrersitz manuell höheneinstellbar	3L3	77,99 67,23	80,- 67,23	•	•	•	0	•
Sitzheizung vorn	für Normalsitze vorn in Stoff: beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahn, ansonsten Sitz- und Lehnenmittelbahn sowie Sitzseitenwangen; für Fahrer und Beifahrerseite individuell mehrstufig über Direktwahltaste am Klimabedienteil einstellbar	4A3	292,44 252,10	300,- 252,10	•	•	•	•	•
Komfortmittelarmlehne vorn	mit aufklappbarem Staufach, in der Neigung einstellbar	6E3	146,22 126,05	150,- 126,05	•	•	•	•	•
Normalsitze vorn	mit manueller Einstellung von Sitzhöhe (auf der Fahrerseite), Sitzlängsposition, Lehnenneigung sowie Kopfstützen- und Gurthöhe				0	0	0	*	0
Sportsitze vorn	 mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung sowie Kopfstützen- und Gurthöhe mit ausgeprägten Sitzseitenwangen für besseren Seitenhalt in Kurven mit manueller 2-Wege-Lendenwirbelstütze Beifahrersitz zusätzlich zum Fahrersitz manuell höheneinstellbar 	PS1	331,42 285,71	340,- 285,71	•	•	•	0	•

52

Rücksitzlehne umklappbar

Hinweis: nicht in Verbindung mit Stoff Delta und Stoff Debüt bestellbar

Rücksitzlehne teilbar im Verhältnis 40:60 oder vollständig umklappbar

Sitzbezüge/Lederausstattungen

		Bestellschlüs	16% MwSt. ^{2,} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	3 19% MwSt.2,3 EUR ohne MwSt.2,3	A1 Sportbac	A1 Sportbac advanced	A1 Sportbac S line	A1 Sportbac 40 TFSI	A1 citycarve
Stoff Delta	für Normalsitze vorn: ➤ Sitzmittelbahn und Sitzseitenwangen in Stoff Delta schwarz ➤ Komfortmittelarmlehne (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz				0	0	0	-	0
Stoff Debüt	für Normalsitze vorn für Interieur advanced: Sitzmittelbahn in Stoff Debüt schwarz Sitzseitenwangen in Stoff uni schwarz Kontrastnähte stahlgrau Komfortmittelarmlehne (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz	NOD	58,49 50,42	60,- 50,42	•	٠	•	=	•
Stoff Derby	A1 citycarver: für Sportsitze vorn für Interieur advanced: b Sitzmittelbahn in Stoff Derby schwarz-grau oder schwarz-gelb b Sitzseitenwangen in Stoff uni schwarz mit Kontrastnähten: b bei Sitzmittelbahn schwarz-grau: Kontrastnähte auf den Sitzseitenwangen sowie Akzentstreifen stahlgrau b bei Sitzmittelbahn schwarz-gelb: Kontrastnähte auf den Sitzseitenwangen sowie Akzentstreifen silber k Komfortmittelarmlehne (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz Al citycarver: für Sportsitze vorn für Interieur advanced: b Sitzmittelbahn in Stoff Derby schwarz-grau od schwarz-orange b Sitzmittelbahn in Stoff Derby schwarz-grau od schwarz-orange b Sitzmittelbahn in Stoff uni schwarz mit Kontrastnähten: b bei Sitzmittelbahn schwarz-grau: Kontrastnähte auf den Sitzseitenwangen sowie Akzentstreifen stahlgrau b bei Sitzmittelbahn schwarz-orange: Kontrastnähte auf den Sitzseitenwangen orange; Akzentstreifen silber k Komfortmittelarmlehne (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz	er	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	•	•	•	0	•
Stoff Novum	 für Sportsitze vorn für Interieur advanced: Sitzmittelbahn in Stoff Novum schwarz-grau oder schwarz-mint Sitzseitenwangen vorderer Bereich in Stoff uni granitgrau Sitzseitenwangen hinterer Bereich in Stoff uni schwarz mit Kontrastnähten: bei Sitzmittelbahn schwarz-grau: Kontrastnähte auf den Sitzseitenwangen stahlgrau; Akzentstreifs silber bei Sitzmittelbahn schwarz-mint: Kontrastnähte auf den Sitzseitenwangen sowie Akzentstreifen mint Komfortmittelarmlehne (falls mitbestellt) in Stoff uni schwarz 	NOL	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	•	٠	•	•	•

Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	11 Sportback	11 Sportback Idvanced	11 Sportback i line	AI Sportback to TFSI	11 citycarver

Stoff Passion/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	für Sportsitze vorn für Interieur design selection:		N5L	ohne	ohne	•	•	•	•	•
	 Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äuß kupfer 	Beren Sitzplätze im Fond in Stoff Passion blaugrau-		Mehrpreis	Mehrpreis					
	 Sitzseitenwangen, Kopfstützen und mittlerer Sitz 	olatz im Fond in Kunstleder mono.pur 550 granitgrau								
	► Komfortmittelarmlehne vorn (falls mitbestellt) in	Kunstleder mono.pur 550 schwarz								
	 Kontrastnähte kupfer 									
	 Akzentstreifen in Stoff uni kupfer 									
	 Türarmauflagen in Kunstleder schwarz mit Kontra 	stnähten kupfer								
	► Fußmatten schwarz mit Kontrastnähten kupfer									
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	für Sportsitze vorn für Interieur advanced:	für Sportsitze vorn für Interieur design selection:	N4M	828,58	850,-	•	•	•	•	3
	 Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden 	 Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden 		714,29	714,29					
	äußeren Sitzplätze im Fond sowie Einstiegswan-	äußeren Sitzplätze im Fond sowie Einstiegswan-								
	ge auf der Fahrerseite in Leder granitgrau	ge auf der Fahrerseite in Leder titangrau								
	 Sitzseitenwangen vorderer Bereich, Kopfstützen 	 Sitzseitenwangen vorderer Bereich, Kopfstützen 								
	und mittlerer Sitzplatz im Fond in Kunstleder mono.pur 550 granitgrau	und mittlerer Sitzplatz im Fond in Kunstleder mono.pur 550 titangrau								
	► Komfortmittelarmlehne vorn (falls mitbestellt)	► Komfortmittelarmlehne vorn (falls mitbestellt)								
	in Kunstleder mono.pur 550 schwarz	in Kunstleder mono.pur 550 schwarz								
	 Sitzseitenwangen hinterer Bereich in Kunstleder mono.pur 550 schwarz 	 Sitzseitenwangen hinterer Bereich in Kunstleder mono.pur 550 granitgrau 								
	➤ Kontrastnähte stahlgrau	► Kontrastnähte kupfer								
	► Akzentstreifen in Stoff uni silber	► Akzentstreifen in Stoff uni silber								
		► Türarmauflagen in Kunstleder schwarz mit Kon-								
		trastnähten kupfer								
		► Fußmatten schwarz mit Kontrastnähten kupfer								
	Lederanteil: chromfrei gegerbtes, gedecktes Leder. D	ie komplette Durchfärbung und der Oberflächen-								
	schutz vermitteln Hochwertigkeit und sorgen für Lan	glebigkeit, Pflegeleichtigkeit und Lichtechtheit. Die								
	Prägung des Leders akzentuiert die exklusive Anmuti	ung des Fahrzeuginnenraums.								

			Bestellschlüsse	16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	19% MwSt.2,3 EUR ohne MwSt.2,3	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver	
Stoff Puls/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung	A1 Sportback: für Sportsitze vorn für Interieur S line: Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äußeren Sitzplätze im Fond in Stoff Puls schwarz Sitzseitenwangen, Kopfstützen, Komfortmittelarmlehne vorn (falls mitbestellt) und mittlerer Sitzplatz im Fond in Kunstleder mono.pur 550 schwarz Kontrastnähte silber Akzentstreifen in Stoff uni silber mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze	A1 citycarver: für Sportsitze vorn für Interieur S line: ► Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äußeren Sitzplätze im Fond ► in Stoff Puls schwarz ► in Stoff Puls orange (exklusiv mit edition one beim A1 citycarver bestellbar) ► Sitzseitenwangen, Kopfstützen, Mittelarmlehne (falls mitbestellt) und mittlerer Sitzplatz im Fond in Kunstleder mono.pur 550 schwarz ► Kontrastnähte silber ► Akzentstreifen in Stoff uni silber ► mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze	N7V	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis		•	•	•	•	
Alcantara Frequenz/Kunstleder mono.pur 550- Kombination mit S-Prägung	 für Sportsitze vorn für Interieur S line: Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äuß schwarz Sitzseitenwangen, Kopfstützen, Komfortmittelarr im Fond in Kunstleder mono.pur 550 schwarz Kontrastnähte silber Akzentstreifen in Alcantara felsgrau mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze Alcantara Frequenz ist ein Mikrofaservlies mit sportli 	mlehne vorn (falls mitbestellt) und mittlerer Sitzplatz	N7K	487,40 420,17	500,- 420,17	2. ·	•	•	•	•	5
Interieurelemente in Kunstleder	 Armauflagen in den Türen vorn in Kunstleder in Verbindung mit Interieur design selection mit K in Verbindung mit Interieur S line mit Kontrastnäh 	10 m	7НВ	146,22 126,05	150,- 126,05	•	•	•	•	•	

Archiv: www.auto-preisliste.de

		••		
	.en	F	\sim	•
_	. – 1	ıa	u	

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	*	*	*	*	_
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	pac	pac	рас	Ne
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	oort	port	port	SI	tyca
Bestellschlüssel	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 S	A1 S _i	A1 Sp	A1 S	A1 city

0

Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion



Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 6 Multifunktionstasten ausgestattet.

Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion



Höhe und Abstand des Lederlenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 6 Multifunktionstasten ausgestattet. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder

Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus



Das Lenkrad überzeugt durch seine hochwertige Optik und liegt gut in der Hand. Höhe und Abstand des Lederlenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder

180,-

151,26

175,46

151,26

	patient. In include preferences								
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen	Das Lenkrad überzeugt durch seine hochwertige Optik und liegt gut in der Hand. Höhe und Abstand des Lederlenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder Hinweis: nur in Verbindung mit S tronic erhältlich	1XX	360,67 310,92	370, – 310,92	•/-	•/-	•/-	•	•/-
Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multi- funktion plus unten abgeflacht	Das Sportkontur-Lederlenkrad strahlt kompromisslose Dynamik und Sportlichkeit aus, durch seinen stärker konturierten Lenkradkranz liegt es noch besser in der Hand. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder	2PF	365,55 315,13	375,- 315,13	(♠*)	•	•	•	•
Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multi- funktion plus und Schaltwippen unten abgeflacht	Das Sportkontur-Lederlenkrad strahlt kompromisslose Dynamik und Sportlichkeit aus, durch seinen stärker konturierten Lenkradkranz liegt es noch besser in der Hand. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder Hinweis: nur in Verbindung mit S tronic erhältlich	2РК	472,77 407,56	485, - 407,56	•/-	•/-	•/-	٠	0/-

Klimatisierung

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	¥	*	*	*	_
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	pac F	pac	рас	Ne
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	oort	port	port	SI	tyca
Bestellschlüssel	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	A1 S	A1 S _i	A1 Sp	A1 S ₁	A1 ci

9AK

389.91

336,13

400,-

336,13

Klimaanlage manuell



- kühlt bzw. erwärmt den Fahrzeuginnenraum
- ► Luftverteilung manuell einstellbar
- ► manueller Umluftbetrieb
- ► Partikelfilter
- staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit Staubpartikeln, Gerüchen und Allergenen sorgt

7-7anon-Komfortklimaautomatik			
	7 7	f f + 1	

- regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung
- ► getrennte Temperaturverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite
- staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit Staubpartikeln, Gerüchen und Allergenen sorgt
- ▶ separate Defrostertaste zur schnelleren Enteisung der Front- und Seitenscheiben

Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver

Gepäckraumpaket	Ladeboden und Netze im Gepäckraum	3GD	48,74 42,02	50,- 42,02	•	•	•	•	•
Ablagepaket	Inhalt: ► Handschuhfach abschließbar ► Ablagetaschen Rückenlehne auf Fahrer- und Beifahrerseite ► Fach unter Beifahrersitz	QE1	107,23 92,44	110,- 92,44	•	•	•	•	•

Weitere Innenausstattungen

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	~	_	¥		
hlüs	16% MwSt.2,3	19% MwSt. ^{2,3}	pac	bac	pac	pac	974
IIsc	EUR ohne	EUR ohne	oort	port	port	Port	1
Bestellschlüssel	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	15	1 Sp	1 Sp	1 Sp	-

		Be	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		¥	a a	A N	4 4	Ā
Fußmatten vorn und hinten	 aus Velours in Schwarz in Verbindung mit Interieur design selection: aus Velours in Schwarz mit Kontrastnähten kupfer in Verbindung mit Interieur S line: aus Velours in Schwarz mit Kontrastnähten feinsilber 				0	0	0	0	0
Fensterheber vorn und hinten elektrisch					0	0	0	0	0
Dachhimmel in Stoff	titangrau				0	0	0	0	0
Dachhimmel in Stoff schwarz	Hinweis: Bestandteil von Interieur S line	6NQ	194,96 168,07	200,- 168,07	•	•	•	•	•
instiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn	Hinweis: Bestandteil von A1 Sportback advanced und Interieur design selection				*	0	ii e	- 0	0
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, nit S line-Schriftzug	Hinweis: Bestandteil von A1 Sportback S line und Interieur S line				-	-	0	0	•
Nichtraucherausführung					0	0	0	0	0
Zigarettenanzünder und Aschenbecher	Aschenbecher entnehmbar und Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole vorn	9JD	29,24 25,21	30,- 25,21	•	•	•	•	•
Aluminiumoptik im Interieur	Spiegelverstellschalter, Fensterheberschalter, Ausströmerblenden, Handbremsdruckknopf, Abdeckkappe 12-Volt-Steckdose sowie Rahmen um digitales Kombiinstrument bzw. Audi virtual cockpit in Aluminium- optik Hinweis: Aluminiumoptik beim Spiegelverstellschalter nur in Verbindung mit Außenspiegel beheizbar oder Außenspiegel elektrisch anklappbar	QJ1	68,23 58,82	70,- 58,82		•	•	•	•

Technologien Datum & Uhrzeit 9:29 50 D5 Mittwoch & TELEFON A FAVORITEN @ EINSTELL



Radio-/Navigationssysteme

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	~	_	~	×	
hlüs	16% MwSt.2,3	19% MwSt. ^{2,3}	pac	pac	pac	pac	rve
IIsc	EUR ohne	EUR ohne	oort	port	port	SI	tyca
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	15	1 Sp	1 Sp	11 Sp	1 ci

0

MMI Radio

digitales Kombiinstrument 10,25 Zoll
 ohne zusätzliches MMI touch-Display
 1 × SDXC-Kartenleser
 1 × USB-Typ-A-Schnittstelle zum Laden externer Geräte
 Bluetooth-Schnittstelle (Freisprechen und Audiostreaming)

► Sprachbedienung für Telefonie und Medien

- 4 Passivlautsprecher vorn mit 40 Watt
 AM-/FM-Phasendiversity
 Digitalradio DAB+
- geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung
- Akzentfläche neben Ablagefach in der Instrumententafel bis Dreiecksblenden der vorderen Türen in Schwarz matt

RCM

PNV

443.53

382.35

341,18

294,12

784,71

676.47

455.-

382.35

350,-

294,12

805,-

676,47

MMI Radio plus



zusätzlich zu MMI Radio:

- ▶ 8,8-Zoll-Farbdisplay (1.280 × 720) inklusive MMI touch
- ▶ 6 Passivlautsprecher: 4 vorn, 2 hinten; 80 Watt Gesamtleistung
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Akzentfläche in der Instrumententafel neben MMI touch-Farbdisplay bis Dreiecksblenden der vorderen Türen schwarz glänzend

Vorbereitung für MMI Navigation plus

beinhaltet folgende Umfänge:

- ► MMI Radio plus
- ▶ hochauflösendes 10,1-Zoll-Farbdisplay (1.540 × 720)
- ► Vorbereitung MMI Navigation plus
- Vorbereitung Audi connect Navigation & Infotainment
- ► Akzentfläche in der Instrumententafel schwarz glänzend

Die Freischaltung der Navigationsfunktion sowie von Audi connect Navigation & Infotainment* erfolgt über Audi Original Zubehör.

Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Audi virtual cockpit und Audi smartphone interface

^{*} Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 82.

^{• =} als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterung**ti) zurdeprEssbect en fürdem Sienmefidem Seitempf: மிர்மி** செர்க்கம்

Issel	EUR inkl.	EUR inkl.	_			v	Marie
=	16% MwSt. ^{2,3}	19 % MwSt. ^{2,3}	pac	bacl	pac	pac	Zer
llsc	EUR ohne	EUR ohne	port	port	port	SI	tyca
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 S	A1 S _i	A1 S	A1 S	A1 ci

1.510,-

1.268,91

1.965,-

1.651,26

PNO

1.471,94

1.268,91

1.915,46

1.651,26

MMI Navigation plus mit MMI touch



zusätzlich zu MMI Radio plus mi	it folgenden Inhalten:
---------------------------------	------------------------

- ► Navigationssystem⁷ auf dem hochauflösenden 10,1-Zoll-Farbdisplay (1.540 × 720)
- ► Kartenupdate⁸: Download aktueller Navigationsdaten
- ▶ 3D-Kartendarstellung mit Anzeige vieler Sehenswürdigkeiten und Stadtmodelle
- Online Verkehrsinformationen⁹
- ▶ MMI-Suche: Freitextsuche mit intelligenten Zielvorschlägen bereits während der Eingabe
- ► MMI touch zur schnellen, intuitiven Bedienung z. B. Zieleingabe per Handschrifterkennung sowie freies Bewegen und Zoomen in der Karte
- ▶ einfache Bedienung des Infotainments über natürlichsprachliche Interaktion¹0
- detaillierte Routeninformationen: Kartenvorschau, Wahl aus Alternativrouten, POIs, Spurempfehlungen, Autobahnausfahrten, Kreuzungsdetailkarten u. v. m.
- Nutzung von Navigationsdaten f
 ür vorausschauendes und effizientes Fahren, z. B. Tempolimits und Steigungen
- ▶ beinhaltet ein ausgewähltes Portfolio Audi connect Navigation & Infotainment*
- Landesinformationen: Anzeige von länderspezifischen Informationen z. B. zu geltenden Tempolimits,
 Vignettenpflicht etc. beim Grenzübertritt
- ► Akzentfläche in der Instrumententafel schwarz glänzend

 $Hin weis: nur\ bestellbar\ in\ Verbindung\ mit\ Lederlenkrad\ im\ 3-Speichen-Design\ mit\ Multifunktion\ plus\ oder h\"{o}her wertigen\ Lenkr\"{a}dern\ sowie\ Audi\ virtual\ cockpit$

Audio-/Videoquellen

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	×	*	×	×	-
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	rpac P	tpac	pac	IVe.
llsc	EUR ohne	EUR ohne	port	port	port	SI SI	tyca
Bestellschlüssel	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 S	A1 S _i	A1 S	A1 S	A1 ci

0

UI2

521,51

449,58

535,-

449,58

0

0

0

0

0

Digitaler Radioempfang

zusätzlich zum analogen Senderangebot Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern¹¹ nach DAB-Standard inklusive DAB+ und DMB Audio. Anzeige von programmbegleitenden Informationen¹² (z. B. Interpret, Titel) sowie Zusatzinformationen in Form einer Slideshow (z. B. Cover, Wetter). In Verbindung mit Navigationsvorbereitung oder MMI Navigation plus sucht ein 2. DAB-Tuner durchgehend nach alternativen Empfangsfrequenzen des eingestellten Senders. Gleichzeitig wird die Senderliste aktualisiert.

USB-Typ-A-Schnittstelle zum Laden externer Geräte



Audi smartphone interface13,14,15,16

beinhaltet:

- Audi music interface (je eine USB-Typ-A- und eine USB-Typ-C-Schnittstelle mit Lade- und Datenfunktion zum Abspielen von Musik eines portablen Speichermediums wie USB, Smartphone oder MP3-Player)
- Audi smartphone interface verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem Audi und bringt Ihre Smartphone-Inhalte nahtlos per USB-Kabel direkt aufs MMI-Display. Navigation, Telefonie, Musik und ausgewählte Third-Party-Apps lassen sich komfortabel über das MMI touch-Display sowie per Sprachbedienung Ihres Smartphones steuern. Die Verbindung mit einem aktuellen Apple iPhone (mindestens iOS 9, ab iPhone 5) kann auch kabellos erfolgen.

Passende Adapterleitungen von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Soundsysteme

Archiv: www.auto-preisliste.de

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	*	~	-	<u> </u>	
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	bac	pac	pac	Z
IIsc	EUR ohne	EUR ohne	oort	oort	oort	Port	tyca
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 Sp	A1 Sg advar	A1 Sp S line	A1 Sp 40 TF	A1 ci

4 Lautsprecher vorn (passiv)	40 Watt				0	0	0	=	0
Audi sound system	8 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Subwoofer, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 180 Watt Hinweis: nur in Verbindung mit Gepäckraumpaket	9VD	248,58 214,29	255,- 214,29	•	•	•	•	•
Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang	Surround-Sound-Wiedergabe über 11 Hochleistungslautsprecher inklusive Subwoofer; 12-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 560 Watt. Durch den neuen, virtuellen 3D-Klangeffekt entsteht ein intensi-	9VS	731,09 630,25	750,- 630,25	•	•	•	•	•



Surround-Sound-Wiedergabe über 11 Hochleistungslautsprecher inklusive Subwoofer; 12-Kanal-Verstärke mit einer Gesamtleistung von 560 Watt. Durch den neuen, virtuellen 3D-Klangeffekt entsteht ein intensives Sounderlebnis. Dieser wird durch 4 Lautsprecher in der Instrumententafel, 2 Lautsprecher in der C-Säule und durch die Fraunhofer-Technologie Symphoria erzeugt.

Der 3D-Klang kann mit einer Vielzahl von Quellen erzeugt werden. Im Vergleich zu herkömmlicher Stereo-Wiedergabe wird mit diesem Konzept durch Reflexionen an der Windschutzscheibe ein Rundumklang erzeugt, der ein stärkeres "Mittendrin-Gefühl" vermittelt. Dank intelligenter Signalverarbeitung genießen alle Insassen einen für ihren Sitzplatz angepassten Klang. Symphoria ergänzt diejenigen Dimensionen, die für ein natürliches Klangbild sowie einen ausgewogenen Raumklang unverzichtbar sind: Weite, Tiefe und Höhe. Dies bewirkt ein bisher unbekanntes Gefühl von Räumlichkeit im Fahrzeug. Der Fahrzeuginnenraum wirkt akustisch größer, Musik kann sich in ihrer ursprünglichsten Form entfalten. Dabei ist die Wiedergabe zu jeder Zeit authentisch und die Effektstärke immer passgenau zum Audiomaterial.

Die exklusiven Lautsprecherabdeckungen mit Aluminiumapplikationen sorgen für ein vollendetes Designerlebnis.

Das Klangbild wird entsprechend den per Mikrofon ermittelten Fahr- und Hintergrundgeräuschen permanent angepasst.

Hinweis: nur in Verbindung mit Gepäckraumpaket

Telefon

üssel	EUR inkl.	EUR inkl.	Š	ķ	ck	, X	er
llschl	EUR ohne	19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne	portb	portb	portba	portb:	tycan
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt,2,3	A1 S	A1 S _i	A1 S	A1 S	A1 ci

9ZE

341,18

294,12

350,-

294,12

0

Bluetooth-Schnittstelle5

Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden.

Hinweis: Bedienung über Radio-/Navigationssystem oder Multifunktions-Lederlenkrad inkl. Sprachbedienung für die Telefonfunktionen

Audi phone box5



Ein Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden. ¹⁷ Das Smartphone kann in die universelle Smartphone-Ablage (170 mm × 87 mm) im Vorderbereich des Fahrzeugs eingelegt werden. Diese verfügt über eine Kopplung mit der Fahrzeugantenne, was sowohl die Empfangs- und Gesprächsqualität verbessert als auch die Handystrahlung im Fahrzeuginnenraum etwas verringert, da weniger Sendeleistung des Mobiltelefons benötigt wird. Darüber hinaus kann das Smartphone mittels Wireless Charging mit Qi-Standard oder per USB-Anschluss geladen werden. Sollte das Smartphone noch in der Ablage liegen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen, erinnert Sie Ihr Audi daran, das Smartphone mitzunehmen.

951

146,22

126,05

150,-

126,05

0

0

Digitales Kombiinstrument

volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll; Anzeigeinhalte:

Geschwindigkeit, Uhrzeit, Kilometerstand, Außentemperatur, Tankwarnung mit Restreichweite, Schaltempfehlung (für Schaltgetriebe und Automatikgetriebe im manuellen Modus)

- ▶ aktueller Radiosender oder Musiktitel
- ► Radio- und Medienlisten
- ► Darstellung im "Klassik"-Stil
- ▶ falls vorhanden: Telefonmenü (i. V. m. Multifunktionslenkrad)

Der Bordcomputer mit Kurz- und Langzeitspeicher liefert unter anderem Informationen zu durchschnittlichem und momentanem Kraftstoffverbrauch, Restreichweite, durchschnittlicher Geschwindigkeit sowie Fahrzeit und Fahrstrecke.

Das integrierte Effizienzprogramm unterstützt den Fahrer mit Verbrauchsdatenübersichten sowie Sparhinweisen für ökonomischeres Fahren; inklusive Pausenempfehlung

Audi virtual cockpit



volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll mit vielfältigen zusätzlichen Funktionen und Inhalten gegenüber dem digitalen Kombiinstrument (Serie):

- flexibles und bedarfsgerechtes Anzeigen der jeweiligen Informationen entsprechend den Fahrerbedürfnissen: Geschwindigkeit/Drehzahl, Kartendarstellung, Audi connect-Dienste*, Radio-/Media-Information, Spieldauer von Medientiteln sowie Anzeige des Albumcovers
- zusätzliche Darstellungsoption "Sport" neben der "Klassik"-Anzeige
- ▶ Integration der MMI-Funktionalitäten in das Kombiinstrument

Die VIEW-Taste im Multifunktionslenkrad ermöglicht den Wechsel zwischen 2 unterschiedlich großen Darstellungen der Rundinstrumente. Die Anzeige mit kleinen Instrumenten ermöglicht große, anschauliche Grafiken des Bordcomputers und der MMI-Inhalte. Bedienung des Audi virtual cockpit erfolgt über das Multifunktionslenkrad.

In Verbindung mit MMI Navigation plus Darstellung der Navigationskarte als 3D-Geländemodell auf dem hochauflösenden 10,25-Zoll-Farbdisplay; Konfiguration von Bordcomputerwerten im Drehzahlmesser möglich; permanente Anzeige von Navigationsinformationen im Bereich des Tachos bei aktiver Routenführung; inklusive Pausenempfehlung

Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio und Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion bestellbar

^{*} Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 82.

Audi connect

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	*	*	*	*	_
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	pac	pac	pac	IVe.
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	port	port	port	Port	tyca
Seste	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	115	A1 Sport	A1 Sp	11 Sp	A1 ci

								1.00	1775	
										Ξ
Audi connect Navigation & Infotainment18,19	Audi connect Navigation & Infotainment beinh	altet innovative Dienste von Audi connect. Diese machen	IT4	ohne	ohne	•	•	•	•	•
	nicht nur das MMI zu einem funktionalen Highl	ight, sondern ermöglichen darüber hinaus eine intelligente-		Mehrpreis	Mehrpreis					
	re Navigation, bessere Unterhaltung während d	ler Fahrt und nützliche Informationen zur Umgebung oder								
	dem Ziel. Im Audi connect Navigation & Infota	inment Paket enthalten sind:								
	 Online Points of Interest 	 Zugriff auf Kalender^{9,21} 								
	 On-Street Parking²⁰ 	 myAudi Navigation⁹ 								
	 Online Verkehrsinformationen⁹ 	▶ WLAN-Hotspot ²²								
	 Gefahreninformationen⁹ 	 Online News 								
	 Wetterinformationen 	► Nutzer-Profile ²³								
	Rechtliche Informationen und Nutzungshinwei	se finden Sie ab Seite 82.								
	Hinweis: Audi connect Navigation & Infotainme	ent in Verbindung mit MMI Navigation plus oder deren Frei-								
	schaltung bei Vorbereitung für MMI Navigation	plus verfügbar. Informationen zur Freischaltung und Ver-								
	fügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.									
Audi connect Navigation & Infotainment plus18,19	Audi connect Navigation & Infotainment plus b	einhaltet innovative Dienste von Audi connect. Diese ma-	IT3	243,69	250,-	•	•	•	•	•
	chen die MMI Navigation plus zu einem funktio	nalen Highlight mit komfortabler Bedienung und Orientie-		210,08	210,08					
	rung. Zu den Umfängen des Audi connect Navig	gation & Infotainment plus gehören die Dienste von Audi								
	connect Navigation & Infotainment sowie darü	ber hinaus:								
	Navigation mit Google Earth™24	 Online Verkehrsinformationen plus^{9,23} 								
	 Onlinesuche nach Navigationszielen⁹ 	 hochdetaillierte 3D Städte-Darstellung 								
	➤ Online Spracheingabe ²⁵	► Online Radio ²²								
	► Amazon Alexa-Integration ^{22,26,27,28}	► Hybrid Radio ²²								
	Rechtliche Informationen und Nutzungshinwei	se finden Sie ab Seite 82.								
	Hinweis: Audi connect Navigation & Infotainme	ent plus in Verbindung mit MMI Navigation plus oder deren								
	Freischaltung bei Vorbereitung für MMI Naviga	tion plus verfügbar. Informationen zur Freischaltung und								
	Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Audi Partr	ner.								

7	1	
/	1	

	Archiv: www.auto-preisiiste.de								
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 3 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFS1	A1 citycarver
gesetzlicher Notruf	Der gesetzliche Notruf entspricht den gesetzlichen Anforderungen des paneuropäischen Notrufsystems. Der Notruf wird entweder manuell oder im Falle eines schweren Unfalls automatisch ausgelöst und baut eine Sprachverbindung mit einer lokalen Rettungsleitstelle in der jeweiligen Landessprache auf. Darüber hinaus werden fahrzeugrelevante Daten gesammelt und ebenfalls an die lokale Rettungsleitstelle geschickt. Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 82.				0	0	0	-	0
Audi connect Notruf & Service ¹⁹	Die Audi connect Notruf & Service-Dienste sorgen für ein sicheres Gefühl auf jeder Fahrt – egal, was passiert und wohin der Weg führt. So wird zum Beispiel im Falle eines schweren Unfalls ein automatischer Notruf an die Audi Notrufzentrale ausgelöst. Mithilfe der automatisch übermittelten Fahrzeuginformationen kann schnellstmöglich Hilfe organisiert werden. Auch bei einer Panne oder einem leichten Unfall steht mit dem Online-Pannenruf und dem Audi Schadenservice unmittelbar Hilfe bereit. Das Paket beinhaltet folgende Dienste: Audi connect Notruf ²⁹ Online-Pannenruf Audi Schadenservice Servicetermin online ³⁰ (in Audi connect Notruf & Service) Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 82. Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar	NZ4			•	•	•	0	•
Audi connect Remote & Control ^{9,19}	Die Dienste von Audi connect Remote & Control vernetzen das Fahrzeug mit dem Smartphone. Mit der myAudi App ^{9,21} kann aus der Ferne auf das Fahrzeug zugegriffen, die letzte Parkposition und der aktuelle Fahrzeugstatus eingesehen werden. Dazu gehören unter anderem der aktuelle Tankfüllstand, der aktuelle Kilometerstand, die nächste fällige Inspektion sowie die Information, ob Türen und Fenster verschlossen sind. Bei Bedarf kann das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegelt werden. Bestimmte optionale Sonderausstattungen können zusätzlich von der Online-Anbindung profitieren. So kann beispielsweise eine Push-Benachrichtigung beim Auslösen der Diebstahlwarnanlage an das Smartphone gesendet werden.	EL1, EL5			•	•	•	•	•
	Das Paket beinhaltet folgende Dienste: Parkposition Fahrzeugstatus Fernsteuerung Ver-und Entriegeln ³¹ Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage ^{32,33} EL1 in Verbindung mit MMI Radio plus EL5 in Verbindung mit Vorbereitung für MMI Navigation plus und MMI Navigation plus mit MMI touch (C) auto-preisilste.de: DateInutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet								

Assistenzsysteme

Sel	EUR inkl.	EUR inkl.	*	*	*	*	_
hlüs	16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	tpac	thac	tpac	tpac	arve
IIsc	EUR ohne	EUR ohne	Dort	Dort	Dort	SI	tyca
Bestellschlüssel	MwSt. ^{2,3}	MwSt.2,3	A1 S	A1 Span	A1 Sp	41 Sp	A1 ci

n							_
nsi- ein			0	0	0	0	0
ing							
	194,96 168,07	200,- 168,07		•	•	•	•
	360,67 310,92	370,- 310,92	*•	•	•	•	•
- tu- s r-	672,60 579,83	690,- 579,83	•	٠	•	*	•
e r u s	er rung ssi- 7W1	r. 7W1 194,96 168,07 7X1 360,67 19 7X2 672,60 579,83	rung si- rung si- 7W1 194,96 200,- 168,07 168,07 7X1 360,67 370,- 310,92 310,92 7X2 672,60 690,- 579,83 579,83	r. 7W1 194,96 200,- u- 168,07 168,07 7X1 360,67 370,- g 7X2 672,60 690,- 579,83 579,83	retuing si- round 194,96 200,- 168,07 168,07 • 7X1 360,67 370,- 19 310,92 310,92 • 7X2 672,60 690,- 579,83 579,83	retuing si- 7W1 194,96 200,- 168,07 168,07 7X1 360,67 370,- 19 7X1 310,92 310,92 7X2 672,60 690,- 579,83 579,83	retung si- roung

	Bestellschi	EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportb	A1 Sportb advanced	A1 Sportb S line	A1 Sportl 40 TFSI	A1 citycar
Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklükken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Hindernissen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent-Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar	7X5	770,09 663,87	790,- 663,87		•	•	•	•
Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h				0	0	0	0	0
Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinkt die Anzeige im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 15 km/h bis 250 km/h und kann über das MMI-Car-Menü aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken. Das System informiert den Fahrer über erkannte, herannahende Fahrzeuge visuell im MMI-Display und warnt durch einen Warnton oder gegebenenfalls einen Bremsruck. Hinweis: nur in Verbindung mit MMI Radio plus, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,	7Y5	341,18 294,12	350, –294,12	1.00	•	•	•	
	ken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Hindernissen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent-Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinkt die Anzeige im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 15 km/h bis 250 km/h und kann über das MMI-Car-Menü aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken. Das System informiert den Fahrer über erkannte, herannahende Fahrzeuge visu	Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklükken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Hindernissen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent-Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System akkritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinkt die Anzeige im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 15 km/h bis 250 km/h und kann über das MMI-Car-Menü aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsausparke	Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer-bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklücken wer der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Hindernissen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die ParkassistentTaste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsberich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurvechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinkt die Anzeige im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 15 km/h bis 250 km/h und kann über das MMI-Car-Menü aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken. Das System informiert den Fahrer über erkannte,	Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklücken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Hindernissen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent-Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Est das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 15 km/h bis 250 km/h und kann über das MMI-Car-Menü aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahrer eim Rückwärtsausparken aus Querparklücken. Das System informiert den Fahrer über erkannte, herannahende Fahrzeuge visuell im MMI-Display und warnt durch einen Warnton oder gegebenenfal	Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklüken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die ParkassistentTaste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation einer Vom System als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinkt die Anzeige im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 15 km/h bis 250 km/h und kann über das MMI-Car-Menü aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken. Das System informiert den Fahrer über erkannte, herannah	Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklükken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Hindernissen vor und hinter dem Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent- Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hift innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung: zusätzliche Funktionen: Die Spurvechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nährende oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erlotgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Das System sikritisch erkannten Situation einen Spurwechsel als kritisch erkannten bie Funktion unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsausparken aus Querparklücken. Das System informiert den Fahrer über erkannte, herannahende Fahrzeuge visuell im MMI-Display und war	Mittels Ultraschaltsensoren wird nach geeigneten Quer-bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklükken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Und hierte dem Fahrzeug oswie im seltlichen Bereich des Fahrzeugss. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent-Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrsus vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrijeerende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung; zusätzliche Funktionen: Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeitsdifferenz. Bei einer Gir einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolge eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation erfolge eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Das System wirkt im Bereich von etwa 1s Kmrh bis 250 km/h und kann über das MM-Ca-Mende aktiviert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterestützt den Fahrer beim Rückwirtsausparken aus Querparklücken.	Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklüken ken wird der Einparkweg (vorwärts und rückwärts), für Längsparklücken werden der Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Fahrer muss Gas geben, schalten und bremsen sowie den Parkvorgang überwachen. Der reine Lenkvorgang wird vom System übernommen. Die Umgebungsanzeige warnt, abhängig vom Fahrweg, innerhalb der Systemgrenzen vor Infliedrissen ein Fahrzeug sowie im seitlichen Bereich des Fahrzeugs. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung über die Parkassistent- Taste in der Mittelkonsole Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar Die Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspurz zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeignriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahahbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h Umfänge wie Spurverlassenswarnung: zusätzliche Funktionen: Die Spurwerkselwarnung unterstützt den Fahrer, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Dabei erfassen zwei zusätzlich im Heck verbaute Radarsensoren sich seitlich von hinten nähernde oder mitschwimmende Fahrzeuge und messen den Abstand sowie die Geschwindigkeltsdifferenz. Bei einer Gie einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch Anzeigen im jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation eriona Spystem und schwiert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrassistent hinten: Die Funktion unterstützt den Fahree werden einer Geienen Spurwechsel als kritisch erkannten Gas MMI-Cam-Mend abhütert werden. In Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent inkl. Querverkehrass

Assistenzs	ysteme	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,2} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 3 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung ^{6,34}	Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung ist nur in Verbindung mit MMI Navigation plus mit MMI	QR9	194,96	200,-	•	•	•	•	•

168,07

341,18

294,12

272,94

235,29

KA2

8T6

168,07

350,-

280,-

235,29

294,12

0

0

0

0

0

touch erhältlich und erfasst innerhalb der Systemgrenzen Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und temporäre Geschwindigkeitsanzeigen im Sichtfeld der Frontkamera. Innerhalb der Systemgrenzen erkennt das System Beginn und Ende von Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Ortschaften und verkehrsberuhigten Bereichen. Zusätzlich kann eine situationsabhängige Bewertung bei Nässe, Nebel, tageszeitabhängigen Geschwindigkeitsbegrenzungen, Baustellen und im Anhängerbetrieb erfolgen. Zusätzlich werden Geschwindigkeitsbegrenzungen mithilfe von Navigationsdaten ausgewertet und bereitgestellt. Die Anzeige des aktuell relevanten Gebots erfolgt im Display des digitalen Kombiinstruments bzw. des Audi virtual cockpit. Auf Wunsch kann eine personalisierbare Tempowarnung aktiviert werden, die bei Überschreiten der aktuell zulässigen Geschwindigkeit optisch warnt.

Rückfahrkamera⁶



Die Rückfahrkamera erfasst innerhalb der Systemgrenzen den Bereich hinter dem Fahrzeug und stellt ihn mithilfe dynamischer Anzeigeelemente im MMI-Display dar. Die Rückfahrkamera ist unauffällig in die Griffleiste der Gepäckraumklappe integriert und wird durch Einlegen des Rückwärtsgangs oder über eine Taste in der Mittelkonsole aktiviert.

Hinweis: nur in Verbindung mit Einparkhilfe plus oder Parkassistent mit Einparkhilfe plus, nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar

Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer⁶

Der einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzer ermöglicht das individuelle Begrenzen der Maximalgeschwindigkeit ab 30 km/h, z. B. innerhalb geschlossener Ortschaften. Beim Erreichen des eingestellten Limits regelt das Fahrzeug sanft ab. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Maximalgeschwindigkeit wird im digitalen Kombiinstrument angezeigt. Die Begrenzung kann jederzeit per Kick-down übersteuert werden.

Geschwindigkeitsregelanlage⁶

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die individuell eingestellte Geschwindigkeit zwischen 20 und 250 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die gesetzte Geschwindigkeit wird im digitalen Kombiinstrument angezeigt. Das System reagiert nicht auf vorausfahrende Fahrzeuge mit einer Abstandsregelung. Inklusive des einstellbaren Geschwindigkeitsbegrenzers (s. Einzelbeschreibung)

• = als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot 0 = Serien-/ஹாம்வக்கும் நாற்கு விக்கிக்கு முற்ற நாற்கு முற்கு முற்ற நாற்கு முற்கு ம

EUR inkl.	EUR inkl.	*	~		×	
16% MwSt. ^{2,3}	19% MwSt. ^{2,3}	pac	pac	pac	рас	
EUR ohne	EUR ohne	oort	Dort	port	SI	
MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	15	1 Sg	1 S	1 S ₁	
	16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne	16% MwSt . ^{2,3} 19% MwSt . ^{2,3} EUR ohne	16% MwSt.2.3 19% MwSt.2.3 EUR ohne EUR ohne	16% MwSt.2.3 19% MwSt.2.3 EUR ohne EUR ohne	16% MwSt.2.3 19% MwSt.2.3 to the position of t	16% MwSt.2.3 19% MwSt.2.3 to the position of t

550,-

462,18

60,-

50,42

•

0

0

0

PCG

UG1

536,13

462,18

58,49

50,42

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent^{6,35}



Der adaptive Geschwindigkeitsassistent erfasst mithilfe eines Radarsensors innerhalb der Systemgrenzen vorausfahrende Fahrzeuge und hält die Geschwindigkeit und den Abstand im Regelbereich weitestgehend konstant. Der Regelbereich für Handschalter liegt bei 30 bis ca. 200 km/h, bei 5 tronic-Fahrzeugen bei 0 bis 200 km/h. Im Stop-and-go-Verkehr können Fahrzeuge mit 5 tronic-Getriebe bis zum Stillstand bremsen und unter bestimmten Voraussetzungen wieder automatisch anfahren. Die Bedienung erfolgt über einen separaten Lenkstockhebel. Die Distanz ist in 5 Stufen einstellbar, die Dynamik des Systems ist über Audi drive select oder das ACC-Menü einstellbar. Inklusive Audi pre sense front (s. Einzelbeschreibung)

Hinweis: nicht in Verbindung mit MMI Radio bestellbar

Berganfahrassistent⁶

Nach längerer Betätigung der Fußbremse im Stillstand bleibt der aufgebaute Bremsdruck nach dem Lösen
der Fußbremse einen kurzen Moment erhalten. Durch diesen automatischen Bremseingriff erleichtert das
System ein komfortables Anfahren an nahezu allen Steigungen.

Hinweis: Serie bei S tronic

Fahrwerke/Bremsen

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	~	~	×		_
hlüs	16% MwSt.2,3	19% MwSt. ^{2,3}	pac	pac	pac	pac	LVe.
Ilsc	EUR ohne	EUR ohne	oort	port	port	SI	tyca
Beste	MwSt. ^{2,3}	MwSt. ^{2,3}	A1 S	A1 S _i	A1 Sp	A1 S ₁	A1 ci

Elektromechanische Servolenkung	Elektromechanische Servolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung				0	0	0	0	0
Serienfahrwerk	dynamisch abgestimmt bei gleichzeitig gutem Fahrkomfort; mit McPherson-Federbein-Vorderachse und Verbundlenker-Hinterachse	1JP	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	0	0	•	20	
Sportfahrwerk	mit dynamischerer Feder-Dämpferabstimmung für direkteren Fahrbahnkontakt und sportlicheres Handling; mit McPherson-Federbein-Vorderachse und Verbundlenker-Hinterachse	1)5	194,96 168,07	200,- 168,07	•	•	0	-1	1-1
citycarver-spezifisches Serienfahrwerk	dynamisch abgestimmt bei gleichzeitig gutem Fahrkomfort; mit 35 mm erhöhter Trimmlage gegenüber A1 Sportback; gewichtsoptimiert, mit McPherson-Federbein-Vorderachse und Verbundlenker-Hinterachse				8	-	-	-	0
Audi drive select	Einstellung der Fahrzeugcharakteristik in den verfügbaren Modi:	2H5	165,72 142,86	170,- 142,86	•/-	•/-	•/-	0	•/-

drive OFF OFF

- ▶ auto
- ▶ dynamic
- ► efficiency
- ▶ individual (nicht verfügbar in Verbindung mit MMI Radio)

Dabei Zugriff auf Motorcharakteristik, elektromechanische Servolenkung, Gurtstraffer und optionale Systeme wie S tronic, adaptiven Geschwindigkeitsassistenten und Motorsound.

Der Modus "efficiency" versetzt Motor, Getriebe, Klimatisierung sowie den optionalen adaptiven Geschwindigkeitsassistenten in eine verbrauchsoptimierte Grundeinstellung.

Der Modus "individual" ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Einstellungen der jeweiligen Systeme.

Hinweis: nicht bestellbar für A1 Sportback 25 TFSI und A1 citycarver 25 TFSI. Der Modus individual steht in Verbindung mit dem MMI Radio nicht zur Verfügung.

0

Archiv: www.auto-preisliste.de	chlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ²	EUR inkl. 19% MwSt. ²	tback / 35 TFSI	tback advanced / 35 TFSI	tback S line / 35 TFSI	tback	arver	arver / 35 TFSI
	ellschl	EUR ohne	EUR ohne	Sportba	ortb	portba	portba	tycar	
	Beste	MwSt. ²	MwSt. ²	A1 S	A1 Sp 30 TF	A1 Sp 30 TF	A1 Sp 40 TF	A1 ci	A1 ci 30 Ti

731,09

630,25

926,05

798,32

750,-

630,25

950,-

798,32

PA5

Dynamikpaket



AT Sportback			
Dynamiknaket für	30 TEST	35 TEST und	40 TEST

- Sportfahrwerk mit schaltbaren D\u00e4mpfern und individuell einstellbarer Fahrwerkscharakteristik durch zwei D\u00e4mpferkennlinien, anw\u00e4hlbar \u00fcber Audi drive select:
 - ▶ komfortable Grundabstimmung (z. B. für lange Strecken oder schlechten Straßenzustand)
 - sportliche Grundabstimmung mit straffer Feder-Dämpferabstimmung für direkteren Fahrbahnkontakt; gewichtsoptimiert, mit McPherson-Federbein-Vorderachse und Verbundlenker-Hinterachse
- ► Bremssättel rot lackiert
- Scheibenbremsen vorn (16 Zoll)
- Scheibenbremsen hinten (15 Zoll)
- Audi drive select (für Sportfahrwerk mit schaltbaren Dämpfern); Einstellung der Fahrzeugcharakteristik in den verfügbaren Modi:
 - ► auto
 - ► dynamic
 - efficiency
- ▶ individual (nicht verfügbar in Verbindung mit MMI Radio)
 Dabei Zugriff auf Motorcharakteristik, elektromechanische Servolenkung, Gurtstraffer und optionale Systeme wie S tronic, adaptiven Geschwindigkeitsassistenten und Motorsound. Der Modus "efficiency" versetzt Motor, Getriebe, Klimatisierung sowie den optionalen adaptiven Geschwindigkeitsassistenten in eine verbrauchsoptimierte Grundeinstellung. Der Modus "individual" ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Einstellungen der jeweiligen Systeme.
- Soundaktor

Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit Leichtmetallrädern ab 16 Zoll

sel	EUR inkl.	EUR inkl.	k TFSI	k advance TFSI	k S line TFSI	¥		TFSI
ntus	16% MwSt.2	19% MwSt. ²	, 35	, 35	, 35	pac	- N	135
ilsc	EUR ohne	EUR ohne	SI	SI /	Port	SI	tyca	tyca
Beste	MwSt. ²	MwSt. ²	A1 S	A1 S	A1 S	A1 S	A1 ci 25 TF	A1 ci

ynamikpaket	A1 citycarver	PA2	926,05	950,-	~	-	-	-	-	-
	Dynamikpaket für 30 TFSI und 35 TFSI:		798,32	798,32						
	 citycarver-spezifisches Fahrwerk mit schaltbaren Dämpfern und individuell einstellbarer Fahr- 									
	werkscharakteristik durch zwei Dämpferkennlinien, anwählbar über Audi drive select:									
	 komfortable Grundabstimmung (z. B. für lange Strecken oder schlechten Straßenzustand) 									
	 sportliche Grundabstimmung mit straffer Feder-Dämpferabstimmung für direkteren Fahr- 									
	bahnkontakt mit 35 mm erhöhter Trimmlage gegenüber A1 Sportback; gewichtsoptimiert,									
	mit McPherson-Federbein-Vorderachse und Verbundlenker-Hinterachse									
	▶ Bremssättel rot lackiert									
	 Scheibenbremsen vorn (15 Zoll) 									
	 Scheibenbremsen hinten (14 Zoll) 									
	 Audi drive select (für citycarver-spezifisches Fahrwerk mit schaltbaren Dämpfern); Einstellung 									
	der Fahrzeugcharakteristik in den verfügbaren Modi:									
	▶ auto									
	▶ dynamic									
	► efficiency									
	 individual (nicht verfügbar in Verbindung mit MMI Radio) 									
	Dabei Zugriff auf Motorcharakteristik, elektromechanische Servolenkung, Gurtstraffer und									
	optionale Systeme wie S tronic, adaptiven Geschwindigkeitsassistenten, Motorsound und city-									
	carver-spezifisches Fahrwerk mit schaltbaren Dämpfern. Der Modus "efficiency" versetzt Motor,									
	Getriebe, Klimatisierung sowie den optionalen adaptiven Geschwindigkeitsassistenten in eine									
	verbrauchsoptimierte Grundeinstellung. Der Modus "individual" ermöglicht die Kombination									
	unterschiedlicher Einstellungen der jeweiligen Systeme.									

78

Soundaktor

Technik/Sicherheit

Technik/Sich	nerheit Archiv: www.auto-preisiliste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Verbandmaterial mit Warndreieck	 Warndreieck in der Heckklappenverkleidung Verbandmaterial im Kofferraum auf der linken Seite 				0	0	0	0	0
Gurtanlegekontrolle	für alle Sitzplätze. Akustisches und optisches Warnsignal erinnert an das Anlegen der Sicherheitsgurte vorn, optisches Warnsignal macht auf das Lösen der Sicherheitsgurte hinten aufmerksam.				0	0	0	0	0
Sitzbelegungserkennung	für alle Sitzplätze. Akustisches und optisches Warnsignal erinnert an das Anlegen der Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen.				0	0	0	0	0
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung					0	0	0	0	0
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert; mit zusätzlichem Kopfairbagsystem: entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und schützt so Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall				0	0	0	0	0
Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen	Normhalterung zur praktischen Befestigung von i-Size- und ISOFIX-Kindersitzen; inklusive zusätzlichen Befestigungspunkts (Top Tether). Die empfohlenen Kindersitze von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.				0	0	0	0	0
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	vernetzt ABS, EBV, ASR und EDS mit eigenen Sensoren und vergleicht die Fahrdaten mit Referenzdaten; sorgt bei jeder Geschwindigkeit durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und Eingriff ins Motormanagement für mehr Stabilität				0	0	0	0	0
Start-Stop-System mit Rekuperation	Das Start-Stop-System hilft, den Kraftstoffverbrauch und den CO ₂ -Ausstoß durch Abschalten des Motors in Standphasen zu senken, z.B. an Ampeln. Für einen Wiederstart wird der Startvorgang bereits beim Treten der Kupplung (Schaltgetriebe) oder Lösen der Fußbremse (S tronic) eingeleitet. Jederzeit über einen Schalter deaktivierbar				0	0	0	0	0
	Rekuperation: Durch Anhebung der Generatorspannung wird während einer Schub- oder Bremsphase Be- wegungsenergie in nutzbare elektrische Energie umgewandelt. Durch diese (Brems-)Energierückgewin- nung wird bei einer nachfolgenden Beschleunigung der Generator entlastet – und so Kraftstoff gespart.								
Schaltgetriebe	vollsynchronisiert, mit hydraulisch betätigter Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreien Belägen				0/-	0/-	0/-	=	0/-
S tronic	7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ermöglicht kürzere Schaltzeiten und Schalten nahezu ohne spürbare Zugkraftunterbrechung. Bedienbar über den Wählhebel, die optionalen Schaltwippen hinter dem Lenkrad oder im Automatikbetrieb, inklusive Berganfahrassistent				0/-	0/-	0/-	0	0/-

Technik/Sicherheit

	/ Sicrici licit	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,2} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 3 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Frontantrieb	mit radselektiver Momentensteuerung. Das in die ESC integrierte System verteilt die Antriebsmomente auf die Vorderräder, abhängig von der Fahrsituation, durch gezielte Bremseingriffe. Mit elektronischer Differenzialsperre (EDS). Bei Kurvenfahrten steuert die radselektive Momentensteuerung aktiv gegen. Dies bedeutet verbesserte Traktion und Dynamik und ein präziseres und neutraleres Fahrverhalten (weniger Untersteuern). Zusätzlich wird die Agilität während des Lenkens verbessert. Inklusive Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) sowie elektronischer Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent				0	0	0	0	0
Ottopartikelfilter					0	0	0	0	0



Audi connect Navigation & Infotainment18,19

Die ultimative Verbindung. Direkt aus dem Internet: Der Begriff Audi connect bündelt alle Anwendungen und Entwicklungen, die heutige und künftige Audi Modelle mit dem Internet, dem Besitzer und der Infrastruktur verbinden. Mit Audi connect profitieren Sie zum Beispiel, dank aktuellster Verkehrsinformationen aus dem Internet, von einer deutlich verbesserten Routenplanung. Audi connect schafft Infotainment- und Entertainment-Funktionen und hebt den Komfort sowie den Spaß am Automobil auf ein neues Niveau. Mit Audi connect bequem Informationen zu freien Parkplätzen, die aktuelle Verkehrslage und die Wettervorhersage für das geplante Navigationsziel abrufen. Über den WLAN-Hotspot können Fondpassagiere mit Laptop, Tablet oder anderen mobilen Endgeräten wichtige Informationen, Daten und E-Mails ebenso komfortabel und sicher abrufen wie im heimischen Büro.

Die Erbringung der Dienste erfolgt über eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte³⁶. Die Kosten für Datenverbindungen sind im Preis für die Dienste enthalten. Ausgenommen hiervon ist die Datenverbindung für den WLAN-Hotspot, die Nutzung der Dienste Online Radio²² und Hybrid Radio²² und weitere, über eine Audi Smartphone-App angebotene Dienste.

Die Datenverbindung für den WLAN-Hotspot, die Nutzung der Dienste Online Radio²² und Hybrid Radio²² und weitere, über eine Audi Smartphone-App angebotene Dienste erfolgt über die fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte³⁶ und einen kostenpflichtigen Datentarif des Audi Providers. Informationen zu Tarifen und zur Buchung finden Sie unter www.my.audi.com oder www.audi.de/connect.

Online Points of Interest

Direkt aus der Navigation auf POIs (z. B. Tankstellen und Parkhäuser) von Drittanbietern zugreifen. Bei Bedarf können außerdem dynamische Zusatzinformationen wie Bewertungen und Öffnungszeiten, aktuelle Kraftstoffpreise sowie die Verfügbarkeit von Parkplätzen angezeigt werden.

Über das Touchdisplay des MMI können die Points of Interest, wie Parkhäuser oder Sehenswürdigkeiten, in der Navigationskarte angewählt werden, um relevante Zusatzinformationen direkt eingeblendet zu bekommen. Durch die Integration von Nutzerbewertungen und Fotos ist es noch einfacher, sich für ein Reiseziel zu entscheiden.

On-Street Parking²⁰

On-Street Parking zeigt die Wahrscheinlichkeit an, entlang von bestimmten Straßen einen freien Parkplatz zu finden. Außerdem sind nützliche Zusatzinformationen, wie Preise oder, ob es sich um Anwohnerparkplätze handelt, verfügbar.

Online Verkehrszeicheninformationen⁹

Immer die aktuellen Tempolimitanzeigen in der MMI Navigation mit Audi connect Verkehrszeicheninformation. In Kombination mit der optionalen kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung werden Tempolimitanzeigen von der Fahrzeugsensorik selbstständig erkannt und zur Aktualisierung des Kartenmaterials anonym an einen Audi Server übermittelt. Die durch
die Audi Flotte erkannten Verkehrszeichen werden allen Fahrzeugen mit dem Audi connect-Dienst Verkehrszeicheninformation über die Navigationskarte tagesaktuell zur Verfügung gestellt.

Gefahreninformationen9

Das System warnt vor Unfall- und Pannenstellen sowie vor gefährlichen Witterungsbedingungen wie Nebel oder Glatteis. Dabei werden Gefahrenstellen von Fahrzeugen mit entsprechender Fahrzeugsensorik erkannt und an andere Fahrer, die diesen Dienst ebenfalls verwenden, online weitergegeben. Die so erkannten potenziellen Risiken werden im Navigationssystem sowie im Kombiinstrument angezeigt.

Wetterinformationen

Wissen, wie das Wetter wird, egal, wohin die Reise führt. Audi connect liefert dazu passgenaue Informationen: Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen werden mit anschaulichen Infografiken und Wetterkarten präsentiert. So kann das Wetter für die nächsten 7 Tage vorhergesagt oder die kurzfristige Wetterentwicklung mithilfe des Regenradars angezeigt werden.

Audi connect Navigation & Infotainment^{18,19} (Fortsetzung)

Zugriff auf Kalender^{9,21}

Mit dem Zugriff auf Kalender kann durch WLAN-Anbindung der myAudi App^{9,21} der Kalender des Smartphones eingesehen werden. Anstehende Termine können inklusive Uhrzeit, Farbkennzeichnung, Titel und Ort im MMI angezeigt werden. Die hinterlegte Adresse des Termins kann direkt als Navigationsziel übernommen werden.

myAudi Navigation9

Wurde über myAudi ein Ziel gefunden, so kann es direkt an das Fahrzeug gesendet und dort beim Einsteigen als Navigationsziel übernommen werden. So können z. B. Routen und ganze Touren komfortabel vor Fahrtantritt in myAudi geplant und dann im Fahrzeug abgerufen werden. Darüber hinaus kann die Navigation mit der myAudi App^{9,21} nahtlos auf dem Smartphone außerhalb des Fahrzeugs fortgesetzt werden, um die letzten Meter zum Ziel zu finden. Die myAudi Navigation hilft auch, den Rückweg zum Fahrzeug zu finden. Kommt es auf einer der üblichen Fahrstrecken zu Verzögerungen, kann dies über eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone angezeigt werden.

WLAN-Hotspot³⁷

Audi connect ermöglicht einen drahtlosen Internetzugang mittels WLAN-Hotspot im Fahrzeug. So können Sie mit bis zu 8 mobilen Endgeräten, wie Smartphones und Tablets, gleichzeitig im Internet surfen. Das dafür nötige Datenvolumen ist auf my.audi.com erhältlich, sodass man stets den Überblick und die Kontrolle über den Datenverbrauch im Fahrzeug hat.

Online News

Mithilfe von Online News können aktuelle Meldungen und Nachrichten aus aller Welt direkt im Fahrzeug angezeigt und vorgelesen werden. Der persönliche Nachrichtenüberblick kann bei Bedarf über myAudi mittels RSS-Feeds individualisiert werden. So können während der Fahrt News zu speziellen Themenfeldern, z. B. Fußballergebnisse, Politiknachrichten oder News aus der Wirtschaft, im Blick behalten werden.

Nutzer-Profile²³

Durch das Anlegen eines Nutzers im Fahrzeug kann eine Vielzahl von Einstellungen, wie zum Beispiel Ergonomie-, Infotainment- oder Lichteinstellungen in einem persönlichen Nutzer-Profil gespeichert werden. Über das MMI können unterschiedliche Nutzer (myAudi App^{9,21} oder lokal) angelegt oder ein Gastnutzer verwendet werden.

Die Einstellungen des zuletzt aktiven Nutzers werden beim Ausschalten der Zündung dem verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet. Beim Einsteigen ins Fahrzeug erscheint eine persönliche Begrüßung im MMI und es werden die individuellen Einstellungen des Nutzers geladen, dem der verwendete Fahrzeugschlüssel zugeordnet worden ist.

Durch das Anlegen eines Nutzers mit einem myAudi Account können individuelle Einstellungen des Nutzer-Profils in weitere Audi Fahrzeuge mit diesem Dienst übertragen werden. Die Anzahl der gespeicherten Fahrzeugeinstellungen ist abhängig von den gewählten Sonderausstattungen.

Audi connect Navigation & Infotainment plus^{18,19}

Navigation mit Google Earth™,24

Die hochdetaillierte Satellitenkarte von Google Earth^{TM,24} macht das MMI dank detaillierter Texturen realistischer. Durch die bessere Wiedererkennbarkeit wird die Orientierung erleichtert und die Navigation sieht noch hochwertiger aus.

Onlinesuche nach Navigationszielen9

Durch den Zugriff auf umfassende Internet-Datenbanken werden passende Navigationsziele zur Sucheingabe geliefert. Ziele können auch mittels Spracheingabe gefunden werden, was die Ablenkung vom Straßenverkehr reduziert. Neben Adressdaten, die direkt als Navigationsziel übernommen werden können, liefert die Onlinesuche dazu passende Informationen wie Fotos, Öffnungszeiten und Besucherbewertungen.

Audi connect Navigation & Infotainment plus^{18,19} (Fortsetzung)

Online Spracheingabe²⁵

Durch den Online-Abgleich der Spracheingabe wird die Erkennungsrate und Ergebnisqualität verbessert. So ist z. B. die Erkennung von Eigennamen möglich, sodass bei der Zieleingabe direkt nach dem Namen eines Hotels gesucht werden kann. Mit der optional einschaltbaren Aktivierung per Sprache kann nun die Spracheingabe auch ohne Tastendruck gestartet werden. Dazu muss die Spracheingabe einfach mit dem Schlüsselbegriff "Hey Audi" beginnen.³⁸

Die Online Spracheingabe ermöglicht außerdem das freie Diktieren von SMS und E-Mails³⁹. So ist man nicht mehr an vorgegebene Texte gebunden.

Hochdetaillierte 3D Städte-Darstellung

Die 3D Städte-Darstellung wird mit hochdetaillierten Texturen erweitert. Die realistischere Darstellung von Fahrspuren und die bessere Wiedererkennbarkeit von Gebäuden erleichtern die Orientierung in ausgewählten Städten.

Amazon Alexa-Integration^{22,26,27,28}

Die Integration in das Fahrzeug ermöglicht eine Interaktion mit Alexa, dem Sprachdienst von Amazon, nun auch unterwegs. So können Musik abgespielt, die Nachrichten verfolgt oder die Wettervorhersage abgerufen werden und vieles mehr. Auch die Steuerung von Smarthome-Geräten von unterwegs ist möglich. Alexa ist cloudbasiert und wird so durch die Erweiterung um neue Funktionen stetig verbessert. Alexa im Fahrzeug zu nutzen, ist einfach: Der Sprachdialog wird wie üblich über die Taste am Multifunktionslenkrad gestartet. Spricht man Alexa nun an, antwortet Alexa direkt. Bei eingeschalteter Aktivierung der Sprachbedienung mit "Hey Audi" reagiert auch Alexa ohne Tastendruck.³⁸

Online Radio²²

Zugriff auf weltweit verfügbare Online-Radiosender, direkt und komfortabel als Medienquelle in Ihrem Radio

Hybrid Radio²²

Das Radio wechselt automatisch und nahtlos zwischen klassischem Rundfunk über FM oder DAB und dem dazu passenden Online-Radio-Stream des Senders, um immer den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Jederzeit und überall den Lieblingssender hören, selbst beim Verlassen des terrestrischen Sendebereichs.

Online Verkehrsinformationen plus^{9,23}

Zusätzlich zu Online Verkehrsinformationen: spurgenaue Verkehrsflussdaten auf Autobahnen – im Bereich von Abfahrten und Knotenpunkten – sowie für innerstädtische Kreuzungsbereiche; Anzeige von Fahrstreifensperrungen im MMI-Display. Darüber hinaus erfolgt die Berücksichtigung prädiktiver Verkehrsflussdaten zur Berechnung genauerer Ankunftszeiten.

Audi connect Notruf & Service19

Audi connect Notruf²⁹

Im Falle eines schweren Unfalls wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Mithilfe der Übermittlung fahrzeugrelevanter Daten wie Unfallort oder Anzahl der Insassen an das Audi Notruf Callcenter kann möglichst schnell und zielgerichtet Hilfe organisiert werden. Geschulte Call Center Agents betreuen den Verunfallten auch im Ausland in der Landessprache des Fahrers und informieren parallel die lokalen Rettungskräfte mit den zur Rettung relevanten Daten. Der Notruf kann auch über eine Taste manuell ausgelöst werden, z. B. um Hilfe für andere Verkehrsteilnehmer zu rufen.

Online-Pannenruf

Im Falle einer Panne kann der Kunde über die Service-Call-Taste im Dachmodul den Online-Pannenruf auslösen. Das Fahrzeug baut eine Sprachverbindung zur Audi Hilfe auf. In vielen Fällen kann auf Basis der vom Fahrzeug gesendeten Daten die Beanstandung identifiziert und eine schnelle, kundenadäquate Lösung gefunden werden.

Audi connect Notruf & Service19

(Fortsetzung)

Audi Schadenservice

Stellen die Fahrzeugsensoren einen leichten Unfall ohne Airbag-Auslösung oder/und Gurtstraffung fest, wird der Kunde über den Audi Schadenservice automatisch informiert. Es öffnet sich dazu eine Maske im MMI-Display, die dem Kunden zur Auswahl stellt, ob er Unterstützung bei der Schadenabwicklung möchte oder ein Notruf ausgelöst werden soll. In beiden Fällen steht dem Kunden ein speziell geschulter Servicemitarbeiter zur Verfügung.

Audi Servicetermin online30

Audi Servicetermin online informiert den vom Kunden ausgewählten Audi Service Partner bei fälligen Serviceterminen. Der Kunde wird proaktiv vom präferierten Service Partner kontaktiert.

Rechtshinweise zu Audi connect Navigation & Infotainment sowie Audi connect Navigation & Infotainment plus IT3, IT4

Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.

Die Nutzung der von Audi connect unterstützten Dienste ist nur in Verbindung mit einem optionalen Navigationssystem möglich. Die Erbringung der Audi connect-Dienste erfolgt durch die AUDI AG/Importeure. Die Datenverbindung für die Audi connect-Dienste wird über eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte durch einen Mobilfunkanbieter hergestellt. Die Kosten dieser Datenverbindungen sind im Preis für die Audi connect-Dienste enthalten. Ausgenommen hiervon ist die Datenverbindung für den WLAN-Hotspot, die Nutzung der Dienste Online Radio, Hybrid Radio und Audiostreaming über die Amazon Alexa-Integration sowie weitere, über eine Audi Smartphone-App angebotene Dienste. Die Datenverbindung erfolgt für den WLAN-Hotspot, die Nutzung der Dienste Online Radio, Hybrid Radio und Audiostreaming über die Amazon Alexa-Integration sowie weitere, über eine Audi Smartphone-App angebotene Dienste ebenfalls über die fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte und einen kostenpflichtigen Datentarif des Audi Providers. Informationen zu Tarifen und zur Buchung finden Sie unter www.audi.de/myaudi.

Die Verfügbarkeit der Audi connect-Dienste ist länderabhängig. Die Dienste werden grundsätzlich für mindestens 1 Jahr ab Fahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt. Sofern die Audi connect-Dienste auf Leistungen von Drittanbietern basieren, kann eine dauerhafte Verfügbarkeit nicht gewährleistet werden, sondern obliegt der Verantwortung der Drittanbieter. Nach 24 Monaten ab Fahrzeugauslieferung verlängert sich die Laufzeit der Audi connect-Dienste kostenfrei einmalig um 12 Monate. Falls Sie eine solche Verlängerung nicht wünschen, teilen Sie dies bitte schriftlich an folgende Anschrift mit:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Über anschließende Möglichkeiten einer Verlängerung der Audi connect-Dienste informiert Sie Ihr Audi Partner. Audi connect ermöglicht je nach Fahrzeugmodell den Zugriff auf die Dienste Google und Amazon Alexa. Eine dauerhafte Verfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden, sondern obliegt Google bzw. Amazon. Nähere Informationen zu Audi connect erhalten Sie unter www.audi.de/connect und bei Ihrem Audi Partner, Informationen zu Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Rechtshinweise zu gesetzlicher Notruf NZ2, Audi connect Notruf & Service NZ4 und Audi connect Remote & Control EL1, EL5 Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.

Die Erbringung der Dienste gesetzlicher Notruf, der Dienste des Pakets Audi connect Notruf & Service und des Pakets Audi connect Remote & Control erfolgt über eine im Fahrzeug verbaute SIM-Karte. Die Kosten für Gesprächs- und Datenverbindungen aus dem Fahrzeug sind im Preis für die Dienste enthalten. Die von Audi zur Verfügung gestellten Dienste sind nur innerhalb der Abdeckung des Mobilfunknetzes des von Audi gewählten Mobilfunkanbieters verfügbar. In Gebieten mit unzureichendem GPS-Empfang oder außerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunkanbieters können einige Funktionen/Dienste keine Daten senden/empfangen und sind ggf. nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Die Audi connect Notruf & Service-Dienste werden für 10 Jahre ab Fahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt.

Die Audi connect Remote & Control-Dienste sind ab Fahrzeugauslieferung 3 Jahre nutzbar und können anschließend kostenpflichtig verlängert werden.

Der gesetzliche Notruf steht ab Fahrzeugauslieferung ohne Laufzeitbegrenzung zur Verfügung und entspricht den gesetzlichen Anforderungen des paneuropäischen Notrufsystems ("eCall").

Weiterer Hinweis:

Störungen der Dienste können sich aus Gründen höherer Gewalt und behördlicher Anordnungen sowie aufgrund technischer und sonstiger Maßnahmen ergeben, die etwa an den Anlagen der AUDI AG, der Lieferanten oder der Netzbetreiber für einen ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich sind (z. B. Wartung, Reparatur, systembedingte Software-Updates, Erweiterungen). Die AUDI AG wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um solche Störungen unverzüglich zu beseitigen oder auf die Beseitigung hinzuwirken.



EUR inkl.	EUR inkl.
16% MwSt.2,3	19% MwSt.2
EUR ohne	EUR ohne
MwSt.2,3	MwSt. ^{2,3}

Sport und Design / Räder			7
Winterkompletträder in Stahl mit Radvollblende, brillantsilber	Größe 5,5 J x 15 ET 40, mit Reifen 185/65 R 15 92H XL, Hankook Winter i*cept evo2 AO; schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nicht für A1 citycarver erhältlich	614,12 529,41	630,- 529,41
Winterkompletträder im 10-Speichen-Design,	Größe 6,5] x 16 ET 40, mit Reifen 195/55 R 16 91V XL, Bridgestone Blizzak LM001 AO; schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Hinweis: nicht für A1 citycarver erhältlich	1.200,94	1.232,-
brillantsilber		1.035,29	1.035,29
Winterkompletträder im 5-Arm-Stern-Design,	Größe 7,5 J x 17 ET 46, mit Reifen 215/45 R 17 91W XL, Hankook Winter i*cept evo2 (W320) AO; nicht schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 270 km/h Hinweis: nicht für A1 citycarver erhältlich	1.458,28	1.496,-
galvanosilber Metallic		1.257,14	1.257,14
Winterkompletträder im 5-Arm-Carabus-Design, Reverse,	Größe 7,5] x 17 ET 46, mit Reifen 215/45 R 17 91W XL, Hankook Winter i*cept evo2 (W320) AO; nicht schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 270 km/h	1.668,85	1. 712,-
schwarz glänzend	Hinweis: nicht für A1 citycarver erhältlich	1.438,66	1.438,66
Winterkompletträder im 5-Arm-Carabus-Design, Reverse,	Größe 7,5] x 17 ET 46, mit Reifen 215/45 R 17 91W XL, Hankook Winter i*cept evo2 (W320) AO; nicht schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 270 km/h	1.614,26	1.656,-
brillantsilber	Hinweis: nicht für A1 citycarver erhältlich	1.391,60	1.391,60
Winterkompletträder im 10-Speichen-Design,	Größe 6,5] x 16, mit Reifen 205/60 R 16 92H, Bridgestone Blizzak LM001 AO; schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nur für A1 citycarver erhältlich	1.072,27	1.100,-
brillantsilber		924,37	924,37
Winterkompletträder im 10-Speichen-Turbinen-Design, schwarz glänzend	Größe 6,5] x 16, mit Reifen 205/60 R 16 92H, Bridgestone Blizzak LM001 AO; schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nur für A1 citycarver erhältlich	1. 091,77 941,18	1.120,- 941,18
Winterkompletträder im 5-Y-Speichen-Design,	Größe 7] x 17, mit Reifen 205/55 R 17 95V XL, Hankook Winter i*cept evo2 (W320) AO; nicht schneekettentauglich; maximale Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Hinweis: nur für A1 citycarver erhältlich	1.354,96	1.390,-
brillantsilber		1.168,07	1.168,07
Schneeketten	für verschiedene Reifengrößen erhältlich; 1 Satz (2 Stück)	ab 171,56 147,90	ab 176,- 147,90
Ventilkappen	4 Ventilkappen aus Metall mit Audi Logo	20,96 18,07	21,50 18,07
Rädertasche	Das 4-teilige Set mit praktischen Tragegriffen ermöglicht das einfache und saubere Transportieren und Aufbewahren von Kompletträdern. Das Material besteht aus reißfestem Kunststoff. In den Außentaschen können die Radschrauben aufbewahrt werden.	28,76 24,79	29,50 24,79

EUR inkl.
19% MwSt. ^{2,3}
EUR ohne
MwSt. ^{2,3}

Kommunikation			
USB-Ladeadapter dual	Der USB-Ladeadapter dual kann in die 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug gesteckt werden. Mit entsprechenden USB-Ladekabeln, die am USB-Port des USB-Ladeadapters angesteckt werden, können bis zu zwei mobile Endgeräte wie z.B. Smartphones, Tablets etc. gleichzeitig aufgeladen werden.	26,32 22,69	27,- 22,69
Verbindungsleitungen für das Audi music interface	ermöglichen die Anbindung verschiedener iPod-Modelle und weiterer portabler Mediaplayer, Bedienung über das MMI-System, wenn die Funktion vom Mediaplayer unterstützt wird. Ihr Audi Partner informiert Sie gerne über die spezifische Eignung Ihres iPods oder iPhones für Ihren Audi; zzgl. Montagekosten.	ab 25,35 21,85	ab 26,- 21,85
Grundträger	zur Montage diverser Dachaufbauten, maximal zulässiges Gesamtgewicht von Träger, Aufbauten, Aufbauteilen und Beladung von 75 kg ist zu beachten	231,03 199,16	237,- 199,16
Dachträgertasche, universell	Dachträgertasche aus strapazierfähigem Material zum Transport und zur Aufbewahrung von Grund- und Relingträgern. Mit kleiner Seitentasche für die Bedienungsanleitung und den Drehmomentschlüssel. Mit Tragegriff und Schlaufe zum Aufhängen an einem Haken z.B. in der Garage.	35,09 30,25	36,- 30,25
Ski- und Gepäckboxen	abschließbar; zur Montage auf dem Grundträger; lieferbar in Platinumgrau oder Brillantschwarz:		
	► Ski- und Gepäckbox (300 l) geeignet für eine Skilänge von bis zu 1,75 m	ab 453,28 390,76	ab 465,- 390,76
	► Ski- und Gepäckbox (360 l) geeignet für eine Skilänge von bis zu 1,55 m	ab 487,40 420,17	ab 500,- 420,17
	► Ski- und Gepäckbox (405 l) geeignet für eine Skilänge von bis zu 1,90 m	ab 682,36 588,24	ab 700,- 588,24
Dachboxentasche	Die Dachboxentasche in Größe S ist perfekt abgestimmt auf die Original Audi Dachboxen. In Kombination mit den Taschen der Größen M und L können Sie Ihre Dachbox optimal befüllen. Die Tasche besitzt praktische Tragegriffe sowie einen wasserdichten Boden zum Schutz Ihres Transportguts – so können Sie beruhigt in den Urlaub starten!	ab 40,94 35,29	ab 42,- 35,29
Ski- und Snowboardhalter	zur Montage auf dem Grundträger; für maximal 4 Paar Ski/2 Snowboards; auch für 6 Paar Ski/4 Snowboards und ausziehbar erhältlich	ab 155,96 134,45	ab 160,- 134,45
Fahrradhalter	zur Montage auf dem Grundträger; maximal zulässige Traglast von 17 kg ist zu beachten; für 1 Fahrrad	ab 135,50 116,81	ab 139,- 116,81

EUR inkl.

MwSt.2,3

91

EUR inkl.

Familie			
Audi Babyschale I-SIZE	in Misanorot/Schwarz oder Titangrau/Schwarz; mit anpassbarer Kopfstütze; geeignet für Kleinkinder mit einer Körpergröße von 45 bis 80 cm (bis ca. 15 Monate)	ab 326,55 281,51	ab 335,- 281,51
Audi Kindersitz I-SIZE	in Misanorot/Schwarz oder Titangrau/Schwarz; für Kinder mit einer Körpergröße von 61 bis 100 cm (empfohlenes Alter ca. 9 Monate bis etwa 3,5 Jahre). Das Kindersitzsystem wird ausschließlich mithilfe der Audi I-SIZE Basis montiert, die in die vorinstallierten ISOFIX-Normhalterungen eingerastet wird und dadurch mit der Fahrzeugkarosserie verbunden ist.	ab 326,55 281,51	ab 335,- 281,51
Audi Kindersitz youngster advanced	in Misanorot/Schwarz oder Titangrau/Schwarz; für Kinder von 15 bis 36 kg oder zwischen 4 und 12 Jahren. Der Sitz und die Lehne können getrennt werden und der Sitz alleine kann für Kinder ab 22 kg verwendet werden. Der Kindersitz ist einfach zusammenklappbar und kann platzsparend verstaut oder transportiert werden.	ab 330,45 284,87	ab 339,- 284,87
I-SIZE Basis	Die I-SIZE Basis ermöglicht optional für die Audi Babyschale I-SIZE die rückwärtsgerichtete Nutzung und obligatorisch für den Audi Kindersitz I-SIZE die vorwärts- oder rückwärtsgerichtete Nutzung. Darf ausschließlich in Fahrzeugen mit vorinstallierten ISOFIX-Normhalterungen auf dem Beifahrersitz bzw. auf der Rückbank verwendet werden.	258,32 222,69	265,- 222,69
Kindersitzunterlage	Die Audi Kindersitzunterlage ist auf das Design der Audi Kindersitze sowie auf das Interieur des Fahrzeugs abgestimmt. Die Fahrzeugsitze werden damit besser vor Verschmutzung geschützt. Eventuelle Abdrücke durch Kindersitze werden reduziert, auch bei rückwärtsgerichtetem Transport der Kinder. Die Verwendung der Kindersitzunterlage wird ausdrücklich nur dann empfohlen, wenn die Babyschale oder die Kindersitze über die ISOFIX-Anbindung mit dem Fahrzeug verbunden werden.	38,01 32,77	39,- 32,77
Kindersitz-Zubehör – Babyspiegel	Durch den Audi Babyspiegel ist das Baby in der rückwärtsgerichteten Audi Babyschale auf der Rückbank immer im Blick. Einfache Befestigung an der Kopfstütze des Rücksitzes mittels Klettverschluss ohne zusätzliches Werkzeug. Blickwinkel individuell einstellbar (bis zu 15 Grad in alle Richtungen schwenkbar). Jederzeit wieder abnehmbar. Das Produkt ist crashgetestet.	22,42 19,33	23,- 19,33
Komfort und Schutz			
Gepäckraumschale	wasserdicht und säurebeständig, Farbe: Anthrazit	70,18 60,50	72,- 60,50
Allwetterfußmatten 2-teilig	passgenau auf die Bodenmaße angepasst, rutschhemmend mit Befestigung an den dafür vorgesehenen Punkten im Bodenbereich; mit A1-Schriftzug vorn:		
	▶ vorn	46,79 40,34	48,- 40,34
	► hinten	34,12 29,41	35,- 29,41

Archiv: www.auto-preisliste.de

Kofferraumbox (faltbar) mit Audi Ringen	aus textilem Material als Transportbox oder Unterlage im Kofferraum	32,17	33,-
		27,73	27,73
Ladekantenschutzmatte	Schützt den Stoßfänger vor Beschädigungen beim Be- und Entladen. Auch für Hunde als Rutschschutz beim Einsteigen. Einfache Befestigung an den Lade-	43,87	45,-
	haken des Kofferraums.	37,82	37,82
Kühl-/Warmhaltetasche	mit Anschlusskabel für 12-V-Steckdosen, Inhalt 20 Liter, mit Tragegurt	185,21	190,-
		159,66	159,66
Felgenreiniger-Set	beinhaltet 500 ml Felgenreiniger-Gel, 50 ml Polymer-Wachs-Polish, Felgenpinsel und Mikrofaserpoliertuch	23,59	24,20
		20,34	20,34
Winterpflegemittel-Set	beinhaltet 500 ml Enteiserspray, 500 ml Antifrost, Glaspolitur, Antibeschlagtuch und einen Eiskratzer	20,57	21,10
		17,73	17,73
Audi Pflegemitteltasche	beinhaltet Insekten-Entferner, Antifrostmittel, Kunststoff-Tiefenpflege, Polymer-Wachs-Polish, Wachs-Shampoo, Scheibenreiniger-Konzentrat, Glaspoli-	61,70	63,30
	tur, Mikrofasertücher und Schwämme	53,19	53,19
Warnweste Familienset	Sicherheit für Sie und Ihre Familie bei einer Panne: In einigen Ländern ist das Mitführen von mindestens einer Warnweste im Fahrzeug gesetzlich vorge-	18,22	18,70
	schrieben. Farbe Warnweste für Erwachsene: orange mit Leuchtstreifen; Farbe Warnweste für Kinder: gelb mit Leuchtstreifen	15,71	15,71
	Lieferumfang: 2 Warnwesten für Erwachsene, 2 Warnwesten für Kinder		
Warnweste Erwachsenenset	Für die eigene Sicherheit bei Pannen: In einigen Ländern ist das Mitführen von mindestens einer Warnweste im Fahrzeug gesetzlich vorgeschrieben.	10,63	10,90
	Farbe: orange mit Leuchtstreifen	9,16	9,16
	Lieferumfang: 2 Warnwesten für Erwachsene		

Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich um einen Auszug aus dem Angebot an Audi Original Zubehör. Den detaillierten Umfang entnehmen Sie bitte dem Audi A1-Zubehörkatalog. Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. evtl. Montagekosten und sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Über die jeweiligen Komplettpreise informiert Sie Ihr Audi Partner.

Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver

Audi /	Ansch	ussga	rant	ie
--------	-------	-------	------	----

						120	100	
$\label{thm:constraint} Die Audi Anschlussgarantie bietet gegen eine Vielzahl von Schadensfällen eine nachhaltige Risikoabsichenden sich der Schadensfällen eine Nachhaltige Risikoabsichen der Auftragen der Schadensfällen eine Nachhaltige Risikoabsichen d$								
rung und Kostenkontrolle über die ersten 2 Jahre der Herstellergarantie hinaus. Sie ist direkt und aus-								
schließlich beim Neuwagenkauf bestellbar. Es sind verschiedene Laufzeit-/Gesamtlaufleistungskombina-								
tionen wählbar. Dazu erhalten Sie nähere Informationen bei Ihrem Audi Partner.								
► Anschlussgarantie 1 Jahr/maximale Gesamtlaufleistung 30.000 km	EA1	107,23	110,-	•	•	•	•	•
		92,44	92,44					
► Anschlussgarantie 1 Jahr/maximale Gesamtlaufleistung 60.000 km	EA2	146,22	150,-					•
		126,05	126,05		100	2		1633
▶ Anschlussgarantie 1 Jahr/maximale Gesamtlaufleistung 90.000 km	EA3	204,71	210,-	•	•	•	•	•
		176,47	176,47					
► Anschlussgarantie 1 Jahr/maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km	EB4	282,69	290,-	•	•	•	•	•
		243,70	243,70					
► Anschlussgarantie 1 Jahr/maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km	EB3	380,17	390,-					
Anstitussystamic Ligani / maximate desantitudines tang 150.000 km	LUJ	327,73	327,73		100	8.5	=	
		0.0000000000000000000000000000000000000						
Anschlussgarantie 2 Jahre/maximale Gesamtlaufleistung 40.000 km	EA4	233,95	240,-	•	•	•	•	•
		201,68	201,68					
Anschlussgarantie 2 Jahre/maximale Gesamtlaufleistung 80.000 km	EA5	350,92	360,-	•	•	•	•	•
		302,52	302,52					
A	FAC	F0C 00	F20		_	_	_	_
Anschlussgarantie 2 Jahre/maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km	EA6	506,89	520,-	•	•	•	•	•
	-	436,97	436,97					
Anschlussgarantie 3 Jahre/maximale Gesamtlaufleistung 50.000 km	EA7	404,54	415,-	•	•	•	•	•
		348,74	348,74					
Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km	EA8	618,99	635,-					
		533,61	533,61	2500		W. To	576	S. T.
Anschlussgarantie 3 Jahre/maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km	EA9	940,67	965,-	•	•	•	•	•
		810,92	810,92					

Audi Neuwagenabholung

	Bestellschlüssel	EUR inkl. 16% MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	EUR inkl. 19 % MwSt. ^{2,3} EUR ohne MwSt. ^{2,3}	A1 Sportback	A1 Sportback advanced	A1 Sportback S line	A1 Sportback 40 TFSI	A1 citycarver
Unter dem Motto "Faszination und Kundenbegeisterung von Anfang an" bieten wir Ihnen und Ihren Be-		580,00	595,-	•	•	•	•	•
gleitpersonen ein emotionales Erlebnis rund um die Marke Audi in Ingolstadt/Neckarsulm mit einem um-		500,00	500,00					
fangreichen Rahmenprogramm und im Wesentlichen folgenden Leistungen:								
 Neuwagenübernahme mit Funktionserklärung 								
► Werkbesichtigung (Gruppenführung)								
 Vollbetankung des Neuwagens 								
► Besichtigung des museum mobile (Ingolstadt)/der Traditionsausstellung (Neckarsulm)								
► Einladung in das Audi Marktrestaurant (Ingolstadt)/Restaurant Nuvolari (Neckarsulm)								
Nur in Verbindung mit der Audi Neuwagenabholung bestellbar:								
Werkerlehnis exklusiy" (Ingolstadt/Neckarsulm)		253.45	260 -					

218,49

In Einzelführungen von insgesamt ca. 2 Stunden erhalten Sie und Ihre Begleitpersonen eine individuelle

Besichtigung exklusiver Werkbereiche, die wir im Vorkontakt mit Ihnen abstimmen. Im Fokus dabei: Die

Werkerlebnis "exklusiv" (Ingolstadt/Neckarsulm)

Marke Audi ganz persönlich erleben.

Klassifizierung von Reifenparametern

Reifengröße	Kraftstoff- effizienzklasse	Nasshaftungs- klasse	Klasse des externen Rollgeräusches
-------------	--------------------------------	-------------------------	--

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A1 Sportback sowie des Audi A1 citycarver.

A1 Sportback					
Sommerreifen	185/65 R 15	В	А	71-70	E-4
	195/55 R 16	C-B	B-A	71	64
	215/45 R 17	С	B-A	72-69	(4) - (4)
	215/40 R 18	С	В-А	72	64
All-Season-Reifen	195/55 R 16	С	С	72-69	6 4 - 6 4
Winterreifen	185/65 R 15	E	В	70	64
	195/55 R 16	E-C	В	71	64
	215/45 R 17	E	В	71	64

A1 citycarver	

AI Citycarver					
Sommerreifen	205/60 R 16	В	В-А	71-70	6 -4
	205/55 R 17	В	В-А	70	6 -4
	215/45 R 18	С	Α	71-68	(4) - (4)
Winterreifen	205/60 R 16	E-C	В	72	((4) - ((1)
	205/55 R 17	E	С	72	C -1


Abmessungen

Audi A1 Sportback Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht; Gepäckraumvolumen 335 l⁴⁰; Wendekreis ca. 10,5 m * Mit Dachantenne erhöht sich die Fahrzeughöhe um 24 mm. ** Maximaler Kopfraum. *** Breite Schulterraum. **** Breite Ellbogenraum.

Audi A1 citycarver Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht; Gepäckraumvolumen 335 l⁴⁰; Wendekreis ca. 10,6 m * Mit Dachantenne erhöht sich die Fahrzeughöhe um 24 mm. ** Maximaler Kopfraum. *** Breite Schulterraum. **** Breite Ellbogenraum.



Technische Daten

Modell		A1 5	Sport	back	25 TF	51 70 1	دW (9	5 PS		A1 5	port	back	30 TF	SI 85 I	(W (1	16 P	S)	A1 Sportback 35	TFSI 110 F	W (15	O PS)
Leistung/	Zylinder / Hubraum in cm³	3/99	99							3/99	99							4/1.498			
Drehmoment	Max. Leistung ⁴¹ in kW (PS) bei min ⁻¹	70 (9					85 (116)/5.000-5.500								110 (150)/5.000-6.000						
	Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	175/	175/2.000-3.500						200/2.000-3.500								250/1.500-3.500				
Kraftübertragung	Antriebsart	Frontantrieb								Front	antriet)						Frontantrieb			
	Getriebeart	Schaltgetriebe 5-Gang			S tronic 7-Gang			Schaltgetriebe 6-Gang			S tronic 7-Gang				- S tronic 7-Gang						
Gewicht/Volumen	Leergewicht ⁴² in kg	1.165			1.200			1.180			1.200				- 1.240						
	Zul. Gesamtgewicht in kg	1.630 75 40			1.705 75 40				1.655				1.680				*	1.705	1.705		
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg							75			75				- 75						
	Tankinhalt ca. in l									40			40				-	- 40			
	Gepäckraumvolumen ca. in l	335			335			335			335				-	335	335				
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	191				191				203				203				-	222		
	Beschleunigung 0-100 km/h in s	10,8				11,1				9,5				9,4				-	7,7		
Verbrauch ⁴³	Kraftstoffart	Supe	rschwe	efelfrei	ROZ 954	4				Super schwefelfrei ROZ 95 ⁴⁴						Super schwefelfrei ROZ 95 ⁴⁴					
	Zollgröße Räder	15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18	-	16	17	18
	innerorts in I/100 km	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8	5,9	5,9	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	-	6,5	6,5	6,5
	außerorts in l/100 km	3,9	3,9	4,0	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2	4,3	-	4,3	4,3	4,3
	kombiniert in I/100 km	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	-	5,1	5,1	5,1
CO ₂ -Emissionen ⁴³	kombiniert in g/km	107	107	107	108	109	111	111	112	109	111	111	112	111	112	112	113	-	117	117	117
Effizienzklasse		В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	-	В	В	В
Emissionsklasse		Euro	6d-TEN	MP-EVA	P-ISC	Euro	6d-TEI	MP-EVA	P-ISC	Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			Euro	6d-TEN	1P-EVA	P-ISC	- Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC				

Modell		A1 Sportback	40 TFSI 147 kW (200 PS)						
Leistung/	Zylinder / Hubraum in cm³	4/1.984								
Drehmoment	Max. Leistung ⁴¹ in kW (PS) bei min ⁻¹	147 (200)/4.400-6.000 320/1.500-4.350								
	Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹									
Kraftübertragung	Antriebsart	Frontantrieb								
	Getriebeart	=	S tronic 6-Gang							
Gewicht/Volumen	Leergewicht ⁴² in kg	9	1.350	1.350						
	Zul. Gesamtgewicht in kg	*	1.775							
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg	-	75	i						
	Tankinhalt ca. in l	=:	40	40						
	Gepäckraumvolumen ca. in l	-	335							
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	-	235							
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	-	6,5							
Verbrauch ⁴³	Kraftstoffart	Super schwefelfrei	i ROZ 95 ⁴⁴							
	Zollgröße Räder	**	17	18						
	innerorts in I/100 km	-	8,2	8,2						
	außerorts in l/100 km	-	4,7	4,8						
	kombiniert in l/100 km	-	6,0	6,0						
CO ₂ -Emissionen ⁴³	kombiniert in g/km	-	136	137						
Effizienzklasse		-	С	С						
Emissionsklasse		-	Euro 6d-TEM	IP-EVAP-IS						

Technische Daten

Modell		A1 citycarver 25 TFSI 70 kW (95 PS)			A1 ci	tycarve	r 30 TFS	SI 85 kV	V (116	PS)	A1 citycarver 35 TFSI 110 kW (150 PS)				
Leistung/	Zylinder / Hubraum in cm³	3/999			3 / 999)					4/1.498				
Drehmoment	Max. Leistung ⁴¹ in kW (PS) bei min ⁻¹	70 (95)/5.00	00-5.500		85 (116)/5.000-5.500						110 (150)/5.000-6.000				
	Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	175/2.000-	175/2.000-3.500			200/2.000-3.500						250/1.500-3.500			
Kraftübertragung	Antriebsart	Frontantrieb)		Fronta	ntrieb					Frontantrieb)			
	Getriebeart	Schaltgetriebe 5-Gang		~	Schaltgetriebe 6-Gang			S tronic 7-Gang			Schaltgetriebe 6-Gang		S tronic 7-Gang		
Zul. Ge Zul. Da	Leergewicht ⁴² in kg	1.205		-	1.215	5		1.245			1.275		1.280		
	Zul. Gesamtgewicht in kg	1.655 75 40		-3	1.680			1.710			1.730		1.740		
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg			-	75			75 40			75 40		75 40		
	Tankinhalt ca. in l			E3	40										
	Gepäckraumvolumen ca. in l	335		21	335			335			335		335		
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	187			198			203			220		220		
	Beschleunigung 0-100 km/h in s	11,2		-	9,9			9,4			8,2		8,2		
Verbrauch ⁴³	Kraftstoffart	Super schwe	efelfrei ROZ 95	44	Super schwefelfrei ROZ 95 ⁴⁴						Super schwefelfrei ROZ 95 ⁴⁴				
	Zollgröße Räder	16	17	w:	16	17	18	16	17	18	17	18	17	18	
	innerorts in I/100 km	6,6	6,6	-	6,4	6,5	6,6	6,0	6,0	6,1	6,4	6,5	6,5	6,6	
	außerorts in l/100 km	4,4	4,4	-	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,7	4,6	4,8	4,6	4,7	
	kombiniert in l/100 km	5,2	5,2	-	5,2	5,2	5,4	5,1	5,1	5,2	5,3	5,5	5,3	5,4	
CO ₂ -Emissionen ⁴³	kombiniert in g/km	119	119	-	118	119	122	117	117	119	120	124	120	122	
Effizienzklasse		С	С	-	В	С	С	В	В	В	В	С	В	В	
Emissionsklasse		Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		.e.)	Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		Euro 6	d-TEMP-E	VAP-ISC	Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			

Erläuterungen

Hinweis: Sonderausstattung ersetzt in der Regel die entsprechende Serienausstattung.

- Glanzgedrehte, glanzgefräste, polierte oder teilpolierte Leichtmetallräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.
- ² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
- 3 Es gilt der geltende gesetzliche Mehrwertsteuersatz zum Zeitpunkt der Auslieferung. Im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 wird der Mehrwertsteuersatz vorübergehend von 19 auf 16 Prozentpunkte gesenkt.
- 4 Safelock wird nur über eine länderspezifische Codierung durch die Diebstahlwarnanlage aktiviert. Safelock allein ist keine Sonderausstattung und nicht durch den Kunden separat wählbar.
- 5 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- 6 Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen den Fahrer. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer.
- 7 Navigationsdaten für unterstützte Länder auf integriertem SSD-Speicher verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
- ⁸ Die ausgelieferte Kartenversion kann im halbjährlichen Rhythmus bis maximal 5 Jahre nach Produktionsende der verbauten Infotainment-Gerätegeneration kostenfrei aktualisiert werden. Die aktuellen Navigationsdaten werden auf der myAudi Plattform unter www.audi.de/myaudi zum Download bereitgestellt und können via USB-Speichermedium im Fahrzeug installiert werden. In Verbindung mit Audi connect können die Karten für die Heimatregion auch im vierteljährlichen Rhythmus direkt im Fahrzeug heruntergeladen und aktualisiert werden. Darüber hinaus ist es möglich, die neuen Navigationsdaten bei einem Audi Partner installieren zu lassen, wobei zusätzliche Kosten entstehen können.
- Abhängig von länderspezifischer Verfügbarkeit.
- 10 Verfügbar in ausgewählten Sprachen.
- 11 Empfang ist abhängig von lokaler digitaler Netzverfügbarkeit.
- 12 Inhalt und Umfang der Zusatzinformationen sind abhängig von Bereitstellung durch den jeweiligen Radiosender.
- ¹³Über den genauen Einsatztermin sowie die Länderverfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
- ¹⁴Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: bei Apple-Geräten mindestens iOS 7.1 (ab iPhone 5). Bei Android-Geräten mindestens Android 5.0 (Lollipop), Android 6.0 empfohlen.
- 15 Audi hat keinen Einfluss darauf, welche Applikationen über das Audi smartphone interface angezeigt werden. Für die innerhalb der Applikationen angezeigten Inhalte und Funktionen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.
- 16 Die kabellose Verbindung ist nur in Verbindung mit Navigationsvorbereitung oder MMI Navigation plus möglich.
- ¹⁷Nur für Android-Geräte. Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- 18Die Audi connect-Dienste müssen nach 3 Jahren kostenpflichtig verlängert werden. Funktionsumfänge können landesspezifischen Einschränkungen unterliegen. Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Navigation & Infotainment plus sind nur in Verbindung mit einem freigeschalteten MMI-Navigationssystem plus vollumfänglich nutzbar.

- 19 Bitte beachten Sie auch die Audi connect-Rechtshinweise ab Seite 86 f
 ür weitere Informationen.
- ²⁰Ist in ausgewählten Städten und für ausgewählte Straßenzüge verfügbar.
- ²¹Kompatibel ab Apple iOS 10.0 und Android 7. Vorherige Registrierung unter www.audi.de/myaudi erforderlich.
- ²²Dienst erfordert kostenpflichtiges Datenvolumen über einen Partner von Audi oder bei Fahrzeugen mit Produktionsdatum vor Kalenderwoche 48/20 eine kundeneigene SIM-Karte mit Datenvertrag.
- ²³Diese Funktion ist nur für Fahrzeuge ab einem Produktionsdatum nach voraussichtlich KW 48/20 verfügbar.
- ²⁴Google und das Google-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.
- ²⁵Verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.
- ²⁶Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind eingetragene Marken von Amazon.com Inc. oder damit verbundener Unternehmen. Die Amazon Alexa-Integration ist ausschließlich in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Systemsprache der MMI Navigation plus mit MMI touch muss auf eine durch die Amazon Alexa-Integration unterstützte Sprache eingestellt sein.
- ²⁷Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
- ²⁸Die Verantwortung für die Funktionen und Inhalte von Amazon Alexa liegt bei Amazon. Bestimmte Alexa-Funktionen sind abhängig von kompatibler Smarthome-Technologie.
- ²⁹Übermittlung der im MMI eingestellten Sprache. Die Sprachenverfügbarkeit des Notrufs ist länderabhängig.
- 30Vorherige Anmeldung und Aktivierung der Funktion unter www.audi.de/myaudi notwendig.
- 31 Motorstart ohne Fahrzeugschlüssel nicht möglich.
- ³²Nur in Verbindung mit der optionalen Diebstahlwarnanlage.
- 33 Nur wenn Push-Mitteilungen erlaubt worden sind, um Benachrichtigungen zu erhalten.
- 34Funktionsinhalte können je nach Länderverfügbarkeit und Fahrzeugkonfiguration abweichen.
- 35 Über die Länderverfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
- 36Gilt für Fahrzeuge mit Produktionsdatum nach Kalenderwoche 48/20. Bei Fahrzeugen, die vor Kalenderwoche 48/20 produziert wurden, ist es optional möglich, eine eigene SIM-Karte zu benutzen, für die ein separater Mobilfunkvertrag abgeschlossen werden muss. Sollte eine eigene SIM-Karte vom Kunden eingesteckt werden, so werden alle Datenverbindungen über diese SIM-Karte hergestellt. Eine Übernahme der Kosten durch die AUDI AG ist in diesem Fall ausge-
- 37 Dienst erfordert kostenpflichtiges Datenvolumen über einen Partner von Audi.
- 38 Aktivierung mit "Hey Audi" ist erst ab einem Produktionsdatum nach voraussichtlich KW 48/20 verfügbar.
- 39 Voraussetzung: Mobiltelefon verfügt über Bluetooth-Profil MAP (Message Access Profile). Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- ⁴⁰Das nutzbare Gepäckraumvolumen kann durch Sonderausstattungen eingeschränkt sein.
- ⁴¹Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

⁴² Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

⁴³Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich ab 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.audi.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

⁴⁴Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: unverbleiter Kraftstoff Normal schwefelfrei ROZ 91 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung.
Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 % (E10) ist grundsätzlich verwendbar.
Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.

