



	Eliment III		
Grundmodelle	Exterieun Exteri	liste.de Interieur	and and alided
12 Audi A6/S6 Limousine, A6/S6 A			62 Audi design selection
A6 allroad quattro	32 Räder		64 Sitzbezüge und Lederausstattungen 78 Sitze für Fahrer und Beifahrer
BOE III ELE III	43 Ausstattungsp: 44 Licht	M. P. S.	80 Sitze im Fond 82 Dekorelemente
	48 Spiegel und Da 51 Schließsysteme		86 Dachhimmel/Heckablage 87 Lenkräder/Wählhebel
	54 Verglasung 56 Weitere Außen		90 Klimatisierung 91 Weitere Innenausstattungen
		Technolo	
The water of the same of the s			96 Anzeigen und Bedienelemente
	DILLEGERERARENA		97 Navigation, Medien und Soundsysteme 01 Telefon und Kommunikation
			04 Assistenzsysteme 17 Fahrwerke/Bremsen
			22 Technik/Sicherheit
	Tongunganian makananana Amerika	Audi con	nect
			24 Audi connect
The second secon	The state of the s	Zubehör	
	The state of the s	BEE ST	30 Audi Original Zubehör
			35 Audi Anschlussgarantie
	manufactural minimum manufactural manufactur		36 Audi Neuwagenabholung
			38 Abmessungen 41 Technische Daten
			48 Konfiguration der abgebildeten Fahrzeuge
	Commission Commission (Commission)		
	(C) auto-pre sliste-de: Date inulzung ist nur zur	m privaten Gebrauch gestattet	







Audi A6 Limousine

Wenn Design auf Effizienz trifft und Sportlichkeit auf Stil. Wenn Innovation und Präzision Hand in Hand gehen und progressive Eleganz in jeder Linie spürbar wird. Wenn Form und Funktion zu einem Statement werden und Fortschritt über allem steht. Dann hat die Business-Klasse einen neuen Taktgeber: die Audi A6 Limousine. Athletischer denn je. Souverän wie immer.





(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestehtet

Audi A6 Avant

Großzügiger Raumkomfort und Fahrerassistenzsysteme der neuesten Generation, dazu die Ästhetik eines Athleten: Der Audi A6 Avant zeigt die sportlich markante Ausprägung der wegweisenden neuen Designsprache in allen Details.








Audi A6 allroad quattro





Audi S6

Ob als Dienstwagen oder für die Fahrt in den Familienurlaub – der Audi S6 bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Zudem überzeugt er mit einem großen optionalen Angebot an Infotainment- und Assistenz-Technologien, sportlichen Fahrwerten und seinem dynamischen Design

Audi A6

Basisausstattung im Exterieur sowie Interieur:

Exterieur:

- ► Leichtmetallräder, 10-Speichen, Größe 7,5] x 17 mit Reifen 225/60 R 17
- Kühlerschutzgitter in Schwarz matt, Rahmen in Chrom, ohne Lamellen
- ► seitliche Lufteinlassgitter in Schwarz matt genarbt
- für A6 Avant: Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, unbeleuchtet
- für A6 Avant: Dachreling in Schwarz matt sowie Fensterschachtleisten in Schwarz glänzend
- Diffusoreinsatz schwarz matt genarbt, Heckleuchtenspange in Chrom

Interieur:

- ► Normalsitze vorn in Stoff Effekt schwarz
- ► Lederlenkrad mit Multifunktion
- ► Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau













Audi A6 sport

Ausstattungslinie mit sportlicher Ausrichtung und differenzierten Exterieurumfängen sowie spezifischen aufgewerteten Interieurumfängen

Exterieur:

- ► line-spezifisches Raddesign, Leichtmetallräder, 5-Arm, Größe 8 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18
- Kühlerschutzgitter in Titanschwarz matt, Rahmen in Chrom, Lamellen in Aluminiumsilber matt
- seitliche Lufteinlassgitter in Schwarz matt mit Einleger in Aluminiumsilber matt
- ► Diffusoreinsatz titanschwarz matt, Diffusorspange und Endrohroptik in Chrom

Interieur:

- ► Sportsitze vorn in Stoff Rhythmus schwarz inklusive 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
- ► Kopfstützen in Stoff, höhenverstellbar
- ► Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ► Dekoreinlagen Aluminium Fragment













Audi A6 design

Ausstattungslinie mit designorientierter Ausrichtung und differenzierten Exterieurumfängen sowie spezifischen aufgewerteten Interieurumfängen

Exterieur:

- ► line-spezifisches Raddesign, Leichtmetallräder, Vielspeichen, Größe 8 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18
- ► Kühlerschutzgitter in Titanschwarz, Rahmen und Lamellen in Chrom
- seitliche Lufteinlassgitter in Schwarz matt mit Einleger in Chrom
- ► Chromeinleger in den Türgriffen
- Diffusoreinsatz titanschwarz matt, Diffusorspange und Endrohroptik in Chrom

Interieur:

- ▶ Normalsitze vorn in Stoff Essenz/mono.pur 550-Kombination schwarz
- ► Kopfstützen in Kunstleder, höhenverstellbar
- ► Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ► Ambiente-Lichtpaket
- ► Dekoreinlagen Aluminium Fragment













Audi A6 Limousine – Dieselfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	A6 EUR inkl. 19 % MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹ Bestellschlüssel	A6 sport EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel	A6 design EUR inkl. 19 % MwSt. EUR ohne MwSt. Bestellschlüssel
35 TDI	S tronic 7-Gang	4	1.968	120 (163)	370	48.090, – 40.411,76 _{4A2ADG}	50.390, – 42.344,54 _{4A2BDG}	50.390, – 42.344,54 _{4A2CDG}
40 TDI	S tronic 7-Gang	4	1.968	150 (204)	400	50.390,- 42.344,54 ^{4A2AIG}	52.690,- 44.277,31 4A2BIG	52.690,– 44.277,31 ^{4A2CIG}
40 TDI quattro	S tronic 7-Gang	4	1.968	150 (204)	400	53.140,– 44.655,46 ^{4A2AIY}	55.440, – 46.588,24 ^{4A2BIY}	55.440,– 46.588,24 _{4A2CIY}
45 TDI quattro	S tronic 7-Gang	6	2.967	180 (245)	500	56.690,– 47.638,66 _{4A2AJY}	58.990,- 49.571,43 _{4A2BJY}	58.990,- 49.571,43 _{4A2CJY}
50 TDI quattro	tiptronic 8-stufig	6	2.967	210 (286)	620	59.290,– 49.823,53 ^{4A2ALA}	61.590,– 51.756,30 ^{4A2BLA}	61.590,– 51.756,30 4A2CLA

Technische Daten

18

Madel.		A6 35 T01 120 WV (163 P	0	A6 40 TOE 150 kW (204 F	NG.			
	Hubraumin om Opinster)	1.068(0)		1.88(0)				
	Has Leistungs in EW/PC beliefer.	120 (160)/3 250-4 200		150 (006) 5.760-4.200	150 (306) 5.760-4.200			
	Har. Delmanant in Smilet min*	370/1 500-3 000		490/1/50/1000				
CreftShartragung	Annahum	Promptrish		Promiuminists				
	Cerninari	Stranta 7 Garag		Etronic 7-Cang				
Cerelisht/Volumen		A6 Limeusine	All Avers	All Limeusine	All Assets			
	Lampsoint** in lig	1.739	1765	1700	1765			
	Zul. Darhian/Stitutur in kg	10/16	200/95	1995				
	Zui Anhingsteri* in by ungeleensi	790	700	799	790			
	hel 12 % Stelpung	3.000	1000	2000	1000			
	Serlimbalton in I	63	a	63				
	Capital narmal uman na in i	530	965	630	545			
Fahrlaistung	History products of plant in large	334	219	265	265			
	Beatleunipeg & SSS inch in s	43	9,5	4.0	4.3			
Verbrauch**	Endedelleri	Direct schoolship!**		District schoolstheit*				
	Zuligistie Nation	17 SF 18 19 30 31	17 18º 18 10 30 21	17 187 18 19 20 21	17 18º 18 19 30 31			
	innereds in 1/100 km	14 13 14 14 14 14	64 64 64 67 67	0000000	U U U U U U			
	authorists in 1900 km.	43 19 40 40 43 43	43 43 43 43 44 45	40 18 40 40 41 42	42 40 41 42 44 44			
	Investment in \$1000 km.	46 44 46 45 47 48	47 45 47 47 49 50	45 40 45 45 46 47	46 45 46 46 48 48			
CO, Emissiones**	bankiniani in gilon	130 116 130 120 134 126	126 121 124 126 129 131	118 114 117 117 120 123	130 118 120 130 126 128			
Efficiencialesse		An An An An An A	A 81 81 A A A	At At At At A A	At At At At A A			

^{*} Systemleistung.

Technische Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 141.

Erläuterungen zu den Fußnoten finden (5) auf den Seitst 1536153 ateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

^{**} Systemdrehmoment.

Audi A6 Limousine – Benzinfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	A6 EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel	A6 sport EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel	A6 design EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel
45 TFSI	S tronic 7-Gang	4	1.984	195 (265)	370	52.590,– 44.193,28 ^{4A2A3G}	54.890,- 46.126,05 _{4A2B3G}	54.890,– 46.126,05 ^{4A2C3G}
45 TFSI quattro	S tronic 7-Gang	4	1.984	195 (265)	370	55.340, – 46.504,20 _{4A2A3Y}	57.640, – 48.436,97 ^{4A2B3Y}	57.640, – 48.436,97 ^{4A2C3Y}
55 TFSI quattro	S tronic 7-Gang	6	2.995	250 (340)	500	61.090,- 51.336,13 ^{4A2A2Y}	63.390,– 53.268,91 4A2B2Y	63.390,– 53.268,91 4A2C2Y

Audi A6 Avant - Dieselfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	A6 EUR inkl. 19 % MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹ Bestellschlüssel	A6 sport EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel	A6 design EUR inkl. 19 % MwSt. EUR ohne MwSt. Bestellschlüssel
35 TDI	S tronic 7-Gang	4	1.968	120 (163)	370	50.590, – 42.512,61 4ASADG	52.890, - 44.445,38 4ASBDG	52.890,- 44.445,38 4A5CDG
40 TDI	S tronic 7-Gang	4	1.968	150 (204)	400	52.890,– 44.445,38 ^{485AIG}	55.190, – 46.378,15 4ASBIG	55.190,– 46.378,15 4ASCIG
40 TDI quattro	S tronic 7-Gang	4	1.968	150 (204)	400	55.640,– 46.756,30 _{4854IY}	57.940,– 48.689,08 _{4A5BIY}	57.940,– 48.689,08 4ASCIY
45 TDI quattro	S tronic 7-Gang	6	2.967	180 (245)	500	59.190,– 49.739,50 _{485AJY}	61.490, – 51.672,27 4A5BJY	61.490,– 51.672,27 4ASCJY
50 TDI quattro	tiptronic 8-stufig	6	2.967	210 (286)	620	61.790,– 51.924,37 ^{4A5ALA}	64.090,- 53.857,14 4ASBLA	64.090,– 53.857,14 4ASCLA

Technische Daten

20

	A4 35 T01 120 kW (143 I	6	A6 40 TOL 150 HW (204 F	0			
Hubraumin om Opinster)	1968(0)		1.866.00				
Has Leistungs in EW/PC beliefer.	120 (368/1200-4200		150 (000) 1 700 4 200 400 1 700 1 000				
Han Delmanant in Smilet min*	370/1 500-3 000						
Annahum	Promptrists		Promiserinis				
Cerninari	Etrania 7 Garg		Etronia 7-Gang				
Caracisto/Volumen All Lim		All Avers	All Limeurine	All Assets			
Lampsoint of the lag	1.729	1.785	1700	1795 10095 700			
Zul. Darhian/Stitutur in kg	10/10	300/95	1995				
Zui Anhingsteri* in by ungeleensi	750	700	799				
hel 12 % Stelpung	3.000	2 000	2000	2 000 63 585			
Serlimbalt na in i	63	a	63				
Capital numeriumen nu. in i	630	965	630				
History products of place in large	334	210	265	365			
Beatleunipeg & SSS inch in s	13	4,5	4.0	43			
Endedelleri	Eleval schoolship*		District schoolstheit*				
Zuligistie Nation	17 SF 38 19 30 31	17 18' 18 19 39 31	17 107 18 19 20 21	17 18º 18 10 30 31			
inners to in 1900 km authorite in 1900 km lambinist in 1900 km	0 0 0 0 0 0		0000000	0 0 0 0 0 0			
tentinieri in gilon	120 116 120 120 124 126	126 121 124 126 129 131	118 114 117 117 120 123	130 118 120 130 126 128			
	Has testing-in-100 POlisimini. Has Statismanical Scholariani. Has Statismanical Scholariani. Actionisma Language Statismanical Scholariani. Language Statismanical Scholariani. Language Statismanical Scholariani. Language Statismanical Scholariani. Language Statismanicani. Language Statismanican	Manuscription Manuscriptio	Manuscript Man	March Marc			

st Systemleistung.

 $\label{thm:constraints} \mbox{Technische Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 141.}$

Erläuterungen zu den Fußnoten finden (sie auf den Seitstiste de Bateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

^{**} Systemdrehmoment.

Audi A6 Avant – Benzinfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	A6 EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel	A6 sport EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel	A6 design EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹ Bestellschlüssel
45 TFSI	S tronic 7-Gang	4	1.984	195 (265)	370	55.090, – 46.294,12 _{4A5A3G}	57.390,– 48.226,89 ^{4ASB3G}	57.390,– 48.226,89 _{4ASC3G}
45 TFSI quattro	S tronic 7-Gang	4	1.984	195 (265)	370	57.840, – 48.605,04 _{4A5A3Y}	60.140, – 50.537,82 ^{4A5B3Y}	60.140,– 50.537,82 ^{4A5C3} Y
55 TFSI quattro	S tronic 7-Gang	6	2.995	250 (340)	500	63.590,– 53.436,97 ₄₄₅₄₂	65.890,– 55.369,75 4A5B2Y	65.890,– 55.369,75 4A5C2Y

Audi S6

Exterieur:

- ► Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik
- ► Glanzpaket inklusive Dachreling (S6 Avant) in Aluminium
- Diffusor in Titanschwarz matt mit S-Modell-spezifischen Endrohrblenden in Chrom
- Kühlerschutzgitter in Titanschwarz matt mit Doppellamellen in Aluminiumoptik
- ► Modellbezeichnung S6
- ► Blade im Stoßfänger in Aluminiumoptik
- ► S-spezifische Leichtmetallräder, S-Arm (S-Design), Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20
- S-Sportfahrwerk mit D\u00e4mpferregelung und Tieferlegung um 20 mm gg\u00fc. A6

Interieur:

- Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen in Leder schwarz mit Kontrastnähten und S-Emblem
- ► Dekoreinlagen in Aluminium matt gebürstet dunkel
- ▶ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
- ► Sportsitze vorn in Alcantara Frequenz/Leder-Kombination
- Audi virtual cockpit plus mit "Sport"- und "S performance"-Darstellung
- ► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug
- ► Funkschlüssel mit S-Emblem auf der Schlüsseloberseite
- ► Komfortmittelarmlehne vorn
- Ablagepaket

Zusätzlich bei S6 Limousine

- ► Heckspoiler in Wagenfarbe
- ► Rücksitzlehne, geteilt umklappbar











(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Audi S6 Limousine TDI

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	S6 EUR inkl. 19 % MwSt. EUR ohne MwSt. Bestellschlüssel
TDI quattro	tiptronic 8-stufig	6	2.967	253 (344)	700	77.090, – 64.781,51 _{4A2SPA}
Audi S6	Avant TDI					
TDI quattro	tiptronic 8-stufig	6	2.967	253 (344)	700	79.590,- 66.882,35 _{4A5SPA}

Technische Daten

Medell		A6 35 TOC 120 NW (163	MD.	A5 49 TOT 150 W/ (204.5	PD		
	Halosum in one (Dylindari)	1.868(6)		166(0)			
	He lebbags in WPO below.	120(143)/1240-4260		100 (000/17/01-4200			
	Has Destroyment in Northal min*	379/1 530 5 660		400170-1000			
Crehübentregung	Artistant	Energenistals		Promiserinis			
	Centrialeum	Etrania 7 Gang		Street 7 Gary			
See/aht/Volumen		A6 Limmaine	AS Aven	A6 Limeunine	All Avers		
	Lawrence To be	1.739	1.785	1.720	1765		
	Zul. Darblack/Stitutes in leg	96/95	100/95	90'95	100/95		
	2st Anthingsteel** In log ungelenment	760	760	790	700		
	lei 13 % Greigung	2.000	3.000	3.000	1000		
	Selected on in I	63	e e	63	44		
	Capital numericana su in i	530	965	565 530			
Fahrleintung	Nicholpreheinsigkeit in kroch	224	209	246	341		
	Besitianiping & 100 lends in s	6,3	4,6	8,1	43		
Verteraunit**	Englishellert	Dissel schools (Inc.)*		Direct subsected held			
	Zeliptife flater	17 1F 18 19 30 31	17 MP 18 19 30 31	17 18F 18 19 30 20	17 187 18 19 20 21		
	innerets in 2000 km authorists in 2000 km bandsiniert in 2000 km	4 4 4 4 4 4	0 0 0 0 0 0 0	4 4 4 4 4 4	0 0 0 0 0 0 0		
CO, Emissienen**	bambinism in grism	130 114 120 120 124 124	126 121 124 126 129 131	118 114 117 117 120 120	120 118 120 130 126 128		

 $\label{thm:constraints} \mbox{Technische Daten, Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie ab Seite 141.}$

Audi A6 allroad quattro

Basisausstattung für A6 allroad quattro im Exterieur sowie Interieur:

Exterieur:

- ► Leichtmetallräder, 5-Arm, Größe 8 J x 18 mit Reifen 235/55 R 18
- Kühlerschutzgitter in Kühlergrau Struktur, Rahmen und Lamellen in Aluminium matt
- ► Frontspoilerlippe in Aluminium lackiert
- ► Unterfahrschutz vorne und hinten in Aluminium lackiert
- allroad-spezifische Anbauteile sowie Schweller (inklusive quattro Schriftzug) in Scandiumgrau matt
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, unbeleuchtet, vorne mit allroad-Schriftzug
- ► Dachreling in Schwarz matt, Fensterschachtleisten in Schwarz glänzend
- Diffusorspange in Aluminium lackiert, Heckleuchtenspange in Schwarz glänzend

Interieur:

- Normalsitze vorn in Stoff Essenz/Kunstleder-Kombination schwarz
- ► Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ► Dekoreinlagen in Feinlack graphitgrau











Audi A6 allroad quattro – Dieselfahrzeuge

Antrieb		Zylinder	Hubraum in cm³	Leistung maximal in kW (PS)	Drehmoment maximal in Nm	allroad quattro EUR inkl. 19 % MwSt. EUR ohne MwSt. Bestellschlüssel
40 TDI quattro	S tronic 7-Gang	4	1.968	150 (204)	400	58.940,- 49.529,41 _{4AHOIY}
45 TDI quattro	S tronic 7-Gang	6	2.967	180 (245)	500	62.490,- 52.512,61 4AH0JY
50 TDI quattro	tiptronic 8-stufig	6	2.967	210 (286)	620	65.090, – 54.697,48 _{4AHOLA}
55 TDI quattro	tiptronic 8-stufig	6	2.967	253 (344)	700	70.690, – 59.403,36 _{4AHOPA}

Audi A6 allroad quattro – Benzinfahrzeug

55 TFSI quattro	S tronic	6	2.995	250 (340)	500	66.890,-
	7-Gang					56.210.08
						4AH02Y

Technische Daten

Modeli		A6 35 TOI 120 HW (163 I	40	A4 40 TOT 150 NW (204 I	40				
	Halosum in orn. (Dylinder)	1.968(6)		1.068(0)					
	Har belongs in VEPQ below.	120 (143/3.250-4.200		150 (564/1750-4300					
	Has Delimented in Northelesia 1910."	379/1 530 5 880		400/1750-1000					
Cretickentragung	Artistant	Energyteinis		Protection					
	Cetrialeum	Etrania 7 Gang		Etrania 7-Garag					
Gewishe/Velumen		A6 Limmains	AS Aven	AS Limensing	AS Avers				
	Lampsoid Windows	1.739	1.785	1.739	1785				
	24 Debleck Scholanining	96.95	100/95	90/95					
	2st Anhängelast** in log angelesmat bel 12 % Gwigang	760 2,000	700 3.000	710 2.000	700 2-000				
	Selected on in I	63	6	63	a				
	Capital numericana sucini	630	565	530	965				
Fahrleistung	Nicholpreheinsigkeit in kroch	224	209	246	341				
	Besitianiping & 100 lends in s	9,3	6,6	40	A3				
Verlaneum's**	Englishellert	Sinci shortdat*		Direct schools (Intel®					
	Zeliptife flater	17 MP 18 19 30 31	17 18" 18 19 30 31	17 18F 18 19 30 31	17 18' 18 19 30 21				
	inneren in 2000 km automoti in 2000 km	0000000		0000000	0000000				
CO, Emissienen**	bandarieri in arlien	130 116 120 120 124 126	125 121 124 125 129 110	118 116 117 117 129 129	120 118 120 120 126 126				
Efficienchisese		At At At At A A	A & & A A A	de de de de A A	At At At At A A				
Emissionskiassa		Euro-Saldic FCH	Europhi IEE FOH	Barreld SE FOH	Saw 64 SC /CH				

Technische Daten, Verbrauchs- und Emissions werte finden Sie Dat Seiter 2019 ist nur zum privaten Gebrauch gestattet







Archiv: www.auto-preisliste.de							
	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro	
Unilackierung • Brillantschwarz A2		0	0	0	0	0	
► Ibisweiß T9	350,- 294,12	•	•	•	•	•	
Metallic-/Perleffektlackierung Vesuvgrau Metallic Gletscherweiß Metallic Tangorot Metallic Hinweis: nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket oder für S6 bestellbar; nicht für A6 allroad quattro bestellbar	1.000,- 840,34	•	•	•	•	•	
► Taifungrau Metallic Hinweis: nicht in Verbindung mit S line Exterieurpaket und nicht für S6 bestellbar ► Karatbeige Metallic ► Karatbeige Metallic ► Hinweis: nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket oder für S6 bestellbar							
Firmamentblau Metallic Mythosschwarz Metallic Hinweis: nur in Verbindung mit S line Exterieurpaket oder für S6 bestellbar							29
Florettsilber Metallic Sohobraun Metallic Hinweis: nicht in Verbindung mit S line Exterieurpaket und nicht für S6 bestellbar							
Sevillarot Metallic Hinweis: nicht in Verbindung mit S line Exterieurpaket und nicht für S6 bestellbar							

Lackierungen

		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quat
Metalliclackierung Gavialgrün Metallic		4Z	1.000,- 840,34	-	-	_	-	•
Individuallackierung Audi exclusive	Ein Angebot der Audi Sport GmbH	QOQO	2.900,- 2.436,97	•	•	•	•	•
Stoßfänger allroad in Kontrastlackierung matt	Stoßfängerunterteil vorn und hinten, Radlaufblenden sowie Schweller in Scandiumgrau matt lackiert			-	-	-	-	0
Stoßfänger allroad in Kontrastlackierung Manhattangrau Metallic	Stoßfängerunterteil vorn und hinten, Radlaufblenden sowie Schweller in Manhattangrau Metallic lackiert	VJ2	500,- 420,17	-	-	-	-	•
Volllackierung	Stoßfängerunterteil vorn und hinten, Radlaufblenden sowie Schweller in Wagenfarbe matt lackiert Hinweis: nur in Verbindung mit Florettsilber Metallic, Karatbeige Metallic, Mythosschwarz Metallic, Taifungrau Metallic, Gletscherweiß Metallic, Firmamentblau Metallic oder Individuallackierung Audi exclusive inklusive Aluminiumoptik Exterieur verbindet die Exterieurelemente aus dem Glanzpaket zusammen mit der Dachreling eloxiert sowie einem Einleger im seitlichen Schweller in Aluminium lackiert	VJ1	990,- 831,93	-	-	-	-	•



Sommerräder

Somme	Archiv: www.auto-preisliste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quattro	
	Leichtmetallräder, 10-Speichen Größe 7,5 J x 17 mit Reifen 225/60 R 17			0	-	-	-	-	
	Leichtmetallräder, 5-Arm Größe 8,0 J x 18 mit Reifen modellspezifisch mit Reifen 225/55 R 18; bei A6 allroad quattro mit Reifen 235/55 R 18			-	0	_	-	0	
	Leichtmetallräder, Vielspeichen Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18			-	_	0	-	-	
	Leichtmetallräder, 10-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht ² Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18	U34	950,- 798,32 250,- 210,08	-	-	-	-	-	33
	Leichtmetallräder, 10-Speichen-Dynamik Größe 8,5 J \times 19, Reifen modellspezifisch mit Reifen 245/45 R 19; bei A6 allroad quattro mit Reifen 235/50 R 19	CE1	1.800,- 1.512,61 1.100,- 924,37	-	-	-	-	-	

bestellbar

Sommerräder

Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	9ե	46 sport	∆6 design	95	46 allroad quattro
a		¥	¥	¥	ß	¥

ohne Mehrpreis

4.400,-

2.000,-

1.680,67

1.300,- 1.092,44

2.900,-

2.436,97 **2.200,-**1.848,74

3.697,48 **3.700,-**3.109,24 **2.000,-**1.680,67

V87

C1S











Leichtmetallräder, 5-Arm-Dynamik (S-Design)
Größe 8,5 J x 19 mit Reifen 245/45 R 19
Hinweis: nur in Verbindung mit S line Sportpaket

Leichtmetallräder, Vielspeichen, kontrastgrau, teilpoliert 2 Größe 8,5] x 19 mit Reifen 245/45 R 19

Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht² Größe 8,5] x 19 mit Reifen 245/45 R 19 bei A6 allroad quattro mit Reifen 235/50 R 19

Leichtmetallräder, 5-Arm (S-Design)

Größe 8,5] x 20 mit Reifen 255/40 R 20

$Leicht metallr\"{a}der,\, 5\text{-V-Speichen},\, graphit grau,\, glanz gedreht^2$

Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20

Archiv: www.auto-preisliste.de							
	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Leichtmetallräder, 10-Speichen-V Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 245/45 R 20	42U	2.200,- 1.848,74	-	-	-	-	•
Leichtmetallräder, 5-Arm-Turbine, platingrau, glanzgedreht ² Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 245/45 R 20 Ein Angebot der Audi Sport GmbH	F17	3.000,- 2.521,01	_	-	-	-	•
Leichtmetallräder, 5-Arm-Polygon, anthrazitschwarz, glanzgedreht ² Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20 Ein Angebot der Audi Sport GmbH	52Z	3.500,- 2.941,18 2.800,- 2.352,94 800,- 672,27	-	•	•	-	-
Leichtmetallräder, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht² Größe 8,5 J x 20 mit Reifen 255/40 R 20 Ein Angebot der Audi Sport GmbH	52Y	3.500,- 2.941,18 2.800,- 2.352,94 800,- 672,27	-	-	•	-	-
Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen-V (S-Design) Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 255/35 R 21	44Z		-	-	-	•	-

Sommerräder

						e ti
ssel	EUR inkl.					quattr
Bestellschlüssel	19% MwSt. ¹			_		
Ilsc	EUR ohne		sport	esign		allroac
este	MwSt. ¹	946	√e sp	₽ 9¥	ဖ	∆6 al
ā		⋖	⋖	∢	98	⋖

3.800.-

3.950,-

3.319.33

2.731,09

3.250.-

3.200,-

4.100,-

3.400,-2.857,14 1.700,-1.428,57

3.445,38

2.689,08

C6Y

CON

3.193,28 **3.100,-**2.605,04











Leichtmetallräder,	10-Y-Speicher

Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 255/35 R 21

Leichtmetallräder, 10-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht²

Größe 8,5] x 21 mit Reifen 255/35 R 21 geschmiedet

Leichtmetallräder, 5-Doppelarm-V

Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 245/40 R 21

Leichtmetallräder, 5-Doppelarm

Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 255/35 R 21 Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Leichtmetallräder, 5-Doppelarm, titangrau matt, glanzgedreht²

Größe 8,5 J x 21 mit Reifen 255/35 R 21 Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Audiliv. www.date profiliate.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Leichtmetallräder, 5-Arm-Blade, anthrazitschwarz, glanzgedreht ² Größe 8,5 J x21 mit Reifen 255/35 R 21 Ein Angebot der Audi Sport GmbH	53A	4.400, - 3.697,48 3.700, - 3.109,24 2.000, - 1.680,67	-	-	•	-	-
Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen-Modul, Einsätze strukturgrau matt Größe 8,5] x 21 mit Reifen 245/40 R 21 Ein Angebot der Audi Sport GmbH	53B	4.000,- 3.361,34	-	-	-	-	•

Winterräder

FIIR inkl					uattro
19% MwSt. ¹			_		_
EUR ohne		30rt	esigr		allroac
MwSt. ¹	A6	A6 sp	A6 de	99	A6 al
	EUR ohne	19% MwSt.¹ EUR ohne	19% MwSt.¹ EUR ohne	19% MwSt.1 EUR ohne MwSt 1 EUR ohne	19% MwSt.1 EUR ohne MwSt 1

1.580.-

2.200,-

2.200,-

2.800,-

2.800,-

2.352,94

2.352,94

1.848,74

1.848.74

7EZ

2W]

2WM

1.327.73



Leichtmetallräder, 10-Speichen

Größe 7,5] x 17 mit Winterreifen 225/60 R 17 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Hinweis: nicht für 55 TFSI bestellbar



Leichtmetallräder, 5-Arm

Größe 8,0 J x 18 mit Winterreifen 225/55 R 18 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h



Leichtmetallräder, 5-Arm

Größe 8,0] x 18 mit Winterreifen 235/55 R 18 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h



Leichtmetallräder, 10-Speichen-Dynamik

Größe 8,0 J x 19 mit Winterreifen 245/45 R 19 schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Hinweis: nicht in Verbindung mit 18-Zoll-Sommerrädern bestellbar



Leichtmetallräder, 10-Speichen-V

Größe 8,5] x 20 mit Winterreifen 245/45 R 20 nicht schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h

• = als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf Seite 137.

Räder Sonstiges

		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quattr
Ganzjahresreifen	Größe 225/55 R 18, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h Hinweis: nur in Verbindung mit 18-Zoll-Rädern und nur für A6 sport und A6 design bestellbar	PZ2	190,- 159,66	-	•	•	-	-
Rollwiderstandsoptimierte Reifen höchstgeschwindigkeitstauglich	Größe 225/55 R 18 Hinweis: nur in Verbindung mit 18-Zoll-Rädern bestellbar	PZ3	150,- 126,05	•	•	•	-	-
Performanceoptimierte Reifen Audi Sport	Größe 255/40 R 20, sehr gute Haftung auf trockener und nasser Fahrbahnoberfläche in Längs- und Querrichtung; sehr gute Handling- Eigenschaften Ein Angebot der Audi Sport GmbH Hinweis: nur in Verbindung mit Leichtmetallräder, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht² (ein Angebot der Audi Sport GmbH) oder Leichtmetallräder, 5-Arm-Polygon, anthrazitschwarz, glanzgedreht² (ein Angebot der Audi Sport GmbH)	PZ4	450,- 378,15	•	•	•	•	-
Reserverad, platzsparend	Höchstgeschwindigkeit 80 km/h	1G5	180,- 151,26	•	•	•	•	-
Reservefaltrad		3F1	185,- 155,46	-	-	-	-	•
Reifendruck-Kontrollanzeige	optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern, Anzeige im Fahrerinformationssystem bzw. Audi virtual cockpit plus			0	0	0	0	0
Reifendruck-Kontrollsystem	Sensoren überwachen während der Fahrt den eingestellten Luftdruck der Laufräder, auch bei werksseitig gelieferten Winterrädern. Optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern, Anzeige im Fahrerinformationssystem bzw. Audi virtual cockpit plus und MMI. Status der Luftdrücke und Temperaturen der einzelnen Räder werden während der Fahrt im MMI-System angezeigt.	7K3	300,- 252,10	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset				0	0	0	0	0
Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung	 Radschrauben nur durch mitgelieferten Adapter zu lösen Radlöseerkennung erkennt Lockerung der Radschrauben und gibt Warnhinweis im Fahrerinformationssystem bzw. Audi virtual cockpit plus 	1PR	35,- 29,41	•	•	•	•	•
Bordwerkzeug				0	0	0	0	0

Designpakete

						ţ
ssel	EUR inkl.					uat
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ь
Bestellschlüssel	EUR ohne		, roc	esig		Į.
este	MwSt.1	9	ds 9v	9e de	9	6 allı
<u> </u>		< <	< <	< <	Ň	< <

1.850,-

1.554,62

S line Exterieurpaket

- ► S-spezifischer Stoßfänger vorn und hinten mit S line-spezifischen Einsätzen (Wabenstruktur)
- ▶ S line-spezifische seitliche Lufteinlassgitter in Titanschwarz matt mit Einleger in Platinumgrau
- ▶ Kühlerschutzgitter in Titanschwarz matt mit Lamellen in Aluminiumsilber matt
- ▶ S-spezifische seitliche Schwellerleisten/Türaufsatzleisten in Wagenfarbe lackiert
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug
- ► S line-Emblem auf den vorderen Kotflügeln
- ▶ S line-spezifischer Diffusoreinsatz und Gitter in Titanschwarz matt
- ► Endrohroptik in Aluminiumsilber matt





		Bestellschlüss	19 % MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad qu	
									1
Aluminiumoptik Exterieur	verbindet die Exterieurelemente aus dem Glanzpaket zusammen mit der Dachreling eloxiert sowie einem Einleger im seitlichen Schweller in Aluminium lackiert	PAP	490,- 411,76	-	-	-	-	•	
Interieur allroad	► Sportsitze vorn in Alcantara/Leder-Kombination, mit allroad-Prägung, bicolor in Petrolgrau/Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau	WDB	2.500,- 2.100,84	-	-	-	-	•	
	 Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen mit Kontrastnähten in Stahlgrau 		, .						
	► Dekoreinlage Aluminium Dyade jangalsilber								
	► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit allroad-Schriftzug								
	► Einstiegs-LED mit "allroad"-Projektion aus der Unterseite der vorderen Türen								
	► Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl								
	► Fußmatten in Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau								
	► Interieurelemente unten in Kunstleder: Armauflagen in den Türen sowie Verkleidung der Mittelkonsole in Kunstleder schwarz mit Kontrastnaht in Felsgrau								
	Hinweis: nicht in Verbindung mit A6 allroad 20 vears bestellbar								



(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Designpakete

						5
ssel	EUR inkl.					uat
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ьpe
əllə	EUR ohne		sport	esig		ll zo
Bestellschlüsse	MwSt. ¹	A6	A6 s	A6 d	99	A6 a

S line Sportpaket

- ► Leichtmetallräder, 5-Arm-Dynamik (S-Design), Größe 8,5] x 19 mit Reifen 245/45 R 19
- ► Sportfahrwerk
- ► Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug
- ▶ S line-Emblem auf den vorderen Kotflügeln
- ► Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel
- ➤ Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau, Lenkradgriffe und Wählhebelknauf mit S-Emblem, Lenkradgriffe in perforiertem Leder

- ► S line-Sitzbezüge in Stoff Sequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze
- ▶ Innenraum, Armaturentafel und Dachhimmel in Schwarz
- ► Fußstütze und Pedalerie in Edelstahl
- ► Fußmatten mit Doppelkeder inklusive Biese und Naht in Kontrastfarbe

WQS	2.350,-	-	•	-	-	
	1.974,79					





Arc	hiv:	www	auto	-prei	slis	te.d	le
7 11 0	v .	** ** **	.uuto	PIO			•

Ausstat	tungspakete	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro	
Businesspaket	 Assistenzpaket Tour 	WD	4.200,-	•	•	•	-	•	
	► Einparkhilfe plus		3.529,41						
	► Komfortklimaautomatik 4-Zonen		3.600,-	-	-	-	-	-	
	► Sitzheizung vorne		3.025,21						
	➤ Audi phone box								
	 Innenspiegel automatisch abblendend 								
	 Außenspiegel automatisch abblendend 								
	 adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen 								
	► Fernlichtassistent								



-	٠	J
		_

Aloniv. www.date preside.ce	ellschlüs	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	Se	A6 allroad quattro
-----------------------------	-----------	---	----	----------	-----------	----	--------------------

PX6

1.550,- 1.302.52

LED-Scheinwerfer



LED-Scheinwerfer sorgen für eine tageslichtähnliche Ausleuchtung der Fahrbahn und damit für mehr Sicherheit und Komfort. Sie zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer aus.

Die Scheinwerfer verfügen über folgenden Funktionsumfang: Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Blinklicht in Glühlampentechnik, bei Matrix LED-Scheinwerfern und HD Matrix LED-Scheinwerfern mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht in LED-Technologie, sowie Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen)



LED-Heckleuchten

Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr. Rückfahrleuchten in Weiß, einseitige Nebelschlussleuchte

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage



Matrix LED-Scheinwerfer

Die Audi Matrix LED-Technologie kombiniert LED-Lichtquellen mit präziser Optik für eine hochadaptive Lichtverteilung. Werden andere Fahrzeuge durch das Kamerasystem erkannt, blendet das System selektiv nur den Bereich des erkannten Fahrzeugs aus, während in den restlichen Segmenten das Fernlicht aktiv bleibt. Das Umschalten zwischen den jeweiligen Lichtverteilungen und die Regelung bei der Vorbeifahrt von Fahrzeugen im Gegenverkehr sind im Scheinwerfer als dynamische Vorgänge sichtbar und auf den Lichtkomfort für den Fahrer abgestimmt.

Die Scheinwerfer verfügen über die Matrix LED-Funktion hinaus über folgende Funktionalitäten: optisch aufgewertetes Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Positionslicht, Blinklicht, Abbiegelicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung beim Abbiegen), Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechten Sichtverhältnissen), Rangierlicht (Ausleuchtung des Rangierbereichs vorn seitlich beim Rückwärtsfahren), Autobahnlicht (erweiterte Leuchtreichweite bei hohen Geschwindigkeiten), statisches Kurvenlicht sowie eine automatisch-dynamische Leuchtweitenregulierung.

			_
		h	+
	L		L

						e ti
ssel	EUR inkl.					La
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ρ
llsc	EUR ohne) or	ssig		lro
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sp	A6 de	98	A6 allı

PXC

2.100.-

1.764,71

Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage (Fortsetzung)

Matrix LED-Scheinwerfer (Fortsetzung)

In Verbindung mit dem optionalen Nachtsichtassistenten steht die Funktion Markierungslicht zur Verfügung. Zur Markierung erkannter Fußgänger blinken einzelne LEDs mehrmals pulsartig auf und heben so den Fußgänger deutlich gegenüber seinem Umfeld hervor.

LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

Über ihre Funktionen hinaus überzeugt die LED-Heckleuchte durch den gut wahrnehmbaren und markanten dynamischen Verlauf des Blinklichts. Ein dynamisches Blinklicht wird segmentweise im Takt von wenigen Millisekunden nacheinander angesteuert und erzeugt damit beim Blinken optisch eine Bewegung des Lichts in Abbiegerichtung.

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage sorgt für mehr Licht auf der Straße, besonders bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Durch eine Reinigung mit Wasser und Hochdruck werden eine bessere Leuchtkraft und eine gute Sicht durch geringere Streuung erzeugt.

HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht



Die Designsprache lässt sich auf den ersten Blick durch die aufregende Lichtsignatur erkennen. Das dynamische Blinklicht setzt sichtbare Akzente. Der neue mehrzeilige HD Matrix LED-Scheinwerfer ermöglicht eine präzisere und höher aufgelöste Ausleuchtung der Straße, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die aktive und dynamische Lichtverteilung wird sowohl im Abblendlichtbereich als auch bei Fernlicht ohne mechanische Komponenten durch das Zu- und Abschalten einzelner Lichtsegmente erreicht. Dadurch wird die Ausleuchtung der Fahrbahn deutlich verbessert und mehr Sicherheit und Komfort geschaffen.

Darüber hinaus beinhalten die Voll-LED-Scheinwerfer folgende Funktionalitäten:

- prägnantes und aufregendes Tagfahrlicht
- Abblendlicht
- ▶ Fernlicht
- ► Positionslicht
- ▶ dynamisches Blinklicht
- Abbiegelicht

- ► Allwetterlicht
- Autobahnlicht
- synthetisches Kurvenlicht
- ► automatisch-dynamische Leuchtweitenregulierung
- ► Kreuzungslicht (nur in Verbindung mit Navigation)

Zusätzlich werden beim Ent- bzw. Verriegeln des Fahrzeugs (Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion), Einschalten des Fahrlichts, Umschalten zwischen den jeweiligen Lichtverteilungen und innerhalb der Regelung während der Vorbeifahrt von Gegenverkehr die Lichtfunktionen als dynamische Vorgänge im Scheinwerfer sichtbar.

4	• /

	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	Se	A6 allroad quattro
HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht (Fortsetzung)	Der HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht reagiert noch vorausschauender (hochadaptiv) als der Matrix LED-Scheinwerfer und kombiniert hierzu die gleitende Leuchtweite mit der Segmentierung im Fernlichtbereich. Mit navigationsdatenbasierter Fahrzeugunterstützung leuchten die Scheinwerfer bereits kurz vor dem Lenkradeinschlag die nächste Kurve aus. Inklusive Scheinwerfer-Reinigungsanlage und LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht Scheinwerfer-Reinigungsanlage Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage sorgt für mehr Licht auf der Straße, besonders bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Wird die Scheibenwaschanlage bei eingeschaltetem Licht betätigt, fahren die Hubdüsen der Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungsanlage automatisch aus.							
As	LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr. Rückfahr- leuchten in Weiß, einseitige Nebelschlussleuchte Über die Funktionen der LED-Heckleuchte hinaus überzeugt die Heckleuchte durch den markanten dynamischen und gut wahrnehmbaren Verlauf des Blinklichts und die eindrucksvolle Inszenierung. Die neuartige und futuristisch anmutende dynamische Lichtinszenierung der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion ist ein echter Hingucker. Das dynamische Blink- licht wird segmentweise im Takt von wenigen Millisekunden nacheinander angesteuert und läuft beim Blinken immer zur Außenseite in Abbiegerichtung.							
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Die Scheinwerfer-Reinigungsanlage sorgt für mehr Licht auf der Straße, besonders bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Wird die Scheibenwaschanlage bei eingeschaltetem Licht betätigt, fahren die Hubdüsen der Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungsanlage automatisch aus. Hinweis: nur in Verbindung mit LED-Scheinwerfern bestellbar	8X1	310,- 260,50	•	•	•	•	0
Fernlichtassistent ³	erkennt im Rahmen der Systemgrenzen selbstständig Scheinwerfer des Gegenverkehrs, Rückleuchten von anderen Verkehrsteil- nehmern und Lichtquellen von Ortschaften. Je nach Verkehrssituation wird das Fernlicht automatisch ein- oder ausgeschaltet. Hinweis: nur in Verbindung mit LED-Scheinwerfern bestellbar	8G1	140,- 117,65	•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	 ▶ Dachmodul vorn und hinten, inklusive Leseleuchten (kapazitiv geschaltet) ▶ Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet ▶ Einstiegsleuchten auf den Unterseiten der Türen vorn ▶ Türinnenbetätigung vorn/hinten 			0	0	0	0	0



	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Innenspiegel abblendbar				0	0	0	0	0
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	 kann die Sicherheit erhöhen, da durch verminderte Blendeffekte die Wahrnehmung des nachkommenden Verkehrs bei Nacht verbessert werden kann Ein geringerer Blendeffekt bei Nacht kann neben anderen Faktoren dazu beitragen, weitere Fahrzeuge im Innenspiegel schneller und besser zu erkennen. Verringerte Blendung kann dazu beitragen, einer Ermüdung der Augen vorzubeugen. 	4L6	175,- 147,06	•	•	•	•	•
Außenspiegel in Wagenfarbe		6FA	ohne Mehrpreis	0	0	0	•	0
Außenspiegel in Aluminiumoptik				-	-	-	0	-
Außenspiegel in Schwarz	Hinweis: nur in Verbindung mit Optikpaket schwarz bestellbar	6F)	105,- 88,24	-	-	-	•	•
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	mit integriertem LED-Blinklicht, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen, Spiegelglas asphärisch			0	0	0	-	0
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. Bordsteinautomatik für Beifahreraußenspiegel	mit integriertem LED-Blinklicht, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen, Spiegelglas asphärisch. Durch die Bordsteinauto- matik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bes- sere Sicht auf die Bordsteinkante.	6XE	250,- 210,08	•	•	•	-	•
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, mit Memory-Funktion, inkl. Bordsteinautomatik für Beifahreraußenspiegel	mit integriertem LED-Blinklicht, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen, Spiegelglas asphärisch. Durch die Bordsteinauto- matik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bes- sere Sicht auf die Bordsteinkante.	6XF	250,- 210,08	•	•	•	0	•
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, inkl. Bordsteinautoma- tik für Beifahreraußenspiegel	mit integriertem LED-Blinklicht, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen, Spiegelglas asphärisch. Durch die Bordsteinauto- matik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bes- sere Sicht auf die Bordsteinkante.	6XK	350,- 294,12	•	•	•	-	•
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memory-Funktion, inkl. Bordsteinautomatik für Beifahreraußenspiegel	mit integriertem LED-Blinklicht, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen, Spiegelglas asphärisch. Durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahreraußenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bessere Sicht auf die Bordsteinkante.	6XL	350,- 294,12 100,- 84,03	-	-	-	-	-

Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
------------------	--------------------------------------	----	----------	-----------	----	--------------------

1.650,- 1.386.55

1.890.-

1.588,24

3FU

Panorama-Glasdach



für A6 Limousine:

- extragroße, getönte Glasfläche für ein progressives Design
- elektrisches Ausstellen und Öffnen
- ▶ inklusive eines elektrisch bedienbaren, lichtdichten Sonnenschutzrollos
- ▶ Komfortöffnung und -schließung von außen über den Funkschlüssel
- ▶ sorgt für einen angenehmen, lichtdurchfluteten Innenraum
- ▶ verbessertes Innenraumklima durch effiziente Entlüftung
- ▶ integrierter Windabweiser reduziert Windgeräusche bei geöffnetem Dach

Panorama-Glasdach



für A6 Avant:

- zweiteiliges Glasdach
- extragroße, getönte Glasfläche für ein progressives Design
- elektrisches Ausstellen und Öffnen des vorderen Glaselements
- ▶ inklusive eines elektrisch bedienbaren, lichtdichten Sonnenschutzrollos für die Front- und Fondpassagiere
- ▶ Komfortöffnung und -schließung von außen über den Funkschlüssel
- ▶ sorgt für einen angenehmen, lichtdurchfluteten Innenraum
- ▶ verbessertes Innenraumklima durch effiziente Entlüftung
- ▶ integrierter Windabweiser reduziert Windgeräusche bei geöffnetem Dach

Schließsysteme

Schließsyste	Archiv: www.auto-preisliste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Durch Betätigung des Türgriffs kann das Fahrzeug ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Dies ist bei allen Türen möglich. Durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug wird die Zugangsberechtigung bestätigt. Zum Verriegeln des Fahrzeugs von außen genügt das Berühren einer der Sensortasten, die sich an allen Türgriffen befinden. Ein komfortables Entriegeln der Gepäckraumklappe ist über die Gepäckraumtaste des Komfortschlüssels oder, wenn man gerade keine Hand frei hat, mit einer Fußgeste durch Kick-Bewegung am Heck möglich. Die Freigabe der Wegfahrberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des Komfortschlüssels. Der Fahrer muss dazu im Fahrzeug sitzen und den Komfortschlüssel bei sich tragen. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Engine-Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole.	PGC	840,- 705,88	•	•	•	-	•
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inklusive Diebstahlwarnanlage	Durch Betätigung des Türgriffs kann das Fahrzeug ohne aktive Verwendung des Schlüssels geöffnet werden. Dies ist bei allen Türen möglich. Durch drahtlose Kommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Fahrzeug wird die Zugangsberechtigung bestätigt. Zum Verriegeln des Fahrzeugs von außen genügt das Berühren einer der Sensortasten, die sich an allen Türgriffen befinden. Ein komfortables Entriegeln der Gepäckraumklappe ist über die Gepäckraumtaste des Komfortschlüssels oder, wenn man gerade keine Hand frei hat, mit einer Fußgeste durch Kick-Bewegung am Heck möglich. Die Freigabe der Wegfahrberechtigung erfolgt ebenfalls ohne aktive Betätigung des Komfortschlüssels. Der Fahrer muss dazu im Fahrzeug sitzen und den Komfortschlüssel bei sich tragen. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Engine-Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole. Safelock4 verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist.	PGB	1.340,- 1.126,05 840,- 705,88	-	-	-	•	-
	Diebstahlwarnanlage Die Diebstahlwarnanlage dient der Überwachung von Türen, Front- und Gepäckraumklappe. Safelock⁴ verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist. Die Diebstahlwarnanlage bietet außerdem: ▶ abschaltbare Innenraumüberwachung ▶ bordspannungsunabhängiges Signalhorn ▶ Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor ▶ Safelock⁴							
Diebstahlwarnanlage	Die Diebstahlwarnanlage dient der Überwachung von Türen, Front- und Gepäckraumklappe. Safelock⁴ verhindert ein Öffnen der Türen von innen, sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel verschlossen worden ist. Die Diebstahlwarnanlage bietet außerdem: ▶ abschaltbare Innenraumüberwachung ▶ bordspannungsunabhängiges Signalhorn ▶ Abschleppschutz durch Neigungswinkelsensor ▶ Safelock⁴	PG2	500,- 420,17	•	•	•	0	•
Funkschlüssel	Ent- und Verriegelung der Türen, der Gepäckraum- und der Tankklappe. Die Freigabe der Wegfahrberechtigung erfolgt ohne aktive Betätigung des Schlüssels (Keyless-Go). Der Fahrer muss dazu im Fahrzeug sitzen und den Schlüssel bei sich tragen. Das Starten und Abstellen des Motors erfolgt über die Engine-Start-Stop-Taste in der Mittelkonsole.			0	0	0	0	0

Schließsysteme

issel	EUR inkl.					quattro
hľ	19% MwSt. ¹			_		Ď
oslle	EUR ohne		sport	esigı		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 s	A6 d	99	A6 a

0

4E7

530,-

445.38

0

0

 \circ

160.-

134 45

Audi connect Schlüssel⁵



Jetzt wird Ihr Android-Smartphone⁶ zum digitalen Fahrzeugschlüssel. Ihr Mobiltelefon übernimmt Funktionen, die Sie auch von Ihrem herkömmlichen Schlüssel kennen: Öffnen und Schließen des Fahrzeugs sowie das Starten des Motors.

Der Audi connect Schlüssel funktioniert mit der Near Field Communication(NFC)-Technologie, einem kontaktlosen Übertragungsstandard. Um das Fahrzeug zu öffnen oder zu schließen, halten Sie Ihr kompatibles Android-Smartphone⁶ unmittelbar an den Griff der Fahrertür. Legen Sie dann das Gerät in die universelle Handyablage, um den Motor zu starten. Die Funktionalität des Audi connect Schlüssels ist – abhängig vom Smartphone⁶ – auch bei schwachem oder leerem Akku des Geräts sichergestellt.

Sie können bis zu 5 digitale Fahrzeugschlüssel an Kollegen, Freunde oder Familie einfach und bequem über die myAudi App^{7,8} auf Ihrem Smartphone weitergeben. Somit gehört eine persönliche Übergabe des Fahrzeugschlüssels der Vergangenheit an. Ferner wird Ihnen für den Fall, dass Sie Ihren Audi schnell an Dritte weitergeben müssen (z. B. bei einem Parkservice), zusätzlich eine NFC-fähige Karte ausgeliefert, die nach der Aktivierung dieselben Funktionen bietet wie der Audi connect Schlüssel auf Ihrem kompatiblen Android-Smartphone⁶.

Neben einem kompatiblen Gerät⁶ benötigen Sie einen aktivierten und verifizierten⁹ myAudi Account, um den Dienst nutzen zu können. Zudem wird vorausgesetzt, dass Sie Hauptnutzer für das Fahrzeug sind, für das Sie einen Audi connect Schlüssel vergeben möchten. Die myAudi Smartphone-App zur Vergabe und Verwaltung der digitalen Fahrzeugschlüssel ist kostenlos erhältlich.

Der Audi connect Schlüssel ist ab Fahrzeugauslieferung zunächst für 24 Monate kostenfrei nutzbar und verlängert sich danach einmalig kostenfrei um 12 Monate. Anschließend kann der Audi connect Schlüssel kostenpflichtig verlängert werden.

Gepäckraumklappe automatisch öffnend/manuelle Gepäckraumklappe Beim Entriegeln der Gepäckraumklappe durch die Funkfernbedienung, die Taste in der Fahrertür oder die Softtouch-Taste in der Griffmulde der Gepäckraumklappe schwenkt diese automatisch auf, um den Zugang zu vereinfachen. Manuelles Schließen der Gepäckraumklappe

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Über einen Druck auf die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel, in der Fahrertür oder auf die Softtouch-Taste des Gepäckraumklappengriffs kann die Gepäckraumklappe elektrisch geöffnet werden. Ebenso einfach und bequem wie das Öffnen ist auch das Schließen der Gepäckraumklappe: Dafür genügt ein Druck auf die Taste an der Innenseite der Gepäckraumklappe, die Taste in der Fahrertür oder die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel (in Verbindung mit dem optionalen Komfortschlüssel). Eine Zuziehhilfe erleichtert das manuelle Schließen, wenn es erforderlich ist. In Verbindung mit dem optionalen Komfortschlüssel ist eine Fußgeste durch Kick-Bewegung am Heck ausreichend, um die Gepäckraumklappe zu entriegeln, zu öffnen und zu schließen.

Für A6/S6 Avant: Für niedrige Deckenhöhen kann der Öffnungswinkel der Gepäckraumklappe begrenzt werden. Mit elektrisch öffnender und schließender Gepäckraumabdeckung, zusätzlich manuell bedienbar

Hinweis: Serie für A6/S6 Avant

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quattro
Servoschließung für die Türen	komfortable und sichere Türschließung, zieht nicht vollständig eingerastete Türen durch Unterstützung eines Servomotors automatisch ins Schloss Hinweis: nur in Verbindung mit Ambiente-Lichtpaket bestellbar	GZ2	640,- 537,82	•	•	•	•	•
Garagentoröffner	Zum fernbedienten Öffnen von Garagen- und Außentoren sowie funkfernbedienbaren Sicherheitssystemen und Beleuchtungsanlagen wird eine in das neue Bedienkonzept integrierte Steuerungs-/Sendeeinheit verwendet. Diese Funkfernbedienung ist frei programmierbar. Touchscreen-Felder zur Bedienung können individuell benannt werden. Es können insgesamt bis zu 8 verschiedene Garagen- und Außentore oder funkfernbedienbare Sicherheitssysteme und Beleuchtungsanlagen gespeichert werden. Bei Annäherung an den gespeicherten Standort erscheint eine entsprechende Benachrichtigung zur Auslösung des Sendevorgangs. Zur Einrichtung des Systems steht eine benutzerfreundliche, geführte Programmierunterstützung über das MMI mit passenden Bordbuchinformationen zur Verfügung. Hinweis: Informationen zur Kompatibilität mit bestehenden Garagen- und Außentoren sowie funkfernbedienbaren Sicherheitssystemen und Beleuchtungsanlagen erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.homelink.com. Nicht kompatible Systeme können durch Installation eines Universalempfängers empfangsbereit gemacht werden. Zur Sicherstellung der Kompatibilität mit älteren "Euro-HomeLink"-Garagentoren (27-MHz-, 30-MHz- und 40-MHz-Band) wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner.	VC2	250,- 210,08	•	•	•	•	•
Audi connect Diebstahl-Ortungssystem	Mit dem Audi connect Diebstahl-Ortungssystem ist das Fahrzeug im Fall der Fälle bestmöglich geschützt. Im Falle eines Diebstahls wird das System entweder manuell oder automatisch – z. B. durch Aktivierung der Diebstahlwarnanlage – ausgelöst. Nun kann das Fahrzeug per Fernzugriff über den Provider (Security Operations Center) lokalisiert und im Zweifel sogar stillgelegt werden. Durch die Lokalisierung des Fahrzeugs kann die Polizei beim Wiederauffinden des Fahrzeugs schnell und effizient unterstützt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über die myAudi App ^{7,8} einen Transportmodus oder Werkstattmodus einzustellen, um sicherzugehen, dass z. B. bei Überführungen oder Werkstattbesuchen kein Alarm ausgelöst wird. Das Audi connect Diebstahl-Ortungssystem ist ein von unabhängigen Forschungsinstituten für Fahrzeugsicherheit zertifiziertes und ab Werk verfügbares System. Um das Audi connect Diebstahl-Ortungssystem nutzen zu können, müssen Sie Hauptnutzer Ihres Fahrzeugs über myAudi werden. Anschließend muss das Ortungssystem aktiviert werden und es kann auch über myAudi verwaltet werden. Nähere Informationen zur Aktivierung erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder in der Bedienungsanleitung für Ihren Audi.	711	720, – 605,04	•	•	•	•	•

Verglasung

Veralesuna	Archiv: www.auto-preisliste.de							
Verglasung		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quattro
Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten	Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung			0	0	0	0	0
Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	Windschutzscheibe in Verbundsicherheitsglas			0	0	0	0	0
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Verbesserung der Außengeräuschdämmung durch Doppelverglasung. In Verbindung mit Privacy-Verglasung sind nur die vorderen Türscheiben in Akustikverglasung ausgeführt.	VW0	500,- 420,17	•	•	•	•	•
Frontscheibe in Klimakomfort-/Akustikverglasung, drahtlos beheizbar	beheizbare Frontscheibe aus Klimakomfort-/Akustikglas, erleichtert schnelles Enteisen und sorgt für Beschlagfreiheit durch flächige Beheizung der Frontscheibe ohne sichtbeeinträchtigende Heizdrähte; mit beheizbarer Wischblattablage; Steuerung über die Komfortklimaautomatik. Zusätzlich vermindert die Reflexionsbeschichtung der Frontscheibe ein Aufheizen des Innenraums bei starker Sonneneinstrahlung und reduziert so den Energieverbrauch der Klimaanlage. Mit Sichtfenster für Telepassgeräte	4GR	590,- 495,80	•	•	•	•	•
Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas		QL1	ohne Mehrpreis	0	0	0	0	0
Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben abgedunkelt	QL5	450,- 378,15	•	•	•	•	•
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	 adaptives Scheibenwischsystem für bestmögliche Sicht bei jedem Wetter auch während des Wischvorgangs Reinigungsflüssigkeit wird direkt vor die Wischerblätter gesprüht und nahezu ohne Verzögerung weggewischt beheizbar 	9PF	360,- 302,52	•	•	•	•	•
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten	Hinweis: nur für A6/S6 Avant bestellbar	3Y4	200,- 168,07	•	•	•	•	•
Sonnenschutzrollo elektrisch für die Heckscheibe, manuell für die Türscheiben hinten	Hinweis: nur für A6/S6 Limousine bestellbar	3Y5	500,- 420,17	•	•	•	•	_
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite				0	0	0	0	0
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar		5XF	60,- 50,42	•	•	•	•	•
	(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet	I	'		1			



	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	99	A6 allroad quattro
Vorrüstung für Anhängevorrichtung	Die Vorrüstung beinhaltet die Vorbereitung der Steuergeräte sowie eine verstärkte Motorkühlung. Die Anhängevorrichtung zur Nachrüstung ist über Audi Original Zubehör erhältlich.	1D8	200,- 168,07	•	•	•	•	•
Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung	 mit schwenkbarem Kugelkopf Gespannstabilisierung über die elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) Entriegelung über Taste im Gepäckraum die integrierte, schwenkbare Systemsteckdose ermöglicht während der Fahrt den Dauerbetrieb von elektrischen Geräten im Anhänger oder Wohnwagen 	1D4	990, – 831,93	•	•	•	•	•
Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug				0	0	0	0	0
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug		2Z7	ohne Mehrpreis	•	•	•	-	-
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug		2Z0	ohne Mehrpreis	•	•	•	•	•
Glanzpaket	Fensterschachtleisten in eloxiertem Aluminium, B-Säulen-Verkleidung außen in Schwarz hochglänzend, Heckleuchtenspange in Chrom	4ZB	190,- 159,66	•	0	0	0	-
Optikpaket schwarz	setzt im Exterieur schwarze Akzente im Bereich des Audi Singleframe, der Zierleisten an den Seitenscheiben, der Dachreling, der Stoßfänger vorn und hinten. Ausführung variiert je nach Modell und Ausstattung.	4ZD	600,- 504,20	-	•	•	•	•

						ē
sel	EUR inkl.					quattı
hlüs	19% MwSt. ¹			_		
ollsc	EUR ohne		sport	design		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 d	98	A6 a

Zierleisten schwarz	Kühlerschutzgitter Korpus in Kühlergrau Struktur sowie Rahmen in Aluminium matt, seitlicher Schweller ohne Einleger und mit quattro Schriftzug, Dachreling schwarz, Fensterschachtleisten und Heckleuchtenspange in Schwarz glänzend			-	-	-	-	0
Zierleisten schwarz	Dachrahmen und Fensterschachtleisten in Schwarz hochglänzend, B-Säulen-Verkleidung außen in Schwarz hochglänzend, Heckleuchtenspange in Chrom; bei A6 Avant Dachreling in Schwarz			0	-	-	-	-
Dachreling Aluminium	Hinweis: nicht für A6/S6 Limousine verfügbar	351	85,- 71,43	•	0	0	0	-
RS-Dachkantenspoiler	Hinweis: nur für A6 Avant verfügbar	5]3	750,- 630,25	•	•	•	-	-





Audi design selection

						2
sel	EUR inkl.					quattro
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ō
oslle	EUR ohne		sport	design		Ilro
Bestellschlüssel	MwSt.1	94	46 s ∣	₽ 9¥	98	16 allroa
		-	-	-	٠,	_ ~

WK8

2.400.-

2.016.81

Audi design selection

- Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht²,
 Größe 8,5 J x 19 mit Reifen 245/45 R 19
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten beleuchtet
- Normalsitze vorn mit Sitzbezug in Leder/mono.pur 550-Kombination in Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder in Perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau
- ▶ Dekoreinlagen Holz Birkenmaser achatgrau naturell
- ► Ambiente-Lichtpaket plus
- ► Interieurelemente oben und unten in Kunstleder:

 Instrumententafel und Türbrüstungen in Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau oder in Granitgrau mit Kontrastnähten in Felsgrau; Armauflage in den Türen sowie Verkleidung der Mittelkonsole in Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau, in Perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau oder in Sarderbraun mit Kontrastnähten in Stahlgrau
- ▶ Wählhebelmanschette und Lenkrad in Schwarz mit Kontrastnähten
- ► Fußmatten mit Doppelkeder

bei optionalen Individualkontursitzen:

- Sitzbezug in Leder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert schwarz mit Kontrastnähten und Biese in Felsgrau, in Perlmuttbeige mit Kontrastnähten und Biese in Achatgrau oder in Sarderbraun mit Kontrastnähten und Biese in Stahlgrau
- ► Interieurelemente oben und unten in Kunstleder:

 Instrumententafel und Türbrüstungen in Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau oder in Granitgrau mit Kontrastnähten in Felsgrau; Armauflage in den Türen sowie Verkleidung der Mittelkonsole in Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau, in Perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau oder in Sarderbraun mit Kontrastnähten in Stahlgrau



Farbe (Bestellschlüssel	Schwarz (FZ)	Okapibraun (ML)	Metropolgrau (UP)	Perlmuttbeige (YD)	Perlmuttbeige (MS)
Normalsit U	Stoff Effekt (basis) oder z Stoff Essenz (design) oder Leder/ mono.pur 550* oder Leder Milano	Leder/mono.pur 550 oder Leder Milano		Leder/mono.pur 550 oder Leder Milano*	Leder/mono.pur 550 oder Leder Milano
Sportsit					
					Leder Valcona*
Schalttafel ober	n Schwarz	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau	Granitgrau
Schalttafel unter	n Schwarz	Schwarz	Metropolgrau	Perlmuttbeige	Perlmuttbeige
Schalttafel unter	g Schwarz	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau	Granitgrau
Türspiege	l Schwarz	Schwarz	Metropolgrau	Perlmuttbeige	Perlmuttbeige
Türverkleidun	g Schwarz	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau	Perlmuttbeige
Ø C Mittelkonsol C	e Schwarz	Okapibraun	Metropolgrau	Perlmuttbeige	Perlmuttbeige
1 Waltileber Lelikia	d Schwarz	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau	Granitgrau
Sitzbezug/Mittelarmlehn	e Schwarz	Okapibraun	Metropolgrau	Perlmuttbeige	Perlmuttbeige
Sitzbezug/Mittelarmlehn Sicherheitsgurt Teppichbode	e Schwarz	Schwarz	Schwarz	Perlmuttbeige	Perlmuttbeige
Teppichbode ហ្វ	n Schwarz	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau	Perlmuttbeige
Dachhimme	l Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber
Hutablag	e Schwarz	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau	Granitgrau

^{*} Abbildung zeigt Sitzbezug.

00

Sitzbezüge und Lederausstattungen Audi design selection

	Farbe (Bestellschlüssel)	Schwarz (MP)	Perlmuttbeige (ZR)	Sarderbraun (MF)
	Normalsitz	Leder/mono.pur 550	Leder/mono.pur 550	
Sitze 				
si.			Leder Valcona/Leder Milano- Kombination perforiert mit Biese*	
	Schalttafel oben (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)	Granitgrau (Felsgrau)
_	Schalttafel unten	Schwarz	Perlmuttbeige	Granitgrau
rber	Türbrüstung (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)	Granitgrau (Felsgrau)
nfai	Türspiegel	Schwarz	Perlmuttbeige	Granitgrau
aur	Türverkleidung	Schwarz	Perlmuttbeige	Granitgrau
en	Mittelkonsole (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Perlmuttbeige (Achatgrau)	Sarderbraun (Stahlgrau)
Inr	Wählhebel (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Granitgrau (Felsgrau)	Granitgrau (Felsgrau)
gs-/	Lenkrad (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)	Granitgrau (Felsgrau)
tt	Sitzbezug/Mittelarmlehne (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Perlmuttbeige (Achatgrau)	Sarderbraun (Stahlgrau)
stat	Sicherheitsgurte	Schwarz	Perlmuttbeige	Schwarz
Ausstattungs-/Innenraumfarben	Teppichboden	Schwarz	Perlmuttbeige	Granitgrau
4	Dachhimmel	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber
	Hutablage	Schwarz	Granitgrau	Granitgrau

^{*} Abbildung zeigt Sitzbezug.

Sitzbezüge und Lederausstattungen S line Sportpaket

	Farbe (Bestellschlüssel)	Schwarz (MZ)	Rotorgrau (TJ)
tze	Sportsitz	Stoff Sequenz/Leder-Kombination oder Alcantara Frequenz/Leder- Kombination oder Leder Valcona*	Alcantara Frequenz/Leder-Kombi- nation oder Leder Valcona*
<u></u>			
	Individualkontursitz	Leder Valcona	Leder Valcona
	Schalttafel oben	Schwarz	Schwarz
c	Schalttafel unten	Schwarz	Schwarz
rbe	Türbrüstung	Schwarz	Schwarz
ш —	Türspiegel	Schwarz	Schwarz
	Türverkleidung	Schwarz	Schwarz
л е г	Mittelkonsole	Schwarz	Rotorgrau
Z I	Wählhebel (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Schwarz (Felsgrau)
-s6	Lenkrad (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Schwarz (Stahlgrau)
tun	Sitzbezug/Mittelarmlehne (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Rotorgrau (Anthrazit)
stat	Sicherheitsgurte	Schwarz	Schwarz
Ausstattungs-/Innenraumfarben	Teppichboden	Schwarz	Schwarz
*	Dachhimmel	Schwarz	Schwarz
	Hutablage	Schwarz	Schwarz

^{*} Abbildung zeigt Sitzbezug.

Sitzbezüge und Lederausstattungen S6

		A ROBERT OF THE PROPERTY OF TH		
	Farbe (Bestellschlüssel)	Schwarz (MZ)	Rotorgrau (TJ)	Arrasrot (MD)
0				
Sitze				Leder Valcona*
	Schalttafel oben	Schwarz	Schwarz	Schwarz
_	Schalttafel unten	Schwarz	Schwarz	Schwarz
þei	Türbrüstung	Schwarz	Schwarz	Schwarz
nfai	Türspiegel	Schwarz	Schwarz	Schwarz
aun	Türverkleidung	Schwarz	Schwarz	Schwarz
enr	Mittelkonsole	Schwarz	Rotorgrau	Arrasrot
In	Wählhebel (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Schwarz (Felsgrau)	Schwarz (Felsgrau)
gs-/	Lenkrad (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Schwarz (Stahlgrau)	Schwarz (Stahlgrau)
ţ	Sitzbezug/Mittelarmlehne (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Rotorgrau (Anthrazit)	Arrasrot (Achatgrau)
stat	Sicherheitsgurte	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Ausstattungs-/Innenraumfarben	Teppichboden	Schwarz	Schwarz	Schwarz
4	Dachhimmel	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber
	Hutablage	Schwarz	Schwarz	Schwarz

^{*} Abbildung zeigt Sitzbezug.

Sitzbezüge und Lederausstattungen A6 allroad quattro

	Farbe (Bestellschlüssel)	Schwarz (FZ)	Okapibraun (ML)	Perlmuttbeige (MH)
0 N			Leder/mono.pur 550	
Sitze ———				
_	Schalttafel oben	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Ausstattungs-/Innenraumfarben	Schalttafel unten	Schwarz	Schwarz	Schwarz
nfar	Türbrüstung	Schwarz	Schwarz	Schwarz
au	Türspiegel	Schwarz	Schwarz	Schwarz
בפו	Türverkleidung	Schwarz	Schwarz	Schwarz
ndI T	Mittelkonsole	Schwarz	Okapibraun	Perlmuttbeige
-sp	Wählhebel/Lenkrad	Schwarz	Schwarz	Schwarz
3	Sitzbezug/Mittelarmlehne	Schwarz	Okapibraun	Perlmuttbeige
itat: ———————————————————————————————————	Sicherheitsgurte	Schwarz	Schwarz	Perlmuttbeige
	Teppichboden	Schwarz	Schwarz	Schwarz
4	Dachhimmel	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber

Sitzbezüge und Lederausstattungen Interieur allroad

	Farbe (Bestellschlüssel)	Schwarz (MP)	Sarderbraun (MF)	Soul/Petrolgrau (BU)	Perlmuttbeige (MQ)
	Normalsitz				
<u></u>			Leder Valcona/Leder Milano- Kombination perforiert		
	Schalttafel oben (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)
	Schalttafel unten	Schwarz	Granitgrau	Schwarz	Granitgrau
	Türbrüstung (Kontrastnaht)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)	Schwarz (Stahlgrau)	Granitgrau (Felsgrau)
	Türspiegel	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
3	Türverkleidung	Schwarz	Granitgrau	Schwarz	Granitgrau
	Mittelkonsole (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Sarderbraun (Stahlgrau)	Schwarz (Felsgrau)	Perlmuttbeige (Achatgrau)
	Wählhebel	Felsgrau	Granitgrau (Felsgrau)	Felsgrau	Granitgrau (Felsgrau)
	Lenkrad	Stahlgrau	Granitgrau (Felsgrau)	Stahlgrau	Granitgrau (Felsgrau)
	Sitzbezug/Mittelarmlehne (Kontrastnaht)	Schwarz (Felsgrau)	Sarderbraun (Stahlgrau)	Sitzbezug schwarz mit Mittelbahn und Rückenlehne in Petrolgrau/ Mittelarmlehne schwarz (Felsgrau)	Perlmuttbeige (Achatgrau)
	Sicherheitsgurte	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Perlmuttbeige
•	Teppichboden	Schwarz	Granitgrau	Schwarz	Granitgrau
	Dachhimmel	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber	Mondsilber

Sitzbezüge und Lederausstattungen

	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
--	------------------	---	----	----------	-----------	----	--------------------

Stoff Effekt	für Normalsitze vorn:			0	-	-	-	-
	► Sitzmittelbahnen in Stoff Effekt schwarz							
	► Sitzseitenwangen, Kopfstützen und Mittelarmlehne vorn in Stoff uni schwarz							
Stoff Rhythmus	für Sportsitze vorn:			-	0	-	-	-
	➤ Sitzmittelbahnen in Stoff Rhythmus schwarz							
	► Sitzseitenwangen, Kopfstützen und Mittelarmlehne vorn in Stoff uni schwarz							
Stoff Essenz/mono.pur 550-Kombination	für Normalsitze vorn:			-	-	0	-	0
	► Sitzmittelbahnen in Stoff Essenz schwarz							
	► Sitzseitenwangen, Kopfstützen und Mittelarmlehne vorn in Kunstleder mono.pur 550 schwarz							
Stoff Sequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung	für Sportsitze vorn:	N7V	ohne	-	•	-	_	-
	➤ Sitzmittelbahnen in Stoff Sequenz schwarz		Mehrpreis					
	 Sitzseitenwangen und Kopfstützenmittelbahnen vorn in Leder schwarz mit Kontrastnähten 							
	► mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze							
	Lederanteil: chromfrei gegerbtes, gedecktes Leder. Die komplette Durchfärbung und der Oberflächenschutz vermitteln							
	Hochwertigkeit und sorgen für Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und Lichtechtheit. Die Ausprägung des Leders akzentuiert							
	die exklusive Anmutung des Fahrzeuginnenraums.							
	Hinweis: nur in Verbindung mit S line Sportpaket bestellbar							
Alcantara/Leder-Kombination	für Sportsitze vorn:	N7U	1.400,-	_	•	_	_	_
	► Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äußeren Fondsitze in Alcantara schwarz oder metropolgrau		1.176,47					
	► Sitzseitenwangen, Kopfstützen, mittlerer Fondsitz und Mittelarmlehne vorn in Leder schwarz oder metropolgrau		1.200,-	-	_	•	-	_
			1.008,40					

Sitzbezüge und Lederausstattungen

						2
sel	EUR inkl.					uatt
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ьpe
ollsc	EUR ohne		sport	esign		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 d	98	A6 al

Alcantara/Leder-Kombination Interieur allroad	für Sportsitze vorn mit Interieur allroad:	N3N	1.400,-	_	-	-	_	•
	 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der beiden äußeren Fondsitze in Alcantara petrolgrau oder schwarz 		1.176,47					
	► Kopfstützenmittelbahn vorn und der äußeren Fondsitze in Leder schwarz							
	► Sitzseitenwangen, mittlerer Fondsitz und Mittelarmlehne in Leder schwarz							
	► Kontrastnähte in Felsgrau							
	► Armauflage in den Türen und Mittelkonsole unten in Kunstleder schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau							
	► Fußmatten in Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau							
	▶ mit allroad-Prägung in den Lehnen der Vordersitze							
	Alcantara ist ein Mikrofaservlies.							
	Lederanteil: chromfrei gegerbtes, gedecktes Leder. Die komplette Durchfärbung und der Oberflächenschutz vermitteln							
	Hochwertigkeit und sorgen für Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und Lichtechtheit. Die Ausprägung des Leders akzentuiert							
	die exklusive Anmutung des Fahrzeuginnenraums.							
Alcantara Frequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung	für Sportsitze vorn:	N7K	600,-	_	•	-	0	-
	▶ Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äußeren Fondsitze in Alcantara Frequenz		504,20					
	 Sitzseitenwangen, Kopfstützen, mittlerer Fondsitz und Mittelarmlehne vorn in Leder schwarz oder rotorgrau mit Kontrastnähten 							
	► mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze							
	Alcantara Frequenz ist ein Mikrofaservlies mit sportlicher Prägung.							
	Lederanteil: chromfrei gegerbtes, gedecktes Leder. Die komplette Durchfärbung und der Oberflächenschutz vermitteln							
	Hochwertigkeit und sorgen für Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und Lichtechtheit. Die Ausprägung des Leders akzentuiert							
	die exklusive Anmutung des Fahrzeuginnenraums.							
	Hinweis: nur in Verbindung mit S line Sportpaket bestellbar							
Leder/mono.pur 550-Kombination	für Normalsitze vorn ohne Sitzbelüftung:	N4M	1.050,-	•	-	•	_	•
	▶ Sitzmittelbahn der Vordersitze und der beiden äußeren Fondsitze sowie Einstiegswange auf der Fahrerseite in Leder		882,35					
	schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige							
	▶ Sitzseitenwangen, Kopfstützen, Mittelarmlehne vorn und mittlerer Fondsitz in Kunstleder mono.pur 550 in Schwarz,							
	Okapibraun oder Perlmuttbeige							
	▶ in Verbindung mit Audi design selection schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder perlmuttbeige mit Kontrastnähten							
	in Achatgrau							

_

	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	Se	A6 allroad quattro
Leder/mono.pur 550-Kombination (Fortsetzung)	für Normalsitze vorn mit Sitzbelüftung: ► Sitzmittelbahn der Vordersitze, nicht belüftete Sitzmittelbahn der beiden äußeren Fondsitze in Leder perforiert sowie Einstiegswange auf der Fahrerseite in Leder schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige ► Sitzseitenwangen, mittlerer Fondsitzplatz, Kopfstützen und Mittelarmlehne vorn in Kunstleder mono.pur 550 schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige ► in Verbindung mit Audi design selection schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau und perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau							
Leder Milano	für Normalsitze vorn ohne Sitzbelüftung: ► Sitzmittelbahnen, Sitzseitenwangen, Kopfstützenmittelbahn und Oberfläche Mittelarmlehne vorn in Leder Milano schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige für Normalsitze vorn mit Sitzbelüftung: ► Sitzmittelbahn der Vordersitze und nicht belüftete Sitzmittelbahn der beiden äußeren Fondsitze in Leder Milano perforiert schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige ► Sitzseitenwangen, mittlerer Fondsitzplatz, Kopfstützenmittelbahn und Oberfläche Mittelarmlehne vorn (falls mitbestellt) in Leder Milano schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige Lederanteil: chromfrei gegerbtes, gedecktes Leder. Die komplette Durchfärbung und der Oberflächenschutz vermitteln Hochwertigkeit und sorgen für Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und Lichtechtheit. Die Ausprägung des Leders akzentuiert die exklusive Anmutung des Fahrzeuginnenraums.	N5W	1.950,- 1.638,66	-	-	•	-	-
Leder Valcona	 für Sportsitze vorn: ▶ Sitzmittelbahnen, Sitzseitenwangen, Kopfstützen und Mittelarmlehne vorn in Leder Valcona schwarz, okapibraun oder metropolgrau für Individualkontursitze vorn ohne Sitzbelüftung: ▶ Sitzmittelbahnen, Sitzseitenwangen, Kopfstützen, Mittelarmlehne vorn in Leder Valcona schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige 	N5D	2.350,- 1.974,79 2.150,- 1.806,72	-	-	•	-	•

Sitzbezüge und Lederausstattungen

						2
sel	EUR inkl.					quattro
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ō
sllsc	EUR ohne		sport	design		Į į
Bestellschlüssel	MwSt.1	94	46 s ∣	₽ 9¥	98	16 allroa
ш —		-	-	-	٠,	_

Leder Valcona mit S-Prägung	für Sportsitze vorn (nur für S line):	für Sportsitze plus vorn (nur für S line):	N2R	1.550,-	_	•	-	-	-
	 Sitzmittelbahnen, Sitzseitenwangen, Kopfstützen 	 Sitzmittelbahnen, Sitzseitenwangen, Kopfstützen und 		1.302,52					
	und Mittelarmlehne vorn in Leder Valcona schwarz	Mittelarmlehne vorn in Leder Valcona schwarz, rotorgrau		950,-	-	-	-	•	-
	oder rotorgrau mit Kontrastnähten	oder arrasrot (nur für S6) mit Rautensteppung und Kon-		798,32					
	 mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze 	trastnähten							
	Hinweis: nur in Verbindung mit S line Sportpaket	 mit S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze 							
	Sitze schwarz: Kontrastnähte in Felsgrau	Hinweis: nur in Verbindung mit S line Sportpaket							
	Sitze rotorgrau: Kontrastnähte in Anthrazit	Sitze schwarz: Kontrastnähte und Rautensteppung in							
		Felsgrau							
		Sitze rotorgrau: Kontrastnähte und Rautensteppung in							
		Anthrazit							
		Sitze arrasrot (nur für S6): Kontrastnähte und Rauten-							
		steppung in Achatgrau							
	Lederanteil: chromfrei gegerbtes, durchgefärbtes, nicht g	eprägtes Semi-Anilin-Leder. Die lichtechten Farbpigmente sorgen							
	für eine gleichmäßige Farbgebung und der Verzicht auf ei	ne ausgeprägte Lackschutzschicht für erhöhte Atmungsaktivität.							
	Die sehr feine und angenehm warme Oberfläche unterstre	eicht den sehr luxuriösen Charakter des Fahrzeugs.							
Leder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert	für Individualkontursitze vorn (in Verbindung mit Audi de	sign selection und Sitzbelüftung vorn):	NOQ	2.350,-	-	-	_	-	•
nit Biese	 Sitzmittelbahn der Vordersitze und nicht belüftete Sitz 	mittelbahn der beiden äußeren Fondsitze in Leder Milano		1.974,79					
	perforiert schwarz, sarderbraun oder perlmuttbeige			1.650,-	-	-	•	-	-
	 Sitzseitenwangen, mittlerer Fondsitzplatz, Kopfstützer 	n, Mittelarmlehne vorn sowie Mittelarmlehne hinten in Leder		1.386,55					
	Valcona schwarz, sarderbraun oder perlmuttbeige								
	mit Kontrastnaht und Biese								
eder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert	für Individualkontursitze vorn mit Sitzbelüftung:		NOK	2.350,-	-	•	_	-	-
	 Sitzmittelbahn der Vordersitze und nicht belüftete Sitz 	mittelbahn der beiden äußeren Fondsitze in Leder Milano		1.974,79					
	perforiert schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige			2.150,-	-	-	•	-	•
	 Sitzseitenwangen, mittlerer Fondsitz, Kopfstützen, Mit 	telarmlehne vorn sowie Mittelarmlehne hinten in Leder Valcona		1.806,72					
	schwarz, okapibraun oder perlmuttbeige			950,-	-	-	-	•	-
				798,32					

	Archiv: www	v.auto-preisliste.de							
			Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	Se	A6 allroad quattro
Leder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert (Fortsetzung)	 perforiert schwarz Sitzseitenwangen, mittlerer Fondsitz, Kopfstützen, schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau Leder Valcona: chromfrei gegerbtes, durchgefärbtes, n gen für eine gleichmäßige Farbgebung und der Verzich 	rbindung mit S line): itzmittelbahn der beiden äußeren Fondsitze in Leder Milano Mittelarmlehne vorn sowie Mittelarmlehne hinten in Leder Valcona icht geprägtes Semi-Anilin-Leder. Die lichtechten Farbpigmente sort auf eine ausgeprägte Lackschutzschicht für erhöhte Atmungsaktivinterstreicht den sehr luxuriösen Charakter des Fahrzeugs.							
		ie komplette Durchfärbung und der Oberflächenschutz vermitteln chtigkeit und Lichtechtheit. Die Ausprägung des Leders akzentuiert							
Lederausstattung Valcona Audi exclusive	vorn Sitzmittelbahnen in Leder Milano perforiert Türverkleidungseinsätze in Alcantara Kunststoffanbauteile nicht farbangepasst, sondern Farben des Leders und der Nähte wählbar aus dem A Cognacbraun, Diamantsilber, Havannabraun, Jetgrai Farben der Nähte zusätzlich wählbar aus dem Angel Iguanagrün	Angebot der Hauptfarben Audi exclusive: Alabasterweiß,	YZ1	3.250,- 2.731,09	-	•	•	•	•
Interieurelemente in Kunstleder oben	Instrumententafel und Türbrüstungen in Kunstleder so in Verbindung mit S line Sportpaket in: ► Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau	in Verbindung mit Audi design selection in: Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau oder Granitgrau mit Kontrastnähten in Felsgrau	7HB	420, – 352,94	•	•	0	•	•

Sitzbezüge und Lederausstattungen

						ē.
sel	EUR inkl.					quattro
hlüs	19% MwSt.1			_		
ollsc	EUR ohne		sport	design		6 allroad
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	9	46 s ∣	9 q	99	16 a
		-	~	-	٠,	_ ~

Interieurelemente in Kunstleder unten	Armauflage in den Türen sowie Verkleidung der Mittelk metropolgrau	onsole in Kunstleder schwarz, okapibraun, perlmuttbeige oder	7HE	350,- 294,12	•	•	•	•	
	in Verbindung mit S line Sportpaket in:	in Verbindung mit Audi design selection in:							
	 Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder 	 Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder 							
	 Rotorgrau mit Kontrastnähten in Anthrazit 	 Perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau oder 							
		► Sarderbraun mit Kontrastnähten in Stahlgrau							
Interieurelemente in Kunstleder oben und unten	Instrumententafel und Türbrüstungen in Kunstleder sc	hwarz oder granitgrau	7HD	770,-	•	•	-	•	•
	in Verbindung mit S line Sportpaket in:	in Verbindung mit Audi design selection in:		647,06					
	► Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau	► Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau oder		350,-	-	-	•	-	-
		► Granitgrau mit Kontrastnähten in Felsgrau		294,12					
	Armauflage in den Türen sowie Verkleidung der Mittelk metropolgrau	onsole in Kunstleder schwarz, okapibraun, perlmuttbeige oder							
	in Verbindung mit S line Sportpaket in:	in Verbindung mit Audi design selection in:							
	 Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder 	 Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder 							
	 Rotorgrau mit Kontrastnähten in Anthrazit 	 Perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau oder 							
		 Sarderbraun mit Kontrastnähten in Stahlgrau 							
Interieurelemente oben und unten in Leder	Instrumententafel und Türbrüstungen in Leder schwarz	oder granitgrau	7HF	1.390,-	•	•	_	•	•
	in Verbindung mit S line Sportpaket in:	in Verbindung mit Audi design selection in:		1.168,07					
	 Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau 	 Schwarz mit Kontrastnähten in Stahlgrau oder 		970,-	-	-	•	-	-
		 Granitgrau mit Kontrastnähten in Felsgrau 		815,13					
	Armauflage in den Türen sowie Verkleidung der Mittelko	nsole in Leder schwarz, okapibraun, perlmuttbeige oder metropolgrau							
	in Verbindung mit S line Sportpaket in:	in Verbindung mit Audi design selection in:							
	 Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder 	 Schwarz mit Kontrastnähten in Felsgrau oder 							
	 Rotorgrau mit Kontrastnähten in Anthrazit 	 Perlmuttbeige mit Kontrastnähten in Achatgrau oder 							
		 Sarderbraun mit Kontrastnähten in Stahlgrau 							

	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Interieurelemente in Leder unten Audi exclusive	Belederung der Armauflage in den Türen sowie Verkleidung der Mittelkonsole in Leder Feinnappa. Die Farben des Leders und der Nähte sind aus dem Angebot der Hauptfarben Audi exclusive wählbar. Die Farben der Nähte sind darüber hinaus auch in Akzentfarben Audi exclusive wählbar. Ein Angebot der Audi Sport GmbH	YSI	950,- 798,32	•	•	•	•	•
Airbagkappe in farbangepasstem Leder Audi exclusive	Airbagkappe am Lenkrad in Leder Ein Angebot der Audi Sport GmbH	ЗНВ	250,- 210,08	•	•	•	•	•
Airbagkappe in Leder Audi exclusive	Airbagkappe am Lenkrad in Leder Audi exclusive, Farben des Leders und der Nähte wählbar aus dem Angebot der Haupt- und Zusatzfarben Audi exclusive: Alabasterweiß, Cognacbraun, Diamantsilber, Havannabraun, Jetgrau, Karmesinrot, Ozean- blau, Schwarz, Baikalblau, Granitgrau; Farben der Nähte zusätzlich wählbar aus den Akzentfarben Audi exclusive: Alaska- blau, Calendulagelb, Iguanagrün	YUH	400,- 336,13	•	•	•	•	-

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

								Τ.
Normalsitze vorn	mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützenhöhe sowie Gurthöhe			0	-	0	-	0
Sportsitze vorn	mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Sitzneigung, Lehnenneigung, Kopfstützenhöhe sowie Gurthöhe; mit ausgeprägten Sitzseitenwangen für besseren Seitenhalt in Kurven, ausziehbarer Oberschenkelauflage sowie elektrischer 4-Wege-Lendenwirbelstütze	Q1D	635,- 533,61	-	0	•	0	•
Sportsitze plus vorn	mit elektrischer Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Sitz- und Lehnenneigung; manuelle Einstellung der Gurthöhe; mit ausgeprägten Sitzseitenwangen für besseren Seitenhalt in Kurven, ausziehbarer Oberschenkelauflage sowie elektrischer 4-Wege-Lendenwirbelstütze; mit integrierten Kopfstützen; inklusive S-Prägung in den Lehnen der Vordersitze	Q4Q	995,- 836,13	-	•	-	•	_
Individualkontursitze vorn	mit elektrischer Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Sitzneigung und Oberschenkelauflage; pneu- matische Einstellung der Sitz- und Lehnenwangen sowie pneumatische Lendenwirbelstütze; manuelle Einstellung von Kopfstützenhöhe und -abstand sowie Gurthöhe; mit Memory-Funktion für Fahrer- und Beifahrersitz sowie Außenspiegel	PS8	2.500,- 2.100,84 1.865,-	_ _	-	•	-	•
	und Lenkrad		1.567,23 895,- 752,10	_	-	_	•	_
Vordersitze manuell einstellbar			732,10	0	0	0	_	0
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz	elektrische Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Sitz- und Lehnenneigung; elektrische 4-Wege-Lendenwirbelstütze; mit Memory-Funktion für Fahrerseite: 2 Speicherplätze für die elektrisch einstellbaren Vordersitze und die Außenspiegel,	PV3	1.250,- 1.050,42	•	-	•	0	•
,	speicherbar und abrufbar über die Speichertasten in der Türverkleidung. Die Einstiegshilfe erleichtert das Ein-/Aussteigen für den Fahrer. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, fährt beim Öffnen der zugehörigen Tür der Sitz nach hinten.		970,- 815,13	_	•	-	-	_
	inkl. 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze elektrisch, horizontal und vertikal einstellbar							
Kopfstützen vorn	für die Vordersitze manuell in der Höhe verstellbar			0	0	0	0	0
Variable Kopfstützen für die Vordersitze	mit manueller Einstellung von Kopfstützenhöhe und -abstand Hinweis: nicht bestellbar für Sportsitze plus vorn	5ZC	150,- 126,05	•	•	•	•	•
Mittelarmlehne vorn	in der Länge verschiebbar und in der Neigung einstellbar			0	0	0	0	0

	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Sitzheizung vorn	 beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahnen; bei Lederausstattung, Sportsitzen und Sportsitzen plus vorn auch Sitzseitenwangen für Fahrer- und Beifahrerseite individuell mehrstufig am Klimabedienteil einstellbar 	4A3	380,- 319,33	•	•	•	•	•
Sitzheizung vorn und hinten	 beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahnen; bei Lederausstattung, Sportsitzen und Sportsitzen plus vorn auch Sitzseitenwangen für Fahrer- und Beifahrerseite individuell mehrstufig am Klimabedienteil einstellbar zusätzlich für die äußeren Fondsitze, getrennt mehrstufig regelbar 	4A4	760,- 638,66	•	•	•	•	•
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	elektrisch, horizontal und vertikal einstellbar	7P1	280,- 235,29	•	0	•	0	•
Sitzbelüftung vorn	 aktive Sitzbelüftung der Sitz- und Lehnenmittelbahn von Fahrer- und Beifahrersitz sorgt mittels Lüfter durch angesaugte Luft für ein angenehmes Sitzklima auch bei hohen Außentemperaturen in 3 Stufen direkt am Klimabedienteil einstellbar Unterkühlschutz durch automatisches Zuheizen der Sitzheizung bei Sitzbelüftung ist das Leder der Vordersitze perforiert (Perforation in Verbindung mit Individualkontursitzen auch auf den äußeren Fondsitzen) 	4D3	800,- 672,27	•	•	•	•	•
Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn	 aktive Sitzbelüftung der Sitz- und Lehnenmittelbahn von Fahrer- und Beifahrersitz sorgt mittels Lüfter durch angesaugte Luft für ein angenehmes Sitzklima auch bei hohen Außentemperaturen in 3 Stufen direkt am Klimabedienteil einstellbar Unterkühlschutz durch automatisches Zuheizen der Sitzheizung bei Sitzbelüftung ist das Leder der Vordersitze perforiert (Perforation in Verbindung mit Individualkontursitzen auch auf den äußeren Fondsitzen) Massage der Muskulatur mithilfe von 10 pneumatischen Kissen; 8 Massageprogramme: Wellen, Rücken, Klopfen, Stretch, Erholung, Schulter, Aktivierung und Vitalisierung in 3 Intensitäten; über Lendenwirbelstützetaster mit integriertem Massagedirekttaster und über MMI einstellbar 	4D8	1.550,- 1.302,52	-	•	•	•	•
Biese für Individualkontursitze Audi exclusive	Biese an Sitzen und Kopfstützen wählbar aus dem Angebot der Haupt- und Akzentfarben Audi exclusive: Alabasterweiß, Cognacbraun, Diamantsilber, Havannabraun, Jetgrau, Karmesinrot, Ozeanblau, Schwarz, Alaskablau, Calendulagelb, Iguanagrün Ein Angebot der Audi Sport GmbH Hinweis: nur in Verbindung mit Lederausstattung Valcona Audi exclusive bestellbar	YYA	ohne Mehrpreis	•	•	•	•	-

Sitze im Fond

Sitze im Fo	Archiv: www.auto-preisliste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	Se	A6 allroad quattro
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar	ausgeprägte äußere Fondsitze, optisch an die Vordersitze angepasst, und eine zusätzliche mittige Sitzmöglichkeit; 3 Kopfstützen hinten in L-Form, manuell in der Höhe einstellbar, für gute Durchsicht nach hinten; drei 3-Punkt-Gurte; Rücksitzlehne teilbar im Verhältnis 40: 20: 40 oder vollständig umklappbar; Mittelarmlehne hinten, einteilig und klappbar, mit Ablagefach; bei A6/S6 Avant: zusätzlich mit Lehnenfernentriegelung im Kofferraum, herausnehmbarem Trennnetz, karosserieseitig oder an der umgeklappten Rücksitzlehne zu befestigen, Trennnetz sowohl bei hochgestellter oder einseitig umgeklappter als auch bei beidseitig umgeklappter Rücksitzlehne hilfreich Hinweis: Serie für A6/S6 Avant	3NT	400,- 336,13	•	•	•	•	0
Rücksitzbank/-lehne nicht umlegbar				0	0	0	0	0
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Haltevorrichtung zur praktischen Befestigung von ISOFIX-Kindersitzen; mit zusätzlichem oberen Befestigungspunkt (Top Tether) auf den äußeren Fondsitzen. Die empfohlenen Kindersitze von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.			0	0	0	0	0
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Das bewährte ISOFIX-System verbindet einfache Handhabung mit gutem Schutz für Kinder. Mit Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag, inklusive elektrischer Kindersicherung der hinteren Türen. Die empfohlenen Kindersitze von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.	PIH	40,- 33,61	•	•	•	•	•



Dekorelemente

Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quattro
ω		⋖	⋖	⋖	v	⋖

5MG

7TL

7TD

770,-

770.-

330,- 277,31

770,- 647,06 **330,-** 277,31

1.100,-

924,37

647.06

647,06 **330,-**277,31

Dekorein	lagen	(Fortse	tzung)
----------	-------	---------	--------



► Holz Nussbaumwurzel naturell
Hinweis: nicht in Verbindung mit S line Sportpaket oder Audi design selection bestellbar



Holz Eschenmaser graubraun naturell
 Hinweis: nicht in Verbindung mit Audi design selection bestellbar



► Holz Birkenmaser achatgrau naturell

Dekoreinlagen Holz Audi exclusive

für Armaturentafel, Türverkleidungen und Mittelkonsole inklusive Abdeckung Getränkehalter; Einfassungen in Aluminiumoptik; erhältlich in Holz Eschenmaser edelgrau naturell, Holz Eschenmaser nougat naturell, Holz Eukalypthus bernstein naturell

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Hinweis: nicht in Verbindung mit dem Paket Interieur allroad bestellbar

0	E
\sim	7

	Archiv: www.auto-preisliste.de							
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Ambiente-Lichtpaket	zusätzlich zur serienmäßigen Innenbeleuchtung: Ambiente-Stofffeldbeleuchtung der Türen vorn/hinten Vorfeldbeleuchtung aus den Türgriffen außen vorn/hinten Ambientebeleuchtung der Instrumententafel	QQ1	320,- 268,91	•	•	0	•	•
Ambiente-Lichtpaket plus	inhaltliche Änderungen und farbliche Anpassungen zusätzlich zum Ambiente-Lichtpaket: 6 vordefinierte Farbprofile; zusätzliches interaktives und individuelles Farbprofil. Das interaktive Farbprofil wird durch die Audi drive select-Modi gesteuert. Beim individuellen Farbprofil steht eine Auswahl von 30 Farben zur Verfügung. Die farblichen Anpassungen erfolgen jeweils getrennt für Kontur- bzw. Ambiente-Beleuchtungen. Konturbeleuchtung Türen vorn/hinten, farblich angepasst Ambiente-Stofffeldbeleuchtung der Türen vorn/hinten, farblich angepasst Ambiente-Beleuchtung der Mittelkonsole vorn, farblich angepasst Konturbeleuchtung der Mittelkonsole vorn, farblich angepasst Konturbeleuchtung mit beleuchtetem quattro Schriftzug (bei Allradantrieb) auf der Instrumententafel auf der Beifahrerseite, farblich angepasst	QQ2	570, – 478,99 250, – 210,08	-	-	•	-	-
Bedientasten schwarz matt				0	0	0	0	0
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Bedientastenleiste in der Mittelkonsole und Lichttasten in Schwarz glänzend, Bedientasten- sowie Lichttastenleiste mit haptischem Feedback; Lichttastenleiste inklusive Annäherungssensorik; Bedientasten Fahrerassistenzsysteme, Tasten für Parkbremse, Auto-Hold-Funktion, Zentralverriegelung vorn und hinten, Verriegelung hinten, Rahmen um die Türinnenbetätigung sowie Fensterheber in Aluminiumoptik	GS5	340, - 285,71	•	•	•	•	•

el	EUR inkl.					quattro
Bestellschlüssel	19% MwSt. ¹			<u> </u>		7
ellsc	EUR ohne		sport	esign		Š.
Best	MwSt. ¹	A6	A6 s	A6 d	98	A6 allroa

Dachhimmel in Stoff	serienmäßig in Mondsilber			0	0	0	0	0
Dachhimmel in Stoff schwarz		6NQ	320,-	•	•	•	•	•
			268,91					
Dachhimmel in Alcantara Audi exclusive	 Dachhimmel, obere Säulenverkleidung, Heckablage und Sonnenblenden in Alcantara 	YXP	1.950,-	•	•	•	•	•
	 Alcantara wählbar aus dem Angebot der Audi exclusive-Farben: Alabasterweiß, Cognacbraun, Diamantsilber, 		1.638,66					
	Havannabraun, Jetgrau, Ozeanblau, Schwarz							
	► Anbauteile in Schwarz							
	Alcantara ist ein Mikrofaservlies.							
	Ein Angebot der Audi Sport GmbH							
	Hinweis: nur für A6/S6 Avant bestellbar							
Dachhimmel in Alcantara schwarz Audi exclusive	Ein Angebot der Audi Sport GmbH	6NA	2.050,-	•	•	•	_	•
	Hinweis: nur in Verbindung mit Bang & Olufsen Advanced Sound System, 4-Zonen-Komfortklimaautomatik, Sonnenblenden		1.722,69					
	mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar und einem Lichtpaket bestellbar; nur für							
	A6 Avant bestellbar							

 \circ

Lenkräder/Wählhebel Archiv: www.auto-preisliste.de

Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	А6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
------------------	---	----	----------	-----------	----	--------------------

2ZB

2Z0

120.-

100.84

Lederlenkrad mit Multifunktion



Das Leder von Lenkrad und Wählhebelknauf ist farblich auf die gewählte Farbe der Schalttafeloberseite abgestimmt. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet.

Hinweis: nicht in Verbindung mit Assistenzpaket Tour oder Assistenzpaket Plus erhältlich

Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen



Das Lenkrad liegt gut in der Hand und das progressive und exklusive Lenkraddesign inklusive Aluminiumoptik integriert sich nahtlos in das Interieur des Fahrzeugs. Das Leder von Lenkrad und Wählhebelknauf ist farblich auf die gewählte Schalttafeloberseite abgestimmt. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen.

Hinweis: nicht in Verbindung mit Assistenzpaket Tour oder Assistenzpaket Plus erhältlich

Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung



Das Lenkrad liegt gut in der Hand und das progressive und exklusive Lenkraddesign inklusive Aluminiumoptik integriert sich nahtlos in das Interieur des Fahrzeugs. Das Leder von Lenkrad und Wählhebelknauf ist farblich auf die gewählte Schalttafeloberseite abgestimmt. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen. Zusätzlich ist der Lenkradkranz beheizbar.

1XW

115.-96 64

190.-

305.-

235,-

230,-

160,-

197,48

193.28

134,45

159.66

256,30

Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen



Das Sportlederlenkrad überzeugt durch seine sportliche Optik und liegt gut in der Hand. Das Leder von Lenkrad und Wählhebelknauf ist farblich auf die gewählte Farbe der Schalttafeloberseite abgestimmt. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahr-

Hinweis: nicht in Verbindung mit Assistenzpaket Tour oder Assistenzpaket Plus erhältlich

Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung



Das Lederlenkrad überzeugt durch seine sportliche Optik und liegt gut in der Hand. Das Leder von Lenkrad und Wählhebelknauf ist farblich auf die gewählte Schalttafeloberseite abgestimmt. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Optional (Lenkradeinstellung elektrisch) wird eine Automatik für den komfortablen Ein- und Ausstieg angeboten. Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen. Zusätzlich ist der Lenkradkranz beheizbar. Bei S6 mit farblich abgesetzten Nähten, S-Emblem und Schaltwippen in Aluminiumoptik

Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht, Multifunktion plus und Schaltwippen



Das Sportkontur-Lederlenkrad strahlt kompromisslose Dynamik und Sportlichkeit aus. Durch seinen stärker konturierten Lenkradkranz liegt es noch besser in der Hand. Das Leder von Lenkrad und Wählhebelknauf ist farblich auf die gewählte Schalttafeloberseite abgestimmt. Höhe und Abstand des Lenkrads sind manuell einstellbar. Optional (Lenkradeinstellung elektrisch) wird eine Automatik für den komfortablen Ein- und Ausstieg angeboten. Zur einfachen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment-Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Schaltwippen ermöglichen das manuelle Wechseln der Fahrstufen. Bei S6 mit farblich abgesetzten Nähten, S-Emblem und Schaltwippen in Aluminiumoptik

Hinweis: nicht in Verbindung mit Assistenzpaket Tour oder Assistenzpaket Plus erhältlich

	Aloniv. www.adio probliste.de	Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Lenkradeinstellung elektrisch	Per Knopfdruck lässt sich die Lenksäule bequem in die individuell passende Position bringen. In Höhe und Abstand einstellbar, mit Ein- und Ausstiegsautomatik; in Verbindung mit Vordersitzen elektrisch einstellbar zusätzlich mit Memory-Funktion	2C7	400,- 336,13	•	•	•	•	•
Lenkradkranz und Wählhebelknauf in Leder schwarz Audi exclusive	Die Farben der Nähte sind wählbar aus dem Angebot der Haupt-, Akzent- und Zusatzfarben Audi exclusive: Alabasterweiß, Cognacbraun, Diamantsilber, Havannabraun, Jetgrau, Karmesinrot, Ozeanblau, Schwarz, Alaskablau, Calendulagelb, Iguanagrün, Granitgrau und Baikalblau. Ein Angebot der Audi Sport GmbH	YVU	750,- 630,25	•	•	•	•	•

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	 getrennte Temperaturverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite 			0	0	0	-	0
	► Klimatisierung des Fondraums über Luftausströmer in der Mittelkonsole hinten							
	▶ Defrosterdüsen für Windschutz- und Seitenscheiben							
	▶ kombinierter Schadstoff- und Feinstaubfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit Staub-							
	partikeln, Gerüchen und Allergenen sorgt							
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	zusätzlich zur 2-Zonen-Komfortklimaautomatik:	9AQ	800,-	•	•	•	0	•
	► Temperatureinstellung und Luftverteilung hinten links und rechts getrennt einstellbar		672,27					
	► Luftaustrittsdüsen in der B-Säule							
	► Klimabedienteil hinten mit Touchbedienung							
	 durch Insassenerkennung effiziente Klimazonenregelung möglich 							
	 automatischer Umluftbetrieb und sonnenstandsabhängige Regelung 							
	▶ staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter, der für eine geringere Belastung des Fahrzeuginnenraums mit							
	Staubpartikeln, Gerüchen und Allergenen sorgt							
	► Restwärmenutzung							
	► Personalisierung							
Luftqualität-Paket	► enthält Ionisator und Aromatisierung	2V9	450,-	•	•	•	•	•
	Durch Ionisierung werden schädliche Partikel und Keime in der Luft reduziert und die Luftqualität im Fahrzeuginnenraum		378,15					
	wird verbessert.							
	Die Aromatisierung sorgt für ein Gefühl von Frische im Innenraum, wobei zwischen 2 hochwertigen Düften (Sommer und							
	Winter) und 4 verschiedenen Intensitäten je nach persönlicher Präferenz gewählt werden kann. Der Innenraumgeruch							
	wird dadurch nicht dauerhaft verändert. Es lagern sich keine Duftmoleküle auf textilen Oberflächen des Fahrzeugs oder							
	auf der Kleidung ab.							
Standheizung und -lüftung	Die Standheizung erwärmt den Innenraum und befreit die Scheiben von Eis ohne Inbetriebnahme des Motors. Die Standlüf-	9M9	1.700,-	•	•	•	•	•
	tung führt Frischluft zu und senkt die Innenraumtemperatur. Beide Funktionen sind mittels Timer und separater Funkfern-		1.428,57					
	bedienung aktivierbar. Eine intelligente Steuerung mit Timer und Abfahrtszeitprogrammierung berechnet zeit- und ener-							
	gieeffizient die Heizdauer. 2 Heizmodi wählbar:							
	"abtauen" (Abtaumodus nur für die Scheiben)							
	"warm" (Aufwärmmodus für zusätzliches Vorwärmen des Innenraums)							
	In Verbindung mit der optionalen Ausstattung Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control ¹⁰							
	komfortable Fernsteuerung der optionalen Standheizung über Smartphone mit der myAudi App ^{7,8}							

	Archiv: www.auto-preisliste.de	
Weitere	Innenausstattungen	

		Be			A6	A6	Se	A6
Nichtraucherausführung	► kein Aschenbecher in der Mittelkonsole vorn			0	0	0	0	0
	▶ jeweils eine 12-Volt-Steckdose vorn und hinten							
Zigarettenanzünder und Aschenbecher	vorn und hinten	9]C	60,- 50,42	•	•	•	•	•
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten				0	0	0	-	_
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet				-	_	-	0	-
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, vorn mit allroad-Schriftzug				-	-	-	-	0
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit allroad-Schriftzug		7M3	180,- 151,26	-	_	_	_	•
Ein- und Ausstiegs-Komfortbeleuchtung	Einstiegs-LED mit "allroad"-Projektion aus der Unterseite der vorderen Türen; erhältlich von Audi Original Zubehör bei Ihrem Audi Partner	9TF	85,- 71,43	-	_	-	_	•
Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl				-	-	-	0	-
Einstiegsleisten personalisiert Audi exclusive	Die Aluminiumeinlagen der beiden vorderen Einstiegsleisten können mit einem persönlichen Schriftzug individualisiert werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner. Ein Angebot der Audi Sport GmbH	YVZ	1.500,- 1.260,50	•	•	•	•	-
Fußmatten Audi exclusive	umfasst Fußmatten inklusive Biese, Keder und Nähte. Die Farben der Fußmattenteppiche, der Biese, des Keders und der Nähte sind aus dem Angebot der Hauptfarben Audi exclusive wählbar. Die Farben der Biese, des Keders und der Nähte sind darüber hinaus auch in Akzentfarben Audi exclusive wählbar. Ein Angebot der Audi Sport GmbH	YSR	430,- 361,34	•	•	•	•	•
Teppich und Fußmatten Audi exclusive	umfasst Teppich und Fußmatten inklusive Biese, Keder und Nähte. Die Farben des Teppichbodens, der Fußmattenteppiche, der Biese, des Keders und der Nähte sind aus dem Angebot der Hauptfarben Audi exclusive wählbar. Die Farben der Biese, des Keders und der Nähte sind darüber hinaus auch in Akzentfarben Audi exclusive wählbar. Ein Angebot der Audi Sport GmbH	YSQ	1.890,- 1.588,24	•	•	•	•	•
Sicherheitsgurte in Schwarz mit farbigem Rand Audi exclusive	Die Farbe des Randes der schwarzen Sicherheitsgurte ist wählbar aus dem Angebot der Akzentfarben Audi exclusive: Alaskablau, Calendulagelb und Iguanagrün. Ein Angebot der Audi Sport GmbH Hinweis: Der mittlere Gurt im Fond ist immer in Schwarz ausgeführt.	YTQ	1.500,- 1.260,50	•	•	•	•	-

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

					ē
EUR inkl.					uattı
19% MwSt. ¹			_		ρg
EUR ohne		ort.	esig		allroa
MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 d	98	A6 al
	19% MwSt.¹ EUR ohne	19% MwSt. ¹ EUR ohne	19% MwSt.¹ EUR ohne	19% MwSt.1 EUR ohne MwSt.1 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	19% MwSt.1 EUR ohne MwSt 1

Ablagepaket	2 Getränkehalter in der Mittelarmlehne hinten, Gepäckraumnetz zum Fixieren an den Verzurrösen am Gepäckraumboden, 2 weitere Warnwesten für die Fondpassagiere	QE1	80,- 67,23	•	•	•	0	•
Schienensystem mit Fixierset	Ladeboden im Gepäckraum mit je einer Schiene links und rechts; mit vier Verzurrösen, welche variabel im Schienensystem positionierbar sind; mit Spannband rechts zur Fixierung von Gegenständen sowie einem Netz links; mit zwei Haken rechts und links Hinweis: Serie für A6 Avant			0	0	0	0	0
Schienensystem mit Fixierset	Teleskopstange sowie Gurt zur individuellen Aufteilung des Gepäckraums und sicheren Fixierung von Gegenständen, unter Ladeboden verstaubar Hinweis: nur für A6 Avant bestellbar	3GN	175,- 147,06	•	•	•	•	•





		ш		Q.	٧.	٠,	v	٩
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	hochauflösendes 7-Zoll-Farbdisplay; Anzeigeinhalte:			0	0	0	0	0
	► Geschwindigkeit (Digitaltacho)							
	 Uhrzeit, Kilometerstand, Außentemperatur, Tankwarnung mit Restreichweite 							
	► Schaltempfehlung im manuellen Modus							
	 aktueller Radiosender oder Musiktitel, Radio- und Medienlisten 							
	► Telefonmenü							
	► Informationen von Navigation und Hinweise von Fahrerassistenzsystemen (falls vorhanden)							
	Der Bordcomputer mit Kurz- und Langzeitspeicher liefert unter anderem Informationen zu durchschnittlichem und mo-							
	mentanem Kraftstoffverbrauch, Restreichweite, durchschnittlicher Geschwindigkeit sowie Fahrzeit und Fahrstrecke. Das							
	integrierte Effizienzprogramm unterstützt den Fahrer mit Verbrauchsdatenübersichten und Sparhinweisen für ökonomi-							
	scheres Fahren. Inkl. Pausenempfehlung							
Head-up Display ¹¹	projiziert auf Wunsch die Geschwindigkeit und weitere fahrerrelevante Informationen aus Navigation und optional erhältli-	KS1	1.400,-	•	•	•	•	•
	chen Ausstattungen wie Assistenzsystemen sowie Warnhinweise in den direkten Sichtbereich des Fahrers; in Höhe einstell-		1.176,47					
	bar; ermöglicht kontraststarke, mehrfarbige Anzeige mit reduzierter Blickabwendung von der Fahrbahn							

Navigation, Medien und Soundsysteme

						tro
ssel	EUR inkl.					uatt
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ad q
Ilsc	EUR ohne		Port	ssig		ľ
Bestellschlüssel	MwSt.1	94	46 sp	ур 9\c	99	∆6 al
В		⋖	⋖	⋖	S	⋖

		ш	-	٧.	4	U)	٧.
MMI Radio plus mit MMI touch response ¹²	▶ 8,8-Zoll-Farbdisplay (1.280 × 720) inkl. MMI touch response mit haptischem Feedback		0	0	0	0	0
	► Fahrerinformationssystem mit 7-Zoll-TFT-Farbdisplay						
	► Audi music interface; 2 USB-C-Anschlüsse mit Daten- und Ladefunktion						
	► Bluetooth-Schnittstelle ¹³ (Freisprechen und Audiostreaming):						
	Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen						
	oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI ange-						
	zeigt werden.						
	▶ abgesetztes MMI touch-Bedienteil mit 8,6-Zoll-Farbdisplay (1.280 × 660) inkl. MMI touch response mit haptischem						
	Feedback; zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen sowie Eingabefeld für Handschrifterkennung						
	► Passivlautsprecher; 8 Lautsprecher vorn und hinten mit 120 Watt						
	► AM-/FM-Phasendiversity						
	► Digitalradio DAB+						
	 geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung 						
MMI Navigation mit MMI touch response	zusätzlich zu MMI Radio plus mit folgenden Funktionen:		0	0	0	-	0
	► Navigationssystem ¹⁴ mit Darstellung auf dem 8,8-Zoll-Farbdisplay (1.280 × 720)						
	► zusätzliche Anzeige der Navigationskarte bzw. Pfeildarstellung im Fahrerinformationssystem (7-Zoll-TFT-Farbdisplay)						
	► Kartenupdate ¹⁵ : Download aktueller Navigationsdaten						
	► 3D-Kartendarstellung mit Anzeige vieler Sehenswürdigkeiten und Stadtmodelle						
	► Effizienzassistent: nutzt die Streckendaten des Navigationssystems und ist zusammen mit dem optionalen adaptiven						
	Geschwindigkeitsassistenten in der Lage, bei aktiver Geschwindigkeitsregelung den Freilauf situationsbedingt voraus-						
	schauend und effizient zu aktivieren oder zu deaktivieren						
	► Online Verkehrsinformationen ⁷						
	 MMI-Suche: Freitextsuche mit intelligenten Zielvorschlägen bereits während der Eingabe 						
	► MMI touch response zur schnellen, intuitiven Bedienung – z. B. Zieleingabe per Handschrifterkennung sowie freies						
	Bewegen und Zoomen in der Karte						
	► einfache Bedienung des Infotainments über natürlichsprachliche Interaktion ^{7,16}						
	• detaillierte Routeninformationen: Kartenvorschau, Wahl aus Alternativrouten, POIs, Spurempfehlungen, Autobahn-						
	ausfahrten, Kreuzungsdetailkarten u. v. m.						
	► Eingabe von bis zu 10 Zwischenzielen						
	► ausgewähltes Portfolio Audi connect Navigation & Infotainment ¹⁰						

Navigation, Medien und Soundsysteme

ا	EUR inkl.					attro
SS	EUK IIIKI.					<u> </u>
hlü	19% MwSt. ¹			_		ρ
ollisc	EUR ohne		, ro	esig		.lro
Bestellschlüssel	MwSt.1	9	ds 9)	9 q	y y	6 al
ă		∢	∢	∢	98	∢

2.395.-

2 012 61

MMI Navigation plus mit MMI touch response inkl.

Audi virtual cockpit plus



zusätzlich zu MMI Navigation mit MMI touch response mit folgenden Inhalten:

- ▶ Navigationssystem¹⁴ mit Darstellung auf einem hochauflösenden 10,1-Zoll-Farbdisplay (1.540 × 720)
- ▶ Audi virtual cockpit plus mit 12,3-Zoll-Farbdisplay inkl. Anzeige der Navigationskarte
- ▶ Audi sound system mit 10 Lautsprechern vorn und hinten, 180 Watt
- Audi smartphone interface^{17,18,19}
 Das Audi smartphone interface verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem Audi und bringt Ihre Smartphone-Inhalte nahtlos per USB-Kabel direkt aufs MMI-Display. Navigation, Telefonie, Musik und ausgewählte Third-Party-Apps lassen sich komfortabel über das MMI-Touchdisplay sowie per Sprachbedienung Ihres Smartphones steuern. Die Verbindung mit einem aktuellen Apple iPhone (mindestens iOS 9, ab iPhone 5) kann darüber auch kabellos erfolgen.²⁰
 Passende Adapterkabel von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
- ▶ gesamtes Portfolio Audi connect Navigation & Infotainment¹0 und Audi connect Navigation & Infotainment plus¹0

Audi virtual cockpit plus

innovatives, volldigitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument in Full-HD-Auflösung mit zusätzlichen grafischen Darstellungsoptionen "Dynamik" und "Sport" sowie für S6 mit der S-spezifischen Darstellungsoption "S Performance" neben der regulären Instrumentendarstellung im "Klassik"-Design. Das Audi virtual cockpit plus dient zur flexiblen und bedarfsgerechten Anzeige der jeweiligen Informationen entsprechend den Fahrerbedürfnissen: Geschwindigkeit/Drehzahl, Kartendarstellung, Audi connect-Dienste*, Radio-/Media-Information etc. Die VIEW-Taste im Multifunktionslenkrad ermöglicht den Wechsel zwischen 2 unterschiedlich großen Darstellungen der Instrumentenanzeige. Die Anzeige mit kleinen Instrumenten ermöglicht große, anschauliche Grafiken des Bordcomputers und der MMI-Inhalte. Konfiguration von Bordcomputerwerten im Drehzahlmesser möglich. Bedienung des Audi virtual cockpit plus erfolgt über das Multifunktionslenkrad. Darstellung der Navigationskarte als 3D-Geländemodell auf dem hochauflösenden 12,3-Zoll-Full-HD-Farbdisplay; permanente Anzeige von Navigationsinformationen im Bereich des Tachos bei aktiver Routenführung; inkl. Pausenempfehlung

Persönliche Profile: In Ihrem persönlichen Profil kann im Fahrzeug eine Vielzahl von Einstellungen wie zum Beispiel Ergonomie-, Infotainment- oder Fahrwerkseinstellungen gespeichert werden. Über das MMI können bis zu 6 persönliche Profile und ein Gastprofil angelegt werden. Das zuletzt aktive Profil wird beim Verlassen und Abschließen des Fahrzeugs dem verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet. Beim Aufschließen des Fahrzeugs erscheint eine persönliche Begrüßung im Audi virtual cockpit plus und es werden die Einstellungen des persönlichen Profils geladen, das dem verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet worden ist. Die Anzahl der gespeicherten Fahrzeugeinstellungen ist abhängig von gewählten Sonderausstattungen. Es werden Einstellungen der Systeme Infotainment, Ergonomie (Sitz-, Spiegel-, Lenksäulenposition), Innenraumbeleuchtung, Klima, Ton/Klang, Fahrerassistenzsysteme, Fahrwerk, Licht & Sicht, Head-up Display¹¹ und Kombinstrument gespeichert.

^{*} Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 124.

^{• =} als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seitem 52/123 Gebrauch gestattet

		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19 % MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	А6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad quattro
3 Lautsprecher	8 Passivlautsprecher vorn und hinten, 120 Watt Gesamtleistung			0	0	0	-	0
Audi sound system	10 Lautsprecher inklusive Centerspeaker und Subwoofer, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 180 Watt	9VD	380,- 319,33	•	•	•	0	•
Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang	Soundwiedergabe durch 16 Lautsprecher inklusive 3D-Klang-Lautsprecher, Centerspeaker und Subwoofer, 15-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 705 Watt; räumliche Klangwiedergabe durch das Soundfeature 3D-Klang für die Vordersitze. Dieser wird durch zusätzliche Lautsprecher in der A-Säule, durch die Mitteltöner und die Fraunhofer-Technologie Symphoria erzeugt. Der 3D-Klang kann mit sämtlichen Quellen wiedergegeben werden. Ein beispiellos authentisches 3D-Surround-Erlebnis wird so im Fahrzeug erzeugt und vermittelt auf diese Weise das Gefühl, als säße man in der 1. Reihe eines Konzertsaals.	9VS	1.150,- 966,39 770,- 647,06	-	-	-	•	-
Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D-Klang	Sound-Wiedergabe über 19 Lautsprecher inkl. 3D-Klang vorn und hinten; Lautsprecher, Centerspeaker und Subwoofer mit jeweils separater Endstufe und exklusiven Lautsprecherabdeckungen aus Aluminium sowie hochwertigen Neodym-Magneten; Centerspeaker sowie 2 automatisch ausfahrende akustische Linsen auf der Instrumententafel für äußerst detailgetreue akustische Darbietung an jedem Sitzplatz	8RF	6.450, – 5.420,17 6.070, – 5.100,84	•	-	-	-	-
	 dynamische Fahrgeräuschkompensation; 19-Kanal-BeoCore-Verstärker; hocheffiziente ICE-Power-Endstufen mit einer Gesamtleistung von 1.820 Watt geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung räumliche Klangwiedergabe durch das Soundfeature 3D-Klang vorn und hinten. Dieser wird durch zusätzliche Lautsprecher in der A- und B-Säule, durch die Mitteltöner und durch die neue Fraunhofer-Technologie Symphoria 2.0 3D erzeugt. Der 3D-Klang kann mit sämtlichen Quellen erzeugt werden. Ein nahezu beispiellos authentisches Stereo- und 3D-Surround-Erlebnis wird so im Fahrzeug erzeugt. Symphoria 2.0 3D ergänzt diejenigen Dimensionen, die für ein natürliches Klangbild unverzichtbar sind: Weite, Tiefe und Höhe. Dies bewirkt ein angenehmes Gefühl von Räumlichkeit im Fahrzeug. Gleichzeitig scheinen sich die physikalischen Grenzen der Fahrgastzelle aufzulösen: Der Fahrzeuginnenraum wirkt akustisch größer, Musik kann sich in ihrer ursprünglichsten Form entfalten. 							
DVD-Laufwerk	DVD-Laufwerk im Handschuhfach verbaut; Abspielbarkeit von MP3, WMA und AAC	7D5	120,- 100,84	•	•	•	•	•
Audi music interface im Fond	2 USB-Schnittstellen mit Lade- und Datenfunktion im Fond zusätzlich zu 2 Schnittstellen vorn zum Abspielen von Musik	UF8	150,-	•	•	•	•	•

Archiv: www.auto-preisliste.de

Navigation, Medien und Soundsysteme

					و
EUR inkl.					uattı
19% MwSt. ¹			_		ьp
EUR ohne		ort.	esig		allros
MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 de	98	A6 al
	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹ 9	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹ 90	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹ 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9

Digitaler Radioempfang	zusätzlich zum analogen Senderangebot Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern ²⁹ nach DAB-Standard, inklusive DAB+; Anzeige von programmbegleitenden Informationen ³⁰ (z. B. Interpret, Titel) sowie von Zusatzinformationen in Form einer Slideshow (z. B. Cover, Wetter). Ein 2. DAB-Tuner mit 2. DAB-Antenne sucht permanent nach alternativen Empfangsfrequenzen des eingestellten Senders, gleichzeitig wird die Senderliste aktualisiert.			0	0	0	0	0
Digitaler TV-Empfang mit CI+ Pay-TV-System und	Empfang von digital (DVB-T2) ausgestrahlten, unverschlüsselten und frei empfangbaren Fernsehsendern (MPEG-2-,	QOB	1.350,-	•	•	•	•	•
digitaler Radioempfang	MPEG-4- oder MPEG-5-Standard), DVB-T2-Audiosendern ²⁹ , Teletext und Electronic Program Guide (EPG); keine Bildausgabe		1.134,45					
	im Fahrbetrieb (Audioausgabe auch im Fahrbetrieb verfügbar). Das CI+-Modul ermöglicht zusätzlich den Empfang ver-							
	schlüsselter Pay-TV-Sender durch Verwenden einer entsprechenden Smartcard ³¹ . Durch digitalen Radioempfang können zu-							
	sätzlich zum analogen Senderangebot digital ausgestrahlte Radiosender ²⁹ nach DAB-Standard, inklusive DAB+, empfangen							
	werden. Es erfolgt die Anzeige von programmbegleitenden Informationen ³⁰ (z. B. Interpret, Titel) sowie von Zusatzinfor-							
	mationen in Form einer Slideshow (z. B. Cover, Wetter). Ein 2. DAB-Tuner mit 2. DAB-Antenne sucht permanent nach alter-							
	nativen Empfangsfrequenzen des eingestellten Senders, gleichzeitig wird die Senderliste aktualisiert.							

Telefon und Kommunikation

						tro
ssel	EUR inkl.					quatt
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ਰ
llsc	EUR ohne		sport	esigı		allroa
Bestellschlüssel	MwSt.1	94	46 sp	√9 de	99	√6 al
ω		⋖	⋖	⋖	S	⋖

500.-

275,- 231.09

IU1

420.17

Audi phone box13

Bis zu 2 Smartphones können gleichzeitig mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug gekoppelt werden, um wahlweise über eines der beiden Smartphones entweder Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden. ³² Das Smartphone kann in die universelle Smartphone-Ablage (170 mm × 87 mm) im Vorderbereich des Fahrzeugs eingelegt werden. Diese verfügt über eine Kopplung mit der Fahrzeugantenne, was sowohl die Empfangs- und Gesprächsqualität verbessert als auch die Handystrahlung im Fahrzeuginnenraum etwas verringert, da weniger Sendeleistung des Mobiltelefons benötigt wird. Darüber hinaus kann das Smartphone mittels Wireless Charging mit Qi-Standard oder per USB-Anschluss geladen werden. Sollte das Smartphone noch in der Ablage liegen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen, erinnert Sie Ihr Audi daran, das Smartphone mitzunehmen.

Audi smartphone interface^{17,18,19}



Das Audi smartphone interface verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem Audi und bringt Ihre Smartphone-Inhalte nahtlos per USB-Kabel direkt aufs MMI-Display. Navigation, Telefonie, Musik und ausgewählte Third-Party-Apps lassen sich komfortabel über das MMI-Touchdisplay sowie per Sprachbedienung Ihres Smartphones steuern. Die Verbindung mit einem aktuellen Apple iPhone (mindestens iOS 9, ab iPhone 5) kann darüber auch kabellos erfolgen.²⁰

Passende Adapterkabel von Audi Original Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Telefon und Kommunikation

						2
sel	EUR inkl.					uattr
hlüs	19% MwSt. ¹			_		oad q
ellsc	EUR ohne		sport	esign		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 d	98	A6 al

0

Audi connect Notruf & Service mit

Audi connect Remote & Control^{7,33}

Die Audi connect Notruf & Service-Dienste sorgen für ein sicheres Gefühl auf jeder Fahrt – egal was passiert und wohin der Weg führt. So wird zum Beispiel im Falle eines schweren Unfalls ein automatischer Notruf an die Audi Notrufzentrale ausgelöst. Mithilfe der automatisch übermittelten Fahrzeuginformationen kann schnellstmöglich Hilfe organisiert werden. Auch bei einer Panne oder einem leichten Unfall steht mit dem Online-Pannenruf und dem Audi Schadenservice unmittelbar Hilfe bereit.

Das Paket beinhaltet folgende Dienste:

- ► Audi connect Notruf³⁴
- ► Online-Pannenruf
- ▶ Audi Schadenservice
- ▶ Audi Servicetermin online³⁵

Audi connect Remote & Control

Die Dienste von Audi connect Remote & Control vernetzen das Fahrzeug mit dem Smartphone. Mit der myAudi App^{7,8} kann aus der Ferne auf das Fahrzeug zugegriffen, die letzte Parkposition und der aktuelle Fahrzeugstatus eingesehen werden. Dazu gehören unter anderem der aktuelle Tank- und Ölfüllstand, der aktuelle Kilometerstand, die nächste fällige Inspektion sowie die Information, ob Türen und Fenster verschlossen sind. Bei Bedarf kann das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegelt werden.

Bestimmte optionale Sonderausstattungen können zusätzlich von der Online-Anbindung profitieren. So kann sowohl die Standheizung über die myAudi App^{7,8} gestartet oder programmiert als auch eine Push-Benachrichtigung beim Auslösen der Diebstahlwarnanlage an das Smartphone gesendet werden.

Das Paket beinhaltet folgende Dienste:

- Parkposition
- Fahrzeugstatus
- ► Fernsteuerung Ver- und Entriegeln³⁶
- ► Fernsteuerung Standheizung³⁷
- ▶ Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage³⁸

Hinweis: Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 124.



<u></u>	EUR inkl.					uattro
SS	EUR IIIKI.					3
hlü	19% MwSt. ¹			<u>_</u>		b pe
ellsc	EUR ohne		port	esig		allroa
Bestellschlüssel	MwSt.1	94	√e sp	₽ 9¥	26	A6 a
ш		Q.	Q.	•	U)	۹



Fahren in der Stadt, auf dem Land und auf der Autobahn: Das Assistenzpaket Plus^{3,6,12,39,40} beinhaltet alle Assistenzfunktionen aus den Bereichen Parken, Stadt und Tour.

Das Assistenzpaket Plus beinhaltet folgende Pakete:

- ► Assistenzpaket Parken
- ► Assistenzpaket Stadt
- ► Assistenzpaket Tour

PBZ	4.740,-	•	•	•	•	•	
	3.983,19						

Assistenzsysteme

<u> </u>						ttro
SSe	EUR inkl.					luatt
hlü	19% MwSt. ¹			_		ьpe
əlləc	EUR ohne		sport	esig		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 s	A6 d	98	А6 а



Das Assistenzpaket Stadt^{3,12} enthält Assistenzfunktionen speziell für den urbanen Verkehr. Im Paket enthalten sind:


Kreuzungsassistent^{3,12}

Der Kreuzungsassistent kann den Fahrer in komplexen Kreuzungssituationen vor erkanntem herannahenden Querverkehr warnen. Das System überwacht an Kreuzungen und Ausfahrten mithilfe der im Fahrzeug verbauten Sensoren das vordere und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden innerhalb der Systemgrenzen herannahende bewegte Objekte wie z. B. Autos. Das System kann auch in schwer einsehbaren Kreuzungen und Ausfahrten den Fahrer unterstützen und vor einer möglichen Kollision mit erkanntem herannahenden Querverkehr warnen.

In als kritisch erkannten Situationen wird ein mehrstufiges Warnkonzept initiiert. Zuerst erfolgt eine optische und akustische Warnung. Reagiert der Fahrer darauf nicht, folgt ein warnender Bremsruck. Das System arbeitet im Geschwindigkeitsbereich bis 30 km/h, Bremsrucke werden bis 10 km/h durchgeführt. Der Kreuzungsassistent nutzt Radarsensoren, die jeweils in den Ecken der Frontschürze verbaut sind. Falls vorhanden, werden zusätzlich die Informationen der Kameras der Umgebungsanzeige genutzt.

PCIM	1.200,-	•	•	•	•	_
	1.008,40					

Assistenzpaket Stadt (Fortsetzung)







Spurwechselwarnung³

Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer dabei, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Das System misst Abstand und Geschwindigkeitsdifferenz von sich seitlich hinten nähernden Fahrzeugen zum eigenen Fahrzeug. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch LED-Anzeigen am jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinken die Warn-LEDs 4-mal hell auf. In Verbindung mit der Spurverlassenswarnung erfolgt in kritischen Situationen ein korrigierender Lenkeingriff. Auch bei Abbiegevorgängen kann das System innerhalb der Systemgrenzen vor kritischen Objekten warnen.

Ausstiegswarnung³

Die Ausstiegswarnung warnt beim Türöffnen im Fahrzeugstillstand vor einer möglichen Kollision mit erkanntem von hinten herannahenden Verkehr. Das System überwacht innerhalb der Systemgrenzen mithilfe der Radarsensoren das rückwärtige und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden von hinten herannahende bewegte Objekte wie z. B. Autos. Wenn der Türöffnungshebel gezogen wird und ein als kritisch eingestufter anderer Verkehrsteilnehmer herannaht, leuchten die Warnleiste in der Tür und die LED-Anzeige am Außenspiegel auf der betroffenen Seite auf. Gleichzeitig wird die Türöffnung kurz verzögert.

Querverkehrassistent hinten³

Der Querverkehrassistent hinten kann beim Rückwärtsfahren bis 10 km/h vor einer möglichen Kollision mit herannahendem Querverkehr warnen. Das System überwacht innerhalb der Systemgrenzen mithilfe der Radarsensoren beim Ausparken das rückwärtige und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden herannahende bewegte Objekte wie z. B. Autos. Das System informiert den Fahrer optisch und kann bei der Rückwärtsfahrt in als besonders kritisch erkannten Situationen zusätzlich durch ein akustisches Signal und durch einen Bremsruck warnen.

Audi pre sense 360°3,12

Audi pre sense 360° bietet einen präventiven 360-Grad-Rundumschutz um das eigene Fahrzeug, indem es Kollisionsgefahren im Fahrzeugumfeld erkennt und gezielt Sicherheitsmaßnahmen einleitet. Es beinhaltet folgende Assistenzsysteme:

- ▶ Audi pre sense front überwacht den vorausfahrenden Verkehr.
- ▶ Audi pre sense rear überwacht den nachfolgenden Verkehr.
- ▶ Audi pre sense side reagiert bei drohenden Seitenkollisionen bis ca. 60 km/h.

Audi pre sense 360° nutzt die Daten der verschiedenen Umfeldsensoren und kann bei drohenden Seitenkollisionen durch kreuzende oder von der Seite kommende Fahrzeuge die pre sense-Schutzmaßnahmen von **Audi pre sense basic** aktivieren.

Assistenzsysteme

						2
Bestellschlüssel	EUR inkl.					uatt
	19% MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	98	A6 allroad q
	EUR ohne					
	MwSt.1					

1.588,24



Das Assistenzpaket Tour^{3,12} beinhaltet u. A. eine Auswahl an Assistenzsystemen, die Sicherheit und Fahrkomfort insbesondere auf Überland- und Langstreckenfahrten erhöhen können:

Adaptiver Fahrassistent^{3,12}

Der adaptive Fahrassistent ist eine Kombination aus adaptivem Geschwindigkeitsassistenten und Spurführungsassistenten. Der adaptive Fahrassistent unterstützt den Fahrer beim Beschleunigen, Bremsen, Halten von Geschwindigkeit und Abstand sowie bei der Spurführung. Dadurch kann der Fahrkomfort speziell auf Langstrecken gesteigert werden. Das System erkennt im Rahmen von Systemgrenzen Fahrspurmarkierungen, Randbebauungen, Fahrzeuge auf Nebenspuren sowie mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. Aus diesen Informationen leitet das System einen virtuellen Fahrschlauch ab und führt das Fahrzeug in diesem. Durch einen unterstützenden Lenkeingriff hilft das System dabei, das Fahrzeug permanent in der Spurmitte zu führen. Gleichzeitig wird die eingestellte Geschwindigkeit konstant gehalten und das System reagiert auf vorausfahrende Fahrzeuge mit einer Abstandsregelung. Durch die Vielzahl der einbezogenen Parameter bietet der adaptive Fahrassistent ein möglichst komfortables Fahren im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis maximal 250 km/h und in Stausituatio-

Der adaptive Fahrassistent nutzt den in der Fahrzeugfront verbauten Radarsensor, die Frontkamera und die Ultraschallsensoren, um das Fahrzeugumfeld permanent zu überwachen.

Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	46 sport	A6 design	95	46 allroad quattro
- B		_₹	¥	ĕ	ഗ്	ă

Assistenzpaket Tour (Fortsetzung)

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent^{3,12}

Der adaptive Geschwindigkeitsassistent unterstützt den Fahrer, indem er innerhalb der Systemgrenzen die eingestellte Geschwindigkeit und den Abstand zum vorderen Fahrzeug hält. Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt wird, kann das System das Fahrzeug innerhalb der Systemgrenzen abbremsen bzw. beschleunigen. Auch im Stop-and-go-Verkehr und in Stausituationen bremst das System bis zum Stillstand ab und kann je nach Dauer der Stillstandszeit wieder automatisiert anfahren. Durch die Vielzahl der einbezogenen Parameter bietet der adaptive Geschwindigkeitsassistent ein möglichst komfortables Fahren im Bereich von 0 bis maximal 250 km/h. Der adaptive Geschwindigkeitsassistent nutzt den in der Fahrzeugfront verbauten Radarsensor, die Frontkamera und die Ultraschallsensoren, um das Fahrzeugumfeld permanent zu überwachen.

Geschwindigkeitsbegrenzer^{3,12}

Der enthaltene Geschwindigkeitsbegrenzer hilft dabei, im manuellen Fahrbetrieb eine vorher eingestellte Maximalgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. Per Kick-down kann der Geschwindigkeitsbegrenzer-Betrieb temporär deaktiviert und die eingestellte Maximalgeschwindigkeit überschritten werden. Die Funktion ist ab ca. 30 km/h verfügbar.

Effizienzassistent^{3,12}

Der Effizienzassistent unterstützt den Fahrer beim vorausschauenden und somit kraftstoffsparenden Fahren. In Verbindung mit MMI Navigation mit MMI touch response nutzt der adaptive Geschwindigkeitsassistent die Daten des Effizienzassistenten für eine adaptive Regelung der Geschwindigkeit auch ohne vorausfahrendes Fahrzeug. Dazu nutzt das System die in den Navigationsdaten hinterlegten Informationen zu Kurvenradien, Ortseingängen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Unterstützt wird das System durch die Informationen der ebenfalls enthaltenen kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung. Der Effizienzassistent steuert zudem gezielt Motorschub- und Segelphasen und fördert so eine kraftstoffsparende Fahrweise des adaptiven Geschwindigkeitsassistenten und der Geschwindigkeitsregelanlage. Hinweise zum effizienten Fahren werden im Fahrerinformationssystem bzw. Audi virtual cockpit plus angezeigt.

Abbiegeassistent^{3,12}

Der Abbiegeassistent kann bei Anfahrvorgängen oder beim langsamen Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 10 km/h durch einen Bremseingriff verhindern, dass das Fahrzeug beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Sobald der Fahrer den Blinker setzt, überwacht der Abbiegeassistent die Gegenfahrbahn. Dafür nutzt das System die Daten des Radarsensors und der Frontkamera. Der Bremseingriff bewirkt, dass das Fahrzeug in der eigenen Fahrspur gehalten wird. Der Fahrer wird über den Eingriff durch eine Anzeige im Fahrerinformationssystem bzw. Audi virtual cockpit plus informiert.



Assistenzsysteme

						2
sel	EUR inkl.					uattı
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ьp
ellsc	EUR ohne) or	esign		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	94	ye sbo	₽ 9¥	99	√6 a
ш.		-	-	-	٠,	-

Assistenzpaket Tour (Fortsetzung)







Ausweichassistent³

Der Ausweichassistent hilft dem Fahrer in einer kritischen Situation, das Fahrzeug um ein Hindernis herumzulenken. Dafür nutzt das System die Daten des Radarsensors und der Frontkamera. Weicht der Fahrer einem Hindernis nach einer Akutwarnung aktiv aus, so unterstützt ihn der Ausweichassistent durch gezieltes Abbremsen der Räder und Aufbringen eines geringen Lenkmoments bei der Korrektur des Lenkeinschlags. Der Ausweichassistent ist im Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 30 und 150 km/h verfügbar und setzt voraus, dass der Fahrer während des gesamten Manövers aktiv lenkt.

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung^{3,12}

Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung unterstützt den Fahrer, indem innerhalb der Systemgrenzen erkannte Verkehrszeichen wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen im Kombiinstrument angezeigt werden. Das System beinhaltet eine kamerabasierte Erkennung und Anzeige von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen, inklusive temporärer Geschwindigkeitsgebote (z. B. auf Autobahnen). Zudem erkennt das System im Rahmen der Systemgrenzen Beginn und Ende von Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Ortschaften sowie von verkehrsberuhigten Bereichen und zeigt das dazugehörige Geschwindigkeitslimit an. Zusätzlich erfolgt innerhalb der Systemgrenzen eine situationsabhängige Anzeige und Bewertung bei Nässe, tageszeitabhängigen Geschwindigkeitsbegrenzungen und im Anhängerbetrieb⁴¹.

Sollte sich ein Verkehrszeichen außerhalb des Sichtbereichs der Kamera befinden, wird es aus den hinterlegten Navigationsdaten der MMI Navigation bereitgestellt. Die Anzeige der Verkehrszeichenerkennung erfolgt automatisch im Display des Fahrerinformationssystems bzw. Audi virtual cockpit plus und ist über das Multifunktionslenkrad konfigurierbar. Das System hat einen rein informativen Charakter. Im MMI gibt es zusätzlich die Möglichkeit, eine verkehrszeichenbasierte Warnung bei Überschreiten des erkannten Geschwindigkeitsgebots auszuwählen.

Notfallassistent3,12

Der Notfallassistent erkennt innerhalb der Systemgrenzen, wenn der Fahrer inaktiv ist. In solchen Fällen warnt er den Fahrer optisch, akustisch und haptisch. Erfolgt keine Reaktion, übernimmt das System die Führung des Fahrzeugs und bringt es automatisch in der eigenen Fahrspur zum Stillstand. Dabei werden Audi pre sense-Schutzmaßnahmen aktiviert und das Fahrzeug wird auf eine Rettung der Insassen vorbereitet. Falls vorhanden, wird ein automatischer Notruf abgesetzt.

Fernlichtassistent³

erkennt im Rahmen der Systemgrenzen selbstständig Scheinwerfer des Gegenverkehrs, Rückleuchten von anderen Verkehrsteilnehmern und Lichtquellen von Ortschaften. Je nach Verkehrssituation wird das Fernlicht automatisch ein- oder ausgeschaltet. Hinweis: nur in Verbindung mit LED-Scheinwerfern bestellbar

Hinweis: nur in Verbindung mit Einparkhilfe plus bestellbar

						2
sel	EUR inkl.					quattro
hlüs	19% MwSt. ¹			_		
ellsc	EUR ohne		sport	esig		allroad
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 d	98	A6 al

1.932,77



Das Assistenzpaket Parken^{3,12,40} enthält Assistenzsysteme, die das Parken und Rangieren komfortabler machen können:

Umgebungskameras³

4 weitwinklige Umgebungskameras decken den gesamten Bereich unmittelbar rund um das Fahrzeug ab und ermöglichen eine Vielzahl verschiedener Ansichten für noch komfortableres Rangieren. Die Ansichten sind über das obere MMI-Display steuerbar:

- ▶ per Touchscreen stufenlos schwenkbare und zoombare Außenansicht des virtuellen Fahrzeugs und der Fahrzeugumge-
- ▶ Vogelperspektive: Die Bilder der 4 Kameras werden zu einer virtuellen Sicht von oben zusammengeführt. Der Bildausschnitt lässt sich stufenlos skalieren und verschieben und ermöglicht so ein exakteres Rangieren und Positionieren des Fahrzeugs.
- ▶ Ansicht der vorderen oder hinteren Räder: Dies erlaubt beispielsweise beim Rangieren eine bessere Sicht bei Annäherung an einen Bordstein.
- ▶ Rückfahrkameraansicht: mit Hilfselementen zum Querparken sowie Ankuppeln von Anhängern⁴¹
- ▶ Ansicht der vorderen Kamera: Eingeblendete Hilfslinien erleichtern das Rangieren und den Blick auf Hindernisse vor dem
- ▶ Panoramaansicht vorn und hinten: Die Ansicht von nahezu 180° ermöglicht eine komfortablere Ausfahrt aus engen Parklücken, Hofeinfahrten oder unübersichtlichen Kreuzungen.

Die Aktivierung erfolgt durch Einlegen des Rückwärtsgangs, über eine Taste in der Mittelkonsole oder eine Schaltfläche im oberen Display (enfern die Abstandsanzeige eingeblendet ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Assistenzsysteme

						2
sel	EUR inkl.					uatt
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ad q
ellsc	EUR ohne		sport	esigı		allros
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 de	98	A6 al

Assistenzpaket Parken mit Parkassistent plus^{3,12,40} (Fortsetzung)

Parkassistent plus3,12,40

Der Parkassistent plus ermöglicht Einparken in und Ausparken aus Parklücken. Das Fahrzeug übernimmt dabei das Lenken, Beschleunigen, Bremsen und das Abstellen des Motors. Aktiviert wird der Parkassistent plus über die >>P-Taste in der Mittelkonsole. Der Fahrer muss die >>P-Taste dabei dauerhaft gedrückt halten, während er den Parkvorgang permanent überwacht. Insbesondere bei Hindernissen, die das System nicht erfassen kann, kann der Fahrer einschreiten und den Vorgang abbrechen. Der Parkassistent plus bremst bei Hindernissen, sofern innerhalb der Systemgrenzen erfasst, automatisch ab. Das System kann in Längs- und Querparklücken vorwärts und rückwärts einparken und aus Längsparklücken wieder ausparken. Insgesamt 12 Ultraschallsensoren und eine intelligente Bildverarbeitung der Umgebungskameras vermessen permanent die Fahrzeugumgebung.

Hinweis: nicht für 45 TFSI (quattro) bestellbar

Assistenzsysteme

114

sel	EUR inkl.					uattro
hlüs	19% MwSt.1			_		ъ
Ilsc	EUR ohne)ort	esig		Iroa
Bestellschlüssel	MwSt.1	9	6 sp	9 9 qe	99	6 al
Ω		⋖	⋖	⋖	S	⋖


		Besi	MwSt. ¹	A6	A6	A6 (98	A6 8
Parkassistent mit Einparkhilfe plus ³	Der Parkassistent unterstützt beim Ein- und Ausparken durch geeignete Lenkmanöver. Mittels Ultraschallsensoren wird nach geeigneten Quer- bzw. Längsparklücken gesucht. Für Querparklücken (vorwärts und rückwärts) wird der ideale Einparkweg, für Längsparklücken der ideale Ein- und Ausparkweg berechnet. Der Lenkvorgang wird vom System übernommen. Der Fahrer muss lediglich nach Anweisungen im Display Gangwechsel vornehmen, Gas geben, bremsen und den Parkvorgang überwachen. Die optische Anzeige kann, abhängig vom Lenkwinkel, durch Darstellung der Fahrspur vor seitlichen Hindernissen warnen. Parkvorgänge in mehreren Zügen werden unterstützt. Aktivierung der Parkplatzsuche im unteren Display und bei eingeschalteter Einparkhilfe im oberen Display	7X5	1.200,- 1.008,40	•	•	•	•	•
Rückfahrkamera ³	Die Rückfahrkamera stellt im oberen Display den Erfassungsbereich hinter dem Fahrzeug dar. Dynamische Anzeigeelemente wie eine lenkwinkelabhängig berechnete Fahrspur unterstützen beim Einparken oder Rangieren. Die Rückfahrkamera ist unauffällig in die Griffleiste der Gepäckraumklappe integriert. Aktivierung durch Einlegen des Rückwärtsgangs, über eine Taste in der Mittelkonsole oder eine Schaltfläche im oberen Bildschirm, sofern die Abstandsanzeige eingeblendet ist Hinweis: nur in Verbindung mit Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige oder Parkassistent mit Einparkhilfe plus bestellbar	KA2	470,- 394,96	•	•	•	•	•
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung ^{3,12}	Die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung unterstützt den Fahrer, indem innerhalb der Systemgrenzen erkannte Verkehrszeichen wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen im Kombiinstrument angezeigt werden. Das System beinhaltet eine kamerabasierte Erkennung und Anzeige von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen, inklusive temporärer Geschwindigkeitsgebote (z. B. auf Autobahnen). Zudem erkennt das System im Rahmen der Systemgrenzen Beginn und Ende von Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Ortschaften sowie von verkehrsberuhigten Bereichen und zeigt das dazugehörige Geschwindigkeitslimit an. Zusätzlich erfolgt innerhalb der Systemgrenzen eine situationsabhängige Anzeige und Bewertung bei Nässe, tageszeitabhängigen Geschwindigkeitsbegrenzungen und im Anhängerbetrieb ⁴¹ . Sollte sich ein Verkehrszeichen außerhalb des Sichtbereichs der Kamera befinden, wird es aus den hinterlegten Navigationsdaten der MMI Navigation bereitgestellt. Die Anzeige der Verkehrszeichenerkennung erfolgt automatisch im Display des Fahrerinformationssystems bzw. Audi virtual cockpit plus und ist über das Multifunktionslenkrad konfigurierbar. Das System hat einen rein informativen Charakter. Im MMI gibt es zusätzlich die Möglichkeit, eine verkehrszeichenbasierte Warnung bei Überschreiten des erkannten Geschwindigkeitsgebots auszuwählen.	QR9	200,- 168,07	•	•	•	•	•
Spurverlassenswarnung ³	hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h			0	0	0	0	0

• = als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Fußneten fieden Sienauf den Seiten 152/153 Gebrauch gestattet

PCH

700,- 588 24

Spurwechselwarnung inkl. Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten^{3,12}





Das Paket beinhaltet Assistenzsysteme für den Stadtverkehr und das Fahren auf mehrspurigen Straßen.

Spurwechselwarnung^{3,12}

Die Spurwechselwarnung unterstützt den Fahrer dabei, den toten Winkel und das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Das System misst Abstand und Geschwindigkeitsdifferenz von sich seitlich hinten nähernden Fahrzeugen zum eigenen Fahrzeug. Bei einer für einen Spurwechsel als kritisch erkannten Situation erfolgt eine Warnung durch LED-Anzeigen am jeweiligen Außenspiegel. Startet der Fahrer durch Setzen des Blinkers in einer vom System als kritisch erkannten Situation einen Spurwechsel, blinken die Warn-LEDs 4-mal hell auf. In Verbindung mit der Spurverlassenswarnung erfolgt in kritischen Situationen ein korrigierender Lenkeingriff. Auch bei Abbiegevorgängen kann das System innerhalb der Systemgrenzen vor kritischen Objekten warnen.

Ausstiegswarnung^{3,12}

Die Ausstiegswarnung warnt beim Türöffnen im Fahrzeugstillstand vor einer möglichen Kollision mit erkanntem von hinten herannahenden Verkehr. Das System überwacht innerhalb der Systemgrenzen mithilfe der Radarsensoren das rückwärtige und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden von hinten herannahende bewegte Objekte wie z. B. Autos. Wenn der Türöffnungshebel gezogen wird und ein als kritisch eingestufter anderer Verkehrsteilnehmer herannaht, leuchten die Warnleiste in der Tür und die LED-Anzeige am Außenspiegel auf der betroffenen Seite auf. Gleichzeitig wird die Türöffnung kurz verzögert.

Ouerverkehrassistent hinten^{3,12}

Der Querverkehrassistent hinten kann beim Rückwärtsfahren bis 10 km/h vor einer möglichen Kollision mit herannahendem Querverkehr warnen. Das System überwacht innerhalb der Systemgrenzen mithilfe der Radarsensoren beim Ausparken das rückwärtige und seitliche Fahrzeugumfeld. Erkannt werden herannahende bewegte Objekte wie z. B. Autos. Das System informiert den Fahrer optisch und kann bei der Rückwärtsfahrt in als besonders kritisch erkannten Situationen zusätzlich durch ein akustisches Signal und durch einen Bremsruck warnen.

Audi pre sense rear³

Audi pre sense rear nutzt die Daten der Radarsensoren im Fahrzeugheck und berechnet innerhalb der Systemgrenzen die Wahrscheinlichkeit eines Auffahrunfalls durch das nachfolgende Fahrzeug. Bei einem erkannten Kollisionsrisiko des nachfolgenden Fahrzeugs werden präventive Schutzmaßnahmen eingeleitet: Straffung der vorderen und, in Verbindung mit dem Audi pre sense Fond-Paket, der äußeren hinteren Sicherheitsgurte, Optimierung der Sitzposition, Einleiten des Schließvorgangs der Fenster und des Panorama-Glasdachs (falls mitbestellt) sowie hochfrequentes Ansteuern der Warnblinkanlage, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

Assistenzsysteme

						, o
sel	EUR inkl.					quattı
hlüs	19% MwSt. ¹			_		oad q
ollsc	EUR ohne		sport	esig		allrog
Bestellschlüssel	MwSt.1	A6	A6 sı	A6 de	98	A6 al

2.150,-

1.806.72

Nachtsichtassistent³

Der Nachtsichtassistent verbessert schwierige Sichtverhältnisse bei Dunkelheit durch elektronische Visualisierung des Fahrbahnumfelds. Das System unterstützt den Fahrer bei Nachtfahrten, indem ein Wärmebild der Umgebung angezeigt wird. Erkannte Personen und größere Wildtiere werden im Fahrerinformationssystem bzw. Audi virtual cockpit plus gelb markiert. Wird aus ihrer Bewegung und Position eine mögliche Gefährdung ermittelt, wechselt die Markierung auf Rot, ein Warndreieck erscheint und eine akustische Warnung ertönt. In Kombination mit einem der folgenden Lichtsysteme wird eine markierte Person zusätzlich durch einen Scheinwerfer mehrmals pulsartig angeleuchtet (Markierungslicht):

- ► Matrix LED-Scheinwerfer
- ► HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
 Bei Dunkelheit schaltet sich das System automatisch ein, sofern das Abblendlicht aktiviert ist oder sich der Lichtdrehschalter im AUTO-Modus befindet. Zusätzliche Anzeige der Warnhinweise im optionalen Head-up Display¹¹ (sofern mitbestellt)

117

		ă		₹	∢	∢	Ŋ	∢
Serienfahrwerk	für hohen Fahrkomfort bei gleichzeitig sehr guter Fahrdynamik; Stoßdämpfer und Schraubenfedern an Vorder- und			0	0	0	_	_
	Hinterachse			_				
	► mit 5-Lenker-Leichtbau-Vorderachse; Stabilisator; Vorderachsträger mit der Karosserie fest verschraubt							
	► mit 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung; Stabilisator; Hinterachsträger elastisch gelagert							
Sportfahrwerk	mit straffer abgestimmter Federung und Dämpfung für direkteren Fahrbahnkontakt und sportlicheres Handling; mit	1BE	420,-	•	•	•	_	-
	Tieferlegung um 20 mm gegenüber Serienfahrwerk; Stoßdämpfer und Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse		352,94					
	 mit 5-Lenker-Leichtbau-Vorderachse; Stabilisator; Vorderachsträger mit der Karosserie fest verschraubt 							
	▶ mit 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung; Stabilisator; Hinterachsträger elastisch gelagert							
Fahrwerk mit Dämpferregelung	mit elektronisch geregelter Anpassung der Dämpfer an unterschiedliche Fahrsituationen; dynamische oder komfortorien-	1BL	1.130,-	•	•	•	_	-
	tierte Ausprägung der Dämpfergrundabstimmung, einstellbar über Audi drive select; mit Tieferlegung um 10 mm gegen-		949,58					
	über Serienfahrwerk; geregelte Stoßdämpfer und Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse							
	 mit 5-Lenker-Leichtbau-Vorderachse; Stabilisator; Vorderachsträger mit der Karosserie fest verschraubt 							
	▶ mit 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung; Stabilisator; Hinterachsträger elastisch gelagert							
S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung	mit S-spezifischer Abstimmung für hervorragende Fahrdynamik bei gleichzeitig gutem Komfort. Die elektronisch geregel-			-	-	-	0	-
	ten Dämpfer ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen mit dem Ziel, jederzeit ein dynamisches							
	S-Fahrverhalten zu ermöglichen. Verschiedene Ausprägungen der Dämpfergrundabstimmung, einstellbar über Audi drive							
	select; mit Tieferlegung um 20 mm gegenüber A6 Limousine/Avant mit Serienfahrwerk							
	▶ 5-Lenker-Leichtbau-Vorderachse; geregelte Stoßdämpfer und Schraubenfedern; Stabilisator; Vorderachsträger mit der							
	Karosserie fest verschraubt							
	► 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung; geregelte Stoßdämpfer und Schraubenfedern; Stabilisator;							
	Hinterachsträger elastisch gelagert							
Audi drive select	ermöglicht die Einstellung der gewünschten Fahrzeugcharakteristik in den verfügbaren Modi:			0	0	0	0	C
	▶ auto							
	► comfort							
	► dynamic							
	► efficiency							
	► individual							
	► allroad (bei A6 allroad quattro)							
	► offroad (bei A6 allroad quattro)							

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Fahrwerke/Bremsen

						2
sel	EUR inkl.					uatt
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ρ
ellsc	EUR ohne) or	esigı		allroa
Bestellschlüssel	MwSt.1	9	ye sbo	76 d	99	6 al
- ш		- Q	۹.	۹.	U)	٩

				⋖	۹	۹	v	⋖
Audi drive select (Fortsetzung)	Dabei erfolgt die Anpassung von:							
	► Lenkunterstützung							
	 Motorcharakteristik bzw. Schaltkennlinie 							
	 Dynamik-Allradlenkung (optional) 							
	 Fahrwerk mit Dämpferregelung (optional für A6 Limousine/A6 Avant) 							
	 S-Sportfahrwerk mit Dämpferregelung (bei S6) 							
	 adaptive air suspension (optional für A6/S6 Limousine, A6/S6 Avant) bzw. adaptive air suspension allroad 							
	(für A6 allroad quattro)							
	 quattro mit Sportdifferenzial (optional) 							
	 quattro mit ultra-Technologie (optional f ür A6 Limousine/A6 Avant) 							
	 adaptivem Geschwindigkeitsassistenten (optional) 							
	 Matrix LED-Scheinwerfern bzw. HD Matrix LED-Scheinwerfern (optional) 							
	sowie von weiteren serienmäßigen und optionalen Systemen							
	Der Modus efficiency versetzt Motor, Getriebe, Klimatisierung und den optionalen adaptiven Geschwindigkeitsassistenten							
	in eine verbrauchsoptimierte Grundeinstellung.							
	Der Modus individual ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Einstellungen der jeweiligen Systeme.							
	Bei Fahrzeugen mit adaptive air suspension bzw. adaptive air suspension allroad ist zusätzlich die Funktion "Anheben" im							
	Menü verfügbar, um das Fahrzeug auf die maximal mögliche Trimmlage zu heben.							
adaptive air suspension	elektronisch geregelte Luftfederung mit stufenlos adaptivem Dämpfungssystem an allen 4 Rädern; regelt automatisch	1BK	2.000,-	•	•	•	-	_
	Fahrzeugniveau und -dämpfung; inklusive Niveauregulierung und manueller Anhebefunktion		1.680,67					
	 mit 5-Lenker-Leichtbau-Vorderachse; geregelte Stoßdämpfer und Luftfedern; Stabilisator; Vorderachsträger mit der 		870,-	-	-	-	•	-
	Karosserie fest verschraubt		731,09					
	 mit 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung; geregelte Stoßdämpfer und Luftfedern; Stabilisator; 							
	Hinterachsträger elastisch gelagert							
	Einstellung verschiedener Modi über Audi drive select; vereint Dynamik und Komfort durch eine ideale Feder- und Dämpfer-							
	abstimmung und bietet dem Kunden damit folgende Vorteile:							
	► sehr hoher Fahrkomfort und sehr gute Fahrdynamik							
	► sportliches Erscheinungsbild							
	 unterschiedlich einstellbare Modi (z. B. komfortabler Modus für lange Fahrten, sportlicher Modus für mehr Fahrdynamik, manuelle Anhebefunktion) 							
	 regelt beladungsabhängig und automatisch Dämpfung und Fahrzeugniveau 							
	➤ Absenkung des Fahrzeugniveaus bei hohen Geschwindigkeiten zur Reduzierung des Luftwiderstandes (und des Kraft-							
	stoffverbrauchs)							
	(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet							

	Archiv: www.auto-preisliste.de								
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	Se	A6 allroad quattro	
adaptive air suspension (Fortsetzung)	Trimmlagen im Stand, bezogen auf A6 Limousine/A6 Avant mit Serienfahrwerk: - 20 mm in "auto"/"comfort" - 30 mm in "dynamic" + /-0 mm in "Anheben" Hinweis: nur bestellbar für A6 45 TDI quattro, A6 50 TDI quattro, A6 55 TFSI quattro und S6								
adaptive air suspension allroad	allroad-spezifische, elektronisch geregelte Luftfederung mit stufenlos adaptivem Dämpfungssystem an allen vier Rädern; regelt automatisch Fahrzeugniveau und -dämpfung; großer Verstellbereich von insgesamt 55 mm (zwischen minimaler und maximaler Trimmlage); bis zu 39 mm höhere Trimmlage als bei A6 Avant mit Standardfahrwerk oder adaptive air suspension; inklusive Niveauregulierung über Audi drive select und manueller "Anhebe"-Funktion; int Fünflenker-Leichtbau-Vorderachse, geregelte Stoßdämpfer und Luftfedern; Stabilisator; Vorderachsträger mit der Karosserie fest verschraubt mit Fünflenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung, geregelte Stoßdämpfer und Luftfedern; Stabilisator; Hinterachsträger elastisch gelagert			-	-	_	-	0	
	Einstellung verschiedener Modi über Audi drive select; vereint Dynamik und Komfort durch eine ideale Feder- und Dämpferabstimmung und bietet dem Kunden damit folgende Vorteile: • sehr hoher Fahrkomfort und sehr gute Fahrdynamik • je nach Wunsch tiefe Trimmlage und sportliches Erscheinungsbild oder erhöhte Trimmlage für mehr Bodenfreiheit • unterschiedlich einstellbare Modi (z. B. Offroad-Modus für unbefestigte Strecken, komfortabler Modus für lange Fahrten, sportlicher Modus für mehr Fahrdynamik) • regelt ladungsabhängig und automatisch Dämpfung und Fahrzeugniveau • Absenkung des Fahrzeugniveaus bei hohen Geschwindigkeiten zur Reduzierung des Luftwiderstands (und des Kraftstoffverbrauchs)								119
	Trimmlagen im Stand, bezogen auf A6 Avant mit Standardfahrwerk: + +39 mm in "Anheben" (bzw. "Lift") + +24 mm in "allroad"/"offroad" -6 mm in "auto"/"comfort" -16 mm in "dynamic"								

						_
sel	EUR inkl.					uattro
hlüs	19% MwSt.1			_		ρ
llsc	EUR ohne		ort	esign		allroa
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sp	A6 de	99	A6 al

0

0

GH2

1.500.-

1.260.50

 \circ

 \circ

 \circ

0

0

0

0

quattro

quattro zeichnet sich durch hervorragende Traktion, Fahrdynamik und hohe Sicherheit aus.

quattro mit ultra-Technologie (bei A6 40 TDI quattro, A6 45 TFSI quattro, A6 55 TFSI quattro und A6 allroad quattro 55 TFSI)

permanent verfügbarer Allradantrieb mit aktiv geregelter Momentenverteilung, ultra-Technologie und radselektiver Momentensteuerung. Die intelligente quattro Strategie überwacht permanent den Fahrzustand und verteilt das Antriebsmoment situationsabhängig auf die Vorder- und Hinterachse. Das System beinhaltet eine elektronisch geregelte Allradkupplung, eine in das Hinterachsdifferenzial integrierte Kraftschlusskupplung und eine elektronische Differenzialsperre (EDS) für alle angetriebenen Räder. Die ultra-Technologie erlaubt durch das Öffnen beider Kupplungen eine Reduzierung der Schleppverluste im Allradantriebsstrang. Erfordert eine Fahrsituation keinen Allradantrieb, kann der komplette Hinterachsantriebsstrang entkoppelt werden. Gesamtwirkungsgrad und Effizienz des Antriebs werden entsprechend gesteigert. Die in die ESC integrierte radselektive Momentensteuerung bremst bei sportlicher Kurvenfahrt die kurveninneren Räder sanft ab und erhöht somit das Antriebsmoment auf die kurvenäußeren Räder. Dies bedeutet verbesserte Dynamik in Kurven und ein präziseres und neutraleres Fahrverhalten.

quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial (bei A6 45 TDI quattro, A6 50 TDI quattro, S6,

A6 allroad quattro 45 TDI, A6 allroad quattro 50 TDI und A6 allroad quattro 55 TDI)

permanenter Allradantrieb mit asymmetrisch-dynamischer Momentenverteilung mittels selbstsperrenden Mittendifferenzials und radselektiver Momentensteuerung. Die mechanisch arbeitende Sperrfunktion ist auf sehr gute Fahrdynamik ausgelegt und verteilt die Antriebsmomente ohne Zeitverzug auf Vorder- und Hinterachse. Dies führt zu herausragender Traktion und Spurstabilitat. Die in die ESC integrierte radselektive Momentensteuerung bremst bei sportlicher Kurvenfahrt die kurveninneren Räder sanft ab und erhöht somit das Antriebsmoment auf die kurvenäußeren Räder. Dies bedeutet verbesserte Dynamik in Kurven und ein präziseres und neutraleres Fahrverhalten.

quattro mit Sportdifferenzial (nur für A6 50 TDI quattro, S6 und A6 allroad quattro bestellbar)

quattro mit Sportdifferenzial bietet permanenten Allradantrieb mit selbstsperrendem Mittendifferenzial und Sportdifferenzial an der Hinterachse. Hierbei wurde das klassische Hinterachsdifferenzial um 2 Überlagerungseinheiten mit elektronisch geregelten Lamellenkupplungen erweitert. Die intelligente quattro Strategie ermittelt kontinuierlich eine auf hervorragende Fahrdynamik ausgelegte Aufteilung der Antriebsmomente und verteilt diese aktiv und variabel zwischen den Hinterrädern. Beim Anlenken oder Beschleunigen in der Kurve werden die Momente überwiegend zum kurvenäußeren Rad gelenkt – sie drücken das Auto in die Kurve hinein. So kann das System der Tendenz zum Über- oder Untersteuern schon frühzeitig entgegenwirken.

Für den Kunden bedeutet das:

- verbesserte Agilität und Stabilität bei Richtungswechseln
- ▶ Reduktion von Untersteuern beim Beschleunigen aus Kurven
- spürbar verbesserte Dynamik auch in alltäglichen Fahrsituationen

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Technik/Sid	Archiv: www.auto-preisliste.de							
Technik/Sic		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt. ¹ EUR ohne MwSt. ¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro
Mild-Hybrid	Die Mild-Hybrid-Technologie ermöglicht die Übernahme von Hybridfunktionen in die konventionellen TFSI- und TDI-Motoren. Ein Riemen-Starter-Generator (RSG) und eine zusätzliche Lithium-Ionen-Batterie ermöglichen eine Verbrauchsreduktion/CO ₂ -Einsparung durch erhöhte Rekuperation sowie durch das Abschalten des Verbrennungsmotors während der Fahrt unterhalb von 160 km/h (bis zu 40 Sekunden segeln). Durch eine permanente Verbindung des RSGs mit dem Verbrennungsmotor wird ein komfortabler, vibrationsarmer Motorstart erreicht. Der Start/Stop-Betrieb kann bis zu einer Geschwindigkeit von 22 km/h für TFSI-Motoren mit Automatikgetriebe und 15 km/h für alle anderen Motor-Getriebe-Varianten genutzt werden. Die Motorelektronik verknüpft ausstattungsabhängig verschiedene elektronische Systeme – zum Beispiel Sensoren für vorausfahrenden Verkehr oder Navigationsdaten – zu einem zur Fahrsituation passenden Segelbetrieb. Abhängig von Motor/Fahrzeug: Bei Motoren mit 6 oder mehr Zylindern kommt ein 48-V-Bordnetz zum Einsatz, das eine Basis für die weitere Elektrifizierung des Fahrzeugs darstellt.			0	0	0	0	0
Start-Stop-System	hilft, den Kraftstoffverbrauch und den CO₂-Ausstoß durch Abschalten des Motors in Standphasen zu senken, z.B. an Am- peln. Für einen Wiederstart wird der Startvorgang bereits beim Lösen der Fußbremse eingeleitet. Jederzeit über eine Taste deaktivierbar			0	0	0	0	0
S tronic	Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Vorwärtsgängen für Fahrzeuge mit längs eingebauten Motoren. Die konstruktive Auslegung und die Auswahl der Materialien erfolgte im Hinblick auf Leichtbau und Verbesserung des Wirkungsgrades. Durch ein an die Motorisierung angepasstes 2-Massen-Schwungrad ermöglicht das Getriebe ein effizientes und komfortables Fahren auch im niedrigen Drehzahlbereich. Die Elektronik bietet dem Fahrer weitere komfort- und effizienzorientierte Funktionen wie Freilaufmodus, automatische Betätigung der Parksperre oder die Nutzung individueller Programme. Hinweis: nicht für A6 45 TDI quattro und A6 50 TDI quattro			0	0	0	-	_
tiptronic	8-stufiges Wandlerautomatikgetriebe. Ein in den Wandler integriertes Fliehkraftpendel ermöglicht eine drehzahlangepasste Dämpfung der Motorschwingungen. Dies ermöglicht effizientes und komfortables Fahren auch im niedrigen Drehzahlbereich. Die Elektronik bietet dem Fahrer weitere komfort- und effizienzorientierte Funktionen wie Freilaufmodus, automatische Betätigung der Parksperre oder die Nutzung individueller Fahrprogramme. Hinweis: nur für A6 45 TDI quattro, A6 50 TDI quattro, S6 und A6 allroad quattro			0	0	0	0	0
Kraftstoffbehälter	Kraftstofftank für 63 Liter Füllvolumen			0	0	0	-	0
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Kraftstofftank für 73 Liter Füllvolumen	0M5	110,- 92,44	•	•	•	0	•
AdBlue ^{®42} -Tank	 AdBlue⁴²-Tank für 12 Liter Füllvolumen für Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie zur Reduzierung der Stickoxide im Abgas 			0	0	0	0	0

^{• =} als Sonderausstattung lieferbar O = Serienausstattung - = kein Angebot. Erläuterungen zu den Erläuterung den Erläuterungen zu der Erläuterungen zu den Erläuterungen zu den Erläuterungen zu den Erläuterungen zu den Erläuterungen zu der Erläuterung zu der Erläuterungen zu der Erl

	Archiv: www.auto-preisliste.de								
		Bestellschlüssel	EUR inkl. 19% MwSt.¹ EUR ohne MwSt.¹	A6	A6 sport	A6 design	95	A6 allroad quattro	
AdBlue ⁴² -Tank mit erhöhtem Füllvolumen	 AdBlue⁴²-Tank für 22 Liter Füllvolumen für Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie zur Reduzierung der Stickoxide im Abgas 	FK2	ohne Mehrpreis	•	•	•	•	•	
Airbags	Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer			0	0	0	0	0	
Seitenairbags vorn inkl. Kopfairbagsystem	Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert; mit zusätzlichem Kopfairbagsystem: entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und kann so Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall schützen			0	0	0	0	0	
Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteter Gurtschlösser	Seitliche Airbags im Fond als Ergänzung zu den Seitenairbags vorn und dem Kopfairbagsystem bieten zusätzlichen Schutz für die hinten sitzenden Fahrgäste. Beleuchtete Gurtschlösser erhöhen den Komfort für die Insassen und werten den Innenraum durch eine dezente und hochwertige Beleuchtung auf. Das Suchen nach dem Gurtschloss bei Dunkelheit gehört damit der Vergangenheit an.	4X4	440,- 369,75	•	•	•	•	•	
Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag				0	0	0	0	0	
Audi pre sense Fond-Paket ³	Das Sicherheitspaket beinhaltet eine Auswahl an Funktionen, die die Sicherheit und den Komfort auf der Rücksitzbank erhöhen. Seitliche Airbags im Fond als Ergänzung zu den Seitenairbags vorn und dem Kopfairbagsystem bieten zusätzlichen Schutz für die hinten sitzenden Fahrgäste. Die reversiblen Gurtstraffer hinten sind eine Ergänzung zu den in Audi pre sense basic enthaltenen reversiblen Gurtstraffern vorn. Bei Not- und Gefahrenbremsungen und in fahrdynamischen Grenzsituationen wird zusätzlich zu den in Audi pre sense basic enthaltenen Maßnahmen eine präventive Straffung der Sicherheitsgurte eingeleitet, um eine Vor- oder Seitenverlagerung der Insassen im Fond zu reduzieren. Beleuchtete Gurtschlösser erhöhen den Komfort für die Insassen und werten den Innenraum durch eine dezente und hochwertige Beleuchtung auf. Das Suchen nach dem Gurtschloss bei Dunkelheit gehört damit der Vergangenheit an.	4X9	720,- 605,04	•	•	•	•	•	
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnwesten	Das Erste-Hilfe-Set befindet sich im linken Seitenfach im Gepäckraum. Das werksseitig gelieferte Warndreieck befindet sich in der Gepäckraumklappe. Die werksseitig gelieferten Warnwesten befinden sich im Ablagefach der Fahrertür.			0	0	0	0	0	
Sicherheitsgurte Audi exclusive	Die Farbe der Sicherheitsgurte ist aus dem Angebot der Hauptfarben Audi exclusive wählbar. Ein Angebot der Audi Sport GmbH Hinweis: nicht in Verbindung mit Fondsitze 2+1 Sitzer bestellbar	YTO	1.500,- 1.260,50	•	•	•	•	•	
Partikelfilter	Ottopartikelfilter/Dieselpartikelfilter			0	0	0	0	0	



Audi connect Navigation & Infotainment²¹

Online Points of Interest

Direkt aus der Navigation auf POIs (z. B. Tankstellen und Parkhäuser) von Drittanbietern zugreifen. Bei Bedarf können außerdem dynamische Zusatzinformationen wie Bewertungen und Öffnungszeiten, aktuelle Kraftstoffpreise sowie die Verfügbarkeit von Parkplätzen angezeigt werden.

Über das Touchdisplay des MMI können die Points of Interest, wie Parkhäuser oder Sehenswürdigkeiten, in der Navigationskarte angewählt werden, um relevante Zusatzinformationen direkt eingeblendet zu bekommen. Durch die Integration von Nutzerbewertungen und Fotos ist es noch einfacher, sich für ein Reiseziel zu entscheiden.

On-Street Parking²³

On-Street Parking zeigt die Wahrscheinlichkeit an, entlang bestimmter Straßen einen freien Parkplatz zu finden. Außerdem sind nützliche Zusatzinformationen wie Preise oder, ob es sich um Anwohnerparkplätze handelt, verfügbar.

Online Verkehrsinformationen7

Aktuelle Verkehrsflussinformationen werden online abgerufen. Dadurch werden eine höhere Genauigkeit der Ankunftszeit und bestmögliche Routenführung erreicht. Die Verkehrsflussinformationen werden farbig in der Navigationskarte angezeigt und bei der dynamischen Routenführung berücksichtigt. Eine kontinuierliche Datenaktualisierung liefert schnelle Informationen über Stauentstehung und -auflösung, durch die hohe Abdeckung des Straßennetzes z. B. auch auf Landstraßen und in der Stadt.

Gefahreninformationen⁷

Das System warnt vor Unfall- und Pannenstellen sowie vor gefährlichen Witterungsbedingungen wie Nebel oder Glatteis. Dabei werden Gefahrenstellen von Fahrzeugen mit entsprechender Fahrzeugsensorik erkannt und an andere Fahrer mit dem Dienst online weitergegeben. Die so erkannten potenziellen Risiken werden im Navigationssystem sowie im Kombi-instrument angezeigt.

Wetterinformationen

Wissen, wie das Wetter wird, egal, wohin die Reise führt. Audi connect liefert dazu passgenaue Informationen: Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen werden anhand von anschaulichen Infografiken aufgezeigt. So kann das Wetter für die nächsten 7 Tage vorhergesagt oder die kurzfristige Wetterentwicklung mithilfe des Regenradars angezeigt werden.

Zugriff auf Kalender^{7,8}

Mit dem Zugriff auf Kalender kann durch WLAN-Anbindung der myAudi App^{7,8} der Kalender des Smartphones eingesehen werden. Anstehende Termine können inklusive Uhrzeit, Farbkennzeichnung, Titel und Ort im MMI angezeigt werden. Die hinterlegte Adresse des Termins kann direkt als Navigationsziel übernommen werden.

myAudi Navigation7

Wurde über myAudi ein Ziel gefunden, so kann es direkt an das Fahrzeug gesendet und dort beim Einsteigen als Navigationsziel übernommen werden. So können z. B. Routen und ganze Touren komfortabel vor Fahrtantritt in myAudi geplant und dann im Fahrzeug abgerufen werden. Darüber hinaus kann die Navigation nahtlos auf dem Smartphone mit der myAudi App^{7,8} außerhalb des Fahrzeugs fortgesetzt werden, um die letzten Meter zum Ziel zu finden. Die myAudi Navigation hilft auch beim Rückweg zum Fahrzeug. Kommt es auf einer der üblichen Fahrstrecken zu Verzögerungen, kann dies über eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone angezeigt werden.

Audi connect

Audi connect Navigation & Infotainment²¹ (Fortsetzung)

WLAN-Hotspot²²

Audi connect ermöglicht einen drahtlosen Internetzugang mittels WLAN-Hotspot im Fahrzeug. Bis zu 8 mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, können so gleichzeitig im Internet surfen. Das dafür nötige Datenvolumen ist über myaudi.com oder direkt auf audi.cubictelecom.com erhältlich. Nach erstmaliger Buchung im Onlineportal können Datenpakete auch bequem über das MMI im Fahrzeug nachgebucht werden.

Online News

Mithilfe von Online News können aktuelle Meldungen und Nachrichten aus aller Welt direkt im Fahrzeug angezeigt und vorgelesen werden. So können während der Fahrt News zu speziellen Themenfeldern, z. B. Fußballergebnisse, Politiknachrichten oder News aus der Wirtschaft, im Blick behalten werden. Der persönliche Nachrichtenüberblick kann bei Bedarf über myAudi individualisiert und mittels RSS-Feeds ergänzt werden.

Nutzer-Profile²⁴

Durch das Anlegen eines Nutzers im Fahrzeug kann eine Vielzahl von Einstellungen, wie zum Beispiel Ergonomie-, Infotainment- oder Lichteinstellungen, in einem persönlichen Nutzer-Profil gespeichert werden. Über das MMI können unterschiedliche Nutzer (myAudi App^{7,8} oder lokal) angelegt oder ein Gastnutzer verwendet werden. Die Einstellungen des zuletzt aktiven Nutzers werden beim Ausschalten der Zündung dem verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet. Beim Einsteigen ins Fahrzeug erscheint eine persönliche Begrüßung im MMI und es werden die individuellen Einstellungen des Nutzers geladen, dem der verwendete Fahrzeugschlüssel zugeordnet worden ist. Durch das Anlegen eines Nutzers mit einem myAudi Account können individuelle Einstellungen des Nutzer-Profils in weitere Audi Fahrzeuge mit diesem Dienst übertragen werden. Auch bei der Verwendung des Audi connect Schlüssels⁴⁵ wird der entsprechende Nutzer beim Aufsperren des Fahrzeugs erkannt und das Nutzer-Profil geladen. Die Anzahl der gespeicherten Fahrzeugeinstellungen ist abhängig von den gewählten Sonderausstattungen.

Audi connect Navigation & Infotainment plus⁴³

Navigation mit Google Earth™44

Die hochdetaillierte Satellitenkarte von Google Earth^{™44} macht das MMI dank detaillierter Texturen realistischer. Durch die bessere Wiedererkennbarkeit wird die Orientierung erleichtert und die Navigation sieht noch hochwertiger aus.

Onlinesuche nach Navigationszielen⁷

Durch den Zugriff auf umfassende Internet-Datenbanken werden passende Navigationsziele zur Sucheingabe geliefert. Ziele können auch mittels Spracheingabe gefunden werden, was die Ablenkung vom Straßenverkehr reduziert. Neben Adressdaten, die direkt als Navigationsziel übernommen werden können, liefert die Onlinesuche dazu passende Informationen wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten.

Online Spracheingabe²⁵

Durch den Online-Abgleich der Spracheingabe werden die Erkennungsrate und Ergebnisqualität verbessert. So ist z. B. die Erkennung von Eigennamen möglich, sodass bei der Zieleingabe direkt nach dem Namen eines Hotels gesucht werden kann. Mit der optional einschaltbaren Aktivierung per Sprache kann nun die Spracheingabe auch ohne Tastendruck gestartet werden. Dazu muss die Spracheingabe einfach mit dem Schlüsselbegriff "Hey Audi" beginnen.⁴⁶ Die Online Spracheingabe ermöglicht außerdem das freie Diktieren von SMS.²⁴ So ist man nicht mehr an vorgegebene Texte gebunden.

Audi connect Navigation & Infotainment plus⁴³ (Fortsetzung)

Hochdetaillierte 3D Städte-Darstellung

Die 3D Städte-Darstellung wird um hochdetaillierte Texturen erweitert. Die realistischere Darstellung von Fahrspuren und die bessere Wiedererkennbarkeit von Gebäuden erleichtern die Orientierung in ausgewählten Städten.

Amazon Alexa-Integration^{22,26,27,28}

Die Integration in das Fahrzeug ermöglicht eine Interaktion mit Alexa, dem Sprachdienst von Amazon, nun auch unterwegs. So können Musik abgespielt, die Nachrichten verfolgt oder die Wettervorhersage abgerufen werden und vieles mehr. Auch die Steuerung von Smarthome-Geräten von unterwegs ist möglich. Alexa ist cloudbasiert und wird so durch die Erweiterung um neue Funktionen stetig verbessert. Alexa im Fahrzeug zu nutzen, ist einfach: Der Sprachdialog wird wie üblich über die Taste am Multifunktionslenkrad gestartet. Spricht man Alexa nun an, antwortet sie direkt. Bei eingeschalteter Aktivierung der Sprachbedienung mit "Hey Audi" reagiert auch Alexa ohne Tastendruck.⁴⁶

Online Radio²²

Zugriff auf weltweit verfügbare Online-Radio-Sender, direkt und komfortabel als Medienquelle in Ihrem Radio

Hybrid Radio²²

Das Radio wechselt automatisch und nahtlos zwischen klassischem Rundfunk über FM oder DAB und dem dazu passenden Online-Radio-Stream des Senders, um immer den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Jederzeit und überall den Lieblingssender hören, selbst bei Verlassen des terrestrischen Sendebereichs

Online Verkehrsinformationen plus⁷

zusätzlich zu Online Verkehrsinformationen: spurgenaue Verkehrsflussdaten auf Autobahnen – im Bereich von Abfahrten und Knotenpunkten – sowie für innerstädtische Kreuzungsbereiche; Anzeige von Fahrstreifensperrungen im MMI-Display. Darüber hinaus erfolgt die Berücksichtigung prädiktiver Verkehrsflussdaten zur Berechnung genauerer Ankunftszeiten.

Rechtshinweise zu Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Navigation & Infotainment plus

Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.

Die Nutzung der von Audi connect unterstützten Dienste ist nur in Verbindung mit einem optionalen Navigationssystem möglich. Die Erbringung der Audi connect-Dienste erfolgt durch die AUDI AG/Importeure. Die Datenverbindung für die Audi connect-Dienste wird über eine fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte durch einen Mobilfunkanbieter hergestellt. Die Kosten dieser Datenverbindungen sind im Preis für die Audi connect-Dienste enthalten. Ausgenommen hiervon sind die Datenverbindung für den WLAN-Hotspot, die Nutzung der Dienste Online Radio, Hybrid Radio und Audiostreaming über die Amazon Alexa-Integration sowie weitere, über eine Audi Smartphone-App angebotene Dienste. Die Datenverbindung erfolgt für den WLAN-Hotspot, die Nutzung der Dienste Online Radio, Hybrid Radio und Audiostreaming über die Amazon Alexa-Integration sowie weitere, über eine Audi Smartphone-App angebotene Dienste ebenfalls über die fest im Fahrzeug verbaute SIM-Karte und einen kostenpflichtigen Datentarif des Audi Providers. Informationen zu Tarifen und zur Buchung finden Sie unter www.audi.de/myaudi.

Die Verfügbarkeit der von Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Navigation & Infotainment plus unterstützten Dienste ist länderabhängig.

Die Dienste werden grundsätzlich für mindestens 1 Jahr ab Fahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt. Sofern die Audi connect-Dienste auf Leistungen von Drittanbietern basieren, kann eine dauerhafte Verfügbarkeit nicht gewährleistet werden, sondern obliegt der Verantwortung der Drittanbieter. Nach 24 Monaten ab Fahrzeugauslieferung verlängert sich die Laufzeit der Audi connect-Dienste kostenfrei einmalig um 12 Monate. Falls Sie eine solche Verlängerung nicht wünschen, teilen Sie dies bitte schriftlich an folgende Anschrift mit:

Audi connect

Rechtshinweise zu Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Navigation & Infotainment plus (Fortsetzung)

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de Tel.: +49 800 28347378423

Über anschließende Möglichkeiten einer Verlängerung der Audi connect-Dienste informiert Sie Ihr Audi Partner. Audi connect ermöglicht je nach Fahrzeugmodell den Zugriff auf Dienste von Google und Amazon. Eine dauerhafte Verfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden, sondern obliegt Google bzw. Amazon. Nähere Informationen zu Audi connect erhalten Sie unter www.audi.de/connect und bei Ihrem Audi Partner, Informationen zu Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Audi connect Notruf & Service mit

Audi connect Remote & Control^{7,33}

Audi connect Notruf³⁴

Im Falle eines schweren Unfalls wird automatisch ein Notruf ausgelöst. Mithilfe der Übermittlung von fahrzeugrelevanten Daten wie Unfallort oder Anzahl der Insassen an das Audi Notruf Callcenter kann möglichst schnell und zielgerichtet Hilfe organisiert werden. Geschulte Call Center Agents betreuen den Verunfallten auch im Ausland in der Landessprache des Fahrers und informieren parallel die lokalen Rettungskräfte mit den zur Rettung relevanten Daten. Der Notruf kann auch über eine Taste manuell ausgelöst werden, z. B. um Hilfe für andere Verkehrsteilnehmer zu rufen.

Online-Pannenruf

Im Falle einer Panne kann der Kunde über die Service-Call-Taste im Dachmodul den Online-Pannenruf auslösen. Das Fahrzeug baut eine Sprachverbindung zur Audi Hilfe auf. In vielen Fällen kann auf Basis der vom Fahrzeug gesendeten Daten die Beanstandung identifiziert und eine schnelle, kundenadäquate Lösung gefunden werden.

Audi Schadenservice

Stellen die Fahrzeugsensoren einen leichten Unfall ohne Airbag-Auslösung oder/und Gurtstraffung fest, so wird der Kunde über den Audi Schadenservice automatisch informiert. Es öffnet sich dazu eine Maske im MMI-Display, die dem Kunden zur Auswahl stellt, ob er Unterstützung bei der Schadenabwicklung möchte oder ein Notruf ausgelöst werden soll. In beiden Fällen steht dem Kunden ein speziell geschulter Servicemitarbeiter zur Verfügung.

Audi Servicetermin online35

Audi Servicetermin online informiert den vom Kunden ausgewählten Audi Service Partner bei fälligen Serviceterminen. Der Kunde wird proaktiv vom präferierten Service Partner kontaktiert.

Rechtshinweise zu Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Bitte beachten Sie: Die Funktionen arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und sind teilweise von der Verfügbarkeit von Diensten Dritter abhängig. Die AUDI AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Daten.

Die Erbringung der Dienste erfolgt über eine im Fahrzeug verbaute SIM-Karte. Die Kosten für Gesprächs- und Datenverbindungen sind im Preis für die Dienste enthalten. Die von Audi zur Verfügung gestellten Dienste sind nur innerhalb der Abdeckung des Mobilfunknetzes des von Audi gewählten Mobilfunkanbieters verfügbar. Die Audi connect Notruf & Service-Dienste werden für 10 Jahre ab Fahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt. Die Audi connect Remote & Control-Dienste sind ab Fahrzeugauslieferung 3 Jahre kostenfrei nutzbar und können anschließend kostenpflichtig verlängert werden.

Rechtshinweise zu Audi connect Notruf & Service	Weiterer Hinweis:
mit Audi connect Remote & Control	Störungen der Dienste können sich aus Gründen höherer Gewalt und behördlicher Anordnungen sowie aufgrund technischer und sonstiger Maßnahmen ergeben, die etwa an den Anla-
(Fortsetzung)	gen der AUDI AG, der Lieferanten oder der Netzbetreiber für einen ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich sind (z. B. Wartung, Reparatur, systembedingte Software-Updates, Erweiteru
	gen). Die AUDI AG wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um solche Störungen unverzüglich zu beseitigen oder auf die Beseitigung hinzuwirken.
nyAudi App ^{7,8}	Die myAudi App enthält viele nützliche Funktionen, auch für Ihre Audi connect-Dienste (der Funktionsumfang ist abhängig von der gewählten Ausstattung im Fahrzeug).
	Die myAudi App ermöglicht unter anderem:
	▶ die Verwaltung des Audi connect Schlüssels
	► Funktionen zur Navigation, z. B. myAudi Navigation inklusive Verkehrsinformationen online ⁴⁷ , Synchronisation aller Ziele, First- und Last-mile-Navigation, Touren und der prädiktive Navigation
	bidie Nutzung der Audi connect Fahrzeugsteuerung, z. B. Fahrzeugstatusreport, Ver- und Entriegeln, Parkposition, Fernsteuerung Standheizung, Benachrichtigung Diebstahlwarnanla



Audi Original Zubehör

EUR inkl.
19 % MwSt.¹
EUR ohne
MwSt.¹

Kommunikation		
USB-Ladeadapter dual	Der USB-Ladeadapter dual kann in die 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug gesteckt werden. Mit entsprechenden USB-Ladekabeln, die am USB-Port des USB-Ladeadapters angesteckt werden, können bis zu zwei mobile Endgeräte wie z.B. Smartphones, Tablets etc. gleichzeitig aufgeladen werden.	27,- 22,69
Verbindungsleitungen für das Audi music interface	ermöglichen die Anbindung verschiedener iPod-Modelle und weiterer portabler Mediaplayer; Bedienung über das MMI-System, wenn die Funktion vom Mediaplayer unterstützt wird. Ihr Audi Partner informiert Sie gerne über die spezifische Eignung Ihres iPods oder iPhones für Ihren Audi; zzgl. Montagekosten	ab 26,- 21,85

Transport		
Grundträger	zur Montage diverser Dachaufbauten; maximal zulässiges Gesamtgewicht von Träger, Aufbauten, Aufbauteilen und Beladung von 100 kg ist zu beachten	268,- 225,21
Dachträgertasche, universell	Dachträgertasche aus strapazierfähigem Material zum Transport und zur Aufbewahrung von Grund- und Relingträgern. Mit kleiner Seitentasche für die Bedienungs-	38,-
	anleitung und den Drehmomentschlüssel. Mit Tragegriff und Schlaufe zum Aufhängen an einem Haken z.B. in der Garage.	31,93
Ski- und Gepäckboxen	abschließbar; zur Montage auf dem Grundträger; lieferbar in Platinumgrau oder Brillantschwarz	
	► Ski- und Gepäckbox (300 l) geeignet für eine Skilänge von bis zu 1,75 m	ab 465,-
	► Ski- und Gepäckbox (360 l) geeignet für eine Skilänge von bis zu 1,55 m	390,76 ab 500,- 420,17
	► Ski- und Gepäckbox (405 l) geeignet für eine Skilänge von bis zu 1,90 m	ab 700,- 588,24
Ski- und Snowboardhalter	zur Montage auf dem Grundträger; für maximal 4 Paar Ski/2 Snowboards; auch für 6 Paar Ski/4 Snowboards und ausziehbar erhältlich	ab 160,- 134,45
Fahrradhalter	zur Montage auf dem Grundträger; maximal zulässige Traglast von 17 kg ist zu beachten; für 1 Fahrrad	ab 139,- 116,81
Fahrradträger für die Anhängevorrichtung, klappbar	abschließbarer Träger für bis zu 2 Fahrräder; maximale Traglast 60 kg. Das Öffnen des Kofferraums ist mit dem wegklappbaren Fahrradträger möglich. Erweiterungssatz für 3. Fahrrad gegen Aufpreis erhältlich	555,- 466,39

Familie		
Audi Babyschale i-Size	Die Babyschale i-Size mit integriertem Sitzeinsatz ist geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 40 bis 80 cm (empfohlen von der Geburt bis ca. 15 Monate).	335,- 281,51
Audi Kindersitz i-Size	Für Kinder mit einer Körpergröße von ca. 76 bis 105 cm (empfohlenes Alter ca. 15 Monate bis etwa 4 Jahre). Sehr guten Schutz bieten der integrierte Hosenträger-Gurt und die anpassbare Kopfstütze. Auch als DualFix mit 360-Grad Rotationsmöglichkeit erhältlich. Er kann dadurch ohne erneuten Aus- und Wiedereinbau einfach von einer vorwärts- in einerückwärtsgerichtete Position und zurückgedreht werden. Zusätzlich kann der Kindersitz im parkenden Fahrzeug zur offenen Tür gedreht werden.	490,- 411,76
Kindersitz Kidfix XP	Der Kindersitz Kidfix XP ist für Kinder mit einem Gewicht von 15 bis 36 kg Körpergewicht bzw. im Alter zwischen ca. 3,5 und 12 Jahren geeignet. Die Sitzfläche und die Lehne können getrennt werden. Die Sitzfläche kann für Kinder ab 22 kg auch ohne Lehne verwendet werden.	339,- 284,87
Audi Baby-Safe i-Size Flex Base	Die maßgefertigte Befestigungsgrundlage für die Babyschale i-Size. So fahren auch die ganz Kleinen sicher mit. Mit der i-Size Basis zur Nutzung der Audi Babyschale i-Size. Die i-Size Base wird in die vorinstallierten i-Size-Normhalterungen eingerastet, die fest mit der Fahrzeugkarosserie verbunden sind. Die Audi Babyschale i-Size wird in der Audi i-Size Base verrastet.	265,- 222,69
Kindersitzunterlage	Die Audi Kindersitzunterlage ist auf das Design der Audi Kindersitze sowie auf das Interieur des Fahrzeugs abgestimmt. Die Fahrzeugsitze werden damit besser vor Verschmutzung geschützt. Eventuelle Abdrücke durch Kindersitze werden reduziert, auch bei rückwärtsgerichtetem Transport der Kinder. Die Verwendung der Kindersitzunterlage wird ausdrücklich nur dann empfohlen, wenn die Babyschale oder die Kindersitze über die ISOFIX-Anbindung mit dem Fahrzeug verbunden werden.	39,- 32,77
Audi Kinderwagen	Der sehr schmale Audi Kinderwagen in attraktivem Design bietet einfache Handhabung, Flexibilität im Alltag und hohen Komfort. Durch den Einhand-Faltmechanismus lässt er sich auf eine kompakte Größe zusammenklappen und z.B. im Gepäckraum des Fahrzeugs leicht verstauen.	445,- 373,95

Komfort und Schutz		
Gepäckraumschale	wasserdicht und säurebeständig, reduziert durch das integrierte Muster das Verrutschen der Ladung. Farbe: Anthrazit	97,- 81,51
Gummifußmatten 2-teilig	passgenau auf die Bodenmaße angepasst, rutschhemmend mit Befestigung an den dafür vorgesehenen Punkten im Bodenbereich; mit A6-Schriftzug vorn ▶ vorn ▶ hinten	62, – 52,10 47, – 39,50
Kofferraumbox (faltbar) mit Audi Ringen	aus textilem Material als Transportbox oder Unterlage im Kofferraum	34,- 28,57

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

Ladekantenschutzmatte	schützt den Stoßfänger vor Beschädigungen beim Be- und Entladen; auch für Hunde als Rutschschutz beim Einsteigen; einfache Befestigung an den Ladehaken des Kofferraums	45,- 37,82
Kühl-/Warmhaltetasche	mit Anschlusskabel für 12-V-Steckdosen, Inhalt 20 Liter, mit Tragegurt	190,- 159,66
Winterpflegemittel-Set	beinhaltet 500 ml Enteiserspray, 500 ml Antifrost, Glaspolitur, Antibeschlagtuch und einen Eiskratzer	21,70 18,24
Audi Pflegemitteltasche	beinhaltet Insekten-Entferner, Antifrostmittel, Kunststoff-Tiefenpflege, Polymer-Wachs-Polish, Wachs-Shampoo, Scheibenreiniger-Konzentrat, Glaspolitur, Mikrofaser-tücher und Schwämme	65,20 54,79
Audi Helm	Der Helm bietet dank Hartschalen-Technologie unschlagbaren Schutz für den Kopf. Für Fahrrad und e-Scooter verwendbar.	90,- 75,63
Warnweste Familienset	Sicherheit für Sie und Ihre Familie bei einer Panne: In einigen Ländern ist das Mitführen von mindestens einer Warnweste im Fahrzeug gesetzlich vorgeschrieben. Farbe Warnweste für Erwachsene: orange mit Leuchtstreifen; Farbe Warnweste für Kinder: gelb mit Leuchtstreifen Lieferumfang: 2 Warnwesten Erwachsene, 2 Warnwesten Kinder	19,50 16,39
Warnweste Erwachsenenset	Für die eigene Sicherheit bei Pannen: In einigen Ländern ist das Mitführen von mindestens einer Warnweste im Fahrzeug gesetzlich vorgeschrieben. Farbe: orange mit Leuchtstreifen Lieferumfang: 2 Warnwesten für Erwachsene	11,50 9,66

134

Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich um einen Auszug aus dem Angebot an Audi Original Zubehör. Den detaillierten Umfang entnehmen Sie bitte dem Audi A6-Zubehörkatalog. Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. evtl. Montagekosten und sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Über die jeweiligen Komplettpreise informiert Sie Ihr Audi Partner.

sel	EUR inkl.					#
Bestellschlüssel	19% MwSt. ¹			_		3
llsc	EUR ohne		sport	esigı		1
este	MwSt.1	9	16 St	9 q	99	4
- Δ		⋖	⋖	⋖	S	<

۸ا:	A	luccaarantia

Die Audi Anschlussgarantie bietet gegen eine Vielzahl von Schadensfällen eine nachhaltige Risikoabsicherung und Kosten- kontrolle über die ersten 2 Jahre der Herstellergarantie hinaus. Sie ist direkt und ausschließlich beim Neuwagenkauf be- stellbar. Es sind verschiedene Laufzeit-/Gesamtlaufleistungskombinationen wählbar. Dazu erhalten Sie nähere Informatio- nen bei Ihrem Audi Partner.							
► Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 30.000 km	EA1	270,- 226,89	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 60.000 km	EA2	370,- 310,92	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 90.000 km	EA3	500,- 420,17	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km	EB4	620,- 521,01	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 1 Jahr / maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km	EB3	780,- 655,46	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 2 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 40.000 km	EA4	580,- 487,39	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 2 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 80.000 km	EA5	880,- 739,50	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 2 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 120.000 km	EA6	1.240,- 1.042,02	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 50.000 km	EA7	1.000,- 840,34	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 100.000 km	EA8	1.500,- 1.260,50	•	•	•	•	•
► Anschlussgarantie 3 Jahre / maximale Gesamtlaufleistung 150.000 km	EA9	2.350,- 1.974,79	•	•	•	•	•

						2
sel	EUR inkl.					uatt
hlüs	19% MwSt. ¹			_		ad q
ollsc	EUR ohne		sport	esigı		lro.
Bestellschlüssel	MwSt. ¹	A6	A6 sı	A6 d	98	A6 al

785,- 659.66

Audi Neuwagenabholung

Unter dem Motto "Faszination und Kundenbegeisterung von Anfang an" bieten wir Ihnen und Ihren Begleitpersonen ein emotionales Erlebnis rund um die Marke Audi in Ingolstadt/Neckarsulm mit einem umfangreichen Rahmenprogramm und im Wesentlichen folgenden Leistungen:

- ► Neuwagenübernahme mit Funktionserklärung
- ► Werkbesichtigung (Gruppenführung)
- ► Vollbetankung des Neuwagens
- ▶ Besichtigung des museum mobile (Ingolstadt)/der Traditionsausstellung (Neckarsulm)
- ▶ Einladung in das Audi Marktrestaurant (Ingolstadt)/Restaurant Nuvolari (Neckarsulm)

Nur in Verbindung mit der Audi Neuwagenabholung bestellbar:

Werkerlebnis "exklusiv" (Ingolstadt/Neckarsulm)

In Einzelführungen von insgesamt ca. 2 Stunden erhalten Sie und Ihre Begleitpersonen eine individuelle Besichtigung exklusiver Werkbereiche, die wir im Vorkontakt mit Ihnen abstimmen. Im Fokus dabei: Die Marke Audi ganz persönlich erleben.

260,-	•	•	•	•
218,49				

Klassifizierung von Reifenparametern

Reitenparametern		Reifengröße	Kraftstoff- effizienzklasse	Nasshaftungs- klasse	exte	se des ernen äusches
In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse	Sommerreifen	225/60 R 17	В	A	71	(C·3)
des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen der Audi A6 Limousine, des Audi A6 Avant, der Audi S6 Limousine, des Audi S6 Avant und des Audi A6 allroad quattro.		225/55 R 18	B-A	А	72-68	
·		235/55 R 18	В	А	71	(**)
		245/45 R 19	В	А	70	(6-3)
		235/50 R 19	В	A	71	(-)
		255/40 R 20	С	B-A	71-70	
		245/45 R20	С-В	A	72-71	(.)
		255/35 R 21	C-B	B-A	72-70	(**) – (**)
		245/40 R21	С	A	72	(-)
	Winterreifen	225/60 R 17	С	C-B	69-68	(* 4)
		225/55 R 18	С	В	69	() •()
		235/55 R 18	С	В	72	(6-3)
		245/45 R 19	С	В	70-69	(**) – (**)
		245/45 R 20	С	C-B	72	(6-3)
			_			40 0


All-Season-Reifen

Abmessungen


Audi A6 Limousine Angaben in mm


Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht; Gepäckraumvolumen 530 l 48

* Maximaler Kopfraum. ** Breite Ellbogenraum. *** Breite Schulterraum.










Audi A6 Avant


Angaben in mm


Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht; Gepäckraumvolumen 565 l⁴⁸. * Maximaler Kopfraum.

** Breite Ellbogenraum. *** Breite Schulterraum. **** Mit Dachantenne erhöht sich die Fahrzeughöhe um 27 mm.











Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht; Gepäckraumvolumen 550 l⁴⁸. * Maximaler Kopfraum.


** Breite Ellbogenraum. *** Breite Schulterraum. **** Mit Dachantenne erhöht sich die Fahrzeughöhe um 26 mm.


* Maximaler Kopfraum. ** Breite Ellbogenraum. *** Breite Schulterraum.



















Angaben in mm


Abmessungen


Audi A6 allroad quattro


Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht; Gepäckraumvolumen 565 l⁴⁸

* Maximaler Kopfraum. ** Breite Ellbogenraum. *** Breite Schulterraum. **** Modus lift. ***** Modus dynamic.







	A6 35 TDI 120 kW (163 F	PS)	A6 40 TDI 150 kW (204 P	S)									
Hubraum in cm³ (Zylinder)	1.968 (4)		1.968 (4)										
Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹	120 (163)/3.250-4.200		150 (204)/3.750-4.200										
Max. Drehmoment in Nm bei min-1	370/1.500-3.000		400/1.750-3.000										
Antriebsart	Frontantrieb		Frontantrieb										
Getriebeart	S tronic 7-Gang		S tronic 7-Gang										
	A6 Limousine	A6 Avant	A6 Limousine	A6 Avant									
Leergewicht ⁵⁰ in kg	1.720	1.785	1.720	1.785									
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/95	100/95	90/95	100/95									
Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung	750 2.000	700 2.000	750 2.000	700 2.000									
Tankinhalt ca. in l	63	63	63	63									
Gepäckraumvolumen ca. in l	530	565	530	565									
Höchstgeschwindigkeit in km/h	224	219	246	241									
Beschleunigung 0-100 km/h in s	9,3	9,5	8,1	8,3									
Kraftstoffart	Diesel schwefelfrei ⁵⁴		Diesel schwefelfrei ⁵⁴										
Zollgröße Räder	17 18* 18 19 20 21	17 18* 18 19 20 21	17 18* 18 19 20 21	17 18* 18 19 20 21									
innerorts in I/100 km außerorts in I/100 km kombiniert in I/100 km	5,4 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 4,1 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,6 4,4 4,6 4,6 4,7 4,8	5,6 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 4,3 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0	5,3 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3 4,5 4,5 4,6 4,7	5,4 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 4,2 4,0 4,1 4,2 4,4 4,4 4,6 4,5 4,6 4,6 4,8 4,8									
kombiniert in g/km	120 116 120 120 124 126	125 121 124 125 129 131	118 114 117 117 122 123	122 118 122 122 126 128									
	A+ A+ A+ A A	A A+ A+ A A A	A+ A+ A+ A A	A+ A+ A+ A A									
	Euro-6d-ISC-FCM	Euro-6d-ISC-FCM	Euro-6d-ISC-FCM	Euro-6d-ISC-FCM									
	Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹ Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹ Antriebsart Getriebeart Leergewicht ⁵⁰ in kg Zul. Dachlast/Stützlast in kg Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung Tankinhalt ca. in l Gepäckraumvolumen ca. in l Höchstgeschwindigkeit in km/h Beschleunigung 0–100 km/h in s Kraftstoffart Zollgröße Räder innerorts in l/100 km außerorts in l/100 km kombiniert in l/100 km	Hubraum in cm³ (Zylinder) 1.968 (4)	Max. Leistung¹¹ in kW (PS) bei min¹¹ 120 (163)/3.250-4.200 Max. Drehmoment in Nm bei min¹¹ 370/1.500-3.000 Antriebsart Frontantrieb A6 Limousine A6 Avant Leergewicht⁵0 in kg 1.720 1.785 Zul. Dachlast/Stützlast in kg 90/95 100/95 Zul. Anhängelast⁵1 in kg 100/95 100/95 Zul. Anhängelast⁵1 in kg 2.000 700 bei 12 % Steigung 2.000 565 Tankinhalt ca. in l 63 63 Gepäckraumvolumen ca. in l 530 565 Höchstgeschwindigkeit in km/h 224 219 Beschleunigung 0-100 km/h in s 9,3 9,5 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 17 18* 18 19 20 21 17 18* 18 19 20 21 17 18* 18 19 20 21 1 17 18* 18 19 20 21 1 17 18* 18 19 20 21 1 17 18* 18 19 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 21 1 17 18* 18 19 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18 19 20 20 21 1 17 18* 18* 19 20 20 21 1 17 18* 18* 19 20 20 21 1 17 18* 18* 19 20 20 21 1 17 18* 18* 19 20 20 21 1 17 18* 18	Max. Leistung*9 in kW (PS) bei min*1 120 (163)/3.250-4.200 5 150 (204)/3.750-4.200 150 (204)									

^{*} In Verbindung mit PZ3.

Modell		A6 4	A6 40 TDI quattro 150 kW (2											A6 45 TDI quattro 180 kW (245 PS)												
	Hubraum in cm³ (Zylinder)	1.96	3 (4)											2.967	7 (6)											
	Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹	150 (204)/3	3.750-4	4.200									180 ((245)/3	3.500-4	4.750									
	Max. Drehmoment in Nm bei min-1	400/	1.750-	3.000										500/1.500-3.250												
Kraftübertragung	Antriebsart	quatt	ro mit	ultra-Te	echnolo	gie								quatt	ro mit	selbsts	perren	dem M	ittendiff	ferenzial						
	Getriebeart	S troi	S tronic 7-Gang											S tror	nic 7-Ga	ang										
Gewicht/Volumen		A6 I	imou	ısine				A6 /	Avant					A6 I	Limou	ısine				A6 /	Avant					
	Leergewicht ⁵⁰ in kg	1.780)					1.84	5					1.910	0					1.97	5					
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/9	5					100/	95					90/9	5					100/	95					
	Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg																									
	ungebremst	750						750						750						750						
	bei 12 % Steigung	2.000)					2.00	0					2.000	0					2.000)					
	Tankinhalt ca. in l	63						63						63						63						
	Gepäckraumvolumen ca. in l	530						565						530						565						
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	246						241						2505	2					2505	2					
	Beschleunigung 0-100 km/h in s	7,2						7,8						6,2						6,4						
Verbrauch ⁵³	Kraftstoffart	Diese	l schw	efelfrei [:]	54									Diese	l schwe	efelfrei	54									
	Zollgröße Räder	17	18*	18	19	20	21	17	18*	18	19	20	21	17	18*	18	19	20	21	17	18*	18	19	20	21	
	innerorts in l/100 km	5,7	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,7	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	7,6	7,5	7,6	7,6	7,8	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	
	außerorts in l/100 km	4,3	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,4	4,3	4,4	4,4	4,6	4,6	4,9	4,7	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0	5,2	5,2	
	kombiniert in l/100 km	4,8	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	4,9	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,9	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	5,9	6,0	6,0	6,2	6,2	
CO ₂ -Emissionen ⁵³	kombiniert in g/km	127	123	126	126	130	131	129	125	128	129	132	133	155	152	155	155	158	159	159	156	159	159	163	164	
Effizienzklasse		А	A+	Α	Α	Α	Α	Α	A+	Α	Α	Α	Α	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	
Emissionsklasse			E	uro-6d	-ISC-FC	М			E	uro-6d	-ISC-FC	M		Euro-6d-ISC-FCM						Euro-6d-ISC-FCM						

^{*} In Verbindung mit PZ3.

142

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 152/153.

Modell		A6 !	50 TC	I qua	ttro 2	210 k	W (28	6 PS)						A6 4	15 TF	SI 19	5 kW	(265	PS)				
	Hubraum in cm³ (Zylinder)	2.96	7 (6)											1.984	(4)								
	Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹	210	(286)/3	3.500-4	4.000									195 (265)/5	.250-6	5.500						
	Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	620/	1.750-	3.000										370/	L.600-	4.300							
Kraftübertragung	Antriebsart	quati	tro mit	selbsts	perren	dem Mi	ttendiff	erenzial						Front	antrieb)							
	Getriebeart	tiptro	onic 8-s	tufig										S tror	ic 7-Ga	ang							
Gewicht/Volumen		A6 I	Limou	ısine				A6 /	Avant					A6 L	imou	ısine			A6 Avant				
	Leergewicht ⁵⁰ in kg	1.90	0					1.96	5					1.720)				1.785	5			
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/9	5					100/	95					90/9!	5				100/	95			
	Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung	750 2.000	0					750 2.00	0					750 2.000)				750 2.000	0			
	Tankinhalt ca. in l	63						63						63					63				
	Gepäckraumvolumen ca. in l	530						565						530					565				
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	2505	2					2505	2					25052					25052	2			
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,4						5,6						6,8					7,0				
Verbrauch ⁵³	Kraftstoffart	Diese	el schw	efelfrei	54									Super	schwe	felfrei	ROZ 95	555					
	Zollgröße Räder	17	18*	18	19	20	21	17	18*	18	19	20	21	17	18*	18	19	20	17	18*	18	19	20
	innerorts in l/100 km	7,4	7,3	7,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,5	7,6	7,6	7,8	7,8	8,8	8,7	8,8	8,8	9,0	9,0	8,9	9,0	9,0	9,2
	außerorts in l/100 km	4,9	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	5,6	5,4	5,5	5,6	5,8	5,8	5,6	5,8	5,8	6,0
	kombiniert in l/100 km	5,8	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9	6,0	6,1	6,8	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	6,8	7,0	7,0	7,2
CO ₂ -Emissionen ⁵³	kombiniert in g/km	153	151	153	153	156	156	157	155	157	157	159	160	155	151	154	155	159	160	156	159	160	164
Effizienzklasse		В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	С	В	В	С	С	С	В	В	С	С
Emissionsklasse			E	uro-6d	-ISC-FC	:M			E	uro-6d	-ISC-FC	М			Euro	-6d-ISC	-FCM			Euro	-6d-ISC	-FCM	

^{*} In Verbindung mit PZ3.

Modell		A6 4	45 TF	SI qu	attro	195	kW (2	65 PS)					A6 5	55 TF	SI qu	attro	250 k	W (34	0 PS)				
	Hubraum in cm³ (Zylinder)	1.984	4 (4)											2.995	5 (6)										
	Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹	195 (265)/5	5.250-6	6.500									250 (340)/5	.000-6	5.400								
	Max. Drehmoment in Nm bei min-1	370/	1.600-	4.300										500/1.370-4.500											
Kraftübertragung	Antriebsart	quatt	ro mit	ultra-T	echnolo	ogie								quatt	ro mit	ultra-Te	echnolo	ogie							
	Getriebeart	S tro	nic 7-G	ang										S tronic 7-Gang											
Gewicht/Volumen		A6 I	imo	ısine				A6 /	Avant					A6 I	ısine			A6 Avant							
	Leergewicht ⁵⁰ in kg	1.780)					1.84	5					1.845	5				1.910)					
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/9	5					100/	95					90/9	5				100/9	95					
	Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung	750 2.000)					750 2.00	0					750 2.000)				750 2.000)					
	Tankinhalt ca. in l	63						63						63					63						
	Gepäckraumvolumen ca. in l	530						565						530					565						
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	2505	2					2505	2					2505	2				25052	2					
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	6,0						6,2						5,1					5,3						
Verbrauch ⁵³	Kraftstoffart	Supe	r schwe	efelfrei	ROZ 95	555								Supe	rschwe	felfrei	ROZ 95	555							
	Zollgröße Räder	17	18*	18	19	20	21	17	18*	18	19	20	21	18*	18	19	20	21	18*	18	19	20	21		
	innerorts in l/100 km	8,9	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0	8,9	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0	10,0	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,3	10,3	10,4	10,4		
	außerorts in l/100 km	5,7	5,5	5,7	5,7	5,9	5,9	5,8	5,7	5,8	5,8	6,0	6,1	5,6	5,8	5,8	6,0	6,0	5,8	6,0	6,0	6,2	6,3		
	kombiniert in l/100 km	6,8	6,7	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,4	7,6	7,6	7,7	7,8		
CO ₂ -Emissionen ⁵³	kombiniert in g/km	157	154	156	157	160	161	159	156	159	159	163	164	165	168	168	172	173	170	173	173	177	178		
Effizienzklasse		В	В	В	В	С	С	В	В	В	В	В	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С		
Emissionsklasse			Е	uro-6d	-ISC-FO	CM			Е	uro-6d	-ISC-FC	M			Euro	-6d-IS0	C-FCM			Euro	-6d-ISC	-FCM			

^{*} In Verbindung mit PZ3.

144

Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 152/153.

	S6 TD	I 253 k	W (344	4 PS)				•	4 PS)			A6 allroad quattro 45 TDI 180 kW (245 PS)							
Hubraum in cm³ (Zylinder)	2.967 (6)					1.968 (4)				2.967 (6)								
Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹	253 (34	14)/3.850	-4.000				150 (204)/3	3.800-4.200			180 (245)/3	.500-4.750							
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	700/1.	750-3.25	0				400/1.750-	3.250			500/1.500-	3.250							
Antriebsart	quattro	mit selbs	tsperrenc	lem Mitten	differenzi	al	quattro mit	ultra-Technolo	ogie		quattro mit	selbstsperren	dem Mittendif	ferenzial					
Getriebeart	tiptroni	c 8-stufig					S tronic 7-Ga	ang			S tronic 7-G	S tronic 7-Gang							
	S6 Lir	nousine	•	S6 Av	ant														
Leergewicht ⁵⁰ in kg	2.030			2.095			1.900				2.020								
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/95			100/95	5		100/100				100/100								
Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung				750 2.100			750 2.000				750 2.500								
Tankinhalt ca. in l	73			73			63				63								
Gepäckraumvolumen ca. in l	520			550			565				565								
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250 ⁵²			250 ⁵²			237			1	250 ⁵²								
Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,0			5,0			7,8				6,6								
Kraftstoffart	Diesel s	chwefelfr	ei ⁵⁴				Diesel schwe	efelfrei ⁵⁴		1	Diesel schwe	efelfrei ⁵⁴							
Zollgröße Räder	20	20**	21	20	20**	21	18	19	20	21	18	19	20	21					
innerorts in l/100 km	8,0	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	5,8	5,8	6,0	6,0	7,8	7,8	8,0	8,0					
außerorts in l/100 km	5,3	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	4,5	4,6	4,6	4,7	5,1	5,1	5,2	5,2					
kombiniert in l/100 km	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,5	5,0	5,0	5,1	5,2	6,1	6,1	6,2	6,2					
kombiniert in g/km	166	166	167	170	170	171	132	132	135	136	160	161	163	164					
	В	В	В	В	В	В	A	А	А	А	В	В	В	В					
	Euro-6d-ISC-FCM Euro-6d-ISC-FCM							Furo-6d	-ISC-FCM	Euro-6d-ISC-FCM									
	Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹ Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹ Antriebsart Getriebeart Leergewicht ⁵⁰ in kg Zul. Dachlast/Stützlast in kg Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung Tankinhalt ca. in l Gepäckraumvolumen ca. in l Höchstgeschwindigkeit in km/h Beschleunigung 0–100 km/h in s Kraftstoffart Zollgröße Räder innerorts in l/100 km außerorts in l/100 km kombiniert in l/100 km	Hubraum in cm³ (Zylinder) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁻¹ Antriebsart Getriebeart Leergewicht⁵0 in kg Zul. Dachlast/Stützlast in kg ungebremst bei 12 % Steigung Tankinhalt ca. in l Gepäckraumvolumen ca. in l Höchstgeschwindigkeit in km/h Beschleunigung 0-100 km/h in s Kraftstoffart Zolgröße Räder innerorts in l/100 km außerorts in l/100 km außerorts in l/100 km außerorts in l/100 km show in in l/100 km außerorts in l/100 km außerorts in l/100 km 6,3 kombiniert in g/km 166 B	Hubraum in cm³ (Zylinder) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁻¹ Max. Drehmoment in Nm bei min⁻¹ Antriebsart Getriebeart Leergewicht⁵0 in kg Zul. Dachlast/Stützlast in kg ungebremst bei 12 % Steigung Tankinhalt ca. in l Gepäckraumvolumen ca. in l Höchstgeschwindigkeit in km/h Beschleunigung 0–100 km/h in s Kraftstoffart Zollgröße Räder innerorts in l/100 km außerorts in l/100 km außerorts in l/100 km kombiniert in g/km Leist 3 (344)/3.850 253 (344)/3.850 Rod/1.750–3.25i Rod/1.75	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴⁵ in kW (PS) bei min⁻¹ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min⁻¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrence Getriebeart tiptronic 8-stufig S6 Limousine Leergewicht⁵⁰ in kg 2.030 Zul. Dachlast/Stützlast in kg 90/95 Zul. Anhängelast⁵¹ in kg "T50 ungebremst 750 bei 12 % Steigung 2.100 Tankinhalt ca. in l 73 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 Höchstgeschwindigkeit in km/h 250⁵²² Beschleunigung 0-100 km/h in s 5,0 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20** 21 innerorts in l/100 km 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0	Max. Leistung⁴⁵ in kW (PS) bei min⁻¹ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min⁻¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrendem Mitten Getriebeart tiptronic 8-stufig S6 Limousine S6 Average Leergewicht⁵⁰ in kg 2.030 2.095 Zul. Dachlast/Stützlast in kg 90/95 100/95 Zul. Anhängelast⁵¹ in kg 750 750 ungebremst 750 750 bei 12 % Steigung 2.100 2.100 Tankinhalt ca. in l 73 73 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 550 Höchstgeschwindigkeit in km/h 250⁵² 250⁵² Beschleunigung 0-100 km/h in s 5,0 5,0 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20** 21 20 innerorts in l/100 km 8,0 8,0 8,0 8,0 8,2 außerorts in l/100 km 5,3 5,3 5,4 5,5 kombiniert in l/100 km 6,3 6,3 6,3 6,4 kombiniert in g/km 166	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min¹¹ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min¹¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzi Getriebeart tiptronic 8-stufig S6 Limousine S6 Avant Leergewicht⁵o in kg 2.030 2.095 Zul. Dachlast/Stützlast in kg 90/95 100/95 Zul. Anhängelast⁵¹ in kg 90/95 100/95 ungebremst 750 750 bei 12 % Steigung 2.100 2.100 Tankinhalt ca. in l 73 73 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 550 Höchstgeschwindigkeit in km/h 250⁵²² 250⁵²² Beschleunigung 0-100 km/h in s 5,0 5,0 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20*** 21 20 20*** Zollgröße Räder 20 20*** 21 20 20*** innerorts in I/100 km 8,0 8,0 8,0 8,2 8,2 außerorts in I/100 km 5,3 5,3 <td>Hubraum in cm³ (Zylinder) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁻¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart Getriebeart S6 Limousine S6 Avant Leergewicht⁵0 in kg 2.030 Zul. Dachlast/Stützlast in kg ungebremst bei 12 % Steigung Tankinhalt ca. in l Gepäckraumvolumen ca. in l Beschleunigung 0-100 km/h in s S0 20°2 Kraftstoffart Zollgröße Räder Zolgröße Räder Zolgröße Räder Antriebsart 2.967 (6) 2.53 (344)/3.850-4.000 Antriebsart Antriebsart 700/1.750-3.250 S6 Avant S6 Avant S6 Avant S6 Avant S7 S0 2.095 100/95 Zul. Anhängelast⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung 2.100 Tankinhalt ca. in l 73 73 Gepäckraumvolumen ca. in l S20 S50 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder Zollgrö</td> <td>Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁻¹ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min⁻¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial quattro mit S6 Limousine S6 Avant Leergewicht⁵0 in kg 2.030 2.095 1.900 Zul. Dachlast/Stützlast in kg 90/95 100/95 100/95 100/100 Zul. Anhängelast⁵¹¹ in kg ungebremst 750 750 2.100 750 750 2.000 Tankinhalt ca. in l 73 73 63 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 550 565 Höchstgeschwindigkeit in km/h 250⁵²² 250°²² 237 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Diesel schwefelfrei⁵⁴ Diesel schwefelfrei⁵⁴ Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20** 21 20 20** 21 20 20** 21 21 20 20** 21 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38</td> <td>Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁴ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min⁴ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrend⇔m Mittendifferenzial quattro mit selbstsperrend⇔m Mittendifferenzial Getriebeart S6 Limousine S6 Lyos S6 Ayant Leergewicht⁵0 in kg 2.030 Zul. Dachlast/Stützlast in kg ungebremst 750 750 750 750 750 Tolo/100 Tankinhalt ca. in l 73 73 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 S50 F65 Höchstgeschwindigkelt in km/h 250³²² Zulo 20°* 21 Beschleunigung 0-100 km/h in s 5,0 Tolosel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 30 30 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20°* 21 20 20°* 20°* 21 20 20°* 2</td> <td>Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6)</td> <td>Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁴ 700/1.750-3.250 Max. Dehmoment in Nm bei min⁴ 700/1.750-3.250 Antriebsart Quattro mit selbstspernetem Mittendifferenzial Quattro mit selbstspernetem Mittendifferenzial Quattro mit uttra-Technologie Totnoic 7-Gang Stonic 7-</td> <td>Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung*9 in kW (PS) bei min* 253 (344)/3.850-4.000 Antriebsart Quattro mit selbs-serenteem Mitteredifferenzial Quattro mit selbs-seren</td> <td>Hubraum in cm2 Cylinder) 2.967 (6) Max. Leistung*9 in kW (PS) bei min*1 2.53 (344)/3.850-4.000</td> <td>Hubraum in cm1 (Zylinder) 2.967 (6)</td>	Hubraum in cm³ (Zylinder) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁻¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart Getriebeart S6 Limousine S6 Avant Leergewicht⁵0 in kg 2.030 Zul. Dachlast/Stützlast in kg ungebremst bei 12 % Steigung Tankinhalt ca. in l Gepäckraumvolumen ca. in l Beschleunigung 0-100 km/h in s S0 20°2 Kraftstoffart Zollgröße Räder Zolgröße Räder Zolgröße Räder Antriebsart 2.967 (6) 2.53 (344)/3.850-4.000 Antriebsart Antriebsart 700/1.750-3.250 S6 Avant S6 Avant S6 Avant S6 Avant S7 S0 2.095 100/95 Zul. Anhängelast⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung 2.100 Tankinhalt ca. in l 73 73 Gepäckraumvolumen ca. in l S20 S50 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder Zollgrö	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁻¹ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min⁻¹ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial quattro mit S6 Limousine S6 Avant Leergewicht⁵0 in kg 2.030 2.095 1.900 Zul. Dachlast/Stützlast in kg 90/95 100/95 100/95 100/100 Zul. Anhängelast⁵¹¹ in kg ungebremst 750 750 2.100 750 750 2.000 Tankinhalt ca. in l 73 73 63 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 550 565 Höchstgeschwindigkeit in km/h 250⁵²² 250°²² 237 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Diesel schwefelfrei⁵⁴ Diesel schwefelfrei⁵⁴ Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20** 21 20 20** 21 20 20** 21 21 20 20** 21 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁴ 253 (344)/3.850-4.000 Max. Drehmoment in Nm bei min⁴ 700/1.750-3.250 Antriebsart quattro mit selbstsperrend⇔m Mittendifferenzial quattro mit selbstsperrend⇔m Mittendifferenzial Getriebeart S6 Limousine S6 Lyos S6 Ayant Leergewicht⁵0 in kg 2.030 Zul. Dachlast/Stützlast in kg ungebremst 750 750 750 750 750 Tolo/100 Tankinhalt ca. in l 73 73 Gepäckraumvolumen ca. in l 520 S50 F65 Höchstgeschwindigkelt in km/h 250³²² Zulo 20°* 21 Beschleunigung 0-100 km/h in s 5,0 Tolosel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 20 20°* 21 30 30 Kraftstoffart Diesel schwefelfrei⁵⁴ Zollgröße Räder 20 20°* 21 20 20°* 20°* 21 20 20°* 2	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6)	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung⁴9 in kW (PS) bei min⁴ 700/1.750-3.250 Max. Dehmoment in Nm bei min⁴ 700/1.750-3.250 Antriebsart Quattro mit selbstspernetem Mittendifferenzial Quattro mit selbstspernetem Mittendifferenzial Quattro mit uttra-Technologie Totnoic 7-Gang Stonic 7-	Hubraum in cm³ (Zylinder) 2.967 (6) Max. Leistung*9 in kW (PS) bei min* 253 (344)/3.850-4.000 Antriebsart Quattro mit selbs-serenteem Mitteredifferenzial Quattro mit selbs-seren	Hubraum in cm2 Cylinder) 2.967 (6) Max. Leistung*9 in kW (PS) bei min*1 2.53 (344)/3.850-4.000	Hubraum in cm1 (Zylinder) 2.967 (6)					

^{**} In Verbindung mit PZ4.


Modell		A6 allroa 50 TDI 2:	d quattro 10 kW (28	6 PS)			d quattro 53 kW (34	4 PS)			d quattro 250 kW (3	40 PS)				
	Hubraum in cm ³ (Zylinder)	2.967 (6)				2.967 (6)				2.995 (6)						
	Max. Leistung ⁴⁹ in kW (PS) bei min ⁻¹	210 (286)/3	.500-4.000			253 (344)/3	3.850-4.000			250 (340)/5	5.000-6.400					
	Max. Drehmoment in Nm bei min-1	620/1.750-	3.000			700/1.750-	3.250			500/1.370-	4.500					
Kraftübertragung	Antriebsart	quattro mit	selbstsperren	dem Mittendif	fferenzial	quattro mit	selbstsperren	dem Mittendif	ferenzial	quattro mit	ultra-Technolo	ogie				
	Getriebeart	tiptronic 8-s	tufig			tiptronic 8-s	tufig			S tronic 7-G	ang					
Gewicht/Volumen	Leergewicht ⁵⁰ in kg	2.020				2.085				1.945						
	Zul. Dachlast/Stützlast in kg	100/100				100/100				100/100						
	Zul. Anhängelast ⁵¹ in kg ungebremst bei 12 % Steigung	750 2.500				750 2.500				750 2.500						
	Tankinhalt ca. in l	63				73				63						
	Gepäckraumvolumen ca. in l	565				565				565						
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	25052				25052				25052						
	Beschleunigung 0-100 km/h in s	5,8				5,2				5,5						
Verbrauch ⁵³	Kraftstoffart	Diesel schwe	efelfrei ⁵⁴			Diesel schwe	efelfrei ⁵⁴			Super schwe	efelfrei ROZ 95	555				
	Zollgröße Räder	18	19	20	21	18	19	20	21	18	19	20	21			
	innerorts in l/100 km	7,6	7,7	7,8	7,8	8,1	8,1	8,2	8,2	10,3	10,3	10,4	10,4			
	außerorts in l/100 km	5,0	5,0	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,5	6,1	6,1	6,2	6,3			
	kombiniert in l/100 km	6,0	6,0	6,1	6,1	6,3	6,4	6,4	6,4	7,6	7,6	7,7	7,8			
CO ₂ -Emissionen ⁵³	kombiniert in g/km	158	158	159	160	167	167	169	170	174	175	177	178			
Effizienzklasse		В	В	В	В	В	В	В	В	С	С	С	С			
Emissionsklasse			Euro-6d	-ISC-FCM			Euro-6d	-ISC-FCM		Euro-6d-ISC-FCM						

Konfiguration der abgebildeten Fahrzeuge









- ► Audi A6 design-Line
- ► Lackierung: Taifungrau Metallic (2L)
- ► Leichtmetallräder, 5-V-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht² (C1S)
- ► HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht (PXC)







Audi A6 Avant: Seiten 1, 6, 26/27, 28, 44, 56, 154

- ► Audi A6 Avant sport-Line
- ► Lackierung: Firmamentblau Metallic (5U)
- ► Leichtmetallräder, 10-Y-Speichen (42V)
- ► HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht (PXC)
- ► Panorama-Glasdach (3FU)











× 4



Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie auf den Seiten 152/153. Informationen zur Klassifizierung wondereiteng eine Fußnoten finden Sie auf den Seiten 152/153. Informationen zur Klassifizierung wondereiten gestattet



Audi A6 Limousine: Seite 5

- ► Audi design selection (WK8) perlmuttbeige
- ► Individualkontursitze vorn mit Memory-Funktion (PS8)
- ► Leder Valcona (N5D) mit Biese
- ► Dekoreinlagen Holz Birkenmaser achatgrau naturell (7TD)

Audi A6 Limousine: Seite 5 (Fortsetzung)

- Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion,
 Schaltwippen und Lenkradheizung (2ZM)
- ► Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos (4L6)
- Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D-Klang (8RF)
- MMI Navigation plus mit MMI touch response inkl.
 Audi virtual cockpit plus (PNQ)
- ► Head-up Display¹¹ (KS1)
- ► Dachhimmel in Stoff mondsilber (Serie)
- ► Sitze in Perlmuttbeige mit Kontrastnaht achatgrau
- ► Schalttafel oben in Granitgrau mit Kontrastnaht felsgrau
- ► Schalttafel unten und Teppich in Perlmuttbeige

Audi A6 Avant: Seiten 7, 15, 60/61

- ► S line Sportpaket (WQS)
- ► Sportsitze vorn (Q1D) in Leder Valcona
- Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel (Bestandteil S line Sportpaket)
- Sportkontur-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, unten abgeflacht (2PF)
- ► Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos (4L6)
- Bang & Olufsen Advanced Sound System mit 3D-Klang (8RF)
- MMI Navigation plus mit MMI touch response inkl.
 Audi virtual cockpit plus (PNQ)
- ► Ambiente-Lichtpaket plus (QQ2)
- ► Dachhimmel in Stoff schwarz (6NQ)
- ► Sitze in Rotorgrau mit Kontrastnaht anthrazit
- ► Schalttafel oben in Schwarz mit Kontrastnaht felsgrau
- ► Schalttafel unten und Teppich in Schwarz



Audi A6 allroad quattro: Seite 8

- ► Aluminiumoptik Exterieur (PAP)
- ► Stoßfänger allroad in Kontrastlackierung (V]2)
- ► Leichtmetallräder, 5-Doppelarm-V (CON)
- ► HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht (PXC)
- ► Panorama-Glasdach (3FU)



Audi A6 allroad quattro: Seite 9

- ► Interieur allroad (WD8)
- ► Individualkontursitze vorn mit Memory-Funktion (PS8) in Leder Valcona
- ► Interieurelemente oben und unten in Leder (7HF)
- Dekoreinlagen Holz Birkenmaser achatgrau naturell
 (7TD)
- Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung (1XP)
- MMI Navigation plus mit MMI touch response inkl.
 Audi virtual cockpit plus (PNQ)
- ► Dachhimmel in Stoff schwarz (6NQ)
- Sitze in Sarderbraun mit Kontrastnaht und Biese in Stahlgrau
- ► Schalttafel oben in Granitgrau mit Kontrastnaht felsgrau
- ▶ Schalttafel unten und Teppich in Granitgrau



Konfiguration der abgebildeten Fahrzeuge



Audi S6 Limousine: Seite 10

- ► Lackierung: Tangorot Metallic (Y1)
- ► Leichtmetallräder, 5-Arm (S-Design) (Serie)
- ► HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht (PXC)

Audi S6 Avant: Seite 10

- ► Lackierung: Navarrablau Metallic (2D)
- ► Leichtmetallräder, 5-Doppelspeichen-V (S-Design) (44Z)
- ► HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht (PXC)



Audi A6 Avant: Seite 48

► Panorama-Glasdach (3FU)

Erläuterungen

Hinweis: Sonderausstattung ersetzt in der Regel die entsprechende Serienausstattung.

- ¹ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.
- ² Glanzgedrehte, glanzgefräste, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.
- ³ Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen den Fahrer. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer.
- ⁴ Safelock wird nur über eine länderspezifische Codierung durch die Diebstahlwarnanlage aktiviert. Safelock allein ist keine Sonderausstattung und nicht durch den Kunden separat wählbar.
- ⁵ Voraussetzung für den Audi connect Schlüssel ist der optionale Komfortschlüssel.
- ⁶ Informationen über kompatible Mobiltelefone (Voraussetzung u. a. ausschließlich Android-Betriebssystem. NFC-Technologie und Secure Element im Smartphone integriert) erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- ⁷ Abhängig von länderspezifischer Verfügbarkeit.
- ⁸ Die aktuelle Kompatibilität des iOS-/Android-Betriebssystems finden Sie in der Beschreibung der myAudi App im jeweiligen App Store. Vorherige Registrierung unter www.audi.de/myaudi erforderlich. Aktive WLAN-Verbindung zwischen Smartphone und Audi MMI für die Audi connect-Dienste Online-Media-Streaming und Zugriff auf Kalender notwendia.
- ⁹ Verifikation Ihres myAudi Accounts beim Audi Partner notwendig.
- ¹⁰ Rechtliche Informationen und Nutzungshinweise finden Sie ab Seite 124.
- ¹¹ Die Nutzung des Head-up Displays ist mit polarisierenden Sonnenbrillengläsern eingeschränkt.
- 12 Funktionsinhalte können je nach Länderverfügbarkeit und Fahrzeugkonfiguration abweichen.
- 13 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- 14 Navigationsdaten für unterstützte Länder auf integriertem SSD-Speicher verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
- ¹⁵ Die ausgelieferte Kartenversion kann im halbjährlichen Rhythmus bis maximal 5 Jahre nach Produktionsende der verbauten Infotainment-Gerätegeneration kostenfrei aktualisiert werden. Die aktuellen Navigationsdaten werden auf der myAudi Plattform unter www.audi.de/myaudi zum Download bereitgestellt und können via USB-Speichermedium im Fahrzeug installiert werden. In Verbindung mit Audi connect können die Karten der Heimatregion auch direkt im Fahrzeug heruntergeladen und monatlich aktualisiert werden. Darüber hinaus ist es möglich, die neuen Navigationsdaten bei einem Audi Partner installieren zu lassen, wobei zusätzliche Kosten entstehen.
- 16 Verfügbar in ausgewählten Sprachen.
- ¹⁷ Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
- ¹⁸ Über die Länderverfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
- 19 Audi hat keinen Einfluss darauf, welche Applikationen über das Audi smartphone interface angezeigt werden. Für die innerhalb der Applikationen angezeigten Inhalte und Funktionen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.
- ²⁰ Die kabellose Verbindung ist nur in Ländern mit erlaubter 5-GHz-Übertragung möglich.
- ²¹ Die Audi connect-Dienste müssen nach 3 Jahren kostenpflichtig verlängert werden. Funktionsumfänge können landesspezifischen Einschränkungen unterliegen. Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Navigation & Infotainment plus sind nur in Verbindung mit einem freigeschalteten MMI Navigationssystem plus vollumfänglich nutzbar. Bitte beachten Sie auch die Audi connect-Rechtshinweise ab Seite 127 für weitere Informationen.
- ²² Dienst erfordert kostenpflichtiges Datenvolumen über einen Partner von Audi.

- ²⁴ Voraussetzung: Mobiltelefon verfügt über Bluetooth-Profil MAP (Message Access Profile). Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth.
- ²⁵ Verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch,
- ²⁶ Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind eingetragene Marken von Amazon.com Inc. oder damit verbundener Unternehmen. Die Amazon Alexa-Integration ist ausschließlich in folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Die Systemsprache muss auf eine von Amazon Alexa-Integration unterstützte Sprache eingestellt sein.
- ²⁷ Die Verantwortung für die Funktionen und Inhalte von Amazon Alexa liegt bei Amazon. Bestimmte Alexa-Funktionen sind abhängig von kompatibler Smarthome-Technologie.
- ²⁸ Genauere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Audi Partner.
- ²⁹ Empfang ist abhängig von lokaler digitaler Netzverfügbarkeit.
- 30 Inhalt und Umfang der Zusatzinformationen sind abhängig von Bereitstellung durch den ieweiligen Radiosender.
- ³¹ Die Smartcard zur Nutzung der verschlüsselten Fernsehsender ist nicht Bestandteil der Ausstattung.
- 32 Nur Android-Geräte. Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/bluetooth
- 33 In Gebieten mit unzureichendem GPS-Empfang oder außerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunkanbieters können einige Funktionen/Dienste keine Daten senden/empfangen und sind ggf. nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Bitte beachten Sie auch die Audi connect-Rechtshinweise ab Seite 127 für weitere Informationen.
- ³⁴ Übermittlung der im MMI eingestellten Sprache. Die Sprachenverfügbarkeit des Notrufs ist länderabhängig.
- 35 Vorherige Anmeldung und Aktivierung der Funktion unter www.audi.de/myaudi notwendig.
- ³⁶ Motorstart ohne Fahrzeugschlüssel nicht möglich.
- 37 Nur in Verbindung mit der optionalen Standheizung.
- ³⁸ Nur in Verbindung mit der optionalen Diebstahlwarnanlage. Nur wenn Push-Mitteilungen auf dem Smartphone erlaubt worden sind, um Benachrichtigungen zu erhalten.
- ³⁹ Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner. Die aktuelle Kompatibilität des iOS-/ Android-Betriebssystems finden Sie in der Beschreibung der myAudi App im jeweiligen App Store. Vorherige Registrierung unter www.audi.de/myaudi erforderlich.
- ⁴⁰ Über den genauen Einsatztermin informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
- 41 Gilt nur für werksseitig verbaute Anhängevorrichtung.
- ⁴² Eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA).
- ⁴³ Die Audi connect-Dienste müssen nach 3 Jahren kostenpflichtig verlängert werden. Audi connect Navigation & Infotainment und Audi connect Navigation & Infotainment plus sind nur in Verbindung mit einem freigeschalteten MMI Navigationssystem plus vollumfänglich nutzbar. Bitte beachten Sie auch die Audi connect-Rechtshinweise ab Seite 127 für weitere Informationen.
- ⁴⁴ Google und das Google-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.
- ⁴⁵ Nur in Verbindung mit dem optionalen Audi connect Schlüssel.
- ⁴⁶ Aktivierung mit "Hey Audi" ist erst ab einem Produktionsdatum nach voraussichtlich KW 30/20 verfügbar.
- ⁴⁷ Der Audi connect-Dienst Verkehrsinformationen online steht für viele Länder zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.
- ⁴⁸ Das nutzbare Gepäckraumvolumen kann durch Sonderausstattungen eingeschränkt sein.
- ⁴⁹ Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden

²³ Ist in ausgewählten Städten und für ausgewählte Straßenzüge verfügbar.

(C) auto-preisliste de: Dateinutzung ist nu Fassung) refraier Gebrauch gestattet

- 50 Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.
- ⁵¹ Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen. Gültiger Wert Anhängelast bei werkseitig verbauter Anhängevorrichtung. Bei gewerblicher Nutzung des Fahrzeugs mit Anhängevorrichtung benötigen Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein EG-Kontrollgerät.
- 52 Abgeregelt.
- 53 Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich ab 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.audi.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie den individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

- 54 Die Verwendung von Diesel schwefelfrei nach DIN EN 590 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: Diesel nach DIN EN 590.
- 55 Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: unverbleiter Kraftstoff Normal schwefelfrei ROZ 91 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung. Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 % (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.



AUDI AG 85045 Ingolstadt www.audi.de Stand: 01. Januar 2021

Printed in Germany 133/1055.62.00

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, Kraftstoff-/Stromverbrauch, CO_2 -Emissionen, Leistung und zu sonstigen technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Der jeweils aktuelle Datenstand kann unter www.audi.de abgerufen werden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. Marktindividuell kann es zu Abweichungen kommen.

Das Papier dieses Katalogs wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt on gestattet