

ERSATZTEIL- PREISLISTE

No. 49

G ü l t i g a b 1. O k t o b e r 1937

BMW Kraftwagen

Baumuster 309	0,9 Ltr. 22 PS 4 Zyl.
Baumuster 303	1,2 Ltr. 30 PS 6 Zyl.
Baumuster 315	1,5 Ltr. 34 PS 6 Zyl.
Baumuster 315 1 Sport	1,5 Ltr. 40 PS 6 Zyl.
Baumuster 319	1,9 Ltr. 45 PS 6 Zyl.
Baumuster 319 1 Sport	1,9 Ltr. 55 PS 6 Zyl.

Durch diese Liste wird die bisherige Ersatzteil-Preisliste ungültig.



BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G. MÜNCHEN 13

Die eingetragenen Preise verstehen sich freibleibend, ab Werk, ohne Verpackung; denselben liegen unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Grunde.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir die in der Ersatzteilliste aufgeführten Einzelheiten genau zu beachten.

In allen Zuschriften, besonders aber bei Bestellungen von Ersatzteilen, ist stets die Wagen-(Fabrik-) Nummer anzugeben.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Auf alle mit einem • oder * oder □ versehenen Preise wird ein eigener Rabatt gewährt.

Irrtum vorbehalten

Zur Beachtung

Teilbezeichnung

im Ersatzteilkatalog		in der Ersatzteilpreisliste
DA 1 2 202	=	321 00 02 202
DA 1 20 507	=	321 00 20 507
DA 2 7 106	=	322 00 07 106
DA 4 12 422	=	324 00 12 422
AM 1 4 500	=	300 00 04 500
AM 1 15 803	=	300 00 15 803
AM 4 1 503	=	304 00 01 503
AM 4 14 113	=	304 00 14 113
303 05 1040	=	303 0 05 104 0
303 11 201	=	303 00 11 201
303 18 101	=	303 00 18 101
309 1 311	=	309 00 01 311
309 5 315	=	309 00 05 315
309 16 105	=	309 00 16 105
315 02 580 0	=	315 0 02 580 0

usw.

Bei Ersatzteilen, die aus mehreren Teilen bestehen
(Gruppenteile)

303 11 149	=	303 66 11 149
303 12 731	=	303 66 12 731
303 24 100	=	303 66 24 100

usw.

Die Zahl 66 die aber auch 67, 68, 69 usw. heißen kann,
ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Einzelteilen

303 0 01 120 0

303 00 12 728

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 0 01 120 0	Paßstift	— .08			
" 0 01 121 0	Büchse zum Ölpumpenantrieb .	1.40			
" 0 01 122 0	Vordere Lagerbüchse . . .	2.30			*
" 0 01 123 0	Innere Lagerbüchse vorn . .	1.80			*
" 0 01 124 0	Innere Lagerbüchse hinten .	1.80			*
" 0 01 125 0	Hintere Lagerbüchse . . .	2.85			*
" 0 01 127 0	Stiftschraube	— .35			
" 0 01 128 0	Sicherungsblech	— .03			
" 0 01 129 0	Stiftschraube	— .35			
" 0 01 130 0	Stiftschraube	— .40			
" 0 01 131 0	Sechskantmutter	— .10			
" 0 01 132 0	Hutmutter	— .20			
" 0 01 133 0	Unterlegscheibe	— .03			
" 0 01 134 0	Fixierschraube	— .10			
" 0 01 135 0	Dichtring	— .05	— .40	3.—	
" 0 01 136 0	Halter für Motorbefestigung vorn	2.30			
" 0 01 137 0	Befestigungsschraube . . .	— .10			
" 0 01 138 0	Sicherungsblech	— .02			
" 0 01 210 0	Kurbelgehäuse-Unterteil vollst. siehe: 315 0 01 608 0	— .—			
" 0 01 215 0	Verschlußdeckel vollst. siehe: 315 0 01 607 0	— .—			
" 0 01 217 0	Dichtung	— .30	2.60		•
" 0 01 218 0	Dichtung	— .35	3.—		•
" 0 01 219 0	Dichtung	— .08	— .60		•
" 0 01 220 0	Dichtung	— .08	— .60		•
" 0 01 221 0	Dichtung	— .22	1.80		•
" 0 01 223 0	Dichtring	— .06	— .50	4.30	•
" 0 01 224 0	Sechskantschraube	— .06			
" 0 01 300 0	Steuergehäusedeckel vollst. siehe: 315 0 01 606 0	— .—			
" 0 01 301 0	Dichtung	— .40	3.50		•
" 0 01 302 0	Nabe zum Steuergehäusedeckel .	1.35			
" 0 01 303 0	Ölableitung	— .12			
" 0 01 500 0	Hinterer Lagerdeckel nackt .	3.60			
" 0 01 501 0	Mittlerer Lagerdeckel nackt .	2.45			
" 0 01 502 0	Vorderer Lagerdeckel nackt .	4.30			
" 0 01 503 0	Paßstift	— .08			
" 0 01 504 0	Ölablaufrohr	— .15			

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 0 01 505 0	Vord. Lagerschale Ober- u. Unterteil				
" 0 01 506 0	Mittl. " " "				
" 0 01 507 0	Hintere " " "				
" 0 01 551 0	Scheibe	—,05			
" 0 02 201 0	Dichtung zum Zylinderkopf .	3.10			
" 0 02 203 0	Stiftschraube . . .	—,25			
" 0 02 300 0	Schutzhaube vollst. . siehe: 315 0 02 608 0	—, —			
" 0 02 301 0	Dichtung	—,45	4. —		•
" 0 02 303 0	Schild für Zündfolge . .	—,15			
" 0 02 304 0	Entlüfter	—,75			*
" 0 02 400 0	Wassereinlaufstutzen . .	3.55			
" 0 02 401 0	Dichtung	—,12	1. —		•
" 0 02 500 0	Biegsame Kraftstoffleitung . siehe: 315 0 02 604 0	—, —			
" 0 02 503 0	T-Stück	—,40			
" 0 02 504 0	Starre Kraftstoffleitung . siehe: 315 0 02 605 0	—, —			
" 0 02 540 0	Gelenkstück	—,55			
" 0 02 540 1	Gelenkstück Kugelgelenk vollst. . siehe: M 78 H 225	—,55 —, —			
" 0 02 541 0	Verbindungshebel nackt . vollst. siehe: M 78 H 215	—,15			
" 0 02 545 0	Distanzring	—,05			
" 0 02 560 0	Saugrohr nackt mit Schrauben siehe: M 78 H 250	14.85			
" 0 02 561 0	Dichtung	—,18	1.50		•
" 0 02 562 0	Dichtung	—,20	1.70		
" 0 02 563 0	Dichtung	—,13			•
" 0 02 566 0	Luftfilter vorn				
" 0 02 567 0	Luftfilter hinten				
" 0 02 580 0	Auspuffkrümmer	14.25			
" 0 02 581 0	Dichtung	—,13			•
" 0 02 582 0	Dichtung	—,30	2.50		•
" 0 02 675 0	Deckel zum Öleinfüllstutzen .	1. —			*
303 0 03 100 0	Kurbelwelle	98. —			*
" 0 03 101 0	Distanzring	1.05			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 0 03 102 0	Ölfangblech . . .	—,12			
" 0 03 103 0	Sicherungsblech . . .	—,05			
" 0 03 104 0	Riemenscheibe . . .	3.45			
" 0 03 105 0	Klaue zur Kurbelwelle . . .	2.—			
" 0 03 106 0	Riemenscheibe . . .	3.45			
" 0 03 401 0	Kolbenbolzenbüchse . . .	—,40			
" 0 03 500 0	Schwungrad mit Zahnkranz siehe: 303 0 03 600 0	—, —			
" 0 03 501 0	Sicherungsblech . . .	—,05			
" 0 03 502 0	Kopfschraube . . .	—,15			
" 0 03 600 0	Schwungrad mit Zahnkranz . . .	17.—			
303 0 04 100 0	Nockenwelle mit Ölrohr . . . siehe: M 78 E 15	—, —			
" 0 04 120 0	Anlaufflansch . . .	1.60			
" 0 04 121 0	Sicherungsblech . . .	—,05			
" 0 04 301 0	Steuerkette (Dupl.) . . .	7.05			
" 0 04 302 0	Kettenrad an Steuerwelle . . .	4.—			
" 0 04 303 0	Kettenrad an Kurbelwelle . . .	2.15			
" 0 04 404/405 0	Stößelführung mit Druckstück . . .	2.25			
" 0 04 520 0	Vorderer Schwinghebelbock . . .	1.70			
" 0 04 521 0	Hinterer Schwinghebelbock . . .	1.85			
" 0 04 522 0	Mittlerer Schwinghebelbock . . .	1.75			
" 0 04 540 0	Schwinghebelachse nackt . . .	6.40			
" 0 04 675 0	Schwinghebelachse vollst. . .	52.50			
303 0 05 100 0	Lagerflansch nackt . . .	—, —			
" 0 05 100 0 _{u.a.}	Lagerflansch mit Büchse . . . siehe: 303 0 05 675 0	—, —			
" 0 05 101 0	Lagerbüchse . . .	2.65			
" 0 05 102/103 0	Stauferbüchse Ober- und Unterteil . . .	—,35			
" 0 05 104 0	Dichtung . . .	—,27	2.40		
" 0 05 105 0	Druckring, inn. . .	—,10			
" 0 05 106 0	Druckring, auß. . .	—,15			
" 0 05 107 0	Stopfbüchse . . .	1.20			
" 0 05 201 0	Zwischenstück . . .	1.60			
" 0 05 202 0	Riemenscheibe . . .	4.55			
" 0 05 675 0	Lagerflansch mit Büchse . . .	10.60			

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M, Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 0 06 100 0	Ölpumpengehäuse nackt mit Schrauben siehe: M 78 K 35	5.65			
" 0 06 101 0	Deckel zur Ölpumpe mit Schrauben siehe: M 78 K 30	1.95			
" 0 06 102 0	Stirnrad zur Ölpumpe	2.95			
" 0 06 103 0	Antriebsrad zur Ölpumpe	3.45			
" 0 06 105 0	Antriebswelle mit Hülse siehe: 303 0 06 675 0	—.—			
" 0 06 106 0	Schraubenrad	4.65			
" 0 06 107 0	Dichtung	—10			
" 0 06 108 0	Sechskantschraube	—10			
" 0 06 200 0	Tauchglocke	—35			
" 0 06 201 0	Dichtung	—03	—25		
" 0 06 204 0	Ölsieb vollst. siehe: 303 0 06 602 1	—.—			
" 0 06 207 0	Sicherungsblech	—05			
" 0 06 300 0	Ventilkörper	—45			*
" 0 06 301 0	Nippel	—12			
" 0 06 302 0	Mutter	—15			
" 0 06 303 0	Hutmutter	—45			
" 0 06 305 0	Feder	—08			
" 0 06 306 0	Dichtring	—03	—25	2.—	
" 0 06 400 0	Ölmeßstab vollst. siehe: 315 0 06 601 0	—.—			
" 0 06 602 0	Ölsieb vollst. siehe: 309 0 05 604 0	—.—			
" 0 06 602 1	Ölsieb vollst.	1.40			*
" 0 06 675 0	Antriebswelle mit Hülse	—60			
303 0 07 122 0	Endlose Keilriemen	3.30	+—08 Netto		
" 0 07 123 0	Riemenscheibe	2.60			
" 0 07 200 0	Anlasser R S 16	68.—			*
" 0 07 220 0	Spannband vollst. siehe: 315 0 07 602 0	—.—			
" 0 07 221 0	Lagerbolzen	—15			
" 0 07 222 0	Anlageblech	—12			
" 0 07 223/224 0	Tropfblech	—25			
" 0 07 300 0	Bosch-Zündverteiler V E 6 AS 127	19.10			*
" 0 07 320 0	Schutzkappe	—10			
" 0 07 420 0	Kabelklemme nackt	—55			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 10 221	Bock für Kühler rechts . . .	— .40			
" 00 10 222	Bock für Kühler links . . .	— .40			
" 00 10 223	Bock für Kotflügelstütze rechts .	— .30			
" 00 10 224	Bock für Kotflügelstütze links .	— .30			
" 00 10 255	Distanzrohr . . .	— .10			
" 00 10 270	Lagerrohr . . .	1.—			
" 00 10 272	Büchse . . .	— .40			
" 00 10 275	Halter für Auspuffleitung . . .	— .10			
" 00 10 403	Hinterfeder . . . siehe: 319 0 10 614 0	— .—			
" 00 10 420	Federbüchse vorn . . .	— .50			
" 00 10 421	Federbüchse hinten . . .	— .50			
" 00 10 451	Federlasche, auß. . .	1.15			
" 00 10 452	Federlasche, inn. . .	1.85			
" 00 10 453	Büchse . . .	— .75			
" 00 10 460	Federbolzen vorn . . .	1.45			
" 00 10 461	Sicherung . . .	— .05			
" 00 10 501	Stoßdämpfer hinten rechts .	13.—			*
" 00 10 502	Stoßdämpfer hinten links .	13.—			*
" 00 10 503	Distanzstück . . .	— .25			
" 00 10 520	Stoßdämpferhebel . . .	3.—			*
" 00 10 530	Silentblock . . .	— .80			*
" 00 10 540	Druckplatte . . .	2.40			
" 00 10 541	Federbride . . .	1.65			
" 00 10 542	Halter für Gummipuffer . . .	— .15			
" 00 10 543	Gummipuffer . . .	— .20			
" 00 10 602	Gummiaufhängung hinten .	4.50			
" 00 10 603	Gummiaufhängung vorn .	4.50			
" 00 10 604	Unterlegscheibe . . .	— .05			
" 00 10 605	Massekabel . . .	— .45			*
" 00 10 606	Scheibe . . .	— .03			
" 00 10 610	Gummiaufhängung vorn .	5.65			*
" 00 10 611	Gummiaufhängung hinten .	4.80			*
" 00 10 612	Schutzhülle . . .	— .15			
" 0 10 600 0	Unt. Winkel f. hint. Gummiaufhäng.	1.30			
" 0 10 601 0	Ob. Winkel f. hint. Gummiaufhäng.	1.75			

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 66 10 100	Rahmen vollst. siehe: 309 66 10 100	—.—			
" 66 10 252	Querträger vorn vollst.	9.10			
" 66 10 450	Federlasche vollst.	7.40			
" 66 10 454	Federbolzen mit Verschlußstift	1.45			
" 66 10 501	Stoßdämpfer mit Stoßdämpferhebel hint. rechts, gültig b. Wag. Nr. 70000	14.70			*
" 66 10 502	Stoßdämpfer mit Stoßdämpferhebel hinten lks., gültig b. Wag. Nr. 70000	14.70			*
" 66 10 531	Zugstange vollst.	2.70			*
" 66 10 533					
303 00 11 124	Ablaßhahn	— .65			*
" 00 11 128	Füllstutzen	— .70			
" 00 11 129	Schlauchverbindung unten	— .50			
" 00 11 134	Auge	— .15			
" 00 11 136	Schlauchverbindung oben	1.05	+ — .05 Netto		*
" 00 11 139	Einstellschraube	— .55			
" 00 11 140	Kühlerauflage	— .10			
" 00 11 141	Kühlerunterlage	— .05			
" 00 11 142	Scheibe	— .03			
" 00 11 144	Strebe (f. Cabr.)	1.30			
" 00 11 146	Winkel	— .12			
" 00 11 148	Strebe (f. Lim.)	1.20			
" 00 11 149	Strebe nackt (f. Lim.) Strebe vollst. siehe: 303 66 11 149	1.20			
" 00 11 201	Haubenlager hinten	— .80			
" 00 11 221	Mutter	— .06			
" 00 11 235	Federwinkel	— .08			
" 00 11 236	Feder	— .08			
" 00 11 246	Kühlerschild	— 95			*
" 00 11 247	Haubenlager vorn	— .90			
" 00 11 251/2	Zierleiste vollst. siehe: 315 0 11 605 0	—.—			
" 00 11 254	Unterlage	— .05			
" 00 11 255	Kühlerschutzhaube	schwarz) farbig }			
" 00 11 405	Gelenkband				
" 00 11 406	Haubenhalter vorn	— .70			*

Katalog Nr.:	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 11 407	Haubenhalter hinten . . .	—,70			*
" 00 11 408	Auflage-Knopf . . .	—,15			
" 00 11 409	Gummipuffer . . .	—,10			
" 00 11 505	Gelenkband . . .	6,80			
" 00 11 507	Abstützwinkel für Motorhaube .	—,15			
" 00 11 527	Stift für seith. Gelenk . . .	—,45			
" 66 11 000	Kühlerverkleid. m. Schutzgitter vollst. gültig bis Wag. Nr. 50000	grund. lack.	80.— 88.—		
" 66 11 100	Kühler vollst. ohne Verkleidung . siehe: 315 0 11 602 0	—, —			
" 66 11 101/230	Kühlerblock mit Verkleidung vollst. siehe: 303 0 11 600 0	—, —			
" 66 11 138	Kühlerverstrebung vollst. (f. Cabr.) siehe: 315 0 11 603 0	—, —			
" 66 11 143	Verbindungsrohr vollst. . . .	1,50			
" 66 11 147	Kühlerverstrebung vollst. (f. Lim.) . gültig bis Wag. Nr. 46550	5,40			
" 66 11 149	Kühlerverstrebung vollst. (f. Lim.) . gültig ab Wag. Nr. 46551	4,10			
" 66 11 230	Kühlerverkleidung ohne Gitter vollst. grund. lack.	45.— 53.—			
" 66 11 240	Kühlergitter vollst. rechts . . . gültig bis Wag. Nr. 50000	21,50			
" 66 11 241	Kühlergitter vollst. links . . . gültig bis Wag. Nr. 50000	21,50			
" 66 11 242	Deckel für Kurbeldurchgang vollst.	1,10			
" 66 11 257	Kühlergitter mit Federwinkeln links	7,45			
" 66 11 259	Kühlergitter links vollst. . . . gültig ab Wag. Nr. 50001	17,50			
" 66 11 400	Motorhaube vollst. (f. Cabr.) grund. gültig bis Wag. Nr. 46550 lack.	85.— 110.—			
" 66 11 401	Motorhauben-Oberteile rechts und links vollst. f. Cabr. grund. gültig bis Wag. Nr. 46550 lack.	34.— 48.—			
" 66 11 403	Haubenseitenteil rechts vollst. grund. f. Cabr. gült. b. Wag. Nr. 46550 lack.	14,50 22.—			
" 66 11 404	Haubenseitenteil lks. vollst. grund. f. Cabr. gült. b. Wag. Nr. 46550 lack.	14,50 22.—			
" 66 11 410	Motorhaube vollst. für Cabr. mit Zierstäbe gültig ab Wagen grund. Nr. 46551 bis Nr. 51482 lack.	110.— 135.—			
	ohne Zierstäbe grund. lack.	85.— 110.—			

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 Stck.	10 St.	100 St.	
303 66 11 411	Motorhaubenoberteile vollst. grund. f. Cabr. gültig ab Wag. lack. Nr. 46551 bis Nr. 51482	34.— 48.—			
" 66 11 413	Motorhaubenseitenteil rechts vollst. f. Cabr. gültig ab Wag. grund. Nr. 46551 bis Nr. 51482 lack.	14.50 22.—			
" 66 11 414	Motorhaubenseitenteil links vollst. f. Cabr. gültig ab Wag. grund. Nr. 46551 bis Nr. 51482 lack.	14.50 22.—			
" 66 11 500	Motorhaube vollst. f. Lim. grund. gültig bis Wag. Nr. 46550 lack.	85.— 110.—			
" 66 11 501	Motorhauben-Oberteile vollst. für Lim. gültig bis Wag. Nr. 46550 grund. lack.	34.— 48.—			
" 66 11 503	Motorhaubenseitenteil rechts vollst. f. Lim. gültig bis Wagen grund. Nr. 46550 lack.	14.50 22.—			
" 66 11 504	Motorhaubenseitenteil links vollst. f. Lim. gültig bis Wagen grund. Nr. 46550 lack.	14.50 22.—			
" 66 11 519	Zierstab vollst.	1.85			
" 66 11 522	Motorhaube vollst. f. Lim. mit Zier- stäbe gültig ab Wag. grund. Nr. 46551 bis Nr. 51482 lack. ohne Zierstäbe grund. lack.	110.— 135.— 85.— 110.—			
" 66 11 523	Motorhaubenoberteile vollst. f. Lim. gültig ab Wagen Nr. 46551 grund. bis Nr. 51482 lack.	34.— 48.—			
" 66 11 525	Motorhaubenseitenteil links vollst. f. Lim. gültig ab Wag. grund. Nr. 46551 bis Nr. 51482 lack.	14.50 22.—			
" 66 11 526	Motorhaubenseitenteil rechts vollst. f. Lim. gültig ab Wag. grund. Nr. 46551 bis Nr. 51482 lack.	14.50 22.—			
" 0 11 600 0	Kühlerblockm.Verkleid.vollst.grund. gültig bis Wagen Nr. 50000 lack.	145.— 153.—			
303 00 12 101	Büchse	— .90			
" 00 12 105	Vorderfeder siehe: 315 0 12 605 0	— .—			
" 00 12 114	Federbruchsicherung, schmale Ausf.	— .15			
" 00 12 132	Befestigungsbolzen	— .90			
" 00 12 133	Sechskantschraube	— .45			
" 00 12 141	Brücke	— .25			
" 00 12 202	Achsschenkel rechts nackt mit Büchsen siehe: 309 0 12 604 0	— .—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 12 203	Achsschenkel links nackt mit Büchsen siehe: 309 0 12 605 0	—.—			
" 00 12 210	Büchse	1.65			
" 00 12 211	Büchse	—.75			*
" 00 12 213	Bolzen	—.75			
" 00 12 215	Winkellasche mit Nietbolzen .	—.80			
" 00 12 216	Verbindungsflasche . .	—.25			
" 00 12 217	Paßschraube	—.25			
" 00 12 218	Scheibe	—.10			
" 00 12 222	Bremsabdeckblech rechts .	2.65			
" 00 12 223	Bremsabdeckblech links . .	2.65			
" 00 12 255	Achsschenkelzapfen rechts .	17.—			
" 00 12 256	Achsschenkelzapfen links .	17.—			
" 00 12 270	Gelenkstück rechts nackt . .	3.75			
" 00 12 270/74	Gelenkstück rechts mit Büchsen siehe: 319 0 12 611 0	—.—			
" 00 12 271	Gelenkstück links nackt . .	3.75			
" 00 12 271/74	Gelenkstück links mit Büchsen siehe: 319 0 12 610 0	—.—			
" 00 12 273	Zwischenscheibe	—.03			
" 00 12 274	Büchse	—.60			
" 00 12 281	Federbolzen oben	1.95			
" 00 12 290	Federbolzen unten	1.15			
" 00 12 302	Spurstangenhebel rechts . .	3.35			
" 00 12 303	Spurstangenhebel links . .	3.35			
" 00 12 400	Radnabe rechts	8.90			
" 00 12 401	Radnabe links	8.90			
" 00 12 402	Querkugellager (Z 30 Din 612) .	3.45			*
" 00 12 403	Querkugellager (Z 20 Din 612) .	2.60			*
" 00 12 410	Radbolzen	—.30			*
" 00 12 411	Verschlußmutter links . . .	1.75			
" 00 12 412	Verschlußmutter rechts . . .	1.75			
" 00 12 413	Bremsdeckblech rechts . . .	2.80			
" 00 12 414	Bremsdeckblech links . . .	2.80			
" 00 12 415	Achsschenkel rechts nackt mit Büchsen siehe: 309 0 12 607 0	—.—			
" 00 12 416	Achsschenkel links nackt mit Büchsen siehe: 309 0 12 606 0	—.—			
" 00 12 419	Verschlußmutter rechts . . .	1.75			
" 00 12 420	Verschlußmutter links . . .	1.75			

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 12 421	Dichtung	— .70			
" 00 12 422	Dichtungsscheibe	— .10			
" 00 12 423	Spiralfederring	— .10			
" 00 12 424	Sprengring	— .03			
" 00 12 425	Mutter	— .30			
" 00 12 426	Verschlußkappe	— .35			*
" 00 12 427	Nietscheibe	— .12			
" 00 12 430	Distanzbüchse	— .40			
" 00 12 431	Scheibe	— .10			
" 00 12 450	Bremsbacken nackt mit lang. Belag siehe: 315 0 20 601 0 mit kurz. Belag siehe: 315 0 20 602 0	4.10			
" 00 12 451	Federbolzen	— .15			
" 00 12 452	Langer Bremsbelag	— .75			•
" 00 12 454	Hohlните	— .02			
" 00 12 455	Bremsbackenfeder	— .10			
" 00 12 456	Kurzer Bremsbelag	— .60			•
" 00 12 457	Federbolzen	— .15			
" 00 12 458	Federbolzen	— .15			
" 00 12 459	Scheibe	— .05			
" 00 12 510	Bremsnocken	1.80			
" 00 12 515	Bremshebel rechts	2.10			
" 00 12 516	Bremshebel links	2.10			
" 00 12 551	Bremstrommel	5.45			
" 00 12 700	Vorderer Stoßdämpfer vollst. siehe: 315 0 12 604 0	— .—			
" 00 12 701	Stoßdämpfergehäuse vollst. siehe: 315 0 12 601 0	— .—			
" 00 12 702	Zylinder vollst. . . .	10.—			*
" 00 12 703	Dichtring	— .09	— .80	7.—	•
" 00 12 707	Stopfen	— .12			
" 00 12 715	Paßschraube	— .45			
" 00 12 720	Stoßdämpferachse	5.10			
" 00 12 721	Spannschraube	— .55			*
" 00 12 722	Daumenhebel	2.90			
" 00 12 723	Kegelschraube	— .50			
" 00 12 725	Querkugellager (Nr. 6205)	2.65			*
" 00 12 726	Sicherungsblech	— .05			
" 00 12 727	Dichtring	— .03			
" 00 12 728	Hutmutter	— .55			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 12 731	Lagerdeckel nackt vollst. siehe: 303 66 12 737	2.45			
" 00 12 733	Dichtung	— .15			
" 00 12 734	Dichtung	— .08	— .70		•
" 00 12 735	Unterlegscheibe	— .02			
" 00 12 736	Dichtungshalter	— .30			
" 00 12 740	Vordere Lenkerstrebe	6.35			
" 00 12 741	Hintere Lenkerstrebe	4.70			
" 00 12 744	Riemen nackt vollst. siehe: 319 0 12 612 0	— .—			
" 00 12 745	Manschette ohne Riemen	— .85			
" 00 12 746	Manschette ohne Riemen	— .85			
" 00 12 747	Manschette ohne Riemen	— .85			
" 00 12 748	Manschette ohne Riemen	— .85			
" 00 12 749	Riemen nackt vollst. siehe: 319 0 12 613 0	— .—			
" 66 12 000	Vorderachse vollst.	270.—			•
" 66 12 001	Federbruchsicherung vollst. gültig bis Wag. Nr. 64000	2.10			
" 66 12 100	Vorderfeder mit Büchsen gültig bis Wag. Nr. 45045	16.90			*
" 66 12 737	Lagerdeckel vollst.	2.90			
303 00 13 100	Lenkgehäuse siehe: 319 0 13 600 0	— .—			
" 00 13 101	Büchse	1.30			
" 00 13 116	Dichtung	— .08	— .70		•
" 00 13 120	Deckel, vorderer	— .20			
" 00 13 121	Dichtung	— .13	1.10		•
" 00 13 125	Deckel, oberer	— .15			
" 00 13 126	Dichtung	— .09	— .70		•
" 00 13 151	Kernstopfen	— .20			
" 00 13 155	Sechskantschraube	— .15			
" 00 13 200	Zahnstange	8.40			
" 00 13 205	Schubstange	9.85			
" 00 13 210	Mitnehmer	2.95			
" 00 13 222	Sechskantschraube	— .20			
" 00 13 300	Ritzel	7.25			
" 00 13 301	Exzenterbüchse	5.85			
" 00 13 302	Druckring	— .90			

303 00 12 731

303 00 22 508

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 13 303	Dichtung	—,08			
" 00 13 305	Druckflansch	2,75			
" 00 13 306	Einstellschraube	—,90			
" 00 13 307	Dichtung	—,15			
" 00 13 308	Sicherungsstift	—,20			
" 00 13 320	Gelenkscheibe	1,—			
" 00 13 401	Lagerbüchse	—,40			
" 00 13 412	Lager für Lenkspindel	1,05			
" 00 13 414	Lager für Lenkspindel	2,10			
" 00 13 415	Lagerbüchse	1,30			
" 00 13 416	Dichtung	—,15			
" 00 13 417	Dichtungshalter	—,20			
" 00 13 418	Verstärkung	—,10			
" 00 13 419	Unterlage	—,10			
" 00 13 420	Abdeckscheibe	—,12			
" 00 13 502	Spurstange nackt vollst. siehe: 319 0 13 605 0	—,—			
" 00 13 504	Spurstangeneinstellung nackt vollst. siehe: 303 66 13 516	1,25			
" 00 13 505	Schelle nackt siehe: 303 66 13 501	—,25			
" 00 13 510	Hülse	—,50			
" 00 13 511	Kugelzapfen	1,60			
" 00 13 512	Kugelpfanne	—,40			
" 00 13 513	Kugelpfanne, lose	—,60			
" 00 13 514	Dichtung	—,25			
" 00 13 515	Ausgleichscheibe	—,03			
" 00 13 520	Kugelhülse, innere	3,60			
" 00 13 521	Lenkzapfen	2,80			
" 00 13 522	Kugelpfanne, innere	—,60			
" 00 13 523	Stopfen	—,15			
" 00 13 524	Sechskantschraube	—,10			
" 00 13 525	Ausgleichsscheibe	—,03			
" 00 13 530	Manschette nackt vollst. siehe: 319 0 13 601 0	1,—			
" 00 13 531	Spannplatte	—,20			
" 00 13 550	Spurstange vollst. siehe: 303 66 13 500	—,—			
" 00 13 602	Kontaktschraube siehe: 4x10 Din 86	—,—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 13 603	Isolierbüchse siehe: 303 00 23 623	—.—			
" 00 13 604	Isoliermuffe siehe: 303 00 23 621	—.—			
" 00 13 605	Kontakthülse siehe: 303 00 23 622	—.—			
" 00 13 606	Massefeder siehe: 303 00 23 624	—.—			
" 00 13 607	Kontaktfeder siehe: 303 00 23 625	—.—			
" 00 13 608	Isolierscheibe siehe: 303 00 23 626	—.—			
" 00 13 620	Lenkrad SHE 45/5 z	15.60			*
" 00 13 621	Signalbetätigung	1.90			*
" 66 13 115	Verschußkappe vollst.	—.75			
" 66 13 500	Spurstange vollst.	17.50			
" 66 13 501	Schelle und Arretierung	—.50			
" 66 13 516	Spurstangeneinstellung vollst.	5.70			
" 66 13 532	Schelle mit Zunge	—.15			
" 66 13 601	Leitg. v. Signalknopf z. Schleifkontakt	—.40			
303 00 14 100	Kupplungsfußhebel nackt vollst. siehe: 303 66 14 100	2.45			
" 00 14 101	Zwischenwelle	—.95			
" 00 14 102	Gabelhebel	1.65			
" 00 14 104	Zugstange	—.50			*
" 00 14 105	Bolzen	—.20			
" 00 14 106	Nachstellmutter	—.20			
" 00 14 107	Druckfeder	—.06			
" 00 14 109	Druckstange mit Fußhebelplatte siehe: 319 0 14 600 0	—.—			
" 00 14 110	Mitnehmerscheibe vollst.				
" 00 14 111	Kupplungsfeder				
" 00 14 115	Druckring				
" 00 14 123	Verbindungsstange	—.25			
" 66 14 001	Mecano-Kupplung K 10 vollst. gültig ab Wag. Nr. 47331 b. Nr. 48000				
" 66 14 002	Komet Kupplung K 10 vollst. gültig bis Wag. Nr. 68200 f. Type 315 gültig ab Wag. Nr. 48001 f. Type 303				
" 66 14 003	Kupplungsbetätigung vollst. gültig bis Wag. Nr. 56900	16.—			

303 00 22 510
—
303 66 26 001

309 00 01 100
—
309 66 26 010

310 00 03 400
315

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 66 14 100	Kupplungsfußheb.m.Zwischenwelle vollst. gültig bis Wag. Nr. 47300	6.30			
" 66 14 112	Betätigungszug f. Kupplung vollst. gültig bis Wag. Nr. 51000	3.50			
303 00 16 100	Handbremshebel nackt vollst. siehe: 309 0 16 602 0	8.90			
" 00 16 105	Blattfeder	— .10			
" 00 16 109	Dichtung	— .15			
" 00 16 110	Halteblech	— .15			
" 00 16 111	Gelenkstift	— .06			
" 00 16 112	Klinke	1.45			
" 00 16 114	Deckblech	— .10			
" 00 16 121	Winkelhebel	1.55			
" 00 16 122	Büchse	— .25			
" 00 16 123	Bolzen	— .15			
" 00 16 125	Druckfeder	— .05			
" 00 16 126	Scheibe	— .02			
" 00 16 127	Scheibe	— .02			
" 00 16 128	Zahnsegment	— .25			
" 00 16 200	Distanzscheibe	— .05			
" 00 16 210	Bolzen	— .30			
" 00 16 211	Nachstellmutter	— .25			
" 00 16 214	Drahtseil vollst. siehe: 309 0 16 600 0/601 0	— .—			
" 00 16 215	Seilöse hinten	— .85			
" 66 16 108	Zugstange mit Ring	— .40			
" 66 16 212	Zugstange mit Gabelkopf	1.25			
303 00 17 001	Vorderer Bremszug, vollst. siehe: 309 0 17 601 0	— .—			
" 00 17 002	Hinteres Bremsseil siehe: 309 0 20 600 0	— .—			
" 00 17 100	Fußbremshebel nackt	6.80			
" 00 17 101	Lagerbüchse	— .70			
" 00 17 102	Druckstange siehe: 319 0 17 603 0	— .—			
" 00 17 106	Anlaufscheibe	— .05			
" 00 17 200	Bremswelle nackt vollst. siehe: 303 66 17 200	2.35			

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	303 00 17 202	Bremswelle nackt . . .	2.90			
	" 00 17 210	Bock außen für Bremswelle .	— .65			
	" 00 17 211	Lagerbolzen . . .	— .30			
	" 00 17 212	Bock innen f. Bremswelle .	— .90			
	" 00 17 213	Lagerbolzen . . .	1.45			
	" 00 17 214	Büchse . . .	— .80			
	" 00 17 215	Dichtung . . .	— .05			
	" 00 17 252	Lagerbock . . .	2.70			
	" 00 17 253	Pendelkugellager . . .	2.20			*
	" 00 17 254	Dichtungshalter . . .	— .15			
	" 00 17 255	Zwischenscheibe . . .	— .03			
	" 00 17 256	Dichtung . . .	— .05			
	" 00 17 257	Manschette . . .	— .15			
	" 00 17 300	Gabelhebel . . .	2.35			
	" 00 17 303	Feder, kurz . . .	— .05			
	" 00 17 304	Bremshebel rechts . . .	3.20			
	" 00 17 305	Bremshebel links. . .	3.20			
	" 00 17 306	Feder-Zwischenhaken . . .	— .12			
	" 00 17 410 u. a.	Drahtseil hinten vollst. siehe: 315/1 17 600 0	— .—			
	" 00 17 414	Schraubenbolzen . . .	— .50			
	" 00 17 415	Sicherungsblech . . .	— .03			
	" 00 17 416	Gummischlauch . . .	— .10			
	" 00 17 420	Drahtseil vorne vollst. siehe: 309 0 17 601 0	— .—			
	" 00 17 421	Panzerschlauch . . .	— .40			*
	" 00 17 422	Metallschlauch . . .	— .30			*
	" 00 17 424	Seilendstück . . .	— .65			
	" 00 17 425	Schlauchklemme . . .	1.45			
	" 00 17 428	Sicherungsblech . . .	— .03			
	" 00 17 429	Kegelfeder . . .	— .95			*
	" 00 17 430	Ring . . .	— .10			
	" 00 17 431	Nachstellmutter . . .	— .45			
	" 00 17 435	Schlauchklemme vollst. . .	2.75			
	" 66 17 108	Zugstange vollst. . .	1.65			
	" 66 17 200	Bremswelle vollst. . .	19.50			
	" 67 17 108	Zugstange mit Ring . . .	— .90			

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 18 100	Sechskantschraube . . .	—,15			
" 66 18 000	Gelenkwelle vollst. . .	53.60			*
" 00 19 200	Hinterachsgehäuse (nur mit eingebauten Räd. lieferbar)	—,—			
" 00 19 205	Spannmutter . . .	2.15			
" 00 19 206	Sicherungsblech . . .	—,08			
" 00 19 207	Stopfen . . .	—,20			
" 00 19 208	Dichtung . . .	1.30 —,43	3.70		• • *
" 00 19 211	Sechskantschraube . . .	—,55			*
" 00 19 212	Sechskantschraube . . .	—,55			*
" 00 19 213	Sicherungsblech . . .	—,05			
" 00 19 214	Kegelrollenlager . . .	5.95			*
" 00 19 215	Hinterachsgehäuse vollst. (nur mit eingebauten Räd. lieferbar) siehe: 309 0 19 603 0	—,—			
" 00 19 217	Spannmutter . . .	2.75			
" 00 19 218	Distanzring, innerer . . .	1.55			
" 00 19 219	Distanzring, äußerer . . .	2.40			
" 00 19 220	Federring . . .	—,03			
" 00 19 221	Sicherungsblech . . .	—,03			
" 00 19 222	Kegelrollenlager . . .	5.95			*
" 00 19 300	Tellerrad . . .	38.50			
" 00 19 301	Antriebskegelrad . . .	16.10			
" 00 19 302	Befestigungsbolzen . . .	—,20			
" 00 19 303	Sechskantmutter . . .	—,05			
" 00 19 304	Tellerrad . . .	38.50			
" 00 19 305	Antriebskegelrad . . .	16.10			
" 00 19 315	Dichtungsring . . .	1,—			*
" 00 19 316	Nutmutter . . .	2.25			
" 00 19 317	Sicherung . . .	—,05			
" 00 19 318	Lagerbüchse . . .	12.70			
" 00 19 319	Verschußkappe . . .	2.90			
" 00 19 321	Sicherungsblech . . .	—,10			
" 00 19 322	Verschußkappe vollst. . .	—,—			
" 00 19 323	Verschußblech . . .	—,15			
" 00 19 328	Sicherungsblech . . .	—,10			
" 00 19 329	Sechskantmutter . . .	—,45			

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	303 00 19 331	Rollenlager W L 30 e	9.20			*
*	" 00 19 332	Doppelschräggugellager Nr. 5305	9.05			*
	" 00 19 335	Mitnehmerflansch	3.25			
	" 00 19 336	Sicherungsblech	—.03			
	" 00 19 501	Ausgleichgehäuse rechts nackt .	14.—			
	" 00 19 502	Ausgleichgehäuse links nackt .	14.—			
		siehe: 303 66 19 501				
	" 00 19 503	Ausgleichbolzen	1.40			
	" 00 19 504	Hinterachswellenrad	7.50			
•	" 00 19 505	Sechskantmutter	—.20			
•	" 00 19 507	Ausgleichskegelrad	5.25			
*	" 00 19 508	Sicherungsschraube	—.30			
*	" 00 19 509	Sechskantschraube	—.45			*
	" 00 19 510	Sechskantmutter	—.12			
*	" 00 19 511	Sicherungsblech	—.03			
	" 00 19 512	Anlaufscheibe	—.70			
	" 00 19 513	Anlaufscheibe	—.80			
	" 00 19 600 0	Hinterachs Antrieb vollst. . .	180.—			•
		gültig ab Wag. Nr. 46001				
	" 66 19 103	Hinterachsbrücke vollst. . .	45.—			
		gültig bis Wag. Nr. 64825				
	" 66 19 300	Teller- und Antriebskegelrad .	54.60			
*	" 66 19 304	Teller- und Antriebskegelrad .	54.60			
	" 66 19 501	Ausgleichgehäuse lks. u. rechts nackt	28.—			
	303 00 20 050	Kugellagerflansch	—.—			
	" 00 20 100	Hinterachswelle rechts	—.—			
		siehe: 303 00 20 122				
	" 00 20 101	Hinterachswelle links	—.—			
		siehe: 303 00 20 123				
*	" 00 20 102	Kugellagerflansch nackt	5.90			
	" 00 20 103	Manschette	—.80			*
	" 00 20 104	Nietscheibe	—.12			
	" 00 20 105	Spiralfederring	—.10			
	" 00 20 107	Sicherungsblech	—.05			
	" 00 20 108	Mutter links	—.55			*
	" 00 20 109	Mutter rechts	—.55			*
	" 00 20 110	Kugellager (Nr. 6208)	5.05			*
	" 00 20 111	Dichtung	—.05	—.40		•
	" 00 20 112	Dichtungsring vollst. . . .	1.35			*

303 00 22 510

303 66 26 001

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.

Kr. M. Kr. W.

Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für		
		1 St.	10 St.	100 St.
303 00 20 113	Ausgleichscheibe . . .	—,05		
" 00 20 115	Abstandsring . . .	—,95		
" 00 20 122	Hinterachswelle rechts . .	28,50		
" 00 20 123	Hinterachswelle links . .	28,50		
" 00 20 200/4	Bremsscheibe lks. m. Führungsstück	2,95		
" 00 20 201/6	Bremsscheibe rechts m. Führungsstück	2,95		
" 00 20 204	Führungsstück links . .	—,20		
" 00 20 206	Führungsstück rechts . .	—,20		
" 00 20 210	Nachstellbolzen rechts . .	—,60		
" 00 20 211	Nachstellbolzen links . .	—,60		
" 00 20 212	Nachstellbolzen . . .	—,60		
" 00 20 230	Bolzen . . .	—,65		
" 00 20 231	Schlüsselbolzen . . .	—,55		
" 00 20 232	Sicherungsblech . . .	—,10		
" 00 20 234	Gleitscheibe . . .	—,10		
" 00 20 235	Bremsbackenbolzen . .	—,40		
" 00 20 236	Büchse . . .	—,10		
" 00 20 250	Schlüsselhebel rechts . .	2,80		
" 00 20 251	Schlüsselhebel links . .	2,80		
" 00 20 300	Schlauchklemme rechts . .	2,—		
" 00 20 301	Schlauchklemme links . .	2,—		
" 00 20 310	Drahtseil vollst. siehe: 309 0 20 600 0/601 0	—,—		
" 00 20 312	Panzerschlauch . . .	—,30		
" 00 20 315	Manschette . . .	—,70		
" 00 20 316	Klemmstück . . .	1,50		
" 66 20 000	Hinterachse vollst. . .	298,—		
303 00 22 301	Auspufftopf . . .	7,50		
" 00 22 306	Schirm . . .	—,65		
" 00 22 307	Druckplatte . . .	—,03		
" 00 22 308	Isolierplatte . . .	—,10		
" 00 22 309	Rohrschelle . . .	—,25		
" 00 22 311	Auspuffrohr . . .	2,85		
" 00 22 312	Rohrschelle . . .	—,30		
" 00 22 316	Rohrkrümmer vollst. siehe: 319 0 21 601 0	—,—		
" 00 22 508	Absperrhahn mit Filter . .	10,—		

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	303 00 22 510	Unterlage	—,40			
	" 00 22 511	Unterlage	—,45			303 00 22 510
	" 00 22 512	Unterlage	—,15			303 66 26 001
	" 00 22 513	Unterlage	—,10			
	" 00 22 515	Kraftstoffsieb kompl.	—,80			309 00 01 100
	" 00 22 601	Welle mit Griff	2,40			309 66 26 010
	" 00 22 603	Lager zur Welle	—,80			
	" 00 22 606	Verbindungsstück	—,55			310 00 03 400
	" 00 22 608	Klemmring	—,65			315
	" 00 22 609	Welle mit Griff	—,80			
	" 00 22 610	Lager zur Welle	—,80			315/1
	" 00 22 612	Druckschraube	—,05			315/3
	" 00 22 628	Nachstellmutter	—,—			
	" 00 22 629	Spiralwelle	—,—			
	" 00 22 630	Verbindungsstück				319
		siehe: 303 66 22 635				
	" 00 22 631	Mitnehmer	—,25			
	" 00 22 632	Welle	—,60			319/1
	" 00 22 633	Lager für Absperrhahnbetätigung	—,25			
	" 66 22 302	Auspuffrohrkrümmer vollst. gültig bis Wag. Nr. 47300	4,60			
	" 66 22 315	Auspuffleitung vollst. gültig ab Wag. Nr. 47301	23,—			M 78
	" 66 22 320	Auspuffschlauch vollst.	7,—			
	" 66 22 500	Kraftstoffbehälter vollst. gült. b. Wag. Nr. 64000 u. ab Nr. 64075	25,—			G 78
	" 66 22 514	Kraftstoffbehälter vollst. gült. ab Wag. Nr. 64001 b. Nr. 64074	25,—			
	" 66 22 600	Absperrhahnbetätigung f. Lim. gültig bis Wag. Nr. 45600	4,25			AM 1/300
	" 66 22 620	Absperrhahnbetätigung f. Cabr. gültig ab Wag. Nr. 45601	4,25			AM 4/304
	" 66 22 621	Absperrhahnbetätigung f. Lim. gültig ab Wag. Nr. 45601	4,25			
	" 66 22 630	Absperrhahnbetätigung f. Cabr. gültig bis Wag. Nr. 45600	4,25			DA 1/321
	" 66 22 634	Absperrhahnbetätigung vollst.	3,95			DA 4/324
	" 66 22 635	Kupplungsstück vollst.	3,45			340-352
	303 00 23 202	Halter für Andrehkurbel	—,—			1 701 020
	" 00 23 206	Gelenkschraube	—,25			1 870 210
						23 D
						Din 7
						Din 4610
						Kr. Kr. K.
						Kr. M. Kr. W.
						Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 23 208	Andrehkurbel vollst. f. Type 319 . siehe: 319 0 30 605 0	—.—			
" 00 23 208 u. a.	Andrehkurbel vollst. f. Type 303 . siehe: 303 66 23 208	—.—			
" 00 23 302	Welle für Gasbetätigung .	—80			
" 00 23 303	Hebel für Gasgestänge . .	1.45			
" 00 23 304	Mitnehmerhebel . . .	—90			
" 00 23 305	Lagerbolzen . . .	—30			
" 00 23 308	Winkel für Zündhebel . .	—12			
" 00 23 309	Hebel für Zündung . . Reguliergestänge vollst. siehe: 303 66 23 309	1.25			
" 00 23 310	Bolzen für Zündhebel . .	—15			
" 00 23 311	Klemmbolzen . . .	—15			
" 00 23 315	Stange zur Gasregulierung .	—25			
" 00 23 316	Stange zur Zündregulierung .	—30			
" 00 23 317	Betätigungszug für Starter .	1.05			*
" 00 23 318	Betätigungszug für Gas . .	1.05			*
" 00 23 319	Betätigungszug für Luft . .	1.05			*
" 00 23 320	Winkel	—15			
" 00 23 322	Lampenfassung . . .	—40			
" 00 23 326	Betätigungszug für Zündung .	—95			*
" 00 23 327	Betätigungszug für Start . .	—95			*
" 00 23 328	Betätigungszug für Gas . .	—95			*
" 00 23 330	Schelle	—10			
" 00 23 331	Winkel	—10			
" 00 23 332	Platte	—15			
" 00 23 333	Winkel	—15			
" 00 23 334	Schelle für Batteriekabel . .	—10			
" 00 23 335	Startbetätigung . . .	2.60			*
" 00 23 348	Betätigungszug für Gas .	1.05			*
" 00 23 349	Betätigungszug für Zündung .	1.05			*
" 00 23 350	Schlauchbinder . . .	—15			
" 00 23 351	Schlauchbinder . . .	—15			
" 00 23 352	Geschwindigkeitsmesser mit An- triebsspirale f. Cabr. . .	19.25			
" 00 23 353	Geschwindigkeitsmesser mit An- triebsspirale f. Lim. . .	19.25			
" 00 23 354	Öldruckanzeiger . . .	6.20			*
" 00 23 355	Rohr zum Öldruckanzeiger nackt vollst. siehe: 315 0 24 601 0	—95			

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	303 00 23 356	Rohr zum Öldruckanzeiger nackt vollst. siehe: 315 0 24 602 0	1.10			
	" 00 23 358	Zwischenstück	— .45			
	" 00 23 359	Geschwindigkeitsm. m. Antriebsspir.	19.25			
	" 00 23 360	Feder	— .05			
	" 00 23 361	Behandlungsschild	— .50			
	" 00 23 362	Betätigungszug für Start	— .95			*
	" 00 23 364	Zugfeder	— .12			
	" 00 23 365	Befestigungsdraht	— .05			
	" 00 23 366	Haltezunge	— .20			
	" 00 23 371	Zentralölpumpe	11.75			*
	" 00 23 372	Verteiler VS 4	7.35			*
	" 00 23 373	Dichtungsscheibe	— .03			*
	" 00 23 374	Luftkammer	— .60			*
	" 00 23 375	Luftkammer	— .30			*
*	" 00 23 376	Luftkammer	— .17			*
*	" 00 23 377	Biegsamer Schlauch	2.85			*
*	" 00 23 378	Dichtungskonus	— .05			*
	" 00 23 379	Rohrnippel	— .17			*
	" 00 23 380	Dichtungskonus	— .04			*
*	" 00 23 381	Rohrnippel	— .13			*
*	" 00 23 382	Zwischennippel	— .18			*
*	" 00 23 383	T-Stück	1.10			*
	" 00 23 384	Kniestück	1.65			*
	" 00 23 385	Dichtungsscheibe	— .09			*
	" 00 23 386	Sechskantmutter	— .08			*
	" 00 23 387	Kniestück	— .75			*
	" 00 23 388	Federnscheibe	— .03			*
*	" 00 23 390	Verteiler	10.—			*
*	" 00 23 391	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 391	— .—			
*	" 00 23 392	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 392	— .—			
	" 00 23 393	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 393	— .—			
	" 00 23 394	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 394	— .—			
	" 00 23 397	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 397	— .—			
*	" 00 23 398	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 398	— .—			

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 DDin 7
—
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 23 399	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 303 66 23 399	—.—			
" 00 23 400	Halter für Zündspule f. Cabr.	— .50			
" 00 23 402	Halter für Zündspule f. Lim.	— .50			
" 00 23 410	Aufbau-Unterlage	— .30			
" 00 23 411	Aufbau-Unterlage	— .25			
" 00 23 412	Aufbau-Unterlage	— .25			
" 00 23 413	Aufbau-Unterlage	— .25			
" 00 23 414	Aufbau-Unterlage	— .12			
" 00 23 501	Zündkerzenschlüssel	1.80			
" 00 23 510	Schlüssel für Stopfen	— .30			
" 00 23 511	Gabel für Ablaßhahnbetätigung	— .45			
" 00 23 512	Schlüssel für Füllschraube	— .35			*
" 00 23 515	Schlüssel für Wasserpumpe	— .20			
" 00 23 600	Scheinwerfer schwarz mit verchr. Ring f. Lim. f. Type 303/315	16.—			*
	dto. verchr. f. Cabr. f. Type 303/315	19.—			*
	dto. schwarz m. verchr. Ring f. Lim. f. Type 309	11.70			*
	dto. verchromt f. Cabr. f. Type 309	15.—			*
" 00 23 601	Scheinwerfer schwarz f. Type 315	16.—			*
	dto. verchromt f. Type 315	19.—			*
" 00 23 610	Fußabblendschalter SSH 11/1 Z	2.80			*
" 00 23 611	Druckknopfschalter SSH 505/2 Z	1.15			*
" 00 23 612	Signalhorn FD 6 DS 33	11.—			*
" 00 23 613	Sicherungsdose SEA 18/11 Z	1.35			*
" 00 23 614	Lichtschalter HQ 10	3.50			*
" 00 23 615	Unterlage	— .25			
" 00 23 617	Haltschalter vollst.	—.—			
" 00 23 618	Halter	— .25			
" 00 23 620	Kontaktring vollst. siehe: 309 0 26 601 0	—.—			
" 00 23 621	Isoliermuffe	— .30			
" 00 23 622	Kontakthülse	— .55			
" 00 23 623	Isolierbüchse	— .08			
" 00 23 624	Massefeder	— .10			
" 00 23 625	Kontaktfeder	— .10			
" 00 23 626	Isolierscheibe	— .03			
" 00 23 627	Kontaktring vollst. siehe: 309 0 26 602 0	—.—			
" 00 23 628	Isoliermuffe	— .35			

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	303 00 23 629	Kontakthülse	— .60			
	" 00 23 630	Schelle	— .10			
	" 00 23 631	Lichtschalter HQ 13 . .	4.10			*
	" 66 23 000	1 Satz elektr. Leitungen vollst. gültig bis Wag. Nr. 46550 .	32.—			*
	" 66 23 200	Andrehkurbel vollst. f. Lim. gültig bis Wag. Nr. 47000 .	5.25			
	" 66 23 207	Gelenk f. Halter f. Andrehkurbel .	1.45			
	" 66 23 208	Andrehkurbel vollst. f. Lim. gültig ab Wag. Nr. 47001 f. Cabr. gültig ab Wag. Nr. 48301 .	4.60			
	" 66 23 210	Halter vollst. f. Andrehkurbel .	2.15			
	" 66 23 306	Lagerbock mit Verstärkung .	— .50			
*	" 66 23 309	Reguliergestänge vollst. . .	4.95			
	" 66 23 329	Gasregulierung vollst. . .	10.20			
	" 66 23 391	Rohr vom Verteiler zur Kupplungs- fußhebelwelle	— .80			
*	" 66 23 392	Rohr von Pumpe zum Verteiler .	1.10			
*	" 66 23 393	Rohr v. Verteiler zum Verteiler .	— .75			
*	" 66 23 394	Rohr v. Verteiler zur Lenkung .	1.25			
*	" 66 23 397	Rohr v. Verteiler z. Hinterfeder, hint.	1.50			
*	" 66 23 398	Rohr v. Verteiler z. Hinterfeder, v. lks.	— .90			
*	" 66 23 399	Rohr v. Verteiler z. Hinterfeder, v. r.	— .85			
*						
*	303 00 24 003	Kotflügel vorne, links. vollst. siehe: 315 0 27 601 0 .	— .—			
	" 00 24 004	Kotflügel vorne rechts vollst. siehe: 315 0 27 600 0 .	— .—			
	" 00 24 008	Abdeckblech	1.40			
	" 00 24 014	Anschlagwinkel	— .10			
	" 00 24 020	Scheinwerferstütze rechts nackt vollst. siehe: 303 66 24 020 .	2.95			
	" 00 24 021	Scheinwerferstütze links nackt vollst. siehe: 303 66 24 021 .	2.95			
	" 00 24 023	Unterlage	— .35			
	" 00 24 024	Druckschraube	— .65			
	" 00 24 025	Überwurfmutter	— .35			
	" 00 24 026	Strebe	— .25			*
	" 00 24 027	Spannkopf	— .60			
	" 00 24 028	Gummimuffe rechts	— .45			
	" 00 24 029	Gummimuffe links	— .45			

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Einheit
		1 Stck.	10 St.	100 St.	
303 00 24 030	Bock	—,65			
" 00 24 033	Anschlagblech	—,10			
" 00 24 034	Kotflügelbeilage	—,10			
" 00 24 035	Kotflügelbeilage	—,10			
" 00 24 100	Motorunterschut rechts nackt . vollst. f. Type 303 siehe: 303 66 24 100 vollst. f. Type 319 siehe: 319 0 26 609 0	2.40			
" 00 24 101	Motorunterschut links nackt . vollst. f. Type 303 siehe: 303 66 24 101 vollst. f. Type 319 siehe: 319 0 26 608 0	2.40			
" 00 24 102	Motorunterschut rechts nackt . vollst. siehe: 303 66 24 102	4.95			
" 00 24 103	Motorunterschut links nackt . vollst. siehe: 303 66 24 103	4.95			
" 00 24 104	Motorunterschut-Seitenteil r. nackt	1.30			
" 00 24 105	Motorunterschut-Seitent. lks. nackt	1.30			
" 00 24 106	Motorunterschut-Vorderteil r. nackt	—,60			
" 00 24 107	Motorunterschut-Vordert. lks. nackt	—,60			
" 00 24 108	Schraubenhalter	—,03			
" 00 24 110	Befestigungswinkel rechts .	—,25			
" 00 24 111	Befestigungswinkel links .	—,25			
" 00 24 112	Unterlage	—,45			
" 00 24 118	Anschlagwinkel nackt . mit Gummipuffer siehe: 303 66 24 118	—,15			
" 00 24 119	Kotflügelstütze rechts nackt .	2.20			
" 00 24 120	Kotflügelstütze links nackt .	2.20			
" 00 24 122	Hinterer Kotflügel rechts vollst. . siehe: 315 0 27 603 0	—,—			
" 00 24 123	Hinterer Kotflügel links vollst. . siehe: 315 0 27 604 0	—,—			
" 00 24 131/132	Abdichtung vollst. siehe: 319 0 26 610 0	—,—			
" 00 24 133	Dichtungsgummi	—,45			
" 00 24 151	Stoßfänger vorne	1.10			
" 00 24 153	Schraube zur Stoßstange .	—,80			
" 00 24 160	Stoßstange vorn nackt . vollst. siehe: 303 66 24 160	11.—			
" 00 24 161	Stoßstange vorn nackt . vollst. siehe: 303 66 24 170/172	11.50			
" 00 24 164	Vorderes Nummernschild nackt . vollst. siehe: 303 66 24 164	1.80			
" 00 24 165	Nummernschild vorn nackt . vollst. siehe: 303 66 24 165	1.80			

St.	Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
				1 St.	10 St.	100 St.	
		303 00 24 166	Befestigungsblech seith.	— .05			
		" 00 24 167	Befestigungsblech mitte	— .05			
		" 00 24 168	Vorderer Nummernschildhalter	— .50			
		" 00 24 173	Distanzrohr	— .10			
		" 00 24 174	Stoßfänger vorn rechts	1.45			
		" 00 24 175	Stoßfänger vorn links	1.45			
		" 00 24 176	Gummipuffer	— .15			
		" 00 24 178	Strebe rechts	— .30			
		" 00 24 179	Strebe links	— .30			
		" 00 24 181	Hinteres Nummernschild nackt vollst. siehe: 303 66 24 180	2.20			
		" 00 24 185	Unterlage nackt vollst. siehe: 303 66 24 185	— .35			
		" 00 24 187/88	Halter für hinteres Nummernschild	2.50			
		" 00 24 189	Halter für Nummernschild	2.50			
		" 00 24 201	Trittbloch links vollst. siehe: 303 66 24 201	— .—			
		" 00 24 202	Trittbloch rechts vollst. siehe: 303 66 24 202	— .—			
		" 00 24 205	Trittblochbelag rechts	3.85			
		" 00 24 206	Trittblochbelag links	3.85			
		" 00 24 207	Rahmenleiste vorne links	— .80			
		" 00 24 208	Rahmenleiste vorne rechts	— .80			
		" 00 24 209	Rahmenleiste hinten links	— .70			
		" 00 24 210	Rahmenleiste hinten rechts	— .70			
		" 00 24 211	Vordere Trittblochstütze siehe: 319 0 27 600 0/601 0	— .—			
		" 00 24 213	Hinterere Trittblochstütze	— .20			
		" 00 24 214	Zierleiste innen	3.25			
		" 00 24 215	Zierleiste außen	3.25			
		" 00 24 220	Strebe für Kofferbefestigung	— .50			
		" 00 24 222	Verbindungsstange	— .40			
		" 00 24 223	Unterlegscheibe	— .10			
		" 00 24 225	Strebe	— .45			
		" 00 24 226	Verbindungsstange	— .35			
		" 00 24 230	Verkleidung links	3.20			
		" 00 24 231	Verkleidung rechts	3.20			
		" 00 24 232	Verkleidung mitte	1.25			
		" 00 24 233	Versteifungswinkel	— .55			
		" 00 24 234	Trittbloch links vollst. f. Lim. siehe: 315 0 27 605 0	— .—			

309 00 01 100

309 66 26 010

310 00 03 400

315

315/1

315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rebat
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 00 24 235	Trittblech rechts vollst. f. Lim. siehe: 315 0 27 606 0	—.—			
" 00 24 251	Stoßstange hinten nackt f. Lim. vollst. siehe: 303 66 24 251 f. Type 303 vollst. siehe: 319 0 28 602 0 f. Type 319	13.—			
" 00 24 254	Beilage für Stoßstange	—10			
" 00 24 261	Nummernschild hinten nackt vollst. siehe: 303 66 24 260	1.80			
" 00 24 264	Gelenkhälfte außen links nackt vollst. siehe: 303 66 24 264	—30			
" 00 24 265	Gelenkhälfte außen rechts nackt vollst. siehe: 303 66 24 265	—30			
" 00 24 266	Feder links	—12			
" 00 24 267	Feder rechts	—12			
" 00 24 268	Gelenkstift	—15			
" 00 24 269	Haltilampe mit Halter ohne Lampen mit Lampen siehe: 319 0 28 604 0	4.05			*
" 00 24 270	Hintere Stoßstange	—.—			
" 00 24 271	Stoßfänger hinten	1.80			
" 00 24 274	Versteifungswinkel rechts	—60			
" 00 24 275	Versteifungswinkel links	—60			
" 00 24 278	Gelenkhälfte innen	—50			
" 00 24 300	Scheibenrad	13.50			*
" 00 24 301	Ziertopf	1.20			*
" 00 24 302	Zierdeckel	1.20			*
" 00 24 304	Bolzen für 2. Reserverad	2.—			
" 00 24 306	Zierdeckel	1.80			
" 00 24 441	Stoßstange hinten rechts nackt f. Lim. vollst. siehe: 303 66 24 441	6.65			
" 00 24 442	Stoßstange hinten links nackt f. Lim. vollst. siehe: 303 66 24 442	6.65			
" 00 24 443	Stoßfänger hinten	—60			*
" 00 24 445	Bügel	—45			*
" 00 24 446	Tülle	—55	+—01 Netto		*
" 00 24 447	Stoßstangenschraube	—85			
" 00 24 448	Stoßfängerstrebe	1.10			
" 00 24 449	Stoßstange hinten links nackt (f. Cabr.) vollst. siehe: 303 66 24 449	6.65			
" 00 24 450	Stoßstange hinten rechts nackt (f. Cabr.) vollst. siehe: 303 66 24 450	6.65			
" 00 24 451	Bügel links	—40			*

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	303 00 24 452	Bügel rechts	—,40			*
	" 0 24 675 0	Scheibenrad mit Ziertopf . . .	15.20			*
	" 66 24 020	Scheinwerferstütze rechts vollst. .	5.70			
	" 66 24 021	Scheinwerferstütze links vollst. .	5.70			
	" 66 24 100	Motorunterschut rechts vollst. .	3.80			
		gültig ab Wagen Nr. 47 301				
	" 66 24 101	Motorunterschut links vollst. .	3.80			
		gültig ab Wagen Nr. 47 301				
	" 66 24 102	Motorunterschut rechts vollst. .	10.30			
		gültig bis Wagen Nr. 47 300				
	" 66 24 103	Motorunterschut links vollst. .	10.30			
		gültig bis Wagen Nr. 47 300				
	" 66 24 115	Kotflügelstütze rechts	4.10			
		gültig bis Wagen Nr. 51 000				
	" 66 24 116	Kotflügelstütze links	4.10			
		gültig bis Wagen Nr. 51 000				
*	" 66 24 118	Anschlagwinkel mit Gummipuffer .	—,35			
		gültig bis Wagen Nr. 51 000				
	" 66 24 160	Vordere Stoßstange vollst.	14.25			
		f. Lim. gültig bis Wagen Nr. 47 000				
		f. Cabr. gültig bis Wagen Nr. 48 300				
	" 66 24 164	Vorderes Nummernschild vollst. .	2.75			
		f. Lim. gültig ab Wagen Nr. 47 001				
		f. Cabr. gültig ab Wagen Nr. 48 301				
*	" 66 24 165	Vorderes Nummernschild vollst. .	3.80			
*		f. Lim. gültig bis Wagen Nr. 47 000				
*		f. Cabr. gültig bis Wagen Nr. 48 300				
*	" 66 24 170	Stoßstange vorn vollst.	15.60			
		f. Lim. gültig ab Wagen Nr. 47 001				
		f. Cabr. gültig ab Wagen Nr. 48 301				
	" 66 24 172	Vordere Stoßstange vollst.	18.30			
	" 66 24 180	Hinteres Nummernschild vollst. .	7.50			
		gültig bis Wagen Nr. 63 000				
	" 66 24 183	Rohr zum Halter für hinteres Num-				
		mernschild vollst.	4.40			
*	" 66 24 185	Unterlage zum Halter für Num-				
*		mernschild vollst.	—,70			
*	" 66 24 201	Trittblech links vollst.	17.—			
	" 66 24 202	Trittblech rechts vollst.	17.—			
	" 66 24 251	Stoßstange hinten vollst.	25.—			
		gültig bis Wagen Nr. 51 000				
	" 66 24 260	Hinteres Nummernschild vollst. .	4.35			
		gültig ab Wagen Nr. 47 001				
		bis Nr. 51 000				

309 00 01 100
 309 66 26 010

310 00 03 400
 315

315/1
 315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
 AM 4/304

DA 1/321
 DA 4/324
 340-352

1 701 020
 1 870 210
 23 D

Din 7
 Din 4610

Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
303 66 24 264	Gelenkhälfte links für hinteres Nummernschild vollst. f. Lim. gültig ab Wagen Nr. 47 001	1.45			
" 66 24 265	Gelenkhälfte rechts für hinteres Nummernschild vollst. f. Lim. gültig ab Wagen Nr. 47 001	1.45			
" 66 24 441	Stoßstange hinten rechts vollst. f. Lim. gültig bis Wagen Nr. 47 000	10.40			
" 66 24 442	Stoßstange hinten links vollst. f. Lim. gültig bis Wagen Nr. 47 000	10.40			
" 66 24 449	Stoßstange hinten links vollst. f. Cabr. gültig bis Wagen Nr. 48 300	10.80			
" 66 24 450	Stoßstange hinten rechts vollst. f. Cabr. gültig bis Wagen Nr. 48 300	10.80			
" 67 24 020	Scheinwerferstütze m. verstellbarem Scheinwerferhalter rechts vollst.	13.20			
" 67 24 021	Scheinwerferstütze m. verstellbarem Scheinwerferhalter links vollst.	13.20			
" 67 24 201	Trittblech links m. Befestigungsböcken	3.50			
" 67 24 202	Trittblech rechts m. Befestigungsböcken	3.50			
" 68 24 020	Scheinwerferstütze rechts mit Stiftschrauben	3.40			
" 68 24 021	Scheinwerferstütze links mit Stiftschrauben	3.40			
303 00 25 100	Bodenbrett rechts	5.20			
" 00 25 101	Bodenbrett links	5.20			
" 00 25 102	Bodenbrett vorn rechts	2.50			
" 00 25 103	Bodenbrett vorn links	2.50			
" 00 25 104	Bundschraube	—,20			
" 00 25 112	Gummipuffer	—,40			
" 00 25 113	Zylinderschraube	—,20			
" 00 25 114	Druckschraube	—,10			
" 00 25 301	Spannband	—,35			*
" 00 25 302	Spannbolzen	—,20			
" 00 25 303	Spannbolzen	—,20			
" 00 25 304	Batteriekasten nackt	3.10			
" 66 25 105	Getriebeabdeckung vollst. gültig bis Wagen Nr. 46 550	7.—			
303 66 26 001	1. Satz elektrische Leitungen vollst. gültig ab Wagen Nr. 46 551	32.—			*

St.	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	309 00 01 100	Gehäuse-Oberteil vollst. siehe: 309 0 01 600 0	—.—			
	" 00 01 115	Lagerbolzen	— 35			
	" 00 01 116	Doppelhebel nackt vollst. siehe: 309 0 01 675 0	— .95			
	" 00 01 200	Scheibe	— .30			
	" 00 01 310	Gehäuse für Motoraufhängung	12.90			
	" 00 01 311	Dichtung	— .03			
	" 00 01 320	Steuergehäusedeckel vollst. siehe: 309 0 01 603 0	—.—			
	" 00 01 321	Einführung für Andrehkurbel	— .20			*
	" 00 01 401	Ablaufblech vollst. siehe: 309 0 01 605 0	—.—			
	" 00 01 410	Deckel	— .05			
	" 00 01 411	Dichtung	— .02			
	" 00 01 800	Öleinfüllstutzen vollst. siehe: 309 66 01 800	—.—			
	" 00 01 801	Öleinfüllrohr mit Entlüftungsrohr siehe: 309 0 01 677 0	—.—			
	" 00 01 803	Trichter mit Kappe siehe: 309 0 01 676 0	—.—			
	" 00 01 804	Gummiring	— .05			
	" 0 01 600 0	Kurbelgehäuse-Oberteil vollst. ohne Steuergehäuse-Deckel	110.—			
	" 0 01 601 0	Kurbelgehäuse-Unterteil vollst.	3.35			
	" 0 01 602 0	Ölsieb vollst.	— .80			
	" 0 01 603 0	Steuerdeckel vollst.	11.15			
	" 0 01 604 0	Spannband zur Lichtmaschine vollst.	— .90			
	" 0 01 605 0	Ablaufblech vollst.	— .75			
	" 0 01 606 0	Lagerdeckel vollst.	9.35			
	" 0 01 608 0	Ölmeßstab vollst.	— .55			
	" 0 01 675 0	Doppelhebel vollst. gültig bis Wagen Nr. 56 900	3.25			*
	" 0 01 676 0	Trichter mit Kappe z. Öleinfüllstutzen	— .70			
	" 0 01 677 0	Öleinfüllrohr mit Entlüftungsrohr	1.60			
	" 66 01 800	Öleinfüllstutzen vollst.	2.95			
	309 00 02 100	Zylinder vollst. siehe: 309 0 02 600 0	—.—			
	" 00 02 101	Dichtung	1.20			•
	" 00 02 120	Zylinderkopf vollst. siehe: 309 0 02 601 0	—.—			

309 00 01 100
—
309 66 26 010

310 00 03 400
—
315

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reihen
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 00 02 121	Dichtung für Zylinderkopf .	1.20			
" 00 02 130	Rohrschelle	—10			
" 00 02 131	Kabelrohr	—25			
" 00 02 200	Schutzhaube vollst. siehe: 309 0 02 603 0 . .	—			
" 00 02 300	Wassereinlaufstutzen . .	3.40			
" 00 02 600	Start-Vergaser „Solex“ . .	53.—			
" 00 02 601	Vergaserstütze vorne . .	—15			
" 00 02 611	Ansaugschalldämpfer . .				
" 0 02 600 0	Zylinder vollst. . . .	59.—			
" 0 02 601 0	Zylinderkopf vollst. . . .	60.—			
" 0 02 602 0	1 Satz Zündkabel vollst. . .	7.10			
" 0 02 603 0	Schutzhaube vollst. . . .	1.70			
" 0 02 675 0	Zylinderkopf mit Ventilen u. Schwing- hebeln etc. vollst. . . .	140.—			
" 0 02 676 0	Zylinder mit Stiftschrauben und Kolben vollst. . . .	113.—			
" 0 02 677 0	Zylinder mit Stiftschrauben, Kolben, Zylinderkopf mit Ventilen vollst. .	256.—			
" 0 02 678 0	Zündkabel f. 4 Zylinder vollst. .	—60			*
" 0 02 679 0	" " 3 " " . .	—65			*
" 0 02 680 0	" " 2 " " . .	—65			*
" 0 02 681 0	" " 1 " " . .	—65			*
" 0 02 682 0	" " 1 " " . .	1.45			*
" 0 02 683 0	" " 2 " " . .	1.45			*
" 0 02 684 0	" " 3 " " . .	1.45			*
" 0 02 685 0	" " 4 " " . .	1.45			*
309 00 03 100	Kurbelwelle vollst. . . . siehe: 309 0 03 600 0	—			
" 00 03 102	Sechskantschraube	—25			
" 00 03 105	Sicherungsblech	—10			
" 00 03 311	Kolbenring rechts geschlitzt .	—45			
" 00 03 312	Kolbenring links geschlitzt .	—45			
" 00 03 313	Ölabstreifring	—60			*
" 00 03 314	Kolbenbolzen	1.05			
" 00 03 315	Sicherungsring	—03			
" 00 03 410	Stiftschraube	—30			
" 00 03 412	Sechskantmutter	—10			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Robott
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 00 03 413	Sicherungsblech . . .	—,03			*
" 0 03 600 0	Kurbelwelle vollst. . .	72.70			
" 0 03 601 0	Kolben vollst. (Elektron) siehe: 315 0 03 602 0	—, —			
" 0 03 602 0	Pleuelstange vollst. . .	10.70			
" 0 04 600 0	Stoßstange vollst. . .	1.55			
" 0 04 601 0	Schwinghebel vollst. . .	2.30			
309 00 05 210	Zwischenstück zum Windflügel .	1.60			
" 00 05 300	Ölpumpengehäuse nackt mit Deckel siehe: 309 0 05 675 0 .	4.95			
" 00 05 301	Antriebsrad . . .	3.45			
" 00 05 315	Gehäuse zum Ölüberdruckventil .	1.60			
" 00 05 320	Ölleitung vollst. . . siehe: 309 0 05 606 0	—, —			
" 00 05 321	Einschraubstutzen . . .	—,30			
" 00 05 322	Druckfeder . . .	—,10			
" 0 05 600 0	Wasserpumpe vollst. mit Windflügel	33.—			
" 0 05 601 0	Antriebswelle vollst. . .	—,65			
" 0 05 602 0	Ölpumpe vollst. . .	16.50			
" 0 05 604 0	Ölsieb vollst. . . siehe: 303 0 06 602 1	—, —			
" 0 05 605 0	Überdruckventil vollst.	2.90			
" 0 05 606 0	Ölleitung vollst. . .	—,85			
" 0 05 675 0	Ölpumpengehäuse mit Deckel .	7.—			
309 00 10 275	Winkel für Auspuffleitung . .	—,10			
" 00 10 609	Gummiaufhängung vorne vollst. . siehe: 309 66 10 612	—, —			
" 00 10 610	Halsmutter . . .	—,12			
" 00 10 611	Maßekabel . . .	—,50			
" 00 10 650	Motoraufhängung hinten vollst. . siehe: 309 0 10 600 0	—, —			
" 00 10 657	Gummiaufhängung hinten .	9.80			*
" 00 10 659	Gummilager nackt . . .	3.25			*
" 00 10 660	Drehmomentfeder . . .	2.10			
" 00 10 661	Brücke . . .	—,10			

310 00 03 400
315

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 00 10 600	Motoraufhängung vorn vollst.	4.—			
" 0 10 600 0	Motoraufhängung hinten vollst. gültig bis Wag. Nr. 64825	6.50			
" 66 10 100	Rahmen vollst. f. offene Aufbauten gültig bis Wag. Nr. 64825	220.—			
" 66 10 101	Rahmen vollst. f. geschloss. Aufbauten gültig bis Wag. Nr. 64825	220.—			
" 66 10 102	Rahmen vollst. f. geschloss. Aufbauten gültig ab Wag. Nr. 64826	220.—			
" 66 10 103	Rahmen vollst. f. offene Aufbauten gültig ab Wag. Nr. 64826	220.—			
" 66 10 612	Gummiaufhängung vorn vollst.	7.—			
309 00 11 115	Windfangblech links	1.55			
" 00 11 116	Windfangblech rechts	1.55			
" 00 11 117	Mutterhalter	—,10			
" 00 11 132	Ablaßschlauch	—,05			
" 00 11 133	Schlauchverbindung unten	—,96	+—,05 Netto		*
" 00 11 141	Strebe nackt	—,95			
" 00 11 143	Strebe nackt	1.20			
" 00 11 232	Haubenauflage vorn	1.—			*
" 00 11 258	Kühlergitter rechts vollst. siehe: 309 0 11 609 0	—, —			
" 00 11 259	Kühlergitter links vollst. siehe: 309 0 11 601 0	—, —			
" 00 11 401	Hauben-Oberteil rechts	—, —			
" 00 11 402	Hauben-Oberteil links Hauben-Oberteile vollst. f. Cabr. siehe: 309 0 11 604 0	—, —			
" 00 11 403	Hauben-Seitenteil rechts vollst. für Cabr. siehe: 309 0 11 606 0	—, —			
" 00 11 404	Hauben-Seitenteil lks. vollst. f. Cabr. siehe: 309 0 11 607 0	—, —			
" 00 11 405	Gelenkband mit Stift	6.35			
" 00 11 406	Haubenhalter vorn	—,70			*
" 00 11 408	Stift zum Gelenkband seith.	—,40			
" 00 11 505	Gelenkband mit Stift	5.95			
" 00 11 508	Haubenauflage hinten	1.30			*
" 00 11 512	Hauben-Oberteil links	—, —			
" 00 11 513	Hauben-Oberteil rechts Hauben-Oberteile vollst. f. Lim. siehe: 309 0 11 603 0	—, —			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 Stck.	10 St.	100 St.	
309 00 11 514	Hauben-Seitenteil links vollst. f. Lim. siehe: 309 0 11 608 0	—.—			
" 00 11 515	Hauben-Seitenteil rechts vollst. f. Lim. siehe: 309 0 11 605 0	—.—			
" 00 11 516	Stift für seith. Gelenkband	—40			
" 0 11 600 0	Kühlerblock mit Verkleidung grund. vollst. lack.	126.— 134.—			
" 0 11 601 0	Kühlergitter links vollst. . . .	16.—			
" 0 11 602 0	Gitterrahmen vollst. links siehe: 309 0 11 676 0	—.—			
" 0 11 602 0	Gitterrahmen vollst. rechts	11.50			
" 0 11 603 0	Motorhaubenoberteile vollst. grund. f. Lim. lack.	32.— 46.—			
" 0 11 604 0	Motorhaubenoberteile vollst. grund. f. Cabr. lack.	32.— 46.—			
" 0 11 605 0	Motorhaubenseitenteil rechts grund. vollst. f. Lim. lack.	13.50 21.—			
" 0 11 606 0	Motorhaubenseitenteil rechts grund. vollst. f. Cabr. lack.	13.50 21.—			
" 0 11 607 0	Motorhaubenseitenteil links grund. vollst. f. Cabr. lack.	13.50 21.—			
" 0 11 608 0	Motorhaubenseitenteil links grund. vollst. f. Lim. lack.	13.50 21.—			
" 0 11 609 0	Kühlergitter rechts vollst. . . .	16.—			
" 0 11 675 0	Motorhaube vollst. grund. gültig bis Wag. Nr. 64000 lack.	75.— 105.—			
" 0 11 676 0	Gitterrahmen vollst. links	11.50			
" 66 11 000	Kühlerverkleidung vollst. mit grund. Gitter lack.	65.— 73.—			
" 66 11 100	Kühlerblock vollst.	55.—			
" 66 11 140	Kühlerverstrebung vollst. f. Lim. . .	4.90			
" 66 11 144	Kühlerverstrebung vollst. f. Cabr. . .	5.10			
" 66 11 400	Motorhaube vollst. f. Cabr. grund. lack.	75.— 105.—			
" 66 11 511	Motorhaube vollst. f. Lim. grund. lack.	75.— 105.—			
309 00 12 101	Brücke rechts	—50			
" 00 12 102	Sicherungsblech	—08			
" 00 12 103	Sechskantschraube	—25			
" 00 12 104	Stütze für Kühlerblock	—20			
" 00 12 105	Brücke links	—50			

310 00 03 400
315315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304DA 1/321
—
DA 4/324
340-3521 701 020
—
1 870 210
23 DDin 7
—
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 0 12 604 0	Achsschenkel rechts mit Büchsen gültig bis Wag. Nr. 63000	27.50			
" 0 12 605 0	Achsschenkel links mit Büchsen gültig bis Wag. Nr. 63000	27.50			
" 0 12 606 0	Achsschenkel mit Büchsen links gültig ab Wag. Nr. 63001	24.50			
" 0 12 607 0	Achsschenkel mit Büchsen rechts. gültig ab Wag. Nr. 63001	24.50			
309 00 13 511	Spurstange nackt . . .	2.45			
" 00 13 512	Sicherungsblech . . .	— .05			
" 00 13 513	Stopfen . . .	— .15			
" 00 13 514	Sechskantmutter . . .	— .10			
" 00 13 515	Spurstangeneinstellung . .	1.50			
309 00 14 101	Zwischenwelle . . .	— .95			
" 00 14 103	Gabelkopf . . .	— .45			
" 00 14 104	Zugstange nackt . . .	— .50			*
" 00 14 106	Bride für Betätigungszug . .	— .10			
" 00 14 107	Bock für Betätigungszug . .	— .45			
" 00 14 111	Halter für Rückzugfeder . .	— .03			
" 00 14 113	Feder für Kupplungsbetätigung .	— .06			
" 00 14 120/121	Doppelhebel m. Welle u. 2 Kugelbolz. siehe: 319 0 14 602 4	— .—			
" 0 14 600 0	Druckstange mit Fußhebelplatte .	— .95			
" 66 14 102	Betätigungszug für Kupplung vollst.	3.50			
" 66 14 114	Komet-Kupplung vollst. K 8 .				
" 67 14 114	Kupplung ohne Torsionsdämpfer u. Grafitring . . .				
" 68 14 114	Torsionsdämpfer zur Kupplung .				
309 00 15 100	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben siehe: 309 0 15 600 0	— .—			
" 00 15 101	Schaulochdeckel . . .	— .25			
" 00 15 102	Rollenlager . . .	3.65			*
" 00 15 401	Zugfeder . . .	— .30			
" 00 15 710	Schalthebel vollst. siehe: 309 0 15 601 0	— .—			
" 00 15 711	Druckfeder . . .	— .15			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 00 15 801	Antriebsrad	7.60			*
" 00 15 802	Schraubenrad	4.80			
" 0 15 600 0	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben	69.—			
" 0 15 601 0	Schalthebel vollst. . . .	3.65			
309 00 16 100	Handbremshebel nackt	8.90			*
	vollst. siehe: 319 0 16 602 0				
" 00 16 103	Winkelhebel kompl. . . .	—.—			
	siehe: 309 0 16 675 0				
" 00 16 105	Bolzen	—15			
" 00 16 106	Bolzen	—20			
" 00 16 107	Scheibe	—03			
" 00 16 108	Gummimanschette	—70	+—02 Netto		
" 00 16 109	Rahmen	—15			
" 0 16 600 0	Drahtseil vollst. . . .	2.50			
	gültig bis Wag. Nr. 64000				
" 0 16 601 0	Drahtseil vollst. . . .	1.95			
	gültig ab Wag. Nr. 64001				
" 0 16 602 0	Handbremshebel vollst. f. Cabr. .	19.75			
	gültig bis Wag. Nr. 64000				
" 0 16 675 0	Winkelhebel mit Bolzen u. Scheiben	—85			
309 00 17 203	Umkehrhebel an Bremswelle .	1.80			*
" 00 17 204	Lagerbüchse	—65			
" 00 17 205	Distanzring	—25			
" 00 17 301	Öse für Bremszugfeder	—06			
" 0 17 601 0	Bremszug vorn vollst. . . .	8.—			
" 0 17 675 0	Bremswelle mit Lager und Bremshebel vollst. . . .	22.30			
309 00 18 102	Sechskantschraube	—15			*
" 66 18 100	Gelenkwelle vollst. . . .	52.50			
309 00 19 335	Mitnehmerflansch	2.85			•
" 00 19 336	Sechskantmutter	—20			
" 0 19 601 0	Hinterachsantrieb vollst. . . .	180.—			
" 0 19 602 0	Ausgleichsgehäuse vollst. . . .	66.50			
" 0 19 603 0	Hinterachsgehäuse vollst. . . .	—.—			
	nur mit eingebauten Rädern lieferb.				

310 00 03 400
315

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rebat
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 0 20 600 0	Bremszug hinten rechts vollst.	8.50			
" 0 20 601 0	Bremszug hinten links vollst.	8.50			
" 0 20 602 0	Hinterachse vollst. gültig bis Wag. Nr. 64825	298.—			
" 0 20 603 0	Hinterachse vollst. gültig ab Wag. Nr. 64826	298.—			
309 00 22 309	Hintere Rohrschelle	—.25			
" 00 22 310	Isolierplatte	—.40			*
" 00 22 313	Auspufftopf	6.45			*
" 00 22 623	Schild	—.30			
" 0 22 600 0	Auspuffschlauch mit Rohrkrüm. vollst.	11.—			
" 66 22 300	Auspuffleitung vollst.	21.—			
" 66 22 301	Auspuffschlauch vollst.	6.50			
309 00 23 200	Andrehkurbel	3.95			
" 00 23 302	Welle	—.55			
" 00 23 303	Hebel	1.45			
" 00 23 305	Abdeckplatte	—.20			
" 00 23 309	Hebel für Zündung	1.25			
" 00 23 315	Stange für Gasregulierung	—.25			
" 00 23 316	Stange für Zündung	—.30			
" 00 23 317	Typenschild	—.30			
" 00 23 326	Betätigungszug für Zündung	1.05			
" 00 23 327	" " Start	1.05			
" 00 23 328	" " Gas	1.05			
" 00 23 329	" " Gas	1.05			
" 00 23 330	" " Zündung	1.05			
" 00 23 331	" " Start	1.05			
" 00 23 352	Geschwindigkeitsmesser m.Antriebs- spirale schwarz	19.25			
" 00 23 353	Geschwindigkeitsmesser m.Antriebs- spirale schwarz	19.25			
" 00 23 361	Behandlungsschild	—.65			
" 00 23 371	Anschlußnippel	—.32			
" 00 23 372	Luftkammer	—.15			
" 00 23 618	Haken	—.08			
" 0 23 601 0	Lager für Andrehkurbel vollst.	3.45			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 66 23 354	Biegsame Kraftstoffleitung vollst. .	4.55			*
" 66 23 370	Zentralschmierung vollst. .	65.—			*
" 66 23 380	Ölleitung für Öldruckanzeiger .	1.40			
309 00 24 003	Kotflügel vorne links vollst. siehe: 309 0 24 603 0	—.—			
" 00 24 004	Kotflügel vorne rechts vollst. siehe: 309 0 24 602 0	—.—			
" 00 24 008	Abdeckblech	—,95			
" 00 24 012	Köder für hintere Kotflügel siehe: 319 0 27 609 0	—.—			
" 00 24 020	Scheinwerferstütze rechts nackt vollst. siehe: 309 0 24 604 0	3.30			
" 00 24 021	Scheinwerferstütze links nackt vollst. siehe: 309 0 24 605 0	3.30			
" 00 24 026	Strebe	—,25			*
" 00 24 031	Scharnierstück	2.90			
" 00 24 032	Gabelschelle	2.80			
" 00 24 033	Zylinderstift	—,10			
" 00 24 034	Scheibe	—,03			
" 00 24 035	Druckfeder	—,05			
" 00 24 036	Sicherungshülse	—,40			
" 00 24 037	Stellschraube	—,30			
" 00 24 038	Druckfeder	—,25			
" 00 24 102	Motorunterschut rechts nackt vollst. siehe: 309 0 24 600 0	5.50			
" 00 24 103	Motorunterschut links nackt vollst. siehe: 309 0 24 601 0	5.50			
" 00 24 110	Befestigungswinkel rechts . . .	—,25			
" 00 24 111	Motorunterschut-Seitent.rechts vollst. siehe: 309 0 24 616 0	—.—			
" 00 24 112	Motorunterschut-Seitent.links vollst. siehe: 309 0 24 615 0	—.—			
" 00 24 115	Kotflügelstütze rechts vollst. siehe: 309 0 24 606 0	—.—			
" 00 24 116	Kotflügelstütze links vollst. siehe: 309 0 24 607 0	—.—			
" 00 24 117	Winkel für Stütze	—,15			
" 00 24 118	Kotflügelstütze rechts vollst. siehe: 309 0 24 611 0	—.—			
" 00 24 119	Kotflügelstütze links vollst. siehe: 309 0 24 612 0	—.—			

310 00 03 400
315

315/1
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
AM 4/304

DA 1/321
DA 4/324
340-352

1 701 020
1 870 210
23 D

Din 7
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 00 24 165	Vorderes Nummernschild nackt vollst. siehe: 309 0 24 610 0	1.80			
" 00 24 166	Halter komplett siehe: 309 0 24 614 0	—.—			
" 00 24 170	Vorderes Nummernschild nackt vollst. siehe: 309 66 24 173	1.80			
" 00 24 171	Halter komplett siehe: 309 0 24 613 0	—.—			
" 00 24 181	Hinteres Nummernschild nackt vollst. siehe: 309 66 24 180	2.20			
" 00 24 183	Halter für hinteres Nummernschild	—.45			
" 00 24 184	Unterlegscheibe	—.05			
" 00 24 187	Hinteres Nummernschild nackt vollst. siehe: 309 66 24 186	1.70			
" 00 24 188	Halter für hinteres Nummernschild gültig ab Wagen Nr. 64 251	—.60			
" 00 24 205	Trittlechbelag rechts	4.—			
" 00 24 206	Trittlechbelag links	4.—			
" 00 24 441	Gummiverschluß für Koffer	—.25			
" 0 24 600 0	Motorunterschutz rechts vollst.	8.10			
" 0 24 601 0	Motorunterschutz links vollst.	8.10			
" 0 24 602 0	Kotflügel vorn rechts vollst.	grund. lack. 35.— 45.—			
" 0 24 603 0	Kotflügel vorn links vollst.	grund. lack. 35.— 45.—			
" 0 24 604 0	Scheinwerferstütze m. einstellbarem Scheinwerferhalter rechts vollst.	13.90			
" 0 24 605 0	Scheinwerferstütze m. einstellbarem Scheinwerferhalter links vollst.	13.90			
" 0 24 606 0	Kotflügelstütze rechts vollst. gültig bis Wagen Nr. 63 000	4.25			
" 0 24 607 0	Kotflügelstütze links vollst. gültig bis Wagen Nr. 63 000	4.25			
" 0 24 608 0	Trittlech links vollst. f. Lim. gültig bis Wagen Nr. 63 000	10.65			
" 0 24 609 0	Trittlech rechts vollst. f. Lim.	10.65			
" 0 24 610 0	Vorderes Nummernschild vollst. gültig bis Wagen Nr. 63 000	5.60			
" 0 24 611 0	Kotflügelstütze rechts vollst. gültig ab Wagen Nr. 63 001	2.35			
" 0 24 612 0	Kotflügelstütze links vollst. gültig ab Wagen Nr. 63 001	2.35			
" 0 24 613 0	Halter für vorderes Nummernschild gültig ab Wag. Nr. 63 001	2.10			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
309 0 24 614 0	Halter für vorderes Nummernschild gültig bis Wagen Nr. 63 000	2.20			
" 0 24 615 0	Motorunterschutz-Seitent.links vollst.	1.30			
" 0 24 616 0	Motorunterschutz-Seitent.rechts vollst.	1.30			
" 0 24 675 0	Stellschraube mit Kerbstift . . .	— .45			
" 66 24 030	Einstellbar.Scheinwerferhalter vollst.	7.60			
" 66 24 052	Köder für Trittblech f. Lim. . .	— .65			
" 66 24 173	Vorderes Nummernschild vollst. .	4.90			
" 66 24 180	Hinteres Nummernschild . . .	3.95			
	gültig ab Wagen Nr. 63 001 bis Nr. 64 250				
" 66 24 186	Hinteres Nummernschild . . .	2.95			
	gültig ab Wagen Nr. 64 251				
309 00 25 100	Bodenbrett rechts . . .	3.90			
" 00 25 101	" links . . .	3.90			
" 00 25 102	" vorn rechts . . .	2.10			
" 00 25 103	" vorn links . . .	2.10			
" 00 25 107	Teppich vorn rechts . . .	2.85			*
" 00 25 108	Teppich vorn links . . .	2.85			*
" 00 25 110	Gummiring . . .	— .15			
" 00 25 306	Spannband . . .	— .46			*
" 0 25 120 0	Getriebeabdeckung vollst. .	10.50			
" 0 25 601 0	Deckel für Bremsnachstellung vollst.	1.10			
" 0 25 602 0	Deckel für Fußbremsnachstellung .	1.10			
" 66 25 113	Teppich über Getriebe f. Lim. .	4.60			
309 00 26 011	Klemme für Zündspule . . .	— .10			
" 00 26 012	Unterlage . . .	— .10			
" 00 26 013	Winkel für Haltschalter . . .	— .10			
" 00 26 014	Distanzring . . .	— .15			
" 00 26 015	Befestigungsschelle . . .	— .03			
" 00 26 016	Befestigungsschelle . . .	— .03			
" 0 26 601 0	Kontaktring vollst. . .	1.70			
	gültig bis Wagen Nr. 62 000				
" 0 26 602 0	Kontaktring vollst. . .	1.70			
	gültig ab Wagen Nr. 62 001				
" 66 26 000	1 Satz elektr. Leitungen vollst. .	28.70			*
" 66 26 010	Halter für Zündspule vollst. .	1.10			

310 00 03 400
315

315/1
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
AM 4/304

DA 1/321
DA 4/324
340-352

1 701 020
1 870 210
23 D

Din 7
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
310 00 03 400	Pleuelstange vollst. siehe: 309 0 03 602 0	—.—			
315 0 01 100 0	Kurbelgehäuse-Oberteil m.Zyl.vollst. siehe: 315 0 01 605 0	—.—			
" 0 01 200 0	Entlüfter vollst.	1.70			
" 0 01 203 0	Stopfen	—.70			
" 0 01 560 0	Abdeckblech	—.—			
" 0 01 562 0	Federöse	—.—			
	Abdeckblech vollst.s.: 315 0 01 603 0				
" 0 01 603 0	Abdeckblech für Schwungrad vollst.	1.85			
" 0 01 605 0	Kurbelgehäuse-Oberteil m.Zyl.vollst. gültig ab Wagen Nr. 67 711	185.—			
" 0 01 606 0	Steuergehäusedeckel vollst.	1.70			
" 0 01 607 0	Verschlußdeckel vollst.	—.95			
" 0 01 608 0	Kurbelgehäuse-Unterteil vollst.	15.50			
" 0 01 675 0	Kurbelgehäuse-Oberteil m.Zyl.vollst. gültig bis Wagen Nr. 67 710	185.—			
" 0 01 676 0	Kurbelgehäuse-Oberteil m.Zylinder und eingepaßten Kolben vollst. gültig bis Wagen Nr. 67 710	271.—			
" 0 01 677 0	Kurbelgehäuse-Oberteil m.Zylinder und eingepaßten Kolben vollst. gültig ab Wagen Nr. 67 711	271.—			
315 0 02 200 0	Zylinderkopf vollst.m. Stiftschrauben und Ventilfehrungsbüchse siehe: 315 0 02 607 0	—.—			
" 0 02 201 0	Dichtung für Zylinderkopf	3.40			
" 0 02 202 0	Dichtung für Zylinderkopf	3.30			
" 0 02 544 0	Gewindestift	—.12			
" 0 02 560 0	Solex-Vergaser BFVL mit Startvor- richtung	53.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315 0 02 561 0	Solex-Vergaser BFVL ohne Starterklappe	53.—			•
" 0 02 562 0	Ansaugschalldämpfer ohne Filter mit Filter				
" 0 02 562 1	Ansaugschalldämpfer mit Filter				
" 0 02 563 0	Saugrohr	14.85			
" 0 02 564 0	Filter allein				
" 0 02 580 0	Auspuffkrümmer	13.95			
" 0 02 600 0	Ansaugschalldämpfer vollst. für geschlossene Aufbauten				
" 0 02 601 1	Ansaugschalldämpfer vollst. für offene Aufbauten				
" 0 02 604 0	Biegsame Kraftstoffleitung vollst.	2.10			
" 0 02 605 0	Starre Kraftstoffleitung vollst.	3.85			
" 0 02 607 0	Zylinderkopf vollst. m. Stiftschrauben und Ventileführungsbüchsen	104.—			
" 0 02 608 0	Schutzhaube m. Öleinfüllstutzen vollst.	3.95			
" 0 02 610 0	Kugelgelenk vollst.	1.90			
" 0 02 675 0	Ansaugschalldämpfer vollst. gültig ab Wag. Nr. 51 001—Nr. 52 000				
" 0 02 676 0	Kraftstoffleitung starr und biegsam vollst.	5.95			
315 0 03 100 0	Kurbelwelle	110.50			*
" 0 03 101 0	Distanzring	—70			
" 0 03 300 1	Nüral-Kolben vollst.	12.70			
" 0 03 400 0	Pleuelstange mit Deckel, Schrauben, Muttern und Büchse vollst. siehe: 315 0 03 601 0	—.—			
" 0 03 500 0	Schwungrad mit Anlasserzahnkranz siehe: 315 0 03 603 0	—.—			
" 0 03 601 0	Pleuelstange vollst.	10.70			
" 0 03 603 0	Schwungrad mit Anlasserzahnkranz gültig ab Wag. Nr. 70001	17.—			
" 0 03 604 0	Schwungrad m. Anlasserzahnkranz gültig bis Wag. Nr. 70000	17.—			
315 0 04 402 0	Stoßstange vollst. siehe: 315 0 04 600 0	—.—			
" 0 04 403 0	Stößel	1.95			
" 0 04 600 0	Stoßstange vollst.	1.40			

310 00 03 400
315

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315 0 05 600 0	Wasserpumpe mit Windflügel vollst.	32.—			
315 0 06 301 0	Nippel	— .12			
" 0 06 600 0	Ölpumpe vollst.	17.20			
" 0 06 601 0	Ölmeßstab vollst.	— .65			
315 0 07 100 0	Lichtmaschine RG 90/6x1500 RS 1 .	58.—			*
" 0 07 101 0	Riemenscheibe	4.10			
" 0 07 111 0	Spannband f. Lichtmaschine vollst. siehe: 315 0 07 601 0	—.—			
" 0 07 200 1	Anlasser BGC 0,5/6 RS 22 m. Ritzel	73.—			*
" 0 07 200 2	Anlasser	73.—			*
" 0 07 201 1	Kappe für Anlasser nackt m. Tropfblech siehe: 315 0 07 600 0	— .10			
" 0 07 222 0	Schelle zum Halter	— .10			
" 0 07 600 0	Kappe zum Anlasser mit Tropfblech	— .50			
" 0 07 601 0	Spannband vollst. für Lichtmaschine	— .85			
" 0 07 602 0	Spannband vollst. für Anlasser .	1.85			*
" 0 07 603 0	1 Satz Zündkabel vollst.	6.60			
315 0 10 606 0	Rahmen vollst. f. geschloss. Aufbau gültig bis Wag. Nr. 70000	220.—			
" 0 10 607 0	Rahmen vollst. für offenen Aufbau gültig bis Wag. Nr. 70000	220.—			
315 0 11 602 0	Kühlerblock vollst. ohne Verkleidung	65.—			
" 0 11 603 0	Kühlerverstrebung vollst. f. Cabr. .	5.60			
" 0 11 604 0	Kühlerverstrebung vollst. f. Lim. .	5.50			
" 0 11 605 0	Zierleiste f. Kühlerverkleidung vollst.	11.60			
" 0 11 609 0	Kühlerverkleidung mit Schutz- grund. gittern vollst. lack.	70.— 78.—			
" 0 11 610 0	Kühlerblock mit Verkleidung grund. vollst. lack.	130.— 138.—			
315 0 12 551 0	Bremstrommel	6.20			
" 0 12 601 0	Stoßdämpfergehäuse vollst. .	35.—			
" 0 12 604 0	Stoßdämpfer vollst.	135.—			
" 0 12 605 0	Vorderfeder vollst. mit Büchsen .	19.50			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315 0 13 602 0	Lenkspindel vollst. ohne Handrad	11.50			
315 0 14 001 0	Schutzkappe	— .20			
" 0 14 120 0	Nachstellstange	— .30			
315 0 15 601 0	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben gültig bis Wag. Nr. 68200	69.—			
315 0 16 610 0	Drahtseil vollst. . . .	1.95			
315 0 17 610 0	Drahtseil hinten vollst. . .	2.15			
315 0 19 201 0	Lagerbüchse	7.90			
" 0 19 202 0	Verschlusskappe	2.40			
" 0 19 203 0	Distanzring	1.20			
" 0 19 600 0	Hinterachsantrieb vollst. . .	180.—			•
" 0 19 601 0	Hinterachsantrieb vollst. . .	180.—			•
" 0 19 675 0	Teller- und Antriebskegelrad vollst.	55.90			
315 0 20 600 0	Hinterachse vollst. . . .	298.—			•
" 0 20 601 0	Bremsbacken mit langem Belag .	4.95			
" 0 20 602 0	Bremsbacken mit kurzem Belag .	4.85			
315 0 22 601 0	Kraftstoffbehälter vollst. . . gültig bis Wag. Nr. 67750	26.—			
315 0 24 601 0	Rohr zum Öldruckanzeiger f. Cabr.	1.80			
" 0 24 602 0	Rohr zum Öldruckanzeiger f. Lim. .	1.80			
315 0 25 000 0	Leitg. v. Batterie z. Masse vollst. f. Lim.	1.45			*
" 0 25 001 0	" " " z. Anlasser "	5.10			*
" 0 25 002 0	" " " z. Masse f. Cabr. 352 u. Aufbau 354 "	2.20			*

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304DA 1/321
—
DA 4/324
340-3521 701 020
—
1 870 210
23 DDin 7
—
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315 0 25 600 0	1 Satz elektr. Leitungen vollst. f. Lim.	34.90			*
" 0 25 601 0	1 " " " " f.Cabr.	35.60			*
315 0 26 010 0	Hauben-Oberteil links . .	—.—			
" 0 26 011 0	Hauben-Oberteil rechts . .	—.—			
	Hauben-Oberteile vollst. . .				
	siehe: 315 0 26 604 0				
" 0 26 012 0	Hauben-Seitenteil links vollst. .	—.—			
	siehe: 315 0 26 607 0				
" 0 26 013 0	Hauben-Seitenteil rechts vollst. .	—.—			
	siehe: 315 0 26 606 0				
" 0 26 014 0	Gitter zur Haube rechts . .	2.—			*
" 0 26 015 0	Gitter zur Haube links . .	2.—			*
" 0 26 020 0	Hauben-Oberteil rechts . .	—.—			
" 0 26 021 0	Hauben-Oberteil links . .	—.—			
	Hauben-Oberteile vollst. . .				
	siehe: 315 0 26 605 0				
" 0 26 022 0	Hauben-Seitenteil rechts vollst. .	—.—			
	siehe: 315 0 26 608 0				
" 0 26 023 0	Hauben-Seitenteil links vollst. .	—.—			
	siehe: 315 0 26 609 0				
" 0 26 600 0	Motorhaube vollst. f. Lim. grund. lack.	85.— 110.—			
" 0 26 601 0	Motorhaube vollst. f. Cabr. grund. lack.	85.— 110.—			
" 0 26 604 0	Motorhauben-Oberteile vollst. f. Lim. grund. lack.	34.— 48.—			
" 0 26 605 0	Motorhauben-Oberteile vollst. f. Cabr. grund. lack.	34.— 48.—			
" 0 26 606 0	Motorhauben-Seitenteil rechts vollst. f. Lim. grund. lack.	14.50 22.—			
" 0 26 607 0	Motorhauben-Seitenteil links vollst. f. Lim. grund. lack.	14.50 22.—			
" 0 26 608 0	Motorhauben-Seitenteil rechts vollst. f. Cabr. grund. lack.	14.50 22.—			
" 0 26 609 0	Motorhauben-Seitenteil links vollst. f. Cabr. grund. lack.	14.50 22.—			
315 0 27 600 0	Kotflügel vorn rechts vollst. grund. lack.	35.— 45.—			
" 0 27 601 0	Kotflügel vorn links vollst. grund. lack.	35.— 45.—			
" 0 27 603 0	Hinterer Kotflügel rechts vollst. f. Lim. grund. lack.	17.— 23.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315 0 27 604 0	Hinterer Kotflügel links vollst. f. Lim.	grund. lack.	17.— 23.—		
" 0 27 605 0	Trittblech links vollst.	.	14.80		
" 0 27 606 0	Trittblech rechts vollst.	.	14.80		
315 0 29 101 0	Aufbau-Unterlage . . .	.	—15		
" 0 29 102 0	Aufbau-Unterlage . . .	.	—15		
" 0 29 601 0	Getriebeabdeckung vollst. f. Lim. .	.	8.90		
" 0 29 602 0	Teppich über Getriebe . . .	.	4.60		

315/1
—
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reball
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 01 142 0	Halter für Motorbefestigung .	4.95			
" 01 143 0	Halter für Motorbefestigung .	4.70			
" 01 600 0	Tourenzählerantrieb . .	4.—			
" 01 601 0	Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zylinder vollst.	190.—			
" 01 675 0	Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zylinder u. eingepaßten Kolben vollst.	310.—			
315/1 02 200 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben und Ventilfehrungen vollst. siehe: 315/1 02 600 0	—.—			
" 02 201 0	Dichtung für Zylinderkopf .	3.10			
" 02 505 0	Kraftstoffleitung vollst. . .	7.50			
" 02 570 0	Saugstutzen vorne . . .	5.40			
" 02 571 0	Saugstutzen mitte	5.50			
" 02 572 0	Saugstutzen hinten . . .	5.40			
" 02 573 0	Zwischenstück	3.60			
" 02 574 0	Solex-Vergaser	53.—			
" 02 575 0	Mitnehmer	2.95			
" 02 576 0	Starter-Verbindungsstange vollst. . siehe: 315/1 02 601 0	—.—			
" 02 578/5 79 0	Klemmschraube vollst. . . . siehe: 315/1 02 602 0	—.—			
" 02 580 0	Klemmstück	1.20			
" 02 581 0	Zwischenstück zum Filter . .	2.40			
" 02 582 0	Zwischenstück zum Filter hinten .	5.70			
" 02 583 0	Drosselblech	—15			
" 02 584 0	Durchlaßschraube	1.30			
" 02 585 0	Dichtung	—12			
" 02 586 0	Dichtung	—12			
" 02 587 0	Verschlulßkappe	1.40			
" 02 588 0	Verbindungsrippel	—45			*
" 02 600 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben und Ventilfehrungen vollst.	115.—			
" 02 601 0	Starter-Verbindungsstange vollst. .	2.90			
" 02 602 0	Klemmschraube vollst.	—50			
315/1 03 600 0	Elektron-Kolben vollst. . . .	18.15			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 04 100 0	Steuerwelle . . .	41.50			
" 04 500 0	Einlaßventil . . .	1.50			
" 04 523 0	Unterlegblech . . .	—10			
" 04 524 0	Unterlegblech . . .	—10			
315/1 05 201 0	Riemenscheibe . . .	4.85			
" 05 202 0	Sicherungsblech . . .	—25			
" 05 203 0	Windflügel . . .	4.95			
" 05 600 0	Wasserpumpe mit Ventilator vollst.	33.—			
315/1 10 100 0	Rahmen vollst. siehe: 315 1 10 600 0	—.—			
" 10 208 0	Gummiaufhängung vorn vollst. siehe: 315 1 10 602 0	—.—			
" 10 209 0	Gummiaufhängung hinten vollst. siehe: 315 1 10 603 0	—.—			
" 10 270 0	Lagerrohr vollst. siehe: 315 1 10 675 0	—.—			
" 10 400 1	Hinterfeder vollst. siehe: 315 1 10 601 0	—.—			
" 10 600 0	Rahmen vollst. . . .	220.—			
" 10 601 0	Hinterfeder vollst. . . .	13.40			*
" 10 602 0	Gummiaufhängung vorn vollst. .	5.50			*
" 10 603 0	Gummiaufhängung hinten vollst. .	5.40			*
" 10 675 0	Lagerrohr mit Büchse u. Ring vollst.	3.25			
315/1 11 110 0	Kühler vollst. ohne Verkleidung für Type 315/1 . . . siehe: 315/1 11 600 0 mit Verkleidg. siehe: 315 1 11 603 0	—.—			
" 11 111 0	Kühler vollst. für Type 319/1 siehe: 319 1 11 602 0 / 603 0	—.—			
" 11 117 0	Verbindungsrohr mit Auge . . . siehe: 315 1 11 605 0	—.—			
" 11 118 0	Schlauchverbindung oben . . .	—85			*
" 11 119 0	Schlauchverbindung unten . . .	—55			*
" 11 230 0	Kühlerverkleidung vollst. mit Gitter siehe: 315 1 11 601 0 ohne Gitter siehe: 315 1 11 602 0	—.—			
" 11 242 0	Windfangblech rechts . . .	2.10			

315/1
315/3

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304DA 1/321
—
DA 4/324
340-3521 701 020
—
1 870 210
23 DDin 7
—
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Robott
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 11 243 0	Windfangblech links . . .	2.10			
" 11 244 0	Mutterhalter . . .	— .20			
" 11 600 0	Kühler vollst. ohne Verkleidung .	70.—			
" 11 601 0	Kühlerverkleidung vollst. mit Gitter grund. lack.	88.— 96.—			
" 11 602 0	Kühlerverkleidung vollst. ohne Gitter grund. lack.	55.— 63.—			
" 11 603 0	Kühler vollst. m. Verkleidung grund. lack.	157.— 165.—			
" 11 604 0	Auslaßstutzen mit Anschlußstück .	2.20			
" 11 605 0	Verbindungsrohr mit Auge .	1.70			
315/1 12 110 0	Stütze für Kühlerblock . . .	— .95			
" 12 111 0	Halter für Signalhorn . . .	1.20			
315/1 13 150 0	Zwischenlage . . .	— .20			
" 13 151 0	Befestigungsschraube . . .	— .60			
" 13 152 0	Einfassung für Lenkspindel .	— .60			
" 13 400 0	Lenkspindel vollst. (ohne Lenkrad)	13.—			
315/1 14 100 0	Kupplungsfußhebel . . .	3.40			
" 14 101 0	Zwischenwelle . . .	1.10			
315/1 15 300 0	Antriebsrad . . .	6.55			*
" 15 301 0	Schraubenrad . . .	4.65			*
" 15 302 0	Schalthebel . . .	5.40			
315/1 16 100 0	Handbremshebel nackt . . . vollst. siehe: 315 1 16 600 0	9.50			
" 16 121 0	Winkelhebel . . .	1.65			
" 16 123 0	Bolzen . . .	— .20			
" 16 126 0	Drahtseil vollst. . . siehe: 315 1 16 601 0	— .—			
" 16 127 0	Scheibe . . .	— .03			
" 16 600 0	Handbremshebel vollst. . .	22.50			
" 16 601 0	Drahtseil vollst. . .	1.95			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 17 110 0	Zugstange	1.45			
" 17 111 0	Verlängerung für Rückzugfeder .	—30			
" 17 112 0	Bremshebel rechts	3.35			
" 17 113 0	Bremshebel links	3.35			
" 17 600 0	Drahtseil hinten vollst.	1.95			
315/1 18 000 0	Gelenkwelle	61.60			*
315/1 19 300 0	Tellerrad	41.80			
" 19 301 0	Antriebskegelrad	22.50			
" 19 600 0	Hinterachsantrieb vollst.	180.—			•
	gültig ab Wagen Nr. 46 001				
" 19 675 0	Teller- und Antriebskegelrad .	64.30			
315/1 20 600 0	Hinterachse vollst.	325.—			•
	gültig ab Wagen Nr. 46 001				
315/1 21 300 0	Auspuffleitung vollst.	29.80			
" 21 301 0	Rohrkrümmer vollst.	4.25			
" 21 302 0	Auspuffschlauch vollst.	7.50			*
" 21 303 0	Auspuffleitung vollst.	—.—			
	siehe: 315 1 21 300 0				
" 21 304 0	Auspufftopf	7.05			
" 21 305 0	Auspuffrohr	—90			
" 21 306 0	Schelle	—70			
" 21 307 0	Anschlußstutzen	—25			
" 21 600 0	Auspuffschlauch mit Rohrkrümmer vollst.	13.50			
315/1 22 200 0	Lager oben	1.20			
" 22 201 0	Hebel	—45			
" 22 202 0	Lager mitte	—50			*
" 22 203 0	Gehäuse mit Mutter	2.45			
" 22 204 0	Schild	—80			
" 22 206 0	Stange	—.—			
" 22 302 1	Kraftstoffpumpe „Autopuls“ .	50.—			•

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 22 304 0	Kraftstoffleitung . . .	— .65			
" 22 307 0	Zwischenstück nackt . . . vollst. siehe: 315 1 22 605 0	— .35			
" 22 308 0	Schraubstutzen . . .	— .60			
" 22 309 0	Schraubstutzen . . .	— .60			
" 22 310 0	Halter . . .	— .40			
" 22 500 0	Kraftstoffbehälter vollst. . . gültig bis Wagen Nr. 250	45.—			
" 22 510 0	Filzunterlage . . .	— .45			
" 22 511 0	" . . .	— .50			
" 22 512 0	" . . .	— .20			
" 22 601 0	Reserve-Kraftstoffbehälter . .	— .—			
" 22 602 1	Kraftstoffbehälter vollst. . .	45.—			
" 22 604 0	Absperrhahnbetätigung vollst. .	9.50			
" 22 605 0	Zwischenstück vollst. . .	1.75			
" 22 606 0	Starre Kraftstoffleitung vollst. .	2.60			
315/1 23 300 0	Betätigungszug für Zündung . .	1.05			
" 23 301 0	" " Start . . .	1.05			
" 23 302 0	" " Gas . . .	1.05			
" 23 320 0	Zeituhr Type CH . . .	Auf Anfrage			
" 23 321 0	Geschwindigkeitsmesser m. Antriebs- spirale . . .	37.—			
" 23 322 0	Öldruckanzeiger . . .	Auf Anfrage			
" 23 323 0	Fernthermometer . . .	"			
" 23 600 0	Regulierung mit Lager vollst. .	13.—			
315/1 24 120 0	Umdrehungszähler mit Antrieb . .	36.—			
" 24 121 0	Geschwindigkeitsmesser mit Antrieb	37.—			
" 24 122 0	Antriebsspirale . . .	6.—			
" 24 123 0	Antriebsspirale . . .	6.—			
" 24 302 0	Unterlage . . .	— .20			
" 24 303 0	Scheibenrad . . .	13.50			
" 24 310 0	Hebel für Gasstange . . .	1.95			
" 24 311 0	Stange für Gasregulierung . .	— .25			
" 24 312 0	Stange für Zündregulierung . .	— .35			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 25 100 0	Druckknopfschalter . . .	—,55			*
" 25 101 0	Zündkerzenhalter . . .	1.70			
315/1 26 000 0	Hauben-Oberteil rechts . . .	—, —			
" 26 001 0	Hauben-Oberteil links . . .	—, —			
	Hauben-Oberteile vollst. siehe: 315 1 26 613 0				
" 26 002 2	Hauben-Seitenteil rechts vollst. ohne Gitter . . . siehe: 315/1 26 608 0 mit Gitter siehe: 315 1 26 602 0	—, —			
" 26 003 2	Hauben-Seitenteil links vollst. ohne Gitter . . . siehe: 315 1 26 601 0 mit Gitter siehe: 315 1 26 603 0	—, —			
" 26 006 0	Gelenkband . . .	6.40			
" 26 007 0	Stift für Gelenkband seitlich .	—,50			
" 26 008 1	Steinschutzgitter . . .	11.70			*
" 26 010 0	Scheibe mit Stiftschraube . . . siehe: 315 1 26 675 0	—, —			
" 26 050 0	Motorunterschutzn vorn rechts nackt vollst. siehe: 315 1 26 609 0	6.30			
" 26 051 0	Motorunterschutzn vorn links nackt vollst. siehe: 315 1 26 610 0	6.30			
" 26 052 0	Motorunterschutzn hinten rechts nackt	2.10			
" 26 053 0	Motorunterschutzn hinten links nackt	2.10			
" 26 054 0	Befestigungswinkel . . .	—,20			
" 26 056 0	Motorunterschutzn-Vorderteil rechts nackt . . .	—,75			
" 26 057 0	Motorunterschutzn-Vorderteil links nackt . . .	—,75			
" 26 058 0	Motorunterschutzn-Unterteil rechts vollst. siehe: 315 1 26 611 0	—, —			
" 26 059 0	Motorunterschutzn-Unterteil links vollst. siehe: 315 1 26 612 0	—, —			
" 26 101 0	Halter für Druckknopfschalter .	—,35			
" 26 102 0	Halter für Zündspule . . .	—,70			
" 26 600 2	Motorhaube vollst. mit Gitter grund. gültig bis Wag. Nr. 250 lack.	130.— 160.—			
" 26 601 0	Hauben-Seitenteil links vollst. ohne Gitter (Eisenblech) grund. gültig bis Wag. Nr. 250 lack.	9.— 16.—			
" 26 602 0	Hauben-Seitenteil rechts vollst. mit Gitter (Eisenblech) grund. gültig bis Wag. Nr. 250 lack.	25.— 34.—			

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
315/1 26 603 0	Hauben-Seitenteil links vollst. mit Gitter (Eisenblech) grund. gültig bis Wag. Nr. 250 lack.	25.— 34.—			
" 26 604 0	Hauben-Seitenteil rechts vollst. ohne Gitter (Alum.) grund. gültig ab Wag. Nr. 251 lack.	14.— 22.—			
" 26 605 0	Hauben-Seitenteil rechts vollst. mit Gitter (Alum.) grund. gültig ab Wag. Nr. 251 lack.	25.— 34.—			
" 26 606 0	Hauben-Seitenteil links vollst. mit Gitter (Alum.) grund. gültig ab Wag. Nr. 251 lack.	25.— 34.—			
" 26 607 0	Hauben-Seitenteil links vollst. ohne Gitter (Alum.) grund. gültig ab Wag. Nr. 251 lack.	14.— 22.—			
" 26 608 0	Hauben-Seitenteil rechts vollst. ohne Gitter (Eisenblech) grund. gültig bis Wag. Nr. 250 lack.	9.— 16.—			
" 26 609 0	Motorunterschutzn vorn rechts vollst.	6.90			
" 26 610 0	Motorunterschutzn vorn links vollst.	6.90			
" 26 611 0	Motorunterschutzn-Unterteil r. vollst.	2.60			
" 26 612 0	Motorunterschutzn-Unterteil lks.vollst.	2.30			
" 26 613 0	Hauben-Oberteile rechts u. links vollst. (Alum.) grund. lack.	34.— 48.—			
" 26 675 0	Scheibe mit Stiftschraube für Haube	—20			
315/1 27 000 0	Kotflügel vorn rechts vollst. siehe: 315/1 27 600 0	—.—			
" 27 001 0	Kotflügel vorn links vollst. siehe: 315/1 27 601 0	—.—			
" 27 005 0	Kotflügel hinten rechts vollst. siehe: 315/1 27 603 0	—.—			
" 27 006 0	Kotflügel hinten links vollst. siehe: 315/1 27 602 0	—.—			
" 27 007 0	Feder für hinteren Kotflügel	—65			
" 27 009 0	Abblendscheibe rechts	11.90			
" 27 010 0	Kotflügelstütze	3.60			
" 27 011 0	Kotflügelstütze hinten rechts	2.65			
" 27 012 0	Kotflügelstütze hinten links	2.65			
" 27 013 0	Abblendscheibe links	11.90			
" 27 014 0	Zierdeckel	2.10			
" 27 020 0	Scheinwerferstütze vollst. siehe: 315/1 27 604 0	—.—			
" 27 021 0	Strebe für Scheinwerferstütze	—30			

Rabatt	Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
			1 St.	10 St.	100 St.	
	315/1 27 022 0	Steinschlagschutz rechts hinten .	16.50			
	" 27 023 0	Steinschlagschutz links hinten .	16.50			
	" 27 600 0	Kotflügel vorn rechts vollst. grund. lack.	90.— 112.—			
	" 27 601 0	Kotflügel vorn links vollst. grund. lack.	90.— 112.—			
	" 27 602 0	Kotflügel hinten links vollst. grund. lack.	70.— 87.—			
	" 27 603 0	Kotflügel hinten rechts vollst. grund. lack.	70.— 87.—			
	" 27 604 0	Scheinwerferstütze vollst. .	6.—			
	" 27 607 0	Lederköder vollst. f. Kotflügel vorn und hinten	2.50			
	315/1 28 000 0	Vord. Nummernschild (ohne Halter) vollst. siehe: 315/1 28 600 0	2.20			
	" 28 001 0	Halter z. vord. Nummernschild rechts	— .65			
	" 28 002 0	Halter z. vord. Nummernschild links	— .65			
	" 28 600 0	Vord. Nummernschild vollst. .	4.30			
	315/1 30 000 0	Andrehkurbel vollst. . . . siehe: 315/1 30 601 0	— .—			
	" 30 001 0	Schlüssel für Zündkerze . .	12.90			
	" 30 002 0	Feder für Zündkerzenschlüssel .	— .55			*
	" 30 600 0	1 Satz Werkzeug vollst. . . . gültig ab Wag. Nr. 51	52.—			
	" 30 601 0	Andrehkurbel vollst. . . .	5.70			
	315/3 01 160 0	Lagerkörper nackt vollst. siehe: 315/3 01 600 0	10.80			
	" 01 161 0	Verschraubung	— .95			
	" 01 163 0	Schraubenrad	4.20			
	" 01 164 0	Antriebsrad	9.60			
	" 01 165 0	Klaue	1.10			
	" 01 167 0	Büchse	— .80			
	" 01 168 0	Scheibe	— .20			
	" 01 169 0	Mitnehmerklaue ZKH 15/7x .	2.50			*
	" 01 600 0	Lagerkörper für Tourenzähler und Zündverteiler vollst. . . .	32.—			

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304DA 1/321
—
DA 4/324
340-3521 701 020
—
1 870 210
23 DDin 7
—
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 01 100 0	Gehäuse-Oberteil m. Zyl., Stiftschrb. usw. vollst. siehe: 319 0 01 608 0	—.—			
" 0 01 122 0	Lagerbüchse vorn . . .	2.—			
" 0 01 123 0	Lagerbüchse innen . . .	1.65			
" 0 01 124 0	Lagerbüchse innen . . .	1.65			
" 0 01 125 0	Lagerbüchse hinten . . .	3.40			
" 0 01 129 0	Stiftschraube kurz . . .	— .35			
" 0 01 130 0	Stiftschraube lang . . .	— .40			
" 0 01 131 0	Sechskantmutter . . .	— .15			
" 0 01 132 0	Hutmutter . . .	— .20			
" 0 01 133 0	Unterlegscheibe . . .	— .03			
" 0 01 140 0	Befestigungsarm links . . .	1.25			
" 0 01 142 0	Befestigungsarm rechts . . .	1.25			
" 0 01 150 0	Dichtung . . .	— .05	— .40		
" 0 01 151 0	Blindflansch . . .	— .15			
" 0 01 210 0	Gehäuse-Unterteil vollst. siehe: 319 0 01 606 0	—.—			
" 0 01 217 0	Dichtung . . .	— .35	3.—		
" 0 01 218 0	Dichtung . . .	— .35	3.—		
" 0 01 300 0	Steuergehäusedeckel vollst. siehe: 319 0 01 605 0	—.—			
" 0 01 400 0	Seitendeckel vollst. siehe: 319 0 01 604 0	—.—			
" 0 01 400 1	Seitendeckel vollst. siehe: 319 0 01 609 0	—.—			
" 0 01 403 0	Dichtung . . .	— .35	3.—		
" 0 01 500 0	Lagerdeckel hinten . . .	3.20			
" 0 01 501 0	Lagerdeckel mitte . . .	2.25			
" 0 01 502 0	Lagerdeckel vorne . . .	3.45			
" 0 01 505 0	Kurbelwellenlager vorn . . .				
" 0 01 506 0	Kurbelwellenlager mitte . . .				
" 0 01 507 0	Kurbelwellenlager hinten . . .				
" 0 01 551 0	Verstellhebel . . .	— .60			
" 0 01 602 0	Entlüfter vollst. siehe: 319 0 02 604 0	—.—			
" 0 01 604 0	Seitendeckel vollst. (mit Entlüftungs- ring) . . .	3.—			
" 0 01 605 0	Steuergehäusedeckel vollst. . .	1.70			
" 0 01 606 0	Kurbelgehäuse-Unterteil vollst. . .	13.50			
" 0 01 608 0	Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zyl. vollst. . .	185.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 Stck.	10 St.	100 St.	
319 0 01 609 0	Seitendeckel vollst.(ohne Entlüftungsring) gültig ab Wagen Nr. 54 901	2.65			
" 0 01 675 0	Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zyl. u. eingepaßten Kolben vollst. (Nüral) gültig ab Wag. Nr. 53 101	282.—			
" 0 01 676 0	Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zyl. u. eingepaßten Kolben vollst. (Elektron)	277.—			
" 0 01 677 0	Entlüfter vollst. gültig bis Wag. Nr. 54 900	1.40			
319 0 02 200 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben und Ventilfehrungsbüchsen siehe: 319 0 02 607 0	—.—			
" 0 02 201 0	Dichtung f. Zylinderkopf Mess.Asb. Reinz	3.— 2.50			• •
" 0 02 202 0	Ventilfehrung	1.10			
" 0 02 203 0	Stiftschraube	—25			
" 0 02 204 0	Zentrierrohr	—12			
" 0 02 302 0	Dichtung	—06	—50		•
" 0 02 303 0	Schutzhaube vollst. siehe: 319 0 02 606 0	—.—			
" 0 02 305 0	Gummimuffe	—45			
" 0 02 400 1	Wassereinlaufstutzen	1.25			
" 0 02 401 0	Dichtung	—08			
" 0 02 510 0	Dichtkegel	—20			
" 0 02 511 0	Kraftstoffschlauch	—90			*
" 0 02 512 1	Schelle	—05			
" 0 02 560 0	Saugrohr	16.95			
" 0 02 561 0	Dichtung	—40	3.50		
" 0 02 562 0	Dichtung	—20	1.70		
" 0 02 570 0	Solex-Vergaser m. Start-Vorrichtung 26 BFVL	53.—			•
" 0 02 572 0	Ansaugschalldämpfer mit Filter				
" 0 02 573 1	Start-Verbindungsstange	—20			
" 0 02 573 2	" "	—20			
" 0 02 575 0	Solex-Vergaser m. Start-Vorrichtung 26 BFVL	53.—			•
" 0 02 580 0	Auspuffkrümmer	13.65			
" 0 02 581 0	Dichtung	—30	2.50		•
" 0 02 600 0	Starre Kraftstoffleitung vollst.	3.85			
" 0 02 601 0	Biegsame Kraftstoffleitung vollst.	1.65			*

319

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.

Kr. M. Kr. W.

Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 02 602 0	Klemmstück mit Unterlage	—,10			
" 0 02 604 0	Entlüfter vollst. . . .	2.40			
" 0 02 606 0	Schutzhaube vollst. . . . gültig ab Wag. Nr. 54901	5.10			
" 0 02 607 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben und Ventilführungen	104.—			
" 0 02 608 0	Kraftstoffleitung vollst. . . .	5.60			
319 0 03 105 0	Anlaufring	2.10			
" 0 03 110 0	Kurbelwelle vollst. . . . siehe: 319 0 03 603 0	—,—			
" 0 03 120 2	Riemenscheibe	2.50			*
" 0 03 301 0	Kolbenring rechts geschlitzt	—,40			*
" 0 03 302 0	Kolbenring links geschlitzt	—,40			*
" 0 03 303 0	Ölabstreifring	—,60			*
" 0 03 304 0	Kolbenbolzen	1.20			•
" 0 03 305 0	Sicherungsring	— 03			
" 0 03 310 0	Nüral-Kolben nackt vollst. siehe: 319 0 03 601 0	11.75			
" 0 03 401 0	Kolbenbolzenbüchse	—,40			
" 0 03 405 0	Sicherungsblech	—,03			
" 0 03 410 0	Pleuelstange vollst. . . . siehe: 319 0 03 602 0	—,—			
" 0 03 411 0	Stiftschraube	—,30			
" 0 03 500 1	Schwungrad mit Anlasserzahnkranz siehe: 326 0 03 600 0	—,—			
" 0 03 500 2	Schwungrad mit Anlasserzahnkranz siehe: 319 0 03 675 0	—,—			
" 0 03 601 0	Nüral-Kolben vollst. . . . gültig ab Wag. Nr. 53101	14.50			
" 0 03 602 0	Pleuelstange vollst. . . .	10.70			
" 0 03 603 0	Kurbelwelle vollst. . . .	172.—			*
" 0 03 675 0	Schwungrad mit Anlasserzahnkranz gültig bis Wag. Nr. 56900	17.—			
319 0 04 100 0	Steuerwelle	28.—			
" 0 04 120 0	Anlaufflansch	1.60			
" 0 04 402 0	Stoßstange vollst. . . . siehe: 319 0 04 600 0	—,—			
" 0 04 500 0	Ventil für Ein- und Auslaß	1.75			*
" 0 04 503 0	Federteller oben	—,45			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 04 504 0	Keilkegelpaar . . .	— .25			
" 0 04 505 0	Federteller unten . . .	— .10			
" 0 04 506 0	Ventilfeder außen . . .	— .45			
" 0 04 507 0	Ventilfeder innen . . .	— .40			
" 0 04 510 0	Schwinghebel nackt mit Büchse siehe: 319 0 04 601 0	1.85			
" 0 04 511 0	Distanzring . . .	— .15			
" 0 04 512 0	Distanzring . . .	— .15			
" 0 04 514 0	Druckfeder außen . . .	— .05			
" 0 04 520 0	Schwinghebelbock . . .	1.60			
" 0 04 521 0	Schwinghebelbock hinten . . .	1.75			
" 0 04 540 0	Schwinghebelachse nackt vollst. siehe: 319 0 04 602 0	6.40			
" 0 04 541 0	Verschußpfropfen . . .	— .15			
" 0 04 600 0	Stoßstange vollst. . . .	1.40			
" 0 04 601 0	Schwinghebel mit Büchse . . .	2.20			
" 0 04 602 0	Schwinghebelachse vollst. . .	50.65			
319 0 05 102 0	Achse für Windflügel . . .	3.55			*
" 0 05 103 0	Laufgrad	1.15			
" 0 05 104 0	Sechskantmutter	— .10			
" 0 05 105 0	Sicherungsblech	— .03			
" 0 05 110 1	Wasserpumpengehäuse nackt mit Büchse siehe: 319 0 05 675 0	6.95			
" 0 05 111 0	Dichtung	— .12	1.—		•
" 0 05 205 0	Zwischenstück zum Windflügel . .	1.85			
" 0 05 208 0	Sechskantschraube	— .15			
" 0 05 210 1	Riemenscheibe	2.60			*
" 0 05 210 2	Riemenscheibe	2.60			*
" 0 05 211 0	Nabe	1.40			
" 0 05 600 0	Wasserpumpe vollst. mit Ventilator	34.—			
" 0 05 675 0	Wasserpumpengehäuse mit Büchse	9.80			
319 0 06 100 0	Ölpumpengehäuse	5.20			
" 0 06 101 0	Ölpumpendeckel	1.95			
" 0 06 102 0	Dichtung	— .06			
" 0 06 103 0	Stirnrad	2.95			
" 0 06 104 0	Antriebsrad	3.45			

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Robott
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 06 110 0	Ölfiltergehäuse . . .	15.—			•
" 0 06 110 1	Ölfiltergehäuse . . .	15.—			•
" 0 06 111 0	Haltebolzen . . .	2.35			
" 0 06 112 0	Dichtung . . .	—05			
" 0 06 113 0	Hutmutter . . .	—25			
" 0 06 114 0	Verschraubung . . .	—25			
" 0 06 115 0	Spannschraube . . .	—06			
" 0 06 116 0	Dichtung . . .	—30			
" 0 06 400 0	Ölmeßstab . . .	—80			
" 0 06 600 0	Ölfilttereinsatz vollst. . .	25.—			•
" 0 06 600 1	" " . . .	25.—			•
" 0 06 601 0	Ölfilter vollst. gültig bis Wag. Nr. 58135 . . .	45.50			•
" 0 06 601 1	Ölfilter vollst. gültig ab Wag. Nr. 58136 . . .	45.50			•
" 0 06 602 0	Ölpumpe vollst. . .	16.50			
" 0 06 603 0	Überdruckventil vollst. . .	1.85			
319 0 07 120 0	Keilriemen endlos siehe: Din 2215 17/11x950 . . .	—.—			
" 0 07 140 0	Riemenscheibe siehe: 319 0 07 600 0 . . .	—.—			
" 0 07 221 0	Lagerbolzen . . .	—20			
" 0 07 300 0	Zündverteiler mit Antriebsklaue . . .	19.10			*
" 0 07 351 0	Kabelklemme mit Zündkerzenschutz nackt . . .	—55			*
" 0 07 400 0	Kabelrohr lang . . .	—50			
" 0 07 401 0	Kabelrohr kurz . . .	—25			
" 0 07 402 0	Bougierrohr . . .	—45			
" 0 07 403 0	Rohrschelle . . .	—10			
" 0 07 600 0	Riemenscheibe . . .	4.20			
" 0 07 675 0	Spannband für Anlasser vollst. . .	2.—			*
319 0 10 007 1	Halter . . .	—25			
" 0 10 219 0	Distanzrohr . . .	—10			
" 0 10 222 0	Stoßdämpferhebel . . .	2.50			
" 0 10 223 0	" " . . .	3.—			*
" 0 10 224 0	Stoßdämpfer rechts vollst. mit Hebel . . .	20.50			*
" 0 10 225 0	Stoßdämpfer links vollst. mit Hebel . . .	20.50			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 10 226 0	Stoßdämpfer rechts vollst. ohne Hebel mit Hebel siehe: 319 0 10 675 0	18.50			*
" 0 10 227 0	Stoßdämpfer links vollst. ohne Hebel mit Hebel siehe: 319 0 10 676 0	18.50			*
" 0 10 231 0	Winkel	— .15			
" 0 10 235 0	Lasche nackt	— .70			
" 0 10 236 0	Gummibüchse	— .25			*
" 0 10 237 0	Bolzen	— .15			*
" 0 10 238 0	Büchse	— .35			*
" 0 10 401 0	Hinterfeder vollst. siehe: 319 0 10 613 0	— .—			
" 0 10 407 0	Hinterfeder vollst. siehe: 319 0 10 618 0	— .—			
" 0 10 550 1	Gummiaufhängung vorne	2.25			*
" 0 10 551 0	Fl. Sechskantmutter	— .06			
" 0 10 560 1	Gummiaufhängung hinten	2.65	+ — .10 Netto		•
" 0 10 580 0	Massekabel	— .50			
" 0 10 606 0	Rahmen vollst. (f. geschl. Aufbauten) gültig bis Wag. Nr. 56500	220.—			
" 0 10 606 1	Rahmen vollst. (f. geschl. Aufbauten) gültig ab Wag. Nr. 56501	220.—			
" 0 10 607 0	Rahmen vollst. (für offenen Aufbau) gültig bis Wag. Nr. 56500	220.—			
" 0 10 607 1	Rahmen vollst. (für offenen Aufbau) gültig ab Wag. Nr. 56501	220.—			
" 0 10 611 0	Zugstange vollst.	2.35			
" 0 10 612 0	Zugstange	— .70			
" 0 10 613 0	Hinterfeder vollst. gültig ab Wag. Nr. 56501	15.60			*
" 0 10 614 0	Hinterfeder vollst. gültig bis Wag. Nr. 56500	15.10			*
" 0 10 618 0	Hinterfeder vollst. gültig ab Wag. Nr. 56501	15.60			*
" 0 10 675 0	Stoßdämpfer rechts mit Hebel gültig ab Wag. Nr. 55101	20.50			*
" 0 10 676 0	Stoßdämpfer links mit Hebel gültig ab Wag. Nr. 55101	20.50			*
" 0 10 677 0	Winkel f. Auspuffleitung vollst.	— .30			
319 0 11 105 0	Befestigungswinkel vollst. siehe: 319 0 11 617 0	— .—			

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 11 122 0	Lagerwinkel oben mit Lagerbock siehe: 319 0 11 675 0	—.—			
" 0 11 128 0	Befestigungsflansch	—.40			
" 0 11 129 0	Befestigungsschraube	—.25			
" 0 11 140 0	Ventilmuffe	—.35			
" 0 11 140 1	Ventilmuffe	—.25			
" 0 11 141 0	Anschlußstück	—.25			
" 0 11 141 1	Anschlußstück	—.25			
" 0 11 142 0	Ventilfeder	—.10			
" 0 11 144 1	Kugel	—.10			
" 0 11 210 0	Bolzen	—.02			
" 0 11 210 1	Bolzen	—.02			
" 0 11 211 0	Bügel	—.05			
" 0 11 220 0	Lagerwinkel unten	—.50			
" 0 11 227 0	Feder	—.12			
" 0 11 228 0	Windfangblech	1.10			
" 0 11 253 0	Bolzen	—.12			
" 0 11 254 0	Lagerbolzen	—.15			
" 0 11 300 0	Mecanostat	22.—			
" 0 11 310 0	Dichtring	—.15			
" 0 11 311 0	Druckflansch	—.40			
" 0 11 315 0	Verbindungsstange nackt vollst. siehe: 319 0 11 631 0	—.30			
" 0 11 316 0	Hebelstück	—.50			
" 0 11 317 0	Bolzen	—.15			
" 0 11 351 0	Schlauchverbindung oben und unten	—.80	+ —.06 Netto		*
" 0 11 355 0	Schlauchverbindung unten	—.45			
" 0 11 358 3	Schelle	—.05			
" 0 11 359 3	Rohr nackt mit Hebel siehe: 319 0 11 678 0	—.50			
" 0 11 361 2	Hahnkegel	—.95			
" 0 11 362 1	Hahngehäuse	1.15			
" 0 11 363 1	Knackscheibe	—.06			
" 0 11 364 2	Feder	—.10			
" 0 11 365 1	Federteller	—.10			
" 0 11 367 1	Hebel	—.35			
" 0 11 369 0	Ausgleichscheibe	—.03			
" 0 11 600 0	Überdruckventil vollst.	1.10			
" 0 11 603 0	Kühlerablaßhahn vollst.	4.60			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 11 604 0	Kühlergitter rechts vollst. . . siehe: 309 0 11 609 0	—.—			
" 0 11 605 0	Kühlergitter links vollst. . . siehe: 309 0 11 601 0	—.—			
" 0 11 606 0	Kühler vollst. mit Jalousie, Mecanostat u. Verkleidung grund. lack.	190.— 198.—			
" 0 11 607 0	Kühlerverkleidung vollst. grund. mit Gitter lack.	70.— 75.—			
" 0 11 611 0	Deckel f. Kurbeldurchführung vollst.	1.60			
" 0 11 615 0	Kühler vollst. mit Jalousie, Mecanostat ohne Verkleidung .	120.—			
" 0 11 617 0	Befestigungswinkel vollst. . .	—10			
" 0 11 627 0	Lamelle vollst. . . .	—60			
" 0 11 628 0	Mitnehmerschiene mit Federhalter	1.50			
" 0 11 629 0	Betätigungswelle vollst. f. Jalousie	1.50			
" 0 11 631 0	Verbindungsstange vollst. .	1.80			
" 0 11 632 0	Zierleiste vollst. . . . siehe: 315 0 11 605 0	—.—			
" 0 11 637 0	Kühlerverstrebung vollst. . . siehe: 315 0 11 604 0	—.—			
" 0 11 638 0	Kühlerverstrebung vollst. . . siehe: 315 0 11 603 0	—.—			
" 0 11 639 0	Kühler-Jalousie vollst. . .	16.80			
" 0 11 640 0	Kühlerverkleidung vollst. mit grund. Zierleiste ohne Gitter lack.	45.— 53.—			
" 0 11 675 0	Lagerwinkel oben mit Lagerbock .	1.—			
" 0 11 676 0	Kühlerblock ohne Jalousie u. ohne Mecanostat	65.—			
" 0 11 678 0	Rohr m. Hebel z. Wasserablaßhahn	—95			
319 0 12 200 0	Achsschenkel links nackt . . mit Büchsen siehe: 319 0 12 608 0	—.—			
" 0 12 201 0	Achsschenkel rechts nackt . . mit Büchsen siehe: 319 0 12 606 0	—.—			
" 0 12 202 0	Sicherungsblech	—08			
" 0 12 601 0	Vorderradbremse m. Bremstrommel lks. vollst. m. Stahlschlauchkabel .	47.50			*
" 0 12 602 0	Stahlschlauchkabel vollst. . .	7.80			*
" 0 12 602 1	Stahlschlauchkabel vollst. . .	7.80			*
" 0 12 603 0	Vorderachse vollst. . . .	298.—			•
" 0 12 604 0	Vorderradbremse mit Bremstrommel rechts vollst. mit Stahlschlauchkabel	47.50			*

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 12 606 0	Achsschenkel rechts mit Büchsen .	19.80			
" 0 12 608 0	" links " " .	19.80			
" 0 12 610 0	Gelenkstück links " " .	4.95			
" 0 12 611 0	" rechts " " .	4.95			
" 0 12 612 0	Riemen vollst.	—,30			
" 0 12 613 0	" " " " " .	—,30			
319 0 13 100 0	Lenkgehäuse mit eingepaßt. Büchsen vollst. siehe: 319 0 13 600 0	31.50			
" 0 13 120 0	Deckel, vorderer	—,20			
" 0 13 121 0	Dichtung	—,12	1.—		
" 0 13 600 0	Lenkgehäuse mit eingepaßten Büch- sen vollst.	35.30			
" 0 13 601 0	Manschette vollst.	1.90			
" 0 13 602 0	Lenkgehäuse vollst. mit Einbauteilen, Zahnstange, Schubstange usw. .	83.—			
" 0 13 603 0	Lenkung vollst. m. Spurstangen und Handrad	160.—			
" 0 13 605 0	Spurstange vollst.	2.60			
" 0 13 675 0	Lenkung mit Spurstangen vollst. .	119.—			
319 0 14 600 0	Komet-Kupplung vollst. K 10 V . gültig bis Wag. Nr. 56900				
" 0 14 601 1	Kupplungsfußhebel mit Auge für Ölfilterbetätigung	2.70			
" 0 14 602 0	Hebel mit Welle	1.40			
" 0 14 602 4	Doppelhebel mit Welle und 2 Kugel- bolzen	2.95			
" 0 14 603 0	Kupplungsbetätigung vollst. . gültig ab Wag. Nr. 56901	19.60			
" 0 14 675 0	Graphitring mit Halter vollst. . gültig bis Wag. Nr. 56900				
" 0 14 676 0	Kupplung K10 ohne Torsionsdämpfer und Graphitring gültig bis Wag. Nr. 56900				
" 0 14 677 0	Torsionsdämpfer vollst. ohne Kupp- lung und Graphitring gültig bis Wag. Nr. 56900				
319 0 15 000 0	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben siehe: 319 0 15 604 0	—,—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 15 001 0	Deckel, oben . . .	7.80			
" 0 15 002 0	Getriebegehäusedeckel, vorn .	2.95			
" 0 15 002 2	" "	2.95			
" 0 15 003 0	Deckel, hinten . . .	9.20			
" 0 15 004 0	Dichtung für hinteren Deckel .	—.08			
" 0 15 005 0	Gehäusedeckel . . .	6.55			
" 0 15 101 0	Nebenwelle . . .	19.—			*
" 0 15 101 1	" . . .	19.—			*
" 0 15 103 0	Welle zum Rückwärtsgang .	2.20			*
" 0 15 104 0	Zahnrad für 3. Gang . .	11.95			*
" 0 15 105 0	" " Antrieb . . .	14.50			
" 0 15 201 1	Schieberad für 1. Gang . .	12.50			*
" 0 15 202 1	" " 2. Gang . . .	11.40			*
" 0 15 203 0	Rücklaufgrad . . .	9.30			
" 0 15 204 0	Büchse . . .	1.25			
" 0 15 205 1	Zahnrad für 2. Gang . .	12.95			*
" 0 15 206 0	Außenkegel . . .	8.60			*
" 0 15 206 1	" . . .	8.60			*
" 0 15 207 1	Innenkegel . . .	6.25			*
" 0 15 208 0	Federring . . .	—.45			
" 0 15 210 0	Führungsring . . .	2.30			
" 0 15 212 0	Senkniete . . .	—.01			
" 0 15 300 0	Schaltgabel . . .	6.15			*
" 0 15 301 0	" . . .	6.10			*
" 0 15 302 0	Führungsachse . . .	1.80			*
" 0 15 303 0	" . . .	1.80			*
" 0 15 304 0	Distanzrohr . . .	—.10			
" 0 15 306 0	" . . .	—.15			
" 0 15 307 0	" . . .	—.12			
" 0 15 308 0	Hebel für Rückwärtsgang . .	2.45			*
" 0 15 308 1	" " " . . .	2.45			*
" 0 15 309 0	Kopfschraube . . .	—.80			*
" 0 15 310 0	Sicherungsblech . . .	—.05			
" 0 15 311 0	Führungsring . . .	—.05			
" 0 15 312 0	Führungshebel . . .	3.20			*
" 0 15 400 0	Knopf für Schalthebel . .	—.56			*
" 0 15 601 0	Antriebswelle mit Außenkegel .	38.40			*
" 0 15 602 0	Zahnrad mit Büchse und Innenkegel für 3. Gang . . .	41.45			*

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 15 603 0	Schalthebel vollst.	5.10			
" 0 15 604 0	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben gültig bis Wag Nr. 56900	69.—			
" 0 15 675 0	Schalthebel mit Getriebegehäuse- deckel vollst.	13.85			
" 0 15 676 0	Zwischenrad mit Büchse für Rück- wärtsgang	10.55			
" 0 15 677 0	Kupplungshebel mit Lagerbock und Bolzen	5.70			*
" 0 15 679 0	Schieberad für 1. u. 2. Gang .	24.—			*
319 0 16 110 0	} Drahtseil mit Seilöse	—.—			
" 0 16 601 0		1.85			
" 0 16 602 0		19.—			
319 0 17 300 0	Bremshebel rechts	3.60			
" 0 17 301 0	Bremshebel links	3.60			
" 0 17 600 0	Drahtseil vollst. siehe: 319 0 17 604 0	—.—			
" 0 17 603 0	Druckstange mit Fußhebelplatte .	1.10			
" 0 17 604 0	Drahtseil vollst.	2.25			
319 0 19 000 0	Hinterachsgehäuse vollst. siehe: 319 0 19 610 0 (nur mit eingebaut. Rädern lieferbar)	—.—			
" 0 19 101 0	Antriebskegelrad	16.10			
" 0 19 101 1	"	16.10			
" 0 19 102 0	Tellerrad	39.—			
" 0 19 111 0	Ölrückförderschnecke	1.95			
" 0 19 112 0	Sicherungsblech	—.08			
" 0 19 120 0	Ausgleichsgehäuse links nackt .	15.50			
" 0 19 121 0	Ausgleichsgehäuse rechts nackt . vollst. siehe: 319 0 19 609 0	15.50			
" 0 19 122 0	Bolzen	—.30			*
" 0 19 123 0	Kronenmutter	—.20			
" 0 19 124 0	Befestigungsbolzen	—.25			
" 0 19 125 0	Kronenmutter	—.20			
" 0 19 130 0	Staubschutzkappe	—.30			
" 0 19 131 0	Sechskantschraube	—.35			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 19 603 0	Hinterachse vollst. . . .	325.—			•
" 0 19 606 0	Hinterachsbrücke vollst. . . gültig ab Wag. Nr. 64826 .	45.—			
" 0 19 609 0	Ausgleichgehäuse vollst. . .	70.—			
" 0 19 610 0	Hinterachsgehäuse vollst. . . (nur mit eingebaut. Rädern lieferbar)	—.—			
" 0 19 611 0	Hinterachsantrieb vollst. . .	180.—			•
" 0 19 675 0	Teller- und Antriebskegelrad .	55.10			
" 0 19 676 0	" " " " .	55.10			
319 0 20 124 0	Hinterachswelle rechts . . .	28.50			
" 0 20 125 0	Hinterachswelle links . . .	28.50			
" 0 20 126 0	Sicherungsblech	—.05			
" 0 20 601 0	Hinterradbremse links mit Brems- trommel u. Stahlschlauchkabel vollst.	47.50			*
" 0 20 602 0	Stahlschlauchkabel vollst. . .	7.—			*
" 0 20 602 1	" " " "	7.—			*
" 0 20 603 0	Hinterradbremse rechts mit Brems- trommel u. Stahlschlauchkabel vollst.	47.50			*
319 0 21 000 0	Auspuffrohr	3.20			
" 0 21 001 0	Rohrschelle, hinten	—.25			
" 0 21 002 0	Auspufftopf nackt mit Schlauch siehe: 319 0 21 675 0	6.50			*
" 0 21 600 0	Auspuffleitung vollst. . . .	25.—			
" 0 21 601 0	Rohrkrümmer vollst. . . .	4.60			
" 0 21 602 0	Auspuffschlauch mit Rohrkrümmer vollst.	12.65			
" 0 21 675 0	Auspufftopf mit Schlauch . . .	14.10			*
319 0 22 003 0	Absperrhahn	10.—			•
" 0 22 005 0	Dichtung	—.05			
" 0 22 600 0	Absperrhahnbetätigung vollst. .	3.70			•
" 0 22 602 1	Kraftstoffbehälter vollst. . .	28.—			
319 0 23 600 0	Zentralschmierung vollst. mit Pumpe gültig ab Wag. Nr. 56501	51.—			*

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabat
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 24 000 0	Kraftstoffuhr mit Steigleitung .	14.85			*
" 0 24 002 0	Schelle	— .03			
" 0 24 114 0	Bolzen für 2. Reserverad . .	2.—			
" 0 24 115 0	Steckschlüssel	— .60			
" 0 24 116 0	Dorn für Steckschlüssel . .	— .15			
" 0 24 120 0	Gummimuffe	— .35			
" 0 24 210 0	Gelenkstange siehe: 319 0 24 605 2	— .—			
" 0 24 211 1	Winkel für Ölfilterratsche .	— .10			
" 0 24 290 0	Betätigungszug für Zündung .	1.—			*
" 0 24 291 0	" " Start	1.—			*
" 0 24 292 0	" " Gas	1.—			*
" 0 24 294 0	" " Start	1.—			*
" 0 24 295 0	" " Gas	1.—			*
" 0 24 296 0	Knopf für Betätigungszug .	— .20			*
" 0 24 297 0	" " " "	— .20			*
" 0 24 298 0	" " " "	— .20			*
" 0 24 300 2	Scheibenrad 3, 25 D-16" schwarz emailliert	13.50			*
" 0 24 302 0	Behandlungsschild	— .50			
" 0 24 304 2	Zierdeckel nackt m. BMW-Schild siehe: 319 0 24 678 0	1.80			*
" 0 24 305 2	Zierdeckel	1.80			*
" 0 24 306 0	Öldruckanzeiger	6.90			
" 0 24 310 0	Antriebsspirale	6.—			
" 0 24 312 0	Reglerschalter	1.—			*
" 0 24 313 0	Antriebsspirale	6.—			
" 0 24 315 0	Geschwindigkeitsmesser m. Antriebs- spirale	37.—			
" 0 24 315 1	Geschwindigkeitsmesser m. Antriebs- spirale	40.—			
" 0 24 315 2	Geschwindigkeitsmesser m. Antriebs- spirale	37.—			
" 0 24 320 0	Fernthermometer	19.50			*
" 0 24 330 0	Stange für Zündregulierung .	— .35			
" 0 24 601 0	Rohr für Öldruckanzeiger vollst. f. Lim.	1.20			
" 0 24 602 0	Rohr für Öldruckanzeiger vollst. f. Cabr.	1.20			
" 0 24 604 2	Befestigung d. Oberschmierölkanne vollst.	1.35			
" 0 24 605 2	Betätigung des Ölfilters . . .	1.30			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 24 676 0	Bodenhalter mit Winkel z. Befestigung der Ölschmierkanne .	—,90			
" 0 24 677 0	Halter mit Feder zur Befestigung der Ölschmierkanne .	—,45			
" 0 24 678 0	Zierdeckel mit BMW-Schild .	3.10			*
319 0 25 000 0	Druckknopfschalter SSH 505/5 Z .	1.80			*
" 0 25 002 0	Halter für Zündspule .	—,15			
" 0 25 003 1	Scheinwerfer EA 200x2/170 .	20.—			*
" 0 25 005 0	Halter für Sicherungsdose .	—,15			
" 0 25 006 0	Halter für Zündspule .	—,80			
" 0 25 602 0	1 Satz Zündkabel vollst. .	10.30			
" 0 25 603 0	Kontaktring vollst. .	1.70			
" 0 25 604 0	Schleifkontakt vollst. .	—,75			
319 0 26 010 0	Hauben-Oberteil links vollst. f. Lim. siehe: 319 0 26 603 0	—, —			
" 0 26 011 0	Hauben-Oberteil rechts grund. lack. vollst. f. Lim. (Alum.)	11.— 19.50			
" 0 26 012 0	Hauben-Seitenteil lks. m. Gitter vollst. siehe: 319 0 26 612 0	—, —			
" 0 26 013 0	Hauben-Seitent. rechts m. Gitter vollst. siehe: 319 0 26 611 0	—, —			
" 0 26 020 0	Hauben-Oberteil links vollst. siehe: 319 0 26 602 0	—, —			
" 0 26 021 0	Hauben-Oberteil rechts grund. lack. f. Cabr. (Alum.)	11.— 19.50			
" 0 26 022 0	Hauben-Seitenteil links mit Gitter siehe: 319 0 26 604 0	—, —			
" 0 26 023 0	Hauben-Seitenteil rechts mit Gitter siehe: 319 0 26 605 0	—, —			
" 0 26 024 0	Gitter für Haube links .	7.80			*
" 0 26 025 0	Gitter für Haube rechts .	7.80			*
" 0 26 026 0	Winkel .	—,05			
" 0 26 027 0	Schraube .	—,03			
" 0 26 030 0	Pfeil für Haubengitter .	2.90			
" 0 26 033 0	Befestigungswinkel rechts .	—,25			
" 0 26 034 0	Befestigungswinkel links .	—,25			
" 0 26 100 0	Gelenkband .	6.50			
" 0 26 110 0	Gelenkband .	6.50			

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reibst.
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 26 600 0	Motorhaube vollst. mit Gitter grund. f. Lim. (Alum.) lack.	105.— 130.—			
" 0 26 601 0	Motorhaube vollst. mit Gitter grund. f. Cabr. (Alum.) lack.	105.— 130.—			
" 0 26 602 0	Hauben-Oberteil links vollst. grund. f. Cabr. (Alum.) lack.	17.50 26.—			
" 0 26 603 0	Hauben-Oberteil links vollst. grund. f. Lim. (Alum.) lack.	17.50 26.—			
" 0 26 604 0	Hauben-Seitenteil links vollst. grund. mit Gitter f. Cabr. (Alum.) lack.	25.— 34.—			
" 0 26 605 0	Hauben-Seitenteil rechts grund. vollst. m. Gitter f. Cabr. (Alum.) lack.	25.— 34.—			
" 0 26 608 0	Motorunterschütz links vollst.	5.30			
" 0 26 609 0	Motorunterschütz rechts vollst.	5.30			
" 0 26 610 0	Abdichtung für Lenkung	1.20			
" 0 26 611 0	Hauben-Seitenteil rechts grund. vollst. m. Gitter f. Lim. (Alum.) lack.	25.— 34.—			
" 0 26 612 0	Hauben-Seitenteil links vollst. grund. m. Gitter f. Lim. (Alum.) lack.	25.— 34.—			
319 0 27 004 0	Kotflügelstütze rechts	2.20			
" 0 27 005 0	Kotflügelstütze links	2.20			
" 0 27 006 0	Scheinwerferstütze rechts nackt vollst. siehe: 319 0 27 603 0	3.45			
" 0 27 007 0	Scheinwerferstütze links nackt vollst. siehe: 319 0 27 602 0	3.45			
" 0 27 008 0	Strebe	—,30			
" 0 27 009 0	Kotflügel vorn rechts vollst. siehe: 319 0 27 605 0	—, —			
" 0 27 010 0	Kotflügel vorn links vollst. siehe: 319 0 27 604 0	—, —			
" 0 27 011 0	Kotflügel hinten rechts vollst. siehe: 319 0 27 607 0	—, —			
" 0 27 012 0	Kotflügel hinten links vollst. siehe: 319 0 27 608 0	—, —			
" 0 27 013 0	Scheibe	—,10			
" 0 27 014 0	Spannkopf rechts	—,60			
" 0 27 015 0	Spannkopf links	—,60			
" 0 27 020 0	Kotflügelbeilage rechts	—,10			
" 0 27 021 0	Kotflügelbeilage links	—,10			
" 0 27 120 0	Gummimuffe muß heißen: 319 0 24 120 0	—, —			
" 0 27 600 0	Vord. Trittblechstütze rechts vollst.	4.80			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 27 601 0	Vord. Trittblechstütze links vollst.	4.80			
" 0 27 602 0	Scheinwerferstütze links vollst. mit einstellbaren Scheinwerferhalter .	13.90			
" 0 27 603 0	Scheinwerferstütze rechts vollst. mit einstellbaren Scheinwerferhalter .	13.90			
" 0 27 604 0	Kotflügel vorn links vollst. grund. lack.	48.— 62.—			
" 0 27 605 0	Kotflügel vorn rechts vollst. grund. lack.	48.— 62.—			
" 0 27 607 0	Kotflügel hinten rechts vollst. grund. lack.	18.— 24.—			
" 0 27 608 0	Kotflügel hinten links vollst. grund. lack.	18.— 24.—			
" 0 27 609 0	Köder zum hinteren Kotflügel vollst.	1.40			
" 0 27 611 0	Köder z. vorderen Kotflügel vollst.	1.25			
319 0 28 000 0	Vorderes Nummernschild nackt mit Halter und Schrauben vollst. siehe: 319 0 28 600 0	1.70			
" 0 28 001 0	Hinteres Nummernschild nackt vollst. siehe: 319 0 28 601 0	1.70			
" 0 28 002 0	Stoßfänger vorn links . .	1.45			
" 0 28 003 0	Stoßfänger vorn rechts . .	1.45			
" 0 28 004 0	Stoßfänger hinten . . .	1.40			*
" 0 28 007 0	Stoßstangenschraube . .	— .45			
" 0 28 008 0	Stoßstangenschraube . .	— .50			
" 0 28 600 0	Vorderes Nummernschild vollst. .	2.70			
" 0 28 601 0	Hinteres Nummernschild vollst. .	4.15			
" 0 28 602 0	Stoßstange hinten vollst. f. Lim. .	18.75			
" 0 28 603 0	Stoßstange hinten vollst. f. Cabr. .	21.90			
" 0 28 604 0	Halblampe mit Halter und Birnen	5.40			*
319 0 29 100 0	Deckel für Bremsnachstellung nackt vollst. siehe: 309 0 25-601 0	— .—			
" 0 29 601 0	Deckel für Bremsnachstellung vollst. siehe: 309 0 25 602 0	— .—			
" 0 29 603 0	Getriebeabdeckung vollst. .	8.90			
319 0 30 003 0	Schraubenschlüssel 8x9 mm .	— .78			*
" 0 30 004 0	" 10x11 " .	— .82			*

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319 0 30 005 0	Schraubenschlüssel 14x17 mm .	1.15			*
" 0 30 006 0	" 19x22 " .	1.40			*
" 0 30 007 0	" 24x27 " .	1.75			*
" 0 30 008 1	Dorn für Zündkerzenschlüssel .	— .40			
" 0 30 009 0	Kombinationszange . .	— .95			*
" 0 30 010 0	Schraubenzieher . .	— .40			
" 0 30 011 0	Schlüssel zum Stoßdämpfer .	— .20			
" 0 30 019 0	Halter für Andrehkurbel vollst. . siehe: 319 0 30 607 0	— .—			
" 0 30 600 1	Wagenheber mit Radkurbel .	25.—			*
" 0 30 601 0	Werkzeugkasten vollst. ohne Inhalt mit Inhalt vollst. siehe: 319 0 30 608 0	5.80			
" 0 30 605 0	Andrehkurbel vollst. . .	3.75			
" 0 30 606 0	1 Satz Werkzeug vollst. . .	44.70			*
" 0 30 607 0	Halter für Andrehkurbel vollst. .	1.30			
" 0 30 608 0	Werkzeugkasten vollst. mit Inhalt .	17.65			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Robalit
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 01 160 0	Stutzen	— .35			
" 01 600 0	Schmierrohr z. Tourenzählerantrieb	2.60			*
" 01 675 0	Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zylinder und eingepaßten Kolben .	290.—			
319/1 02 300 0	Brennstoffpumpe	23.—			•
" 02 302 0	Rohrschelle	— .20			
" 02 310 0	Anschlußstück	— .80			
" 02 410 0	Luftfilter				
" 02 507 0	Schelle	— .15			
" 02 570 1	Saugstutzen vorne	5.60			
" 02 571 1	Saugstutzen mitte	5.50			
" 02 572 1	Saugstutzen hinten	5.60			
" 02 573 0	Lagerbüchse vorn	— .70			
" 02 574 0	Lagerbüchse hinten	— .70			
" 02 575 0	Startverbindungsstange	— .75			
" 02 578 0	Dichtung zum Vergaser	— .20			
" 02 579 0	Paßschraube	— .20			
" 02 580 0	Solex-Vergaser 30 BFRH	66.—			•
" 02 581 0	Solex-Vergaser 30 BFRH	66.—			•
" 02 582 0	Drosselklappenhebel	— .55			
" 02 585 0	Welle nackt	2.55			
	vollst. siehe: 319 1 02 675 0				
" 02 587 0	Betätigungshebel	— .35			
" 02 588 0	Betätigungsstange	— .20			
" 02 589 0	Verbindungsstange	— .20			
" 02 591 0	Klemmstück	— .45			
" 02 605 0	Kraftstoffrohr vollst.	9.95			
" 02 606 0	Kraftstoffrohr vollst.	4.70			
" 02 608 0	Kraftstoffrohrknie vollst.	3.90			
" 02 610 0	Ansaugrohr vollst.	14.70			
" 02 611 0	Kraftstoffschlauch vollst.	2.95			
" 02 613 0	Entlüftungsrohr vollst.	3.70			
" 02 614 0	Vergasergestänge vollst. für Starterbetätigung	1.30			
" 02 615 0	Vergasergestänge vollst. für Vergaserbetätigung	8.20			
" 02 675 0	Vergaserwelle mit 2 Betätigungshebeln und 2 Kugelbolzen .	3.90			

319/1

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 03 310 0	MEC-Kolben	nackt vollst.	12.50 15.30		
" 03 311 0	Kolbenring rechts geschlitzt	.	— .45		*
" 03 312 0	Kolbenring links geschlitzt	.	— .45		*
" 03 313 0	Ölabstreifring	.	— .60		*
" 03 314 0	Kolbenbolzen	.			
" 03 315 0	mit Sicherung	.	1.40		*
319/1 04 100 0	Nockenwelle	.	43.—		
" 04 100 1	Nockenwelle	.	43.—		
" 04 510 0	Schwinghebel nackt	.	— .—		
" 04 600 0	Schwinghebel mit Büchse	.	2.45		
319/1 05 105 0	Sicherungsblech	.	— .03		
" 05 106 0	Mutter	.	— .12		
" 05 200 0	Windflügel	.	3.45		*
" 05 205 0	Zentrierring	.	— .75		
" 05 600 0	Wasserpumpe mit Ventilator	vollst.	32.—		
319/1 07 100 0	Tropfblech nackt	.	1.45		
	vollst. siehe: 319/1 07 600 0	.			
" 07 101 0	Halter für Tropfblech	.	— .15		
" 07 102 0	Schelle vorn	.	— .10		
" 07 103 0	Halter vorn	.	— .10		
" 07 600 0	Tropfblech für Anlasser	vollst.	6.50		
" 07 601 0	1 Satz Zündkabel	vollst.	10.70		
319/1 10 550 0	Gummiaufhängung vorn	.	3.30		*
" 10 600 0	Rahmen	vollst.	220.—		
" 10 675 0	Karosserie-Befestigungsbock	vollst. hinten links	— .90		
" 10 676 0	Karosserie-Befestigungsbock	vollst. hinten rechts	— .90		
" 10 677 0	Bock für Wagenheberstütze	vollst.	— .95		
" 10 678 0	Querträger mitte	vollst.	18.50		

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 11 220 0	Lagerwinkel unten . . .	1.15			
" 11 600 0	Auslaßstutzen vollst. . .	1.75			
" 11 601 0	Kühler-Jalousie vollst. . .	24.—			
" 11 602 0	Kühlerblock vollst. mit Jalousie und Mekanostat ohne Verkleidung .	120.—			
" 11 603 0	Kühlerblock m. Jalousie, Me- grund. canostat u. Verkleidung vollst. lack.	210.— 218.—			
" 11 604 0	Verstrebung vollst. . . siehe: 303 66 11 149	—.—			
" 11 675 0	Lamelle vollst. . .	—80			
" 11 676 0	Kühlerblock ohne Jalousie, ohne Mekanostat . . .	65.—			
319/1 12 110 0	Stütze für Kühlerblock . . .	1.05			
" 12 400 0	Radaufnahme links mit Bolzen siehe: 319/1 12 675 0	—.—			
" 12 401 0	Radaufnahme rechts mit Bolzen siehe: 319/1 12 676 0	—.—			
" 12 405 0	Mitnehmerbolzen . . .	—25			
" 12 410 0	Radkapsel links nackt m. BMW-Schild siehe: 319/1 12 678 0	9.50			
" 12 411 0	Radkapsel rechts nackt m. BMW-Schild siehe: 319/1 12 677 0	9.50			
" 12 415 0	Kühlerschild . . .	—95			*
" 12 415 1	Kühlerschild . . .	—95			*
" 12 675 0	Radaufnahme links mit Bolzen .	19.—			
" 12 676 0	Radaufnahme rechts mit Bolzen .	19.—			
" 12 677 0	Radkapsel rechts mit BMW-Schild	10.95			
" 12 678 0	Radkapsel links mit BMW-Schild	10.95			
319/1 13 600 0	Lenkung vollst. mit Spurstangen u. Handrad . . .	164.—			
319/1 14 100 0	Kupplungsfußhebel . . .	2.90			
" 14 101 0	Zwischenwelle nackt . . .	—95			
" 14 600 0	Zwischenwelle mit Hebel . . gültig ab Wag. Nr. 56235	1.45			
" 14 609 0	Kupplungsbetätigung vollst. gültig bis Wag. Nr. 56234	16.65			
" 14 610 0	Kupplungsbetätigung vollst. gültig ab Wag. Nr. 56235	21.—			

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 14 675 0	Lagerbock mit Nadellager u. Verbindungsstangen z. Kupplungsgestänge gültig ab Wag. Nr. 56235	13.80			
" 14 676 0	Zwischenwelle mit Doppelhebel gültig bis Wag. Nr. 56234	1.65			
319/1 15 100 0	Schalthebel	5.40			
" 15 150 0	Gehäusedeckel	9.90			
" 15 310 0	Antriebsrad	5.80			
" 15 311 0	Schraubenrad	5.20			
" 15 350 0	Distanzring	— .30			
" 15 351 0	Mitnehmerflansch	8.85			
" 15 352 0	Sicherungsblech	— .10			
" 15 353 0	Sechskantmutter	— .15			
" 15 354 0	Druckscheibe	— .12			
" 15 400 0	Zwischenflansch	36.60			
" 15 410 0	Lagerbock	5.95			
" 15 411 0	Sicherungsstift	— .10			
319/1 16 200 0	Lagerbolzen	— .95			
" 16 215 0	Drahtseil vollst. . . . siehe: 319/1 16 600 0	— .—			
" 15 220 0	Stange für Nachstellung	1.45			
" 15 600 0	Drahtseil vollst. . . .	1.95			
319/1 17 100 0	Bremsfußhebel mit Büchse . . . siehe: 319/1 17 601 0	— .—			
" 17 110 0	Zugstange vollst. . . . siehe: 319/1 17 602 0	— .—			
" 17 200 0	Bremswelle	3.25			
" 17 201 0	Gabelhebel	2.60			
" 17 320 0	Nachstellstange vollst. . . . siehe: 319/1 17 603 0	— .—			
" 17 410 0 }	Drahtseil hinten vollst. . . .	2.20			
" 17 600 0 }					
" 17 601 0	Bremsfußhebel mit Lagerbüchse . .	6.80			
" 17 602 0	Zugstange vollst. . . .	1.65			
" 17 603 0	Nachstellstange vollst. . . .	1.40			
" 17 675 0	Nachstellstange mit Ring	— .95			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 18 000 0	Gelenkwelle vollst.	65.65			*
319/1 19 101 0	Antriebskegelrad	22.50			
" 19 102 0	Tellerrad	41.80			
" 19 102 1	Tellerrad	41.80			
" 19 600 0	Hinterachsantrieb vollst.	180.—			•
" 19 601 0	Hinterachsbrücke vollst.	45.—			
" 19 602 0	Hinterachse vollst.	350.—			•
" 19 675 0	Teller- und Antriebskegelrad	64.30			
" 19 676 0	Teller- und Antriebskegelrad	64.30			
319/1 20 600 0	Bremstrommel mit Kühlring	23.10			
319/1 21 300 0	Rohrkrümmer vollst. siehe: 319/1 21 601 0	—.—			
" 21 600 0	Auspuffleitung vollst.	28.50			
" 21 601 0	Rohrkrümmer vollst.	4.50			
" 21 602 0	Auspuffschlauch mit Rohrkrümmer vollst.	14.—			
319/1 22 001 0	Rohr für Entlüftungsleitung	—50			
" 22 002 0	Schlauch für Entlüftungsleitung	—12			
" 22 003 0	" " "	—20			
" 22 004 0	Rohr " "	—08			
" 22 600 0	Entlüftungsleitung vollst.	1.95			
" 22 601 0	Kraftstoffbehälter vollst. gültig ab Wag. Nr. 56273	45.—			
319/1 23 000 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 675 0	—.—			
" 23 001 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 676 0	—.—			
" 23 002 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 677 0	—.—			
" 23 003 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 678 0	—.—			
" 23 004 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 679 0	—.—			

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rebent
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 23 005 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 680 0	—.—			
" 23 006 0	Rohr mit Konus und Nippel siehe: 319/1 23 682 0	—.—			
" 23 600 0	Zentralschmierung vollst.	60.—			*
" 23 675 0	Rohr v. Verteiler z. Verteiler vollst.	1.10			*
" 23 676 0	Rohr v. Pumpe zum Verteiler vollst.	1.30			*
" 23 677 0	Rohr vom Verteiler zur Hinterfeder links vollst.	1.45			*
" 23 678 0	Rohr vom Verteiler zur Hinterfeder rechts vollst.	1.20			*
" 23 679 0	Rohr v. Verteiler zur Lenkung vollst.	1.30			*
" 23 680 0	Rohr v. Verteiler zum Achsschenkel links vollst.	1.30			*
" 23 681 0	Rohr v. Verteiler zum Achsschenkel rechts vollst.	1.30			*
" 23 682 0	Rohr v. Verteiler z. Bremswelle vollst.	—80			*
" 23 683 0	Rohr v. Verteiler z. Kupplung vollst.	1.—			*
" 23 684 0	Rohr v. Verteiler zum Hinterfeder- bolzen rechts vollst.	1.35			*
" 23 685 0	Rohr v. Verteiler zum Hinterfeder- bolzen links vollst.	1.35			*
319/1 24 001 0	Kraftstoffuhr mit Steigleitung	14.85			*
" 24 010 0	Schelle für Tourenzähler	—45			
" 24 100 0	Scheibenrad schwarz farbig	15.— 19.—			* *
	mit Zierdeckel siehe: 319/1 24 675 0				
" 24 200 0	Betätigungszug für Gas	1.60			*
" 24 201 0	Mitnehmerhebel	1.80			
" 24 202 0	Hebel für Zündung	1.80			
" 24 305 0	Zierdeckel	2.30			*
" 24 310 0	Stange für Zündregulierung	—30			
" 24 320 0	Fernthermometer	17.50			*
" 24 600 0	Leitung für Öldruckanzeiger vollst.	1.35			
" 24 601 0	Gelenkstange vollst. für Ölfilterbe- tätigung	1.25			*
" 24 675 0	Scheibenrad mit Zierdeckel grund. farbig	—.— —.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
319/1 26 600 0	Motorhaube vollst. m. Gitter grund. (Alum.) lack. gültig ab Wag. Nr. 251	130.— 160.—			
319/1 30 000 0	Zündkerzenschlüssel . . .	2.—			*
" 30 002 0	Halter für Luftpumpe vorn .	—30			
" 30 003 0	" " " hinten .	—25			
" 30 004 0	" " Wagenheber vorn .	—25			
" 30 005 0	" " " hinten .	—40			
" 30 006 0	" " Gummihammer vollst. .	—60			
" 30 600 0	Werkzeugtasche vollst. .	9.50			
" 30 601 0	Halter vollst. für Luftpumpe .	—60			
" 30 602 0	Halter vollst. für Wagenheber .	—70			
" 30 603 0	Hammer mit Stiel vollst. .	8.—			*
" 30 604 0	1 Satz Werkzeug vollst. .	56.50			*

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 A 1	Gehäuse-Oberteil . . . siehe: M 78 A 200 A	—.—			
" A 2	Hinterer Lagerdeckel nackt siehe: 303 0 01 500 0	—.—			
" A 3	Mittlerer Lagerdeckel nackt siehe: 303 0 01 501 0	—.—			
" A 4	Vorderer Lagerdeckel nackt siehe: 303 0 01 502 0	—.—			
" A 5	Hinterer Lagerdeckel vollst.	3.75			
" A 6	Anlaufflansch . . . siehe: 303 0 04 120 0	—.—			
" A 7	Paßstift . . . siehe: 303 0 01 120 0	—.—			
" A 8	Paßstift . . . siehe: 303 0 01 503 0	—.—			
" A 9	Ölablaufrohr . . . siehe: 303 0 01 504 0	—.—			
" A 12	Büchse . . . siehe: 303 0 01 121 0	—.—			
" A 13b	Vordere Lagerbüchse . . . siehe: 303 0 01 122 0	—.—			
" A 14b	Innere Lagerbüchse vorn . . . siehe: 303 0 01 123 0	—.—			
" A 15b	Innere Lagerbüchse hinten . . . siehe: 303 0 01 124 0	—.—			
" A 16b	Hintere Lagerbüchse . . . siehe: 303 0 01 125 0	—.—			
" A 17	Fixierschraube . . . siehe: 303 0 01 134 0	—.—			
" A 18	Dichtring (Scheibe) . . . siehe: 300 00 02 104	—.—			
" A 19	Dichtring . . . siehe: 303 0 01 135 0	—.—			
" A 21	Stiftschraube . . . siehe: 303 0 01 127 0	—.—			
" A 22	Sicherungsblech . . . siehe: 303 0 01 128 0	—.—			
" A 23	Stiftschraube . . . siehe: 303 0 01 129 0	—.—			
" A 24	Stiftschraube . . . siehe: 303 0 01 130 0	—.—			
" A 25	Sechskantmutter . . . siehe: 303 0 01 131 0	—.—			
" A 26	Hutmutter . . . siehe: 303 0 01 132 0	—.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 A 30	Kopfschraube siehe: Din 931 M8x12	—.—			
" A 51 a	Vorderes Lagerschalenpaar siehe: 303 0 01 505 0	—.—			
" A 52 a	Mittleres Lagerschalenpaar siehe: 303 0 01 506 0	—.—			
" A 53 a	Hinteres Lagerschalenpaar siehe: 303 0 01 507 0	—.—			
" A 56	Anlageblech siehe: 303 0 07 222 0	—.—			
" A 105	Dichtung siehe: 303 0 01 217 0	—.—			
" A 106	Dichtung siehe: 303 0 01 218 0	—.—			
" A 107	Dichtung siehe: 303 0 01 219 0	—.—			
" A 108	Dichtung siehe: 303 0 01 220 0	—.—			
" A 110	Dichtung siehe: 303 0 01 221 0	—.—			
" A 112	Dichtring siehe: 303 0 01 223 0	—.—			
" A 114	Sechskantschraube siehe: 303 0 01 224 0	—.—			
" A 120	Verschlußdeckel vollst. siehe: 315 0 01 607 0	—.—			
" A 121	Deckel siehe: 303 0 01 300 0	—.—			
" A 122	Dichtung siehe: 303 0 01 301 0	—.—			
" A 123	Nabe siehe: 303 0 01 302 0	—.—			
" A 124	Ölableitung siehe: 303 0 01 303 0	—.—			
" A 125	Deckel für Räderkasten siehe: 315 0 01 606 0	—.—			
" A 149	Befestigungsschraube siehe: 303 0 01 137 0	—.—			
" A 150	Halter siehe: 303 0 01 136 0	—.—			
" A 200 A	Motorgehäuse-Oberteil vollst.	195.—			
" A 350	Motorgehäuse-Unterteil vollst. siehe: 315 0 01 608 0	—.—			

M 78

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 Stck.	10 St.	100 St.	
M 78 B 1	Kurbelwelle siehe: 303 0 03 100 0	—.—			
" B 4	Kettenrad siehe: 303 0 04 303 0	—.—			
" B 5	Ausgleichscheibe	—,05			
" B 7	Distanzring siehe: 303 0 03 101 0	—.—			
" B 8 a	Riemenscheibe siehe: 303 0 03 104 0	—.—			
" B 9	Scheibe	—,40			
" B 10	Ölfangblech siehe: 303 0 03 102 0	—.—			
" B 11	Sicherungsblech siehe: 303 0 03 501 0	—.—			
" B 12	Kopfschraube siehe: 303 0 03 502 0	—.—			
" B 17	Klaue siehe: 303 0 03 105 0	—.—			
" B 18	Sicherungsblech siehe: 303 0 03 103 0	—.—			
" B 150	Kurbelwelle vollst. mit Pleuel, Schwungscheibe und Kupplung	—.—			
M 78 C 12	Kolben mit Ringen ohne Bolzen (Elektr.)	—.—			
" C 15	Kolbenbolzen mit Pilzen	1,55			
" C 20	Kolben vollst. (Elektr.)	—.—			
" C 21/1/2	Pleuelstange mit Deckel siehe: M 78 C 50 = vollst.	—.—			
" C 30	Paßschraube siehe: 309 00 03 410	—.—			
" C 33	Laufbüchse siehe: 303 0 03 401 0	—.—			
" C 50	Pleuelstange vollst.	12.—			
M 78 D 30 a	Wassereinlaufstutzen siehe: 303 0 02 400 0	—.—			
" D 31	Dichtung siehe: 303 0 02 401 0	—.—			
" D 105	Zylinderkopf vollst.	110.—			
" D 109	Dichtung siehe: 303 0 02 201 0	—.—			
" D 111	Bougierrohr	—,15			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 D 140	Vorderer Lagerbock siehe: 303 0 04 520 0	—.—			
" D 141	Hinterer Lagerbock siehe: 303 0 04 521 0	—.—			
" D 142	Sicherungsschraube siehe: 4x6 Din 417	—.—			
" D 143	Mittlerer Lagerbock siehe: 303 0 04 522 0	—.—			
" D 144	Zwischenscheibe	—03			
" D 183	Dichtung siehe: 303 0 02 581 0	—.—			
" D 184	Dichtung siehe: 303 0 02 561 0	—.—			
" D 185	Dichtung siehe: 303 0 02 582 0	—.—			
" D 186	Dichtung siehe: 303 0 02 562 0	—.—			
" D 187	Dichtung siehe: 303 0 02 563 0	—.—			
" D 199	Stift	—05			
" D 200	Deckel vollst.	2.20			
" D 206	Dichtung siehe: 303 0 02 301 0	—.—			
" D 225	Schutzhaube mit Entlüfter vollst.	5.—			
" D 305	Stiftschraube siehe: 303 0 02 203 0	—.—			
" D 350 (10 31 246)	Zylinderkopf mit Stiftschrauben und Ventilen vollst.	235.—			
M 78 E 9	Steuerkette siehe: 303 0 04 301 0	—.—			
" E 10	Kettenrad siehe: 303 0 04 302 0	—.—			
" E 11	Sicherungsblech siehe: 303 0 04 121 0	—.—			
" E 15	Steuerwelle mit Ölrohr	28.—			
" E 50 a	Stößel siehe: 303 0 04 404 0 / 405 0	— —			
" E 72	Schwinghebel siehe: 309 0 04 601 0	—.—			
" E 74	Schwinghebelachse siehe: 303 0 04 540 0	—.—			
" E 75	Schwinghebel vollst.	3.—			

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reibst.
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 E 95	Stoßstange vollst. siehe: 315 0 04 600 0	—.—			
" E 100	Einstellschraube mit Mutter	—,70			
M 78 G 1	Zündverteiler mit Antriebsklaue VE6 AS 127	19,10			
" G 2	Zündkabel 520 mm lang	—,15			
" G 3	" 520 " "	—,15			
" G 4	Kabelklemme nackt siehe: 303 0 07 420 0	—.—			
" G 5	Zündkabel mit Kabelklemme und Kabelschuh	—,95			
" G 6	Schutzkappe siehe: 303 0 07 320 0	—.—			
" G 7	Scheibe siehe: 303 0 01 551 0	—.—			
" G 8	Lagerkörper siehe: 300 00 01 600	—.—			
" G 10	Zündkabel mit Kabelklemme und Kabelschuh	—,95			
" G 20	Zündverteiler vollst.	22.—			
" G 60	1 Satz Zündkabel vollst.	7.—			
M 78 H 41	Luftfilter vorn siehe: 303 0 02 566 0	—.—			
" H 41 a	Luftfilter hinten siehe: 303 0 02 567 0	—.—			
" H 42	Rohrschelle	—,35			
" H 150	Solex-Vergaser siehe: 315 0 02 560 0	—.—			
" H 151	Solex-Vergaser siehe: 315 0 02 561 0	—.—			
" H 154	Anschlußstück	—.—			
" H 155	Biegsame Brennstoffleitung siehe: 315 0 02 604 0	—.—			
" H 158	Starre Brennstoffleitung siehe: 315 0 02 605 0	—.—			
" H 200 a	Saugleitung nackt siehe: 303 0 02 560 0	—.—			
" H 204 b	Entlüftungsleitung vollst.	3,90			
" H 211 a	Gelenkstück siehe: 303 0 02 540 1	—.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 H 215	Verbindungshebel mit kurz. Gelenkstück	— .50			
" H 220	Verbindungshebel mit lang. Gelenkstück	— .50			
" H 225	Kugelgelenk vollst.	1.60			
" H 230	Kugelgelenk vollst. m. Verbindungshebel	2.10			
" H 250	Saugleitung vollst.	16.—			
" H 400	Saugleitung vollst. mit Vergaser, Gestänge, Leitungen etc.	— .—			
M 78 J 4	Lagerflansch	7.95			
" J 4 a	Lagerflansch siehe: 303 0 05 100 0	— .—			
" J 5	Lagerbüchse	2.65			
" J 5 a	Lagerbüchse siehe: 303 0 05 101 0	— .—			
" J 6	Druckring	— .20			
" J 7	Stauferbüchse vollst. siehe: 303 0 05 102 0 / 103 0	— .—			
" J 10	Lagerflansch mit Büchse	10.60			
" J 10 a	Lagerflansch mit Büchse siehe: 303 0 05 675 0	— .—			
" J 11	Dichtung siehe: 303 0 05 104 0	— .—			
" J 12	Innerer Druckring siehe: 303 0 05 105 0	— .—			
" J 13	Äußerer Druckring siehe: 303 0 05 106 0	— .—			
" J 14	Stopfbüchse siehe: 303 0 05 107 0	— .—			
" J 16	Windflügel siehe: 300 00 05 200	— .—			
" J 17	Stellschraube	— .10			
" J 50	Wasserpumpe vollst. siehe: M 78 J 50 a	— .—			
" J 50 a	Wasserpumpe vollst. m. Windflügel	30.50			
" J 51	Zwischenstück siehe: 303 0 05 201 0	— .—			
" J 52	Riemenscheibe siehe: 303 0 05 202 0	— .—			

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324

340-352

1 701 020

1 870 210

23 D

Din 7

Din 4610

 Kr. Kr. K.
 Kr. M. Kr. W.
 Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 K 1	Ölpumpengehäuse nackt siehe: 303 0 06 100 0	—.—			
" K 3	Deckel siehe: 303 0 06 101 0	—.—			
" K 4	Stirnrad siehe: 303 0 06 102 0	—.—			
" K 5	Antriebsrad siehe: 303 0 06 103 0	—.—			
" K 7	Schraubenrad siehe: 303 0 06 106 0	—.—			
" K 8	Tauchglocke siehe: 303 0 06 200 0	—.—			
" K 9	Dichtung siehe: 303 0 06 201 0	—.—			
" K 10	Ölsieb vollst. siehe: 303 0 06 602 1	—.—			
" K 12	Dichtung siehe: 303 0 06 107 0	—.—			
" K 17	Sechskantschraube siehe: 303 0 06 108 0	—.—			
" K 18	Sicherungsblech siehe: 303 0 06 207 0	—.—			
" K 25	Antriebswelle mit Hülse siehe: 303 0 06 675 0	—.—			
" K 30	Deckel zur Ölpumpe vollst.	2.15			
" K 35	Ölpumpengehäuse mit Schrauben	6.10			
" K 41	Ventilkörper siehe: 303 0 06 300 0	—.—			
" K 42	Nippel siehe: 303 0 06 301 0	—.—			
" K 43	Mutter siehe: 303 0 06 302 0	—.—			
" K 44	Hutmutter siehe: 303 0 06 303 0	—.—			
" K 46	Dichtring siehe: 303 0 06 306 0	—.—			
" K 50	Überdruckventil vollst. siehe: 319 0 06 603 0	—.—			
" K 70	Ölpumpe vollst. siehe: 315 0 06 600 0	—.—			
" K 338	Dichtring	—05			
" K 340	Ölkontrollstab siehe: 315 0 06 601 0	—.—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
M 78 L 1	Schwungrad siehe: 303 0 03 500 0	—.—			
" L 2	Komet-Kupplung K 8 ohne Mitneh- merscheibe und ohne Grafitring				
M 78 M 1	Anlasser siehe: 303 0 07 200 0	—.—			
" M 6	Riemenscheibe siehe: 303 0 07 123 0	—.—			
" M 7	Tropfblech siehe: 303 0 07 223 / 224 0	—.—			
" M 10	Spannband vollst. siehe: 315 0 07 602 0	—.—			
" M 28	Endlos-Keilriemen siehe: 303 0 07 122 0	—.—			
M 78 P 1	Auspuffstutzen siehe: 303 0 02 580 0	—.—			

G 78

AM 1/300
—
AM 4/304

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
G 78 A 1	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben siehe: 315 0 15 601 0	—.—			
" A 2b	Deckel	7.80			
" A 3	Deckel hinten . . .	9.20			
" A 5	Getriebegehäuse siehe: 315 0 15 601 0	—.—			
" A 6	Abdeckblech . . .	—.95			
" A 7	Deckel vorne . . .	2.95			
" A 8a	Gehäusedeckel . . .	6.40			
" A 11	Sicherungsschraube . . .	—.40			
" A 12	Gewindebüchse . . .	—.25			
" A 31	Schaulochdeckel . . .	—.25			
" A 34	Paßstift	—.30			
" A 36	Dichtung oben . . .	—.08			
" A 37	" " " " " "	—.08			
" A 38	" " " " " "	—.08			
" A 39	" " " " " "	—.08			
G 78 D 1	Antriebswelle nackt . . .	31.50			*
" D 1b	" " " " " "	31.50			*
" D 2	Außenkegel	8.60			*
" D 3a	Innenkegel	8.10			*
" D 4	Sicherungsschraube . . .	—.06			
" D 5	Scheibe	—.08			
" D 6	Federring	—.45			
" D 7a	Ausgleichring	—.10			
" D 8	Büchse	2.20			
" D 9	Druckfeder	—.15			
" D 9a	" " " " " "	—.15			
" D 10	Antriebswelle	42.30			*
" D 12	Lagerbock	2.60			*
" D 13	Kupplungshebel	4.20			*
" D 14	Bolzen	—.20			
" D 16	Haltering	—.70			*
" D 17	Sprengtring	—.10			
" D 18	Sicherungsring	—.10			
" D 19	Scheibe	—.10			
" D 20	Kupplungshebel	6.80			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rebatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
G 78 D 50	Antriebswelle	45.80			*
" D 60	Nebenwelle mit 2 festen Rädern .	20.20			*
" D 60 a	" " 3 " "	29.20			*
" D 61	Zahnrad	11.45			*
" D 62	"	12.50			*
" D 62 a	"	12.50			*
" D 66	Anlaufring	— .40			
" D 67	Ring	— .45			
G 78 E 1	Hauptwelle	14.55			*
" E 2	Zahnrad m. Büchse, ohne Innenkegel	21.90			
" E 4	Schieberad	12.50			*
" E 5	"	11.40			*
" E 6	Schiebehülse	14.50			*
" E 7	Antriebsrad	6.85			*
" E 8	Innenkegel	5.30			*
" E 9 a	Außenkegel	8.50			*
" E 10	Zahnrad	29.95			
" E 11	Abstandsring	— .30			
" E 13	Schaltgabel	6.20			*
" E 14	"	6.20			*
" E 15	"	9.10			*
" E 16	Führungssachse links	1.80			*
" E 17	Führungssachse rechts	1.80			*
" E 19	Verschraubung	4.75			*
" E 22	Knopf	— .65			
" E 25 a	Schalthebel nackt	3.65			
	vollst. siehe: 319 0 15 603 0	— .—			
" E 26	Kugelhaube	— .30			
" E 29	Kugelmantel	— .35			
" E 35	Scheibe	— .40			
" E 36	Sicherungsblech	— .10			
" E 37	Sechskantmutter	— .25			
" E 40	Schalthebel	— .—			
	siehe: 319 0 15 603 0				
" E 41	Führungsbock links	1.45			*
" E 42	" rechts	1.45			*
" E 43	Riegel zur Schaltung	1.05			*

G 78

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reibst.
		1 St.	10 St.	100 St.	
G 78 E 44	Gleitstein	— .30			
" E 45	Distanzrohr vorn	— .10			
" E 46	" hinten	— .12			
" E 47	Bügel	— .60			*
" E 48	Distanzrohr	— .15			
" E 50	Druckfeder	— .15			
" E 51 a	Führungsring	1.70			*
" E 52	Sprengring	— .05			
" E 53 a	Führungshebel	3.40			*
" E 54	Gleitbolzen	— .30			
" E 55	Kopfschraube	— .45			*
" E 56	Fixierstift	— .12			
" E 57	Haltering	— .70			*
" E 58	"	— .70			*
" E 59	Senkschraube	— .15			
" E 61	Bolzen	1.30			*
" E 62	Arretierungsstift	— .56			*
G 78 F 1	Bolzen	1.90			*
" F 2	} Zwischenrad	8.40			*
" F 3		— .—			
" F 5		— .12			
G 78 H 1	Schraubenrad	4.80			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 Stck.	10 St.	100 St.	
300 00 01 105	Stiftschraube	— .12			
" 00 01 201	Dichtung	— .10			
" 00 01 203	Ölsieb mit Rahmen siehe: 309 0 01 602 0	— .—			
" 00 01 301	Dichtung	— .05			
" 00 01 302	Abdeckblech	— .35			
" 00 01 303	Druckfeder	— .03			
" 00 01 304	Sechskantschraube	— .05			
" 00 01 305	Lichtmaschine	54.—			*
" 00 01 306	Spannband zur Lichtmaschine siehe: 309 0 01 604 0	— .—			
" 00 01 309	Riemenscheibe	4.20			
" 00 01 400	Deckel zum Schwungrad	— .65			
" 00 01 401	Ablaufblech	— .60			
" 66 01 401					
" 00 01 402	Dichtung	— .03	— .25	2.—	
" 00 01 404	Scheibe	— .05			
" 00 01 405	Anlasser	40.—			*
" 00 01 500	Lagerdeckel vollst. siehe: 309 0 01 606 0	— .—			
" 00 01 501	Dichtung	— .14	1.20	10.—	
" 00 01 505	Kurbelwellenlager hinten	3.—			
" 00 01 600	Lagerkörper	1.25			*
" 00 01 601	Verstellhebel	— .60			
" 00 01 602	Druckfeder	— .03			
" 00 01 603	Antriebsklaue	2.50			*
" 00 01 605	Bosch-Zündverteiler	17.20			*
" 00 01 700	Exzenterbüchse	5.60			
" 00 01 701	Sicherungsblech	— .03			
" 00 01 702	Bolzen	3.75			
" 00 01 703	Stellring	— .25			
" 00 01 705	Riemenscheibe	5.45			
" 00 01 901	Ölmeßstab vollst. siehe: 309 0 01 608 0	— .—			
" 00 01 903	Büchse für Ölmeßstab	— .20			
300 00 02 104	Scheibe	— .04	— .30	2.50	
" 00 02 122	Ventilführungsbüchse	1.10			
" 00 02 123	Stiftschraube	— .35			

AM 1/300

AM 4/304

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
300 00 02 126	Kabelschuh	— .05			
" 00 02 201	Dichtung	— .35	3.—		•
" 00 02 601	Drosselblech	— .15			
" 00 02 610	Saugrohr	7.50			
" 00 02 701	Dichtung	— .60			
" 00 02 710	Auspuffkrümmer	13.40			
300 00 03 103	Verschlußstopfen	— .15			
" 00 03 105	Druckscheibe	— .30			
" 00 03 106	Andrehklaue	1.80			
" 00 03 107	Sicherungsblech	— .05			
" 00 03 310	Kolben nackt (Elektr.)	8.50			
" 00 03 311	Kolbenring rechts geschlitzt	— .40			*
" 00 03 312	" links "	— .40			*
" 00 03 313	Ölabstreifring	— .60			*
" 00 03 314/315	Kolbenbolzen vollst. . . .	1.55			
" 00 03 402	Kronenmutter	— .10			
300 00 04 100	Nockenwelle	18.20			
" 00 04 101	Sicherungsblech	— .05			
" 00 04 200	Nockenwellenlager, vorderes	5.65			
" 00 04 201	Stellschraube	— .45			
" 00 04 204	Hinteres Nockenwellenlager	2.15			
" 00 04 300	Kettenrad an Nockenwelle	4.75			
" 00 04 301	Kettenrad an Kurbelwelle	2.45			
" 00 04 302	Kettenrad zum Windflügelantrieb	3.60			
" 00 04 303	Steuerkette	7.48			•
" 00 04 400	Stößel	1.95			
" 00 04 401	Kappe	— .30			
" 00 04 402	Stoßstange nackt komplett siehe: 309 0 04 600 0	— .55			
" 00 04 403	Kugelpfanne	— .70			
" 00 04 500	Ein- und Auslaßventil	1.40			*
" 00 04 501	Ventilfeder, äußere	— .40			
" 00 04 502	Ventilfeder, innere	— .35			
" 00 04 503	Federteller, oberes	— .25			
" 00 04 504	Keilkegel	— .20			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
300 00 04 505	Federteller, unteres	— .10			
" 00 04 600	Schwinghebel vollst. . . . siehe: 309 0 04 601 0	— .—			
" 00 04 601	Büchse	— .35			
" 00 04 602	Stößeinstellschraube	— .65			
" 00 04 603	Schwinghebelbock, vorderer	1.95			
" 00 04 604	" mittlerer	1.85			
" 00 04 605	" hinterer	1.85			
" 00 04 606	Schwinghebelachse, nackt	4.55			
" 00 04 607	Distanzring	— .15			
" 00 04 608	Druckfeder	— .05			
300 00 05 101	Dichtung	— .07	— .60	5.—	
" 00 05 102	Tellerscheibe	— .45			
" 00 05 103	Laufgrad	— .65			
" 00 05 104	Achse zum Windflügel	2.85			*
" 00 05 107	Dichtung	— .50			
" 00 05 109	Filzring	— .05			
" 00 05 112	Sechskantschraube	— .08			
" 00 05 116	Druckschraube	— .70			
" 00 05 117	Filzringkapsel	— .10			
" 00 05 118	Scheibe	— .05			
" 00 05 200	Windflügel	2.65			
" 00 05 203	Endlos-Keilriemen	2.55	+ — .05 Netto		
" 00 05 204	Riemenscheibe	5.65			
" 00 05 302	Dichtung	— .01			
" 00 05 303	Einstellschraube	— .15			
" 00 05 304	Kugel	— .03			
" 00 05 305	Feder	— .05			
" 00 05 306	Sicherungsblech	— .02			
" 00 05 310	Büchse	1.15			
" 00 05 311	Schraubenrad	4.45			
" 00 05 312	Federring	— .05			
" 00 05 315	Dichtung	— .05	— .45	3.50	

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 DDin 7
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
300 00 11 409	Gummipuffer	— .10			
" 00 11 411	Verstärkung zum Haubenhalter .	— .10			
300 00 12 303	Feder	— .30			
300 00 15 803	Spurzapfen	— .20			
300 00 16 125	Feder	— .05			
" 00 16 129	Ring	— .10			
" 00 16 136	Bolzen	— .15			
" 00 16 140	Seilrolle	— .65			
" 00 16 141	Büchse für Seilrolle . . .	— .10			
300 00 17 205	Rückzugfeder	— .15			
300 66 22 506	Sieb zum Einfüllstutzen vollst. .	— .40			*
300 00 23 011	Zierdeckel	1.20			*
" 00 23 013	" verchromt	1.10			*
" 00 23 116	Scheibe	— .03			
" 00 23 217	Zündspule	15.—			*
" 00 23 218	Gummiring	— .15			
" 00 23 219	Klemme	— .05			
" 00 23 226	Befestigungsschelle . . .	— .03			
" 00 23 227	Kabelschuh	— .10			
" 00 23 228	Kabelöse	— .03			
" 00 23 230	Befestigungsschelle . . .	— .03			
" 00 23 232	Kabelschuh	— .15			
" 00 23 237	Haken	— .05			
" 00 23 241	Unterlage	— .10			
" 00 23 242	Befestigungsschelle . . .	— .03			
" 00 23 246	Einfassung für Zündspule .	— .35			
" 00 23 249	Befestigungsschelle . . .	— .03			
" 00 23 250	Winkerschalter	— .90			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
300 00 23 301	Gasfußhebel	1.55			
" 00 23 601	Werkzeugtasche leer . .	3.35			
" 00 23 603	Fühllehre für Zündkerze . .	— .20			
" 00 23 605	Reifenmontierhebel . .	— .80			
" 00 23 606	Reifenpumpe mit Schlauch .	2.05			*
" 00 23 610	Schlüssel	— .45			
300 00 24 026	Ausgleichscheibe	— .10			
" 00 24 038	Unterlegscheibe	— .05			
300 00 25 011	Gummiring	— .10			

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
301 00 14 107	Rückzugfeder . . .	— .20			
304 00 01 200	Kurbelgehäuse-Unterteil . . siehe: 309 0 01 601 0	— .—			
" 00 01 503	Sechskantschraube . . .	— .15			
304 00 02 301	lange Schraube . . .	— .30			
" 00 02 603	Stiftschraube . . .	— .20			
304 00 03 101	Sechskantmutter . . .	— .90			
" 00 03 102	Sicherungsblech . . .	— .05			
" 00 03 103	Haltescheibe . . .	— .25			
" 00 03 104	Scheibenfeder . . .	— .20			
" 00 03 602	Schwungrad . . .	14.50			
" 00 03 603	Anlasserzahnkranz . . .	10.50			
304 00 04 304	Paßscheibe . . .	— .03			
304 00 05 302	Deckel zur Ölpumpe . .	2.10			
" 00 05 306	Paßstift . . .	— .10			
" 00 05 307	Stirnrad . . .	2.95			
" 00 05 309	Antriebswelle vollst. siehe: 309 0 05 601 0	— .—			
" 00 05 316	Hutmutter . . .	— .50			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
304 66 14 100	Mitnehmerscheibe mit Nabe und Belag vollst.	.	.	.	
" 67 14 100	Kupplung vollst.	.	.	.	
" 00 14 102	Befestigungsring	.	.	.	
" 00 14 103	Federtopf	.	.	.	
" 00 14 105	Hebel	.	.	.	
" 00 14 107	Mutter	.	.	.	
" 00 14 108	Bolzen	.	.	.	
" 00 14 109	Feder	.	.	.	
" 00 14 110	Bügel zur Feder	.	.	.	
" 00 14 111	Schleifring	.	.	.	
" 00 14 112	Klemmring	.	.	.	
" 00 14 113	Kohle	.	.	.	
" 00 14 114	Klemmbügel	.	.	.	
" 00 14 206	Pfanne	.	.	.	—,10
" 00 14 207	Anschlag	.	.	.	—,40
304 00 17 101	Seilführung	.	.	.	—,60
" 00 17 102	Bolzen	.	.	.	—,15
" 00 17 104	Pfanne	.	.	.	—,10
304 66 22 500	Füllschraube mit Scheibe	.	.	.	—,80
" 00 22 501	Scheibe	.	.	.	—,06
304 00 23 205	Typenschild	.	.	.	—,30
" 00 23 209	Unterlage	.	.	.	—,20

DA 1/321

DA 4/324
340-352

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
321 00 01 204	Flansch	— .35			
321 00 02 202	Mutter	— .25			
" 00 02 301	Dichtung	— .15			
" 00 02 604	"	— .10			
321 00 06 205	Feder	— .10			
321 00 07 113	Feder	— .03			
" 00 07 116	Kabelschuh	— .10			
" 00 07 117	Fußschalter für Anlasser . .	3.—			*
" 00 07 122	Anschlußklemme mit Schraube .	— .55			
" 00 07 123	Anschlußstück mit Schraube .	— .55			
321 00 11 302	Schlauchklemme	— .15			
321 00 18 105	Sicherungsblech	— .02			
321 00 19 504	Sicherungsblech	— .02			
321 00 20 507	Keilschraube	— .20			
321 00 23 602	Steckschlüssel	— .95			
" 00 23 604	"	— .55			
" 00 23 605	"	— .55			
" 00 23 606	Dorn für Steckschlüssel . .	— .20			
" 00 23 608	Schraubenzieher	— .45			
" 00 23 613	Kombinationszange	— .55			*
" 00 23 627	Kl. Universal-Schraubenschlüssel .	1.15			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
322 00 07 105	Tülle	— .10			
" 00 07 106	Schutzhaube . . .	— .30			
322 00 10 122	Scheibe	— .02			
322 66 11 112	Kühlersieb vollst. . . .	— .25			*
" 00 11 200	Füllschraube	— .60			
322 00 17 709	Feder	— .20			
324 00 12 422	Mutter	— .05			
" 00 12 423	Sechskantmutter . . .	— .10			

DA 1/321
—
DA 4/324
340-352

1 701 020
—
1 870 210
23 D

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reiboll
		1 St.	10 St.	100 St.	
340 00 03 003	Krampe	— .01			
340 00 04 051	Griff für Haube	— .75			
342 00 06 412	Haltlampe mit Schalter	3.25			*
347 00 01 204	Bundschraube	— .20			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
352 00 01 062	Deckel nackt vollst. siehe: 309 0 25 602 0	—.—			
" 00 01 065	Filzring	—15			
" 00 01 306	Lampenhalter	—40			
" 00 01 314	Einfassung für Druckknopfschalter	—45			
" 00 01 635	Radbolzen	—35			
" 00 01 637	Gummipuffer	—30			
352 00 09 002 u.a.	Getriebeteppich siehe: 315 0 29 602 0	—.—			
" 00 09 005	Teppich über Tunnel	—80			

1 701 020

1 870 210
23 DDin 7
—
Din 4610Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
1 701 020	Stoßdämpfergehäuse-Oberteil rechts	2.75			*
1 701 160	Stoßdämpfer	7.50			*
1 702 020	Stoßdämpfergehäuse-Oberteil links	2.75			*
1 705 041	Gehäuse-Unterteil	—.—			*
1 705 060	" "	4.50			*
1 706 021	Kolben	1.15			*
1 706 031	"	1.45			*
1 706 051	"	1.60			*
1 706 060	"	2.—			*
1 707 020	Daumenhebel	—.—			*
1 707 041	Kolbenhebel	2.80			*
1 708 020	Stoßdämpferachse	1.40			*
1 708 061	Achse zum Kolbenhebel	2.—			*
1 709 022	Unterteil zum Rücklaufventil	—05			*
1 710 032	Rücklaufventil	—10			*
1 711 012	Einstellventil	—90			*
1 711 021	"	—.—			*
1 711 090	"	—55			*
1 711 100	"	—55			*
1 712 010	Einstellventilbolzen	—20			*
1 712 021	Einstellbolzen	—30			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
1 713 010	Schraubenfeder . . .	—.—			
1 713 011	Feder zum Rücklaufventil . .	—.05			*
1 713 030	Kolbenfeder . . .	—.40			*
1 713 031	Schraubenfeder . . .	—.—			
1 713 040	Kolbenfeder . . .	—.10			*
1 713 050	Druckfeder . . .	—.20			*
1 713 060	Feder . . .	—.05			*
1 713 510	Schraubenfeder . . .	—.15			*
1 713 532	" . . .	—.30			*
1 713 710	" . . .	—.15			*
1 726 010	Verschußschraube . . .	—.—			
1 726 011	Kegelschraube . . .	—.15			*
1 726 020	Dichtungsschraube . . .	—.05			*
1 726 060	Verschußschraube . . .	—.—			
1 726 061	" . . .	—.12			*
1 726 080	Dichtungsschraube . . .	—.10			*
1 726 090	Verschußkappe . . .	—.60			*
1 726 100	Deckel . . .	—.75			*
1 726 120	Klemmschraube . . .	—.15			*
1 726 130	Einstellschraube . . .	—.10			*
1 726 141	Ventilverschußschraube . .	—.15			*
1 726 180	Füllschraube . . .	—.05			*
1 726 521	Einstellschraube . . .	—.10			*
1 726 530	Führungsbüchse . . .	—.25			*
1 733 100	Sprengring . . .	—.05			*
1 733 532	Druckplättchen rechts . .	—.60			*
1 733 541	Druckplättchen links . .	—.60			*
1 733 550	Scheibe . . .	—.05			*
1 735 030	Dichtung . . .	—.05			*
1 735 050	" . . .	—.05			*
1 735 070	" . . .	—.—			
1 735 080	Dichtungsring . . .	—.05			*
1 735 100	Dichtung . . .	—.05			*

1 701 020

1 870 210
23 D

Din 7

Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
1 735 110	Dichtung	— .10			*
1 735 121	"	— .05			*
1 735 130	"	— .05			*
1 735 140	"	— .05			*
1 735 510	Verschlußdeckel . . .	— .12			*
1 735 520	Dichtungsring . . .	— .10			*
1 735 531	Dichtung	— .—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
1 802 261	Anpreßplatte . . .				
1 803 080	Ausrückring . . .				
1 805 280	Schenkelfeder . . .				
1 805 411	Formfeder . . .				
1 805 980	Hauptfeder . . .				
1 806 100	Hebel . . .				
1 809 150	Bolzen . . .				
1 814 070	Federtülle . . .				
1 815 100	Schraube . . .				
1 815 550	Kugelmutter . . .				
1 818 030	Federring . . .				
1 820 040	Bügel zur Schenkelfeder . .				
1 844 010	Grafitring lose . . .				
1 844 110	Fassung . . .				
1 850 920	Mitnehmerscheibe m. Torsionsdämpfer				
1 856 010	Grafiterschleifring kompl. . .				
1 870 210	Abschlußplatte . . .				

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
23 D 10 101 L	Bremsdeckplatte links . .	10.60			*
" 10 101 R	" rechts . .	10.60			*
" 10 102 L	" links . .	10.60			*
" 10 102 R	" rechts . .	10.60			*
23 D 17 102	Kabelschuh	— .30			*
23 D 18 101 L	Gleitstück links	— .70			*
" 18 101 R	" rechts	— .70			*
23 D 21 101 L	Kabelhebel links	1.40			*
" 21 101 R	" rechts	1.40			*
23 D 23 101	Drehbolzen	— .50			*
23 D 30 101 L	Großer Nockenhebel links . .	2.—			*
" 30 101 R	" " rechts . .	2.—			*
23 D 31 101 L	Kleiner Nockenhebel links . .	1.90			*
" 31 101 R	" " rechts . .	1.90			*
23 D 40 101	Bremsbacke mit Belag . .				
23 D 41 101	Bremsbacke	3.90			*
23 D 45 101	Bremsbelag				
23 D 46 101	Hohlните	— .02			*
23 D 50 101	Blattfeder	— .30			*

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
23 D 51 101 L	Zugfeder stark, links . .	— .28			*
" 51 101 R	" " rechts . .	— .28			*
23 D 52 101 L	Zugfeder schwach, links . .	— .22			*
" 52 101 R	" " rechts . .	— .22			*
23 D 53 101	Rückzugfeder . . .	— .28			*
23 D 55 101	Klemmsicherung . . .	— .10			*
23 D 83 101	Dichtungsmanschette . .	1.20			*
23 D 85 101	Kabelbock	— .25			*
23 D 86 101	Ringschraube	— .45			*
23 S 60 101	Bremstrommel	11.50			*

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Reibart
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 7 2 Tx6	Zylinderstift	— .03			
" 4 Tx18	"	— .04			
" 6 s Wx16	"	— .06			
" 8 Tx16	"	— .05			
" 8 Tx40	"	— .15			
Din 83 M 5x6	Zylinderkopfschraube . .	— .03			
Din 84 M 8x10	Zylinderschraube . . .	— .05			
" M 8x20	"	— .06			
" M 8x25	"	— .06			
Din 86 M 3x12	Halbrundschraube . .	— .03			
" M 4x8	"	— .03			
" M 4x10	"	— .03			
" M 4x12	"	— .03			
" M 4x22	"	— .08			
" M 5x10	"	— .04			
" M 5x14	"	— .05			
" M 5x16	"	— .05			
" M 5x20	"	— .05			
" M 6x12	"	— .05			
" M 6x15	"	— .05			
" M 6x16	"	— .05			
" M 6x28	"	— .10			
Din 87 M 3x12	Senkschraube	— .02			
" M 4x10	"	— .03			
" M 5x12	"	— .03			
" M 6x10	"	— .04			
" M 6x12	"	— .04			
" M 6x15	"	— .04			
" M 6x18	"	— .04			
" M 6x20	"	— .04			
" M 6x25	"	— .06			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 88 M 4x10	Linsensenkschraube . . .	— .03			
" M 4x12	" . . .	— .03			
" M 5x10	" . . .	— .03			
" M 5x15	" . . .	— .04			
" M 6x11	" . . .	— .04			
" M 6x28	" . . .	— .06			
Din 89 M 8	Sechskantmutter . . .	— .05			
" M 10	" . . .	— .06			
Din 93 6,2	Sicherungsblech . . .	— .03			
" 8,3	" . . .	— .03			
" 10,3	" . . .	— .03			
" 10,5	" . . .	— .03			
" 12,5	" . . .	— .03			
" 14,5	" . . .	— .03			
Din 94 1,2x8	Splint . . .			— .20	
" 1,2x15	" . . .			— .20	
" 1,6x10	" . . .			— .20	
" 1,6x12	" . . .			— .20	
" 2x8	" . . .			— .20	
" 2x12	" . . .			— .20	
" 2x15	" . . .			— .20	
" 2x18	" . . .			— .30	
" 2x22	" . . .			— .40	
" 2x25	" . . .			— .40	
" 3x15	" . . .			— .50	
" 3x20	" . . .			— .50	
" 3x25	" . . .			— .50	
" 4x15	" . . .			— .60	
" 4x28	" . . .			— .60	

Din 7
—
Din 4610

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 95 4x13	Linsensenkholzschraube . .	— .03			
" 5x15	" . .	— .05			
Din 96 4x15	Halbrundholzschraube . .	— .02			
" 5x15	" . .	— .03			
Din 97 6x35	Senkholzschraube . .	— .04			
Din 125 4,2	Bl. Scheibe	— .02			
" 4,7	"	— .02			
" 5,2	"	— .02			
" 6,2	"	— .03			
" 8,3	"	— .04			
" 10,3	"	— .04			
" 12,5	"	— .04			
" 14,5	"	— .05			
Din 127 3,3	Federring	— .01			
" 4,3	"	— .01			
" 5	"	— .01			
" 5,3	"	— .01			
" 5,5	"	— .01			
" 6,6	"	— .01			
" 7	"	— .02			
" 7x2/3	"	— .02			
" 8,5	"	— .02			
" 9	"	— .02			
" 9x2,5/4	"	— .02			
" 10,5	"	— .02			
" 11x2,5	"	— .02			
" 12,5	"	— .02			
" 15	"	— .04			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Robott
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 130 SW11x14	Schraubenschlüssel . . .	— .40			*
" 17x19	" . . .	— .60			*
" 22x27	" . . .	1.40			*
Din 134 4,2	Halbbl. Scheibe . . .	— .01			
Din 304 3x3,7	Scheibenfeder . . .	— .10			
" 3x5	" . . .	— .12			
" 4x5	" . . .	— .15			
" 4x6,5	" . . .	— .15			
" 5x6,5	" . . .	— .15			
Din 315 M 5	Flügelmutter . . .	— .20			
" M 6	" . . .	— .25			
Din 417 4x6	Gewindestift mit Zapfen . . .	— .05			
" 4x8	" " " . . .	— .05			
" M 6x15	" " " . . .	— .05			
Din 496 A 6x4x20	Paßfeder . . .	— .10			
Din 559 CM 6x15	Flachrundschraube . . .	— .05			
" CM 6x40	" . . .	— .15			
" CM 6x55	" . . .	— .15			
" CM 8x30	" . . .	— .15			
" CM 8x70	" . . .	— .20			
" CM 8x90	" . . .	— .20			
Din 561 M 6x12	Sechskantschraube . . .	— .05			
" M 6x20	" . . .	— .06			
Din 570 6x35	Vierkantholzschraube . . .	— .05			

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 603 M 6x15	Flachrundschraube . . .	— .05			
" M 6x25	" . . .	— .10			
" M 6x40	" . . .	— .15			
" M 6x50	" . . .	— .15			
Din 612 Z 10	Kugellager . . .	1.90			*
" Z 15	" . . .	2.05			*
" Z 30	" . . .	3.45			*
Din 613 Z 20	Radiax-Lager Nr. 6304 . .	3.05			*
" Z 25	" " 6305 . .	3.60			*
Din 658 8x9	Blechsraubenschlüssel . .	— .45			
Din 660 2x3,5	Halbrundniete . . .			— .10	
" 2x4	" . . .			— .10	
" 2,5x9	" . . .			— .20	
" 3x8	" . . .			— .30	
" 3x22	" . . .	— .01			
" 4x6	" Eisen Alum.			— .15 — .50	
" 4x8	" Eisen Alum.			— .15 — .50	
" 4x10	" Eisen Alum.			— .15 — .80	
" 4x13	" . . .			— .20	
" 8x13	" . . .			1.—	
Din 661 3x8	Senkniete . . .			— .20	
" 4x13	" St. Duralum.			— .30 1.20	
" 4x16	" . . .			— .30	
Din 663 2,6x7	Halbrundniete . . .			— .20	

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 931 1/4"x12	Sechskantschraube . . .	— .08			
" M 4x15	" . . .	— .05			
" M 5x10	" . . .	— .05			
" M 6x14	" . . .	— .08			
" M 8x12	" . . .	— .10			
" M 8x15	" . . .	— .10			
" M 8x18	" . . .	— .10			
" M 8x20	" . . .	— .10			
" M 8x22	" . . .	— .10			
" M 8x25	" . . .	— .10			
" M 8x28	" . . .	— .12			
" M 8x40	" . . .	— .15			
" M 8x45	" . . .	— .15			
" M 8x55	" . . .	— .15			
" M 8x80	" . . .	— .16			
" M 10x15	" . . .	— .12			
" M 10x18	" . . .	— .15			
" M 10x20	" . . .	— .15			
" M 10x25	" . . .	— .15			
" M 10x28	" . . .	— .15			
" M 10x30	" . . .	— .15			
" M 10x35	" . . .	— .15			
" M 10x40	" . . .	— .15			
" M10x120	" . . .	— .30			
" M 12x45	" . . .	— .25			
Din 933 M 6x35	Sechskantschraube . . .	— .08			
Din 934 M 3	Sechskantmutter . . .	— .03			
" M 3x0,5	" . . .	— .03			
" M 4	" . . .	— .03			
" M 4x0,7	" . . .	— .04			
" M5verchr.	" . . .	— .05			
" M 5x0,8	" . . .	— .05			
" M 6	" . . .	— .05			
" M 6x1	" . . .	— .05			
" M 8	" . . .	— .05			

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 934 M 8x1	Sechskantmutter	— .05			
" M 8x1,25	"	— .06			
" M 10	"	— .08			
" M 10x1	"	— .08			
" M 10x1,5	"	— .08			
" M 12	"	— .12			
" M 12x1,5	"	— .12			
" M 12x1,75	"	— .12			
" M 14x1,5	"	— .15			
" M 16x1,5	"	— .15			
Din 935 M 5	Kronenmutter	— .06			
" M 8	"	— .10			
" M 10	"	— .10			
Din 939 M 6x12	Stiftschraube	— .08			
" M 6x18	"	— .10			
" M 6x25	"	— .10			
" M 6x80	"	— .15			
" M 6x85	"	— .15			
" M 6x125	"	— .25			
" M 8x18	"	— .15			
" M 8x22	"	— .15			
" M 8x25	"	— .15			
" M 8x30	"	— .15			
" M 8x35	"	— .15			
" M 8x40	"	— .15			
" M 10x50	"	— .25			
Din 940 M 6x40	Stiftschraube	— .12			
" M 6x55	"	— .15			
" M 8x18	"	— .15			
" M 8x20	"	— .15			
" M 8x25	"	— .15			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Din 1434 8 g W 28x25	Bolzen	— .15			
Din 2215 17-/11x950	Keilriemen, endlos . . .	3.40	+ — .08 Netto		
Din 4601 M 14x1,5	Überwurfmutter . . .	— .15			
" M 16x1,5	" . . .	— .15			
Din 4602 B 8	Dichtkegel	— .15			
Din 4603 M 4	Schraubstutzen . . .	— .35			
Din 4609 C 8x12	Dichtring	— .04	— .38	3.50	•
" C 8x14	"	— .04	— .38	3.50	•
" B 8x14	"	— .04	— .38	3.50	•
" B 10x16	"	— .04	— .38	3.50	•
" 12x16	"	— .06	— .50	3.85	•
" C 12x18	"	— .06	— .50	3.85	•
" 18x22	"	— .06	— .50	4.30	•
" 18x24	"	— .06	— .50	4.30	•
" A 24x32	"	— .08	— .70	6.—	•
" C 30x36	"	— .09	— .80	6.—	•
Din 4610 M 16x1,5	Sechskantverschlußschraube .	— .25			
Din 4610 M 18x1,5	" .	— .25			

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Kr. 751 M 6	Sechskantmutter . . .	— .05			
Kr. 752 M 8x1	Flache Sechskantmutter . .	— .05			
Kr. 754 M 12	Kronenmutter . . .	— .12			
Kr. K 113 M 5	Sechskantmutter . . .	— .04			
" M 6	Sechskantmutter . . .	— .05			
" A M 6	Sechskantmutter . . .	— .05			
" M 6x1	Sechskantmutter . . .	— .05			
" M 8	Sechskantmutter . . .	— .07			
" M 10	Sechskantmutter . . .	— .07			
" M 16x1,5	Sechskantmutter . . .	— .15			
Kr. K 115 M 8x0,75	Sechskantmutter . . .	— .05			
" M 12x1,5	Sechskantmutter . . .	— .08			
" M 14x1,5	Sechskantmutter . . .	— .10			
" M 16x1,5	Sechskantmutter . . .	— .12			
" M 18x1,5	Sechskantmutter . . .	— .12			
" M 20x1,5	Sechskantmutter . . .	— .15			
Kr. K 116 M 6	Kronenmutter . . .	— .08			
" M 8	Kronenmutter . . .	— .10			
" M 8x1,25	Kronenmutter . . .	— .10			
" M 12	Kronenmutter . . .	— .12			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Kr. K 117 M 8	Kronenmutter . . .	— .10			
Kr. K 119 M 10x1	Kronenmutter . . .	— .10			
" M 18x1,5	Kronenmutter . . .	— .15			
Kr. K 130 M 12x1,5x19	Hutmutter . . .	— .30			
Kr. K 131 M 5x10	Sechskantschraube . . .	— .05			
" M 5x15	" . . .	— .06			
" M 5x28	" . . .	— .10			
" M 6x8	" . . .	— .08			
" M 6x10	" . . .	— .08			
" M 6x12	" . . .	— .08			
" M 6x14	" . . .	— .08			
" M 6x15	" . . .	— .08			
" M 6x18	" . . .	— .08			
" M 6x20	" . . .	— .10			
" M 6x22	" . . .	— .10			
" M 6x25	" . . .	— .10			
" M 6x28	" . . .	— .10			
" M 6x30	" . . .	— .10			
" M 6x35	" . . .	— .10			
" M 6x40	" . . .	— .12			
" M 6x45	" . . .	— .12			
" M 6x55	" . . .	— .12			
" M 6x65	" . . .	— .15			
" M 8x12	" . . .	— .10			
" M 8x15	" . . .	— .10			
" M 8x18	" . . .	— .10			
" M 8x20	" . . .	— .10			
" M 8x22	" . . .	— .10			
" M 8x25	" . . .	— .10			
" M 8x28	" . . .	— .10			
" M 8x30	" . . .	— .10			
" M 8x35	" . . .	— .12			

Kr. Kr. K.
Kr. M. Kr. W.
Diverses

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Kr. K 131 M 8x40	Sechskantschraube . . .	—,15			
" M 8x45	" . . .	—,15			
" M 8x50	" . . .	—,15			
" M 8x55	" . . .	—,15			
" M 8x60	" . . .	—,15			
" M 8x65	" . . .	—,15			
" M 8x75	" . . .	—,16			
" M 10x15	" . . .	—,12			
" M 10x20	" . . .	—,15			
" M 10x28	" . . .	—,15			
" M 10x30	" . . .	—,15			
" M 10x35	" . . .	—,15			
" M 10x40	" . . .	—,15			
" M 10x45	" . . .	—,16			
" M 10x55	" . . .	—,18			
" M 10x120	" . . .	—,30			
" M 12x22	" . . .	—,20			
" M 12x45	" . . .	—,25			
" M 12x55	" . . .	—,25			
" M 12x60	" . . .	—,28			
" M 12x70	" . . .	—,30			
Kr. K 132 M 8x25	Sechskantschraube . . .	—,10			
" M 8x28	" . . .	—,10			
" M 10x45	" . . .	—,15			
Kr. K 133 M 12x1,5x18	Sechskantschraube . . .	—,15			
Kr. K 133 M 12x1,5x25	" . . .	—,15			
Kr. K 135 M 6x18	Stiftschraube . . .	—,10			
" M 6x25	" . . .	—,10			
" M 6x80	" . . .	—,15			
" M 8x22	" . . .	—,15			
" M 8x25	" . . .	—,15			
" M 8x35	" . . .	—,15			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Kabalt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Kr. K 137 M 6x40	Stiftschraube . . .	— .15			
" M 6x55	" . . .	— .15			
" M 8x18	" . . .	— .15			
Kr. K 143 4	Scheibe . . .	— .02			
" 6	" . . .	— .03			
" 8	" . . .	— .03			
" 10	" . . .	— .04			
Kr. K 144 M 6x30	Sechskantschraube . .	— .15			
" M 6x35	" . . .	— .15			
" M 8x50	" . . .	— .20			
Kr. K702 M10x1	Sechskantverschlußschraube .	— .15			
" M18x1,5	" .	— .25			
Kr. K705 M14x1,5	Kernstopfen . . .	— .12			
Kr. K706 M14x1,5	Schlitzstopfen . . .	— .15			
" M20x1,5	" . . .	— .25			
" M24x1,5	" . . .	— .25			
" M30x1,5	" . . .	— .30			
" M36x1,5	" . . .	— .35			
Kr. K 731 8x14	Dichtring . . .	— .04	— .38	3.50	•
" 10x14	" . . .	— .04	— .38	3.50	•
" 10x16	" . . .	— .04	— .38	3.50	•
" 12x16	" . . .	— .06	— .50	3.85	•
" 14x20	" . . .	— .06	— .50	3.85	•
" 16x22	" . . .	— .06	— .50	4.30	•
" 18x24	" . . .	— .04	— .30	2.75	•

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
Kr. K. 731 42x48	Dichtring	— .12	1.10	8.10	•
" 45x52	"	— .14	1.20	9.30	•
Kr. K 821 1x7	Befestigungsschelle . .	— .03			
" 1x10	" . .	— .03			
Kr. K 924 6	Bolzen	— .12			
Kr. K 955 A 8	Winkelgelenk	— .50			*
" B 8	" mit Nietzapfen . .	— .50			*
" B 10	"	— .60			*
Kr. K 956 B 8	Nietzapfen (in Kr. K. 955 B 8 enthalten)	— .—			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Robott
		1 St.	10 St.	100 St.	
Kr. M 301 12	Zündkerze M 175/1	1.55			*
Kr. W 304 6-8 V 3 W	Scheinwerferlampe . .	— .45			•
Kr. W 304 6-8 V 5 W	Scheinwerferlampe . .	— .45			•
Kr. W 304 6-8 V ²⁵ / ₃₀ W	Scheinwerferlampe . .	2.65			•
Kr. W 304 6-8 V ²⁵ / ₃₅ W	Scheinwerferlampe . .	2.65			•
Kr. W 304 6-8 V ³⁵ / ₃₅ W	Scheinwerferlampe . .	2.65			•
Kr. W 320 6x45	Batterie	29.40	+ Zu-		
„ 320 6x75	Batterie	32.55	schlag „		

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
KS 1 1,5x10	Kerbstift	— .03		1.60	*
„ 2,5x12	Kerbstift	— .03		2.—	*
„ 2,5x14	Kerbstift	— .03		2.—	*
„ 3x8	Kerbstift	— .03		2.—	*
„ 3x18	Kerbstift	— .03		2.10	*
„ 3x24	Kerbstift	— .03		2.20	*
„ 6x30	Kerbstift	— .04		2.30	*
FZJ 5 St.	Zahnscheibe	— .02			
„ 6 St.	Zahnscheibe	— .02			
„ 8 St.	Zahnscheibe	— .03			
„ 12 St.	Zahnscheibe	— .05			
3 A 34	Gummiring	— .15			
„ 67	Gummiring	— .15			
„ 5055	Riemenschnalle	— .02			
2 H 5155	Gelenkband	— .20			
2 K 6376	Scheibe	— .01			
„ 9007	Scheibe	— .02			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
4497 b	Aluminium-Kolben siehe: 315/1 03 600 0	—.			
10 066 D	Verschlußpfropfen	— .08			
20 451 B	Gummimuffe	— .20			
„ 800	Druckfeder	— .03			
„ 808 C	„	— .05			
„ 826 B	„	— .08			
„ 925	„	— .15			
25 727	Zylinderstift	— .04			
26 606	Scheibenkeil	— .12			
33 553	Zugfeder	— .30			
„ 905	Dichtung	— .10			

Katalog Nr.	Teil	Preis für			Rabatt
		1 St.	10 St.	100 St.	
F 0 6/ A S 11	Signalhorn rechts siehe: 329 25 900 0	—.—			
F 0 6/ A S 12	Signalhorn links siehe: 329 25 901 0	—.—			
F 76 O 15	Deckel	2.—			
F 76 O 16	Dichtung	— .15			
F 76 R 402	Befestigungsschraube	— .05			
M 67 G 55	Zündkerze	M 175/1	1.55		*
5 mm Ø	Kugel	— .02	p.Groß	1.15	
8 mm Ø	Kugel	— .04	„	2.88	
10 mm Ø	Kugel	— .04	„	2.88	

BMW AG

