

ERSATZTEIL-
PREISLISTE
Nr. 103

B M W

KRAFTWAGEN

2 Ltr. 55 und 80 PS

Baumuster 327/328



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MÜNCHEN 13

Juli 1939

ERSATZTEIL-
PREISLISTE

Nr. 103

Gültig ab 1. August 1939

B M W

KRAFTWAGEN

2 Ltr. 55 und 80 PS

Baumuster 327/328



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MÜNCHEN 13

2,0 7. 39 D

Die eingetragenen Preise verstehen sich freibleibend, ab Werk, ohne Verpackung; denselben liegen unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Grunde.

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir die in der Ersatzteilliste aufgeführten Einzelheiten genau zu beachten.

In allen Zuschriften, besonders aber bei Bestellungen von Ersatzteilen, ist stets die Wagen- (Fabrik-) Nummer anzugeben.

Auf alle mit einem • oder mit • • versehenen Preise wird ein eigener Rabatt gewährt.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Rpf. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Irrtum vorbehalten.

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stck.	100 Stck.	
300 00 01 307	Bolzen	— 10		
" " " 600	Lagerkörper	1.25		• •
" " " 602	Druckfeder	— .03		
300 00 02 104	Scheibe	— .04	2.50	•
" " " 126	Kabelschuh	— .05		
300 00 03 103	Verschlussstopfen	— .15		
300 00 04 601	Büchse	— .30		
" " " 602	Einstellschraube	— .55		
" " " 608	Druckfeder, innen	— .05		
300 00 05 104	Scheibe siehe 300 00 02 104	— .—		
" " " 109	Filzring	— .05		
" " " 112	Sechskantschraube	— .08		
" " " 117	Filzringkapsel	— .10		
" " " 118	Scheibe	— .05		
" " " 304	Kugel	— .03		
" " " 305	Feder	— .05		
" " " 306	Sicherungsblech	— .02		
" " " 312	Federring	— .05		
300 00 06 312	Federring siehe: 300 00 05 312	— .—		
300 00 16 125	Feder	— .05		
300 00 17 205	Rückzugfeder	— .15		
300 00 22 314	Flansch	— .75		
300 00 23 218	Gummiring	— .15		
" " " 226	Schelle	— .03		
" " " 228	Kabelöse	— .03		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
300 00 23 230	Schelle	— .03		
" " " 603	Fühllehre	— .20		
" " " 606	Pumpe mit Schlauch	2.05		• •
300 00 24 038	Scheibe	— .05		
301 00 14 107	Rückzugfeder	— .20		
303 0 01 120 0	Paßstift	— .08		
" " " 121 0	Büchse	1.10		• •
" " " 127 0	Stiftschraube	— .30		
" " " 128 0	Sicherungsblech	— .02		
" " " 135 0	Dichtring	— .05	3.—	•
" " " 214 0	Abstandstück	— .12		
" " " 219 0	Dichtung, vorne	— .08		•
" " " 220 0	Dichtung, hinten	— .08		•
" " " 223 0	Dichtring	— .06	3.85	•
" " " 224 0	Schraube	— .06		
" " " 301 0	Dichtung	— .40		•
" " " 503 0	Paßstift	— .08		
" " " 504 0	Ölablaufrohr	— .15		
" " " 551 0	Scheibe	— .04		
303 0 02 301 0	Dichtung	— .45		•
" " " 303 0	Schild	— .15		
" " " 304 0	Entlüfter	— .75		• •
" " " 323 0	Korkdichtung	— .07		•
" " " 324 0	Stift	— .03		
" " " 540 1	Gelenkstück	— .45		
" " " 541 0	Verbindungshebel	— .15		
" " " 545 0	Abstandsring	— .05		
" " " 600 0	} Öleinfülldeckel	1.—		• •
" " " 675 0				

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 St.	
303 0 03 103 0	Sicherungsblech	— .05		
" " " 105 0	Klaue	1.80		
" " " 501 0	Sicherungsblech	— .05		
" " " 502 0	Sechskantschraube	— .15		
303 0 04 121 0	Sicherungsblech	— .05		
" " " 301 0	Steuerkette	7.10		•
" " " 302 0	Kettenrad an der Steuerwelle . .	3.90		
" " " 303 0	Kettenrad an der Kurbelwelle . .	2.15		
303 0 05 101 0	Lagerbüchse	2.40		
" " " 102 0	Stauferbüchse	— .—		
" " " 103 0	Stauferbüchse	— .—		
303 66 05 102	Stauferbüchse, vollst.	— .35		
303 0 05 104 0	Dichtung	— .27		•
" " " 105 0	Druckring, innen	— .12		
" " " 106 0	Druckring, außen	— .20		
" " " 107 0	Stopfbüchse	— .90		
" " " 303 0	Hutmutter siehe 303 0 06 303 0	— .—		
303 0 06 106 0	Schraubenrad	4.65		
" " " 108 0	Sechskantschraube	— .10		
" " " 200 0	Tauchglocke	— .35		
" " " 201 0	Dichtung	— .03		•
" " " 207 0	Sicherungsblech	— .03		
" " " 303 0	Hutmutter	— .45		
" " " 602 1	Ölsieb	1.40	1.60	• •
" " " 675 0	Antriebswelle siehe 326 0 05 653 0	— .—		
303 0 07 220 0	Spannbolzen siehe 315 0 07 602 0	— .—	1.40	• •
" " " 320 0	Gummikappe	— .10		
303 00 07 320				
303 0 07 602 0	Spannband f. Anlasser vollstg. siehe 303 0 07 220 0	— .—		
303 00 10 421	Federbüchse	— .45	1.30	• •
" " " 451	Federlasche, außen	1.15		
" 66 " 452	Federlasche, innen	1.85	1.95	
" " " 461	Sicherung	— .05		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
303 00 11 129	} Schlauchverbindung	— .35		
303 0 11 129 0				
303 00 11 139	Einstellschraube	— .55		
" " " 141	Kühlerunterlage	— .05		
" " " 142	Scheibe	— .03		
" " " 246	Kühlerschild	— .90		• •
" " " 254	Unterlage zum Kühlerschild . . .	— .05		
303 00 12 216	Verbindungsflasche	— .25		
" " " 410	Radbolzen	— .45		
" " " 425	Radbolzenmutter	— .25		
" " " 431	Scheibe	— .10		
" " " 454	Hohlriete	— .02	1.—	
" " " 715	Paßschraube	— .40		
303 00 13 303	Dichtung	— .08		
" " " 505	Schelle	— .25		
" " " 620	Lenkrad	15.60 +	— .29	• •
" " " 621	Signalbetätigung	1.90	netto	• •
303 00 14 101	Zwischenwelle	— .95		
" " " 106	Nachstellmutter	— .20		
303 00 16 210	Bolzen	— .25		
303 0 16 211 0	Nachstellmutter	— .25		
303 00 16 212	Gabelkopf	} siehe 303 66 16 212	— .—	
" " " 213	Nachstellstange			
303 66 16 212	Zugstange mit Gabelkopf	1.25		
303 00 19 207	Stopfen	— .20		
" " " 303	Sechskantmutter	— .05		
" " " 317	} Sicherung	— .05		
303 0 19 317 0				
303 00 20 108	Mutter, links	— .55		• •
" " " 109	Mutter, rechts	— .55		• •
" " " 110	Querkugellager	5.05		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
303 00 20 111	Dichtring	— .05		•
" " " 112	Dichtung	2.—	1.80	• •
" " " 113	Ausgleichscheibe	— .05		
" " " 204	Führungsstück, links	— .25		
" " " 206	Führungsstück, rechts	— .25		
303 00 22 313	Sicherungsbügel	— .05		
303 00 23 302	Welle	— .55		
" " " 303	Hebel	1.45		
" " " 305	Lagerbolzen	— .30		
" " " 306	Lagerbock siehe 326 0 24 651 0	— .—		
" " " 309	Zündhebel	1.25		
" " " 310	Bolzen	— .15		
" " " 311	Klemmbolzen	— .15		
" " " 350	Schlauchbinder, kurz	— .12		
" " " 351	Schlauchbinder, lang	— .12		
" " " 377	Schlauch	2.55		• •
" " " 378	Konus	— .05		• •
" " " 379	Rohrnippel	— .17		• •
" " " 380	Konus	— .04		• •
" " " 381	Rohrnippel	— .13		• •
" " " 382	} Zwischennippel	— .18		• •
303 0 23 382 0				
303 00 23 383	T-Stück	1.—		• •
" " " 384	Kniestück	1.50		• •
" " " 385	Dichtungsscheibe	— .09		• •
" " " 386	Sechskantmutter	— .08		• •
303 0 23 387 0	Kniestück	— .70		• •
303 00 23 388	Federring	— .03		• •
" " " 501	Zündkerzenschlüssel	1.80		• •
" " " 510	Schlüssel für Stopfen	— .40		
" " " 512	Schlüssel für Kühlerschraube	— .45		
" " " 515	Schlüssel für Wasserpumpe	— .20		
" " " 631	Lichtschalter	4.10		• •
303 00 25 301	Spandband zur Batterie	— .50		• •
" " " 302	Spannbolzen zur Batterie	— .20		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
304 00 03 103	Haltescheibe für Kugellager . . .	—,20		
309 00 02 130	Rohrschelle	—,15		
309 00 14 112	Bolzen zum Kupplungshebel . .	—,30		
" " " 113	Feder zur Zugstange	—,06		
315 0 01 560 0	} Abdeckblech Federöse Abdeckblech für Schwungrad . .	—,—		
" " " 562 0		—,—		
" " " 603 0		1.85		
315 0 02 544 0	Gewindestift	—,10		
315 0 03 101 0	Abstandring	—,70		
315 0 04 403 0	Stößel	1.80		
315 0 07 100 0	Lichtmaschine	58.—		• •
" " " 200 2	Bosch- Anlasser BGC 0,5/6 RS 28 .	73.—		• •
" " " 600 0	Anlasserkappe mit Tropfblech . .	—,50		
" " " 601 0	Spannband, vollständig <i>siehe: 326.0 07654</i>	—,85	—	
" " " 602 0	Spannband, vollständig	1.85		• •
315 0 14 027 0	Formfeder	—,10		• •
315 1 02 578 0	} Klemmschraube Klemmring Klemmschraube vollständig . . .	—,—		
" " " 579 0		—,—		
" " " 602 0		—,40 <i>—,36</i>		•

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
315 1 07 200 2	Bosch- Anlasser BGC 05/6 RS . . . siehe 315 0 07 200 2	—.—		
315 1 11 119 0	Schlauchverbindung	— .70 +	— .07 netto	• •
315 1 27 007 0	Feder	— .40		
315 2 02 300 0	Schild für Zündfolge	— .35		
315 2 07 200 0	Spannband	—.—		
315 2 11 200 0	Kühlerschild	1.—		• •
315 2 23 124 0	Herstellerschild	— .35		
315 3 01 161 0	Verschraubung	— .95		
" " " 163 0	Schraubenrad	4.20		
" " " 165 0	Klaue	1.10		
" " " 167 0	Büchse	— .80		
" " " 168 0	Scheibe	— .20		
" " " 169 0	Mitnehmerklaue	2.50		• •
" " " 170 0	Fixierschraube mit Ölschluß . .	— .45		
319 0 01 122 0	vordere Lagerbüchse zur Steuer- welle	1.85		
" " " 123 0	innere Lagerbüchse, vorne, zur Steuerwelle	1.65		
" " " 124 0	innere Lagerbüchse, hinten, zur Steuerwelle	1.65		
" " " 125 0	hintere Lagerbüchse, z. Steuerwelle	3.15		
" " " 129 0	Stiftschraube, lang	— .30		
" " " 130 0	Stiftschraube, kurz	— .35		
" " " 131 0	Sechskantmutter	— .15		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
319 0 01 132 0	Hutmutter	— .20		
" " " 133 0	Scheibe zur Hutmutter	— .03		
" " " 140 0	Befestigungsarm	1.25		
" " " 141 0	Büchse zum Ölmeßstab	— .10		
" " " 150 0	Dichtung	— .05		•
" " " 217 0	Dichtung, rechts	— .35		•
" " " 218 0	Dichtung, links	— .35		•
" " " 403 0	Dichtung	— .35		•
" " " 407 0	Bundschraube	— .20		
" " " 500 0	hinterer Lagerdeckel	3.—		
" " " 501 0	mittlerer Lagerdeckel	2.—		
" " " 506 0	mittleres Kurbelwellenlager	3.64		• •
" " " 507 0	hinteres Kurbelwellenlager	3.94		• •
" " " 551 0	Verstellhebel	— .45		
" " " 605 0	Steuergehäusedeckel	1.70		
" " " 609 0	Seitendeckel	2.65		
" " " 679 0	hinterer Lagerdeckel	3.25		
319 0 02 202 0	Ventilführung	1.10		
" " " 203 0	Stiftschraube f. Schwinghebelbock	— .25		
" " " 204 0	Zentrierrohr für Saugleitung	— .12		
" " " 302 0	Dichtung	— .06		•
" " " 308 0	Sprengring	— .05		
" " " 400 1	Wassereinlaufstutzen	1.10		
" " " 401 0	Dichtung	— .08		
" " " 512 1	Schelle	— .05		
" " " 573 2	Startverbindungsstange	— .18		
" " " 602 0	Klemmstück	— .10		
" " " 606 0 675	Schutzhaube	5.10		
319 0 03 101 0	Gegengewicht	— .—		
" " " 102 0	Schraube	— .—		
" " " 103 0	Sicherungsblech	— .—		
" " " 105 0	Anlaufring	1.80		
" " " 106 0	Schleuderring	— .20		
" " " 120 2	Riemenscheibe	2.50		• •
" " " 401 0	Kolbenstangenbüchse	— .40		
" " " 401 1	Kolbenstangenbüchse	— .50		
" " " 410 1	} Kolbenstange mit Deckel, vollst.	10.70	— — —	
" " " 602 0				
" " " 411 0	Stiftschraube	— .30		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
319 0 04 120 0	Anlaufflansch	1.60		
" " " 500 0	Ventil	1.75		•
" " " 500 1	abnormal	2.—		•
" " " 503 0	Federteller, oben	— .45		
" " " 504 0	Keilkegel	— .25		
" " " 505 0	Federteller, unten	— .10		
" " " 506 0	Ventilfeder, außen	— .40		
" " " 507 0	Ventilfeder, innen	— .35		
" " " 511 0	Abstandring	— .15		
" " " 512 0	Abstandring	— .15		
" " " 514 0	Druckfeder, außen	— .05		
" " " 540 0	Schwinghebelachse	6.40		
" " " 541 0	Verschlußstopfen	— .15		
" " " 600 0	Stoßstangen, vollständig	1.40		
319 0 05 102 0	Windflügelachse	3.55		• •
" " " 103 0	Laufgrad	1.10		
" " " 104 0	Sechskantmutter zur Achse, hinten	— .08		
" " " 105 0	Sicherungsblech	— .03		
" " " 111 0	Dichtung	— .12		•
" " " 210 2	Riemenscheibe	2.60		• •
" " " 211 0	Nabe	1.40		
319 0 06 101 0	Deckel	1.95		
" " " 102 0	Dichtung zum Gehäuse	— .06		•
319 0 07 140 1	Riemenscheibe	3.—		• •
" " " 221 0	Lagerbolzen	— .20		
" " " 352 0	Kabelschutzrohr	— .02		
" " " 400 0	Kabelschutzrohr, lang	— .50		
" " " 401 0	Kabelschutzrohr, kurz	— .25		
" " " 402 0	Kabelschutzrohr	— .45		
319 0 10 219 0	Abstandrohr	— .10		
" " " 233 0	Gummipuffer	— .30		
" " " 236 0	Gummibüchse	— .25		• •
" " " 237 0	Bolzen	— .15		• •
" " " 238 0	Büchse	— .35		• •
" " " 280 1	Zugstange	— .15		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
319 0 10 281 1	Zugstange	— .15		
" " " 400 0	Gummibüchse	2.05		• •
" " " 407 0	Hinterfeder mit Büchse	17.20		• •
" " " 618 0				
" " " 612 0	Zugstange	— .50		
319 0 11 142 0	Ventilfeder	— .10		
" " " 144 1	Kugel	— .10		
" " " 220 0	Lagerwinkel, unten	— .50		
" " " 600 0	Überdruckventil, vollst.	— .95		
319 0 12 202 0	Sicherungsblech	— .06		
319 0 19 125 0	Kronenmutter	— .15		
319 0 20 126 0	Sicherungsblech	— .05		
319 0 22 005 0	Dichtung	— .07		•
319 0 24 296 0	Knopf	— .20		• •
" " " 297 0	Knopf	— .20		• •
" " " 298 0	Knopf	— .20		• •
" " " 305 3	Zierdeckel	2.50		• •
" " " 330 0	Stange	— .20		
319 0 25 000 0	Druckknopfschalter	1.80		• •
319 0 30 003 0	Schraubenschlüssel 8x9	— .60		• •
" " " 004 0	Schraubenschlüssel 10x11	— .65		• •
" " " 005 0	Schraubenschlüssel 14x17	— .88		• •
" " " 006 0	Schraubenschlüssel 19x22	1.10		• •
" " " 007 0	Schraubenschlüssel 24x27	1.40		• •
" " " 008 1	Dorn zu 23 501	— .36		• •
" " " 009 0	Kombinationszange	1.15		• •
" " " 010 0	Schraubenzieher	— .45		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
319 0 30 011 0	Schlüssel für Stoßdämpfer	— .15		• •
" " " 021 0	Filzplatte für Deckel	— .55		
319 1 02 586 0	Betätigungshebel für Rückzugfeder	— .30		
319 1 04 100 1	Steuerwelle	43.—		
" " " 520 0	Schwinghebelbock	1.70		
" " " 521 0	Schwinghebelbock, hinten	1.80		
" " " 522 0	Schwinghebelbock	1.70		
319 1 05 105 0	Sicherungsblech	— .03		
" " " 106 0	Sechskantmutter zur Achse, vorne	— .12		
" " " 200 0	Windflügel	3.45		• •
" " " 205 0	Zentrierring	— .75		
319 1 24 308 0	Winkel	— .30		
319 2 23 120 0	Baumusterschild	1.20		• •
319 2 24 107 0	Knopf für Zündungszug	— .20		• •
" " " 108 0	Anlaßknopf	— .20		• •
" " " 109 0	Gasknopf	— .20		• •
" " " 294 0	Anlaßzug			
320 0 01 406 0	Verschlußschraube	— .50		• •
320 0 02 502 0	Schelle mit Schraube und Mutter	— .80		•
320 0 03 405 0	Sicherungsblech	— .03		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 0 10 015 0	Federbüchse	–.90		
" " " 024 0	Federbolzen	1.80		
" " " 047 0	Federbolzen, hinten	1.70		
" " " 048 0	Zwischenscheibe	–.15		
" " " 500 1	Federbride	2.10		
" " " 501 0	Halter für Gummipuffer	–.15		
" " " 616 0	Getriebeabstützung	1.80		• •
" " " 622 0	Stulpenrahmen	–.40		
320 0 11 005 0	Unterlage	–.25		
" " " 007 0	Rohrkrümmer	–.85		
320 0 12 290 3	Verschlußkappe siehe 326 0 12 290 3	–. –		
320 0 13 005 0	Druckring zum Ritzel	–.40		
" " " 006 0	Büchse zum Ritzel	3.10		
" " " 009 0	Druckschraube	–.45		
" " " 010 0	Sechskantmutter	–.05		
320 0 14 112 0	Gabelhebel	1.90		
" " " 115 0	Gummistulpe	–.40		• •
320 0 16 653 0	Handhebel vollständig	7.50		
320 0 17 651 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder zum Ausgleichbehälter	1.80		• •
" " " 652 0	Bremsleitung vom Verteiler hinten nach links	1.60		
" " " 653 0	Bremsleitung vom Verteiler hinten nach rechts	2.10		
" " " 654 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder zum Verteiler hinten	3.30		
320 0 19 000 0	Mutter	–.70		
" " " 004 0	Sicherungsblech	–.05		
" " " 203 0	Nutmutter	2.35		
" " " 206 0	Dichtung	2. –		• •
" " " 208 0	Spannmutter	1.80		
" " " 211 0	Druckscheibe	–.06		
" " " 212 0	Sicherungsblech	–.05		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 0 19 216 0	Doppelschräggkugellager	10.95		• •
" " " 221 1	Abstandbüchse	1.75		
" " " 222 0	Querkugellager	5.75		• •
" " " 516 0	Sicherungsschraube	-.20		
" " " 679 0	Tellerrad und Antriebrad	49.-		
" " " 680 0	Tellerrad und Antriebrad	49.-		
320 0 20 073 1	Verbindungsflasche	-.15		
" " " 078 0	Bolzen für Bremsgestänge	-.15		
" " " 079 0	Führungsbolzen zur Druckstange	-.15		
" " " 080 0	Federbolzen	-.15		
" " " 084 0	Scheibe für Nietbolzen	-.02		
" " " 113 0	Kugellagerflansch	5.40		
" " " 312 0	Gummistulpe	-.40		
320 0 21 014 0	Auspuffschelle	-.55		
320 0 22 005 1	Zwischenlage (Holz)	-.85		
" " " 608 0	Spannband vollständig	1.10		
320 0 23 658 0	Rohr vom T-Stück zum Verteiler	-.90		• •
320 0 24 003 1	Antriebsspirale	6.-		
" " " 004 0	Aschenbecher	2.10		•
" " " 010 0	Bock für Betätigungszug	-.10		
" " " 012 0	Mitnehmerhebel	-.95		
" " " 025 0	Geber für Kraftstoffuhr	10.-		
" " " 651 1	Kraftstoffschlauch m. Rohru. Zwischenstück vollst.	4.45		
" " " 652 0	Rohr vom Tank zum Zwischenstück	2.40		
" " " 659 1	Rohr vom Zwischenstück zum Schlauch	2.95		
" " " 677 0	Rohr vom Kraftstoffbehälter zum Zwischenstück siehe 320 0 24 652 0	-. -		
320 0 25 001 0	Haltegummi	-.05		
" " " 104 0	Deckel für Sicherungsdose	-.35		
" " " 120 0	Riegel	-.12		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 0 25 121 0	Feder	—,15		
" " " 123 0	Dichtung zur Sicherungsdose	—,20		
" " " 133 0	Scheibenwischermotor	10.—		• •
" " " 602 0	Massekabel für Batterie	1.30		• •
" " " 603 0	Anlasserkabel	3.25		• •
" " " 651 0	Entstörkabel	—, —		
	siehe: 320 3 25 651 0			
320 0 28 027 0	Nummernschild	1.70		
" " " 035 0	Zwischenlage, außen	—,40		
" " " 047 0	Schraube zu den Stoßstangen	—,40		
" " " 900 0	Abstandsrohr	—,06		
320 1 23 650 0	Rohr von Pumpe zum Verteiler	—,95		• •
" " " 651 0	Rohr vom T-Stück zum Lenkgehäuse	—,75		• •
" " " 652 0	Rohr vom Verteiler zum Lenkritzal	1.05		• •
" " " 653 0	Rohr vom Verteiler zum Achsschenkel, rechts	1.60		• •
" " " 654 0	Rohr vom Verteiler zum Achsschenkel, links	1.—		• •
" " " 655 0	Rohr vom Verteiler zur Hinterfeder, rechts	3.95		• •
" " " 656 0	Rohr vom Verteiler zur Hinterfeder, links	3.20		• •
" " " 657 0	Rohr vom Verteiler zum Lenkgehäuse	1.30		• •
320 1 25 100 0	Deckel für Sicherungsdose	—,55		
" " " 101 0	Schild für Lichtleitung	—, —		
320 2 10 053 0	} Hinterfeder	22, — 20.60		• •
" " " 675 0				
" " " 094 3	Gummistulpen			
" " " 127 0	Stulpenrahmen, Unterteil			
320 2 18 020 0	Gelenkwelle	78.80		• •
320 2 19 611 0	Hinterachsbrücke	56.—		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 10 054 0	Steg für Andrehkurbelführung	— .20		
" " " 056 0	Winkel für Signalhörner	— .25		
" " " 060 0	Abstützung	— .15		
" " " 600 0	Brücke für hintere Motoraufhängung, vollständig	2.—		
" " " 601 0	Bock für Ölkühler, vollständig	2.50		
" " " 602 0	Andrehkurbelführung, vollständig	1.90		
" " " 604 0	Abstützung, vollständig	— .45		
" " " 605 0	Motorträger, hinten, links, vollständig	1.10		
" " " 606 0	Motorträger, hinten, rechts, vollst.	1.10		
" " " 610 0	Rahmen mit Boden, vollständig	350.— 325.—		•
" " " 650 0	Mittlerer Querträger, vollständig	11.—		
" " " 651 0	Hinterer Querträger, vollständig	33.50		
" " " 652 0	Rahmenverlängerung, rechts, vollst.	19.50		
" " " 652 1	Rahmenverlängerung, rechts, vollst.	19.—		
" " " 653 0	Rahmenverlängerung, links, vollst.	19.50		
" " " 653 1	Rahmenverlängerung, links, vollst.	19.—		
" " " 654 0	Zwischenwellenabdeckung, vollst.	23.—		
" " " 655 0	Kofferboden, vollst.	19.50		•
" " " 658 0	Druckplatte mit Halter	4.30		
" " " 662 0	Radkasten, rechts, vollständig	26.—		
" " " 663 0	Radkasten, links, vollständig	26.—		
" " " 664 0	Rohr für Wagenheber, vollständig	1.40		
320 3 11 004 0	Haltewinkel	— .15		
" " " 007 0	Bock	— .50		
" " " 011 0	Rahmen, rechts	4.—		
" " " 012 0	Rahmen, links	4.—		
" " " 013 0	Kühlergitter, links	6.50		• •
" " " 014 0	Kühlergitter, rechts	6.50		• •
" " " 015 0	Abschlußblende	— .03		
" " " 018 0	Haltewinkel, links	— .20		
" " " 019 0	Haltewinkel, rechts	— .20		
" " " 020 0	Strebe	1.20		
" " " 021 0	Winkel	— .20		
" " " 024 0	Zierleiste	12.—		
" " " 600 0	Behr-Kühler, ohne Jalousie	68.—		• •
" " " 600 1	Behr-Kühler, ohne Jalousie	70.—		• •
" " " 602 0	Auslaßstutzen, vollständig	1.05		
" " " 603 0	Lamelle, vollständig	— .40		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 11 604 0	Lagerwinkel, vollständig	— .60		
" " " 605 0	Kühlergitter, rechts	18.30		
" " " 606 0	Kühlergitter, links	18.30		
" " " 608 0	Bügel, vollständig	— .45		
" " " 652 0	Kühlergitter, rechts	8.80		• •
" " " 653 0	Kühlergitter, links	8.80		• •
" " " 654 0	Strebe, vollständig	1.95		
" " " 655 0	Rohrkrümmer mit Wasserablaßhahn, vollständig	3.60		
" " " 656 0	Kühlerverkleidung s.: 320 3 11 677 0	— .—		
" " " 656 1	Kühlerverkleidung s.: 320 3 11 677 1	— .—		
" " " 657 0	Rahmen f. Kühlergitter, rechts v. . .	6.50		
" " " 658 0	Rahmen f. Kühlergitter, links v. . .	6.50		
" " " 675 0	Behr-Kühler mit Jalousie, vollständig, siehe: 320 3 11 600 0	— .—		
" " " 675 1	Behr-Kühler mit Jalousie, vollständig, siehe: 320 3 11 600 1	— .—		
" " " 676 0	Kühler-Jalousie, vollständig	13.—		
" " " 677 0	Kühlerverkleidung, ohne Gitter, vollständig	82.—		
" " " 677 1	Kühlerverkleidung, ohne Gitter, vollständig	82.—		
" " " 679 0	Zierleiste, vollständig	14.50		
" " " 682 0	Kühlerverkleidung mit Gittern u. Zier- leiste, vollständig	140.—		
" " " 682 1	Kühlerverkleidung mit Gittern u. Zier- leiste, vollständig	140.—		
" " " 686 0	Kühlerverkleidung ohne Gitter, vollst. gründiert siehe: 320 3 11 677 0	— .—		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 12 001 0	Sechskantschraube	2.75		
" " " 001 1	Sechskantschraube	2.75		
" " " 002 0	Sechskantschraube	—,40		
" " " 601 0	Vorderer Querträger, vollständig	35.—		
" " " 601 1	Vorderer Querträger, vollständig	35.—		
" " " 602 0	Befestigungsbock für Lenkung, vollst.	1.40		
320 3 13 003 0	Gelenkflansch	3.40		
" " " 004 0	Versteifung	1.15		
" " " 600 1	Lenkspindel siehe: 320 3 13 650 0	—, —		
" " " 601 0	Brücke f. Lenkungs-lager an Stirnwand	1.25		
" " " 650 0	Lenkspindel mit Kabel, vollständig	14.—		
" " " 651 0	Lenkung, vollständig	127.—		
" " " 675 0	Lenkgehäuse, vollständig	31.50		
" " " 676 0	Lenkgehäuse mit Einbauteilen und			
	Zahnstange, vollständig	85.—		
" " " 677 0	Spurstange, vollständig	21.60		
" " " 679 0	Lenkung mit Handrad u. Spurstangen, vollständig	165.—		
320 3 14 601 0	Druckrohr, vollständig	1.90		
" " " 606 0	Führungsrohr, vollständig	—,80		
320 3 15 003 0	Kupplungshebel siehe: 327 0 06 015 0	—, —		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 16 651 0	Seilrolle mit Gabelkopf vollständig .	2.95		
320 3 18 001 0	Gelenkwelle	87.90		• •
320 3 19 650 0	Hinterachsgehäuse, vollständig . . .	40. —		
" " " 651 0	Hinterachse, vollständig	360. —		•
" " " 652 0	Hinterachsantrieb, vollständig . . .	190. —		•
" " " 652 1	Hinterachsantrieb, vollständig . . .	190. —		•
" " " 653 0	Hinterachse, vollständig	380. —		•
" " " 675 0	Hinterachsbrücke vollständig	62. —		
" " " 676 0	Tellerrad mit Antriebsrad	49. —		
" " " 677 0	Tellerrad mit Antriebsrad	49. —		
320 3 20 001 0	Stoßdämpferhalter, links			
" " " 002 0	Federüberzug, rechts	7.23		•
" " " 003 0	Federüberzug, links	7.23		•
" " " 004 0	Federüberzug, rechts	4.82		•
" " " 005 0	Federüberzug, links	4.82		•
" " " 007 0	Abstandring	— .15		
" " " 008 2	Stoßdämpfer, rechts, DUO 40/CK mit Hebel	24. —		• •
	ohne Hebel	21.50		• •
" " " 009 2	Stoßdämpfer, links, DUO 40/CK mit Hebel	24. —		• •
	ohne Hebel	21.50		• •
" " " 010 0	Stoßdämpferhalter, rechts	— .80		
" " " 011 0	Stoßdämpferhalter, links	— .80		
" " " 012 0	Gummibüchse	— .35		• •
" " " 013 0	Druckplatte	2.95		
" " " 014 0	Betätigungshebel, links	3. —		
" " " 015 0	Betätigungshebel, rechts	3. —		
" " " 100 0	Fangband	— .48		
" " " 102 0	Hinterachswelle, links	29.50		
" " " 102 1	Hinterachswelle, links	32. —		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 20 102 2	Hinterachswelle, links	32. —		
" " " 103 0	Hinterachswelle, rechts	29.50		
" " " 103 1	Hinterachswelle, rechts	32. —		
" " " 103 2	Hinterachswelle, rechts	32. —		
" " " 456 0	Klemmblech	— . —		
" " " 605 0	Seilzug vollst.	9.45		• •
" " " 655 0	Hebel mit Gummibüchse, links	3.75		
" " " 656 0	Hebel mit Gummibüchse, rechts	3.75		
" " " 675 0	Fangband, vollständig	1.40		
320 3 21 003 1	Auspufftopf	10.50		• •
" " " 004 0	Halter für Auspufftopf	— .20		
" " " 600 1	Auspuffleitung, vollständig	24. —		
" " " 603 0	Haltering, vollständig	— .60		
" " " 604 2	Abschirmwand am Auspuffrohr	3.30		
" " " 605 0	Abschirmblech, vollständig	1.70		
320 3 22 018 0	Blau-Kugel-Verschluß	3.60		•
" " " 600 1	Kraftstoffbehälter	30. —		
" " " 601 0	Einfüllrohr, vollständig	5.30		
" " " 602 0	Kraftstoffbehälter	40. —		
" " " 603 0	Spannband, vollst.	1.20		
" " " 650 0	Kraftstoffbehälter, vollständig	35. —		
" " " 900 0	Unterlage für Spannband	— .15		
320 3 23 003 0	Schutzschiene für Rohrleitung	— .30		
" " " 004 0	Zwischenlage für Rohrleitung	— .30		
" " " 600 0	Schutzschiene, vollständig	— .80		
" " " 653 0	Rohr vom Verteiler zum Achsschenkel, rechts	3.30		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 23 655 0	Rohr vom Verteiler zur Hinterfeder, rechts vollständig	3.95		• •
" " " 656 0	Rohr vom Verteiler zur Hinterfeder, links vollständig	3.25		• •
320 3 24 003 0	Verbindungsstange	1.—		
" " " 004 0	Zugstange	1.10		
" " " 005 0	Führungsrohr	— .60		
" " " 010 0	Hebel	1.95		
" " " 014 0	Antriebsspirale	6.—		
" " " 100 0	Speichenrad 4 E x 16, grundiert	21.—		• •
" " " 102 0	Komb. Instrument	—.—		
" " " 102 1	Komb. Instrument	—.—		
" " " 601 0	Klemmwinkel, vollständig	— .35		
" " " 650 0	Laufgrad, vollständig	—.—		
" " " 652 0	Welle für Gasregulierung, vollst.	8.30		
" " " 659 0	Rohr vom Zwischenstück zum Kniestück, vollständig	3.30		
" " " 675 0	Handbetätigung für Kühler-Jalousie, vollständig	4.50		
320 3 25 000 0	Fahrtrichtungsanzeiger . . . pro Paar	12.50		• •
" " " 002 0	Winkel für Fahrtrichtungsanzeiger	— .10		
" " " 003 0	Winkel, unterer	— .10		
" " " 004 0	Bügel, oben	— .25		
" " " 005 0	Schluß- und Bremslicht	—.—		
" " " 006 0	Schluß- und Bremslicht	—.—		
" " " 007 0	Rückstrahler	— .90		• •
" " " 008 0	Halter zum Rückstrahler	— .30		
" " " 009 0	Zweifachsicherungsdose SEA 72 P 1 z	— .90		• •
" " " 011 0	Schluß- und Bremslicht mit 6 Volt-lampen	3.20		• •
" " " 601 0	Scheibenwischermotor	—.—		
	siehe 320 0 25 133 0			
" " " 650 0	Elektrische Leitung, vollständig	34.—		• •
" " " 650 1	Elektrische Leitung, vollständig	34.—		• •
" " " 651 0	Entstörkabel vom Kühler zum Seitenteil, vollständig	— .55		•

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 25 652 0	Entstörkabel vom Motor zum Rahmen	— .55		•
" " " 653 0	Entstörkabel an der seitlichen Motor- abstützung	— .55		•
" " " 654 0	Entstörkabel für Getriebe zu Quer- träger	— .55		•
" " " 675 0	Scheibenwischer, vollständig	19.85		• •
" " " 676 0	Gestänge zum Scheibenwischer	10.—		• •
320 3 26 001 0	Versteifungsrohr, vorne	1.85		
" " " 004 0	Obere Zierleiste	3.25		• •
" " " 007 0	Haubengitter, rechts s. 320 3 26 610 0	— .—		
" " " 008 0	Haubengitter, links s. 320 3 26 611 0	— .—		
" " " 009 0	Zierleiste, rechts	4.40		
" " " 010 0	Zierleiste, links	4.40		
" " " 012 0	Befestigungswinkel	— .05		
" " " 017 0	Gegenplatte	— .50		
" " " 024 0	Spezialschraube	— .15		
" " " 025 0	Auflagenknopf	— .25		
" " " 026 0	Zugfeder	— .50		• •
" " " 027 0	Schraube	— .06		
" " " 028 0	Öse für Zugfeder	— .50		• •
" " " 029 0	Rohrschelle	— .08		
" " " 029 1	Rohrschelle	— .08		
" " " 042 0	Führung	— .15		
" " " 043 0	Schraube zum Zierring	— .08		
" " " 047 0	Spezialschraube	— .15		
" " " 048 0	Spezialmutter	— .25		
" " " 050 0	Rohrschelle	— .10		
" " " 052 0	Halteleiste	— .70		
" " " 054 0	Schraube	— .05		
" " " 061 0	Rohr	— .30		
" " " 062 0	Stift	— .05		
" " " 063 0	Achse	— .08		
" " " 064 0	Abstandrohr	— .03		
" " " 069 0	Falle	— .—		
" " " 600 0	Motorhaube siehe 320 3 26 677 0	— .—		
" " " 601 1	Haubengelenk, rechts vollständig . .	3.20		
" " " 602 1	Haubengelenk, links vollständig . . .	3.20		
" " " 603 0	Lager an der Spritzwand, rechts, vollst.	1.40		
" " " 604 0	Lager an der Spritzwand, links, vollst.	1.40		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 26 606 0	Schraube f. Zierringbefestigung, vollst.	— .30		
" " " 608 0	Versteifungsschiene, vollständig	1.60		
" " " 609 0	Versteifungsrohr, hinten, vollständig	4.15		
" " " 610 0	Haubengitter, links, mit Winkel	7.65		• •
" " " 611 0	Haubengitter, rechts, mit Winkel	7.65		• •
" " " 614 0	Scherenteil Nr. 1, rechts	1.30		
" " " 615 0	Scherenteil Nr. 1, links	1.30		
" " " 616 0	Scherenteil Nr. 2, vollständig	— .65		
" " " 620 0	Rohr für Sicherung, vollständig	— .50		
" " " 651 0	Versteifungswinkelmitte, vollständig	1.95		
" " " 652 1	Wagenunterschutz, vorne, vollst.	25.—		•
" " " 653 0	Wagenunterschutz, hinten, vollst.	12.—		•
" " " 654 0	Motorunterschutz, unten, vollst.	4.95		
" " " 655 0	Versteifungsrohr, hinten, vollst.	5.10		
" " " 675 0	Haubengitter, rechts, vollständig	14.—		
" " " 676 0	Haubengitter, links, vollständig	14.—		
" " " 677 0	Motorhaube, vollständig, grundiert	115.—		
" " " 679 0	Haubengelenk, rechts, vollständig	6.—		
" " " 680 0	Haubengelenk, links, vollständig	6.—		
320 3 27 025 0	Abdeckschiene, rechts	2.35		
" " " 026 0	Abdeckschiene, links	2.35		
" " " 601 0	Halter für Strebe	— .75		
" " " 602 0	Kotflügelstütze, rechts, vollständig	2.95		
" " " 602 1	Kotflügelstütze, rechts, vollständig	2.95		
" " " 603 0	Kotflügelstütze, links, vollständig	2.95		
" " " 603 1	Kotflügelstütze, links, vollständig	2.95		
" " " 610 0	Halter für Strebe, rechts, vollst.	— .75		
" " " 611 0	Halter für Strebe, links, vollst.	— .75		
" " " 650 0	Lederköder für vord. Kotflügel	1.75		
" " " 651 0	Kotflügel vorne, rechts, grundiert	— .—		
	siehe 320 3 27 675 0			
" " " 652 0	Kotflügel vorne, links, grundiert	— .—		
	siehe 320 3 27 676 0			
" " " 653 0	Strebe, vollständig	1.65		
" " " 653 1	Strebe, vollständig	1.55		
" " " 654 0	Abdeckschiene, rechts, vollständig	3.90		
" " " 655 0	Abdeckschiene, links, vollständig	3.90		
" " " 656 0	Abblendscheibe, rechts	— .—		
	siehe 373 0 53 679 0			
" " " 657 0	Abblendscheibe, links s. 373 0 53 680 0	— .—		
" " " 675 0	vord. Kotflügel rechts, grundiert	105.—		
" " " 676 0	vord. Kotflügel links, grundiert	105.—		
" " " 677 0	Trittlech rechts, vollst., grundiert	16.—		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 3 27 678 0	Trittlech links, vollst. grundiert	16.—		
" " " 683 0	Kotflügel vorn, rechts, grundiert	78.—		
" " " 684 0	Kotflügel vorn, links, grundiert	78.—		
" " " 900 0	Trittlechschiene mit Gummiprofil, Schrauben und Muttern	2.30		• •
320 3 28 000 0	Stoßstange	4.50		• •
" " " 001 0	Stoßfänger, rechts	1.75		• •
" " " 002 0	Stoßfänger, links	1.75		• •
" " " 008 0	Stoßfänger	1.30		
" " " 010 0	Halter, links	— .35		
" " " 011 0	Halter, rechts	— .35		
" " " 012 0	Zwischenlage, außen	— .40		
" " " 013 0	Nummernschild ohne Lampen	8.40		• •
	mit 2 Lampen	9.40		• •
" " " 014 0	Halter, links	— .20		
" " " 015 0	Halter, rechts	— .20		
" " " 602 0	Strebe für Stoßstangenträger rechts, vollständig	1.50		
" " " 603 0	Strebe für Stoßstangenträger links, vollständig	1.50		
" " " 604 0	Platte, vollständig	— .80		
" " " 650 0	Stoßfänger, hinten rechts, vollst. . .	8.—		• •
" " " 650 1	Stoßfänger, hinten rechts, vollst. . .	7.90		• •
" " " 651 0	Stoßfänger, hinten links, vollständig .	8.—		• •
" " " 651 1	Stoßfänger, hinten links, vollständig .	7.90		• •
" " " 652 0	Stoßfänger, vorne rechts, vollständig	7.50		• •
" " " 653 0	Stoßfänger, vorne links, vollständig .	7.50		• •
320 3 30 000 0	Halter für Wagenheber	— .20		
" " " 010 0	Schelle für Andrehkurbel	— .20		
" " " 651 0	Werkzeug, vollständig			
" " " 675 0				
320 3 32 005 0	Zeituhr	22.—		
" " " 650 0	Rohr für Öldruckanzeiger, vollständig	1.40		
" " " 651 0	Betätigungszug für Start, vollständig .	1.50		• •
" " " 652 0	Betätigungszug für Gas, vollständig .	1.50		• •
" " " 653 0	Betätigungszug für Zündung, vollst. .	1.50		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
320 4 11 000 0	Leiste	—,35		
" " " 601 0	Behr-Kühler			
" " " 651 0	Kühlerverkleidung s. 320 3 11 677 0	—, —		
" " " 651 1	Kühlerverkleidung s. 320 3 11 677 1	—, —		
320 4 12 653 0	Radkapsel, links	14.50		
" " " 654 0	Radkapsel, rechts	14.50		
320 4 13 650 0	Lenkgehäuse siehe 326 1 13 677 0	—, —		
320 4 14 600 0	Druckrohr	1.90		
320 4 17 000 0	Öse für Zugfeder	—,20		
320 4 24 100 0	Zierdeckel	2.60		• •
320 4 32 001 0	Komb. Instrument	—, —		
320 5 20 300 0	Unterlage für Schlauchklemme .	—, —		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stck.	100 Stck.	
320 6 24 305 0	Zierdeckel			
321 00 01 804	Füllschraube	— .55		
321 00 02 202	Mutter	— .20		
" " 02 604	Dichtung	— .10		
321 00 06 205	Feder	— .10		
321 00 07 113	Kabelband	— .03		
321 00 10 723	Sicherungsblech	— .03		
321 00 11 302	Schlauchklemme	— .15		
321 00 18 105	Sicherungsblech	— .02		
321 00 20 507	Keilschraube	— .20		
321 00 23 627	Schraubenschlüssel	1.15		• •
322 00 07 106	Schutzhaube	— .30		
322 00 11 200	Füllschraube siehe 321 00 01 804	— .—		
322 00 17 709	Feder	— .20		
325 0 02 679 0	Zylinderkopf, vollständig	189.—		

Einheiten in Ersatzteilpreisliste 103

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 01 101 0	Stopfen für Ölkanal, hinten	— .35		
" " " 102 0	Stiftschraube, für mittleren			
	Lagerdeckel	— .35		
" " " 104 0	Kernlochstopfen	— .10		
" " " 105 0	Kernlochstopfen	— .10		
" " " 112 0	Dichtring	— .15		
" " " 500 1	Getriebeabstützung	4.50		
" " " 502 0	vorderer Lagerdeckel	2.90		
" " " 505 2	Kurbelwellenlager vorne	4.55 +	— .14 netto	• •
" " " 505 3	Kurbelwellenlager Nr. 1	— .—		
" " " 506 0	Kurbelwellenlager Nr. 2 und 3	— .—		
" " " 507 0	Kurbelwellenlager Nr. 4	— .—		
" " " 508 0	Paßstift	— .15		
" " " 651 0	} Kurbelgehäuse-Unterteil	15.—		
" " " 678 0				
" " " 680 0	1 Satz Dichtungen	8.70		•
326 0 02 201 1	Zylinderkopfdichtung	3.—		•
" " " 203 0	Doppelnippel	— .25		
" " " 208 0	Dichtung zur Saug- u. Auspuffleitung	— .40		•
" " " 209 0	Dichtung zur Saugleitung	— .25		•
" " " 210 0	Dichtung	— .25		
" " " 301 0	Gummischlauch	— .20		
" " " 504 0	Ablaufbolzen	— .90		
" " " 505 0	Dichtring	— .03		
" " " 508 0	Lasche zum Rohrhalter	— .05		
" " " 510 0	Kraftstoffpumpe	23.—	21.50	•
" " " 520 1	Ansaugschalldämpfer mit Filter	— .—		
	siehe 326 0 02 603 1			
" " " 550 0	Stiftschraube siehe 326 1 02 550 0	— .—		
" " " 565 0	Saugleitung	16.50		
" " " 567 0	Schelle für Dämpfer mit Schraube und Mutter	— .80		•
" " " 568 0	Schelle für Anschlußstutzen mit Schraube und Mutter	— .80		•
" " " 570 0	Solexvergaser 30 JFFK	108.—	97.—	•

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 02 571 0	Dichtung	— .40		
" " " 577 1	Solexvergaser, 26 BFVL mit Start- vorrichtung	50.—	45.—	•
" " " 578 1	Solexvergaser, 26 BFVL mit Start- vorrichtung	50.—	45.—	•
" " " 580 0	Auspuffkrümmer, hinten	8.50		
" " " 581 0	Auspuffkrümmer, vorne	10.40		
" " " 602 1	Kraftstoffleitung	4.60		
" " " 603 1	Ansaugschalldämpfer mit Filter, vollständig	13.30		•
" " " 604 1	Entlüftungsturm mit Rohr	1.95		
" " " 606 0	Saugleitung	16.—		
" " " 654 0	Kraftstoffleitung siehe 326 1 02 654 0	—.—		
326 0 03 101 0	Kurbelwelle s. 326 0 03 604 0/605 0	—.—		
" " " 110 0	Schleuderring	— .15		
" " " 125 0	Schwingungsdämpfer	23.35	— .21 netto	• •
" " " 300 0	Kolbenstange mit Deckel siehe 326 0 03 653 0	—.—		
" " " 301 0	Lagerschalenpaar siehe 326 0 03 654 0	—.—		
" " " 312 0	Kolbenring	— .40		• •
" " " 313 0	Ölabstreifring	— .60		• •
326 0 03 314 0/315 0	Kolbenbolzen	1.40		
326 0 03 315 0	Sprengring	— .10		• •
" " " 501 0	Zahnkranz	5.—		
" " " 600 0	Schwungrad	17.—		
" " " 603 0	Kolben mit Bolzen und Ringen	10.35		
" " " 604 0	Kurbelwelle, vollständig	171.70		• •
" " " 605 0	Kurbelwelle, vollständig	178.20		• •
" " " 650 0	Kolbenstange ohne Lagerschale, vollständig	10.70		
" " " 653 0	Kolbenstange mit Lagerschale, vollständig	16.—		
" " " 654 0	Lagerschale, Bleibronze	7.10		• •

Einheiten in Ersatzteilpreisliste 103

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 04 100 0	Steuerwelle	29.50		
" " " 101 0	Sechskantmutter	-.03		
" " " 652 0	Schwinghebel mit Büchse	2.40		
326 0 05 651 0	Wasserpumpengehäuse mit Büchse	9.80		
" " " 653 0	Antriebswelle	-.60		
" " " 655 0	Ölmeßstab vollständig	-.70		
326 0 06 003 1	Büchse	20.70		
" " " 004 1	Verlängerungswelle	21.50		
" " " 005 0	Kugellagerbüchse	6.25		
" " " 006 0	Verschlußschraube	-.75		
" " " 008 0	Zentrierring	3.-		
" " " 009 0	Abschlußdeckel	1.60		
" " " 011 0	Spurzapfen	-.20		
" " " 012 0	Zwischenflansch	26.50		
" " " 013 0	Schraubenrad	3.30		
" " " 016 0	Kupplungshebel	4.95		
" " " 019 0	Haltesteg	-.05		
" " " 020 0	Büchse	-.25		
" " " 030 0	Lagerbock	-.52		• •
" " " 031 0	Spurzapfen	-.20		
" " " 603 0	Ölmeßstab siehe 326 0 05 655 0	-. -		
" " " 606 0	Zugstange	-.45		
" " " 653 0	Ausgleichgehäuse mit Büchse	50.-		
" " " 656 0	Getriebeabstützung vollst.	3.95		
326 0 07 000 0	Rohrschelle	-.10		
" " " 001 0	Zündkerzenkabelklemme			
" " " 100 1	Bosch-Zündverteiler VKGR 9	32.-		• •
" " " 654 0	Spannband zur Lichtmaschine	-.70		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 10 032 0	Scheibe	-.05		
" " " 056 1	Abstützung	-.60		
" " " 230 0	Profilplatte für Rohrleitung	-.15		
" " " 231 0	Abdeckplatte für Rohrleitung	-.10		
" " " 234 0	Rohrschelle	-.05		
" " " 235 0	Rohrschelle	-.05		
" " " 520 0	Gummiaufhängung	5.38		• •
" " " 520 1	Gummiaufhängung	5.26		• •
" " " 527 1	Flansch	-.10		
" " " 611 0	Brücke	2.-		
326 0 11 122 0	Vierkantmutter	-.02		
" " " 415 0	Winkel	-.10		
" " " 416 0	Bügel	-.10		
" " " 417 0	Unterlage	-.05		
" " " 418 0	Schnappfeder	-.15		
" " " 419 0	Feder	-.15		
" " " 421 0	Winkel	-.20		
" " " 618 1	Deckel zur Andrehkurbel	1.-		
326 0 12 003 0	Ring	-.15		
" " " 036 0	Schraube zum Querträger, oben	-.80		• •
" " " 037 0	Schraube zum Querträger, unten	-.20		
" " " 065 0	Kugellager	2.70		• •
" " " 066 0	Kugellager	4.80		• •
" " " 067 0	Hochschulterlager, hinten, mit Bund	4.55		• •
" " " 068 0	Hochschulterlager, vorne, mit Bund	4.35		• •
" " " 111 0	Federbüchse	-.95		
" " " 112 0	Federbride	-.75		• •
" " " 113 2	Sechskantschraube	-.63		• •
" " " 115 2	Federauflage	-.70		
" " " 118 2	Vorderfeder m. Büchsen	31.40		• •
" " " 121 0	Spannbügel	-.35		
" " " 124 0	Gummipuffer	-.30	+ -.07 netto	
" " " 126 0	Federbruchsicherung, rechts	-.95		
" " " 127 0	Federbruchsicherung, links	-.95		
" " " 140 0	Lederstulpe für Vorderfeder, rechts	4.25		• •
" " " 141 0	Lederstulpe für Vorderfeder, links	4.25		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 12 142 0	Lederstulpe für Vorderfederauge, rechts	2.20		• •
" " " 143 0	Lederstulpe für Vorderfederauge, links	2.20		• •
" " " 144 0	Lederstulpe für Achsschenkel, rechts	2.-		• •
" " " 145 0	Lederstulpe für Achsschenkel, links	2.-		• •
" " " 150 2	Spurstangenhebel, rechts	4.50		
" " " 151 2	Spurstangenhebel, links	4.50		
" " " 155 1	Achsschenkelzapfen, rechts siehe 326 0 12 651 0	-. -		
" " " 156 1	Achsschenkelzapfen, links siehe 326 0 12 652 0	-. -		
" " " 160 1	Gelenkstück, rechts siehe 326 0 12 678 0	-. -		
" " " 161 1	Gelenkstück, links siehe 326 0 12 679 0	-. -		
" " " 162 0	Zwischenscheibe	-.03		
" " " 165 1	Federbolzen, oben siehe 326 0 12 680 0	-. -		
" " " 166 1	Federbolzen, unten siehe 326 0 12 681 0	-. -		
" " " 167 0	Zwischenscheibe z. Achsschenkel	-.03		
" " " 175 0	Druckscheibe	-.20		
" " " 176 0	Büchse zum Achsschenkelzapfen . .	-.40		
" " " 198 0	Hochschulterlager	3.15		• •
" " " 199 0	Hochschulterlager	3.30		• •
" " " 202 0	Verschlußschraube	-.90		
" " " 203 0	Dichtung	-.06		
" " " 204 0	Abstandhülse	-.35		
" " " 205 1	Deckel	1.70		
" " " 206 0	Dichtung zum Deckel	-.05		•
" " " 207 0	Stiftschraube	-.15		
" " " 208 0	Radbolzen	-.45		
" " " 208 1	Radbolzen	-.45		
" " " 210 1	Kolben	4.-		
" " " 210 2	Kolben	4.-		
" " " 217 0	Radnabe, rechts	9.80		
" " " 217 1	Radnabe, rechts	9.80		
" " " 218 0	Radnabe, links	9.80		
" " " 218 1	Radnabe, links	9.80		
" " " 220 0	Stoßdämpferachse, rechts	5.10		
" " " 221 0	Stoßdämpferachse, links	5.10		
" " " 222 0	Sechskantmutter zur Achse	-.25		
" " " 223 0	Druckring	-.15		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 12 224 0	Sicherungsblech	-.05		
" " " 225 0	Daumenhebel	3.95		
" " " 226 0	Hutmutter	-.50		
" " " 227 0	Verschlußstopfen zur Achse	-.04		•
" " " 230 0	Lenkerhebel	6.35		
" " " 231 0	Lenkerstrebe	4.95		
" " " 250 0	Bremstrommel	9.50		
" " " 262 0	Abdeckblech	2.75		
" " " 290 3	Verschlußkappe	-.45		• •
" " " 300 0	Bremszylinder, links	24.-		• •
" " " 301 0	Bremszylinder, rechts	24.-		• •
" " " 603 0	Vorderfeder siehe 326 0 12 118 2	-. -		
" " " 651 0	Achsschenkelzapfen mit Büchsen, rechts	12.50		
" " " 652 0	Achsschenkelzapfen mit Büchsen, links	12.50		
" " " 655 0	Achsschenkel, rechts, mit Büchse . . .	20.30		
" " " 656 0	Achsschenkel, links, mit Büchse . . .	20.30		
" " " 678 0	Gelenkstück mit Verschlußstifte, rechts	5.15		
" " " 679 0	Gelenkstück mit Verschlußstifte, links	5.15		
" " " 680 0	Federbolzen mit Verschlußstift . . .			
" " " 681 0	Federbolzen mit Verschlußstift . . .	1.80		
326 0 13 004 0	Deckel zum Gehäuseflansch	1.-		
" " " 010 0	Spurstangenfeder	-.12		
" " " 017 2	Gummistulpe für Zahnstange	1.60	+ -.53 netto	• •
" " " 021 0	Kugelzapfen	2.35		
" " " 026 0	Dichtung	-.40		
" " " 045 0	Kappe für Dichtung	-.10		
" " " 060 0	Gelenkscheibe	-. -		
" " " 126 0	Kugelzapfen, innen	3.20		
" " " 129 0	Ausgleichscheibe	-.03		
" " " 130 0	Kugelpfanne, außen	-.55		
" " " 131 1	Kugelhülse	3.40		
" " " 132 0	Sechskantschraube	-.12		
" " " 133 0	Kronenmutter	-.10		
" " " 135 1	Hülse	1.20		
" " " 136 0	Kugelpfanne	-.60		
" " " 137 1	Kugelschale	1.15		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 13 139 0	Druckschraube	— .65		
" " " 140 0	Gegenmutter	— .35		
" " " 144 0	Sprengring	— .03		
" " " 146 0	Druckfeder, außen	— .20		
" " " 151 0	Dichtung	— .15		•
" " " 152 0	Abdeckplatte	— .20		
" " " 153 3	Zahnstange	28.—		
" " " 154 0	Führungsbolzen	2.40		
" " " 155 0	Ritzel	5.45		
" " " 156 0	Abstandrohr	— .10		
" " " 200 0	Kappe	— .40		
" " " 201 0	Dichtung zur Kappe	— .06		•
" " " 202 0	Druckstück	— .30		
" " " 203 0	Stiftschraube zur Kappe	— .12		
" " " 204 1	Druckfeder	— .20		
" " " 602 0	Lenkgehäuse	31.50		
" " " 609 4	Spurstange, vollständig	18.25		
" " " 622 0	Schelle, innen	— .20		
" " " 623 0	Zahnstange, außen	— .20		
326 0 14 010 0	Graphitring	2.—		• •
" " " 011 0	Halter für Graphitring	2.50		• •
" " " 020 0	Abschlußplatte	5.20		• •
" " " 021 0	Anpreßplatte	8.50		• •
" " " 022 0	Ausrückring	2.25		• •
" " " 023 0	Hebel	— .60		• •
" " " 024 0	Kugelbolzen	— .45		• •
" " " 025 0	Federhülle	— .25		• •
" " " 026 0	Kugelmutter zum Kugelbolzen	— .25		• •
" " " 028 0	Montagebügel	— .03		• •
" " " 030 0	Bügel zur Schenkelfeder	— .05		• •
" " " 031 0	Feder	— .55		• •
" " " 032 0	Federhaltestück	— .05		• •
" " " 033 0	Schenkelfeder	— .10		• •
" " " 100 0	Kupplungsfußhebel	1.90		
" " " 111 0	Zugstange für Kupplungshebel	— .55		
" " " 250 0	Kupplungshebel	4.95		
" " " 251 0	Lagerbolzen	— .20		
" " " 600 2	Kupplung „K 12 VE“ vollständig			
" " " 608 1	Torsionsdämpfer	28.50		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 14 675 0	Kupplungshebel mit Lagerbolzen .	6.20		
" " " 676 0	Halter mit Graphitring, vollständig	4.65		• •
" " " 677 0	Halter für Graphitring, mit Schraube	2.65		• •
326 0 16 032 0	Dichtung für Lagerkörper	— .25		
" " " 058 0	Auslöserzahn	— .45		
" " " 059 0	Zugstange	— .05		
" " " 060 0	Auslöserhebel	1.40		
" " " 061 0	Zugfeder	— .05		
" " " 062 0	Bolzen	— .10		
" " " 063 0	Bolzen	— .10		
" " " 064 0	Bolzen	— .10		
" " " 065 0	Rohrbolzen	— .20		
" " " 068 0	Lager	1.05		• •
" " " 070 0	Bolzen	— .10		
" " " 100 2	Handbremshebel	4.20		
" " " 101 0	Lager für Handbremshebel	— .15		
" " " 121 0	Haltering	— .05		
" " " 612 0	Seilrolle	— .70		
" " " 615 0	Handbremshebel	1.80	2.20	
" " " 617 0	Lagerkörper mit Bremsseil	3.60	4.60	
" " " 619 0	Seilführung	— .85		
" " " 676 0	Handbremshebel mit Lager	7.65		
	<i>siehe: 320 0 16 653 0</i>			
326 0 17 001 0	Stellschraube	— .25		
" " " 100 0	Bremsfußhebel	3.60		
" " " 106 0	Lagerbüchse	— .30		
" " " 107 0	Lagerbüchse, links, zur Bremswelle	— .25		
" " " 108 0	Lagerbüchse	— .20		
" " " 111 0	Bremswelle	2.20		
" " " 113 0	Bremshebel	2.25		
" " " 119 0	Federöse zum Bremshebel	— .03		
" " " 120 1	Lagerbock	11.—		
" " " 124 0	Gummischutz	— .25		
" " " 126 0	Mutter zur Druckstange	— .15		
" " " 129 0	Anschlag	— .35		
" " " 200 0	Hauptzylinder	34.—		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 17 201 1	Ausgleichbehälter	10.—		• •
" " " 203 0	Verteilerschleife	1.60		• •
" " " 212 0	Verteilerstück	2.50		• •
" " " 215 0	Verbindungsschlauch	9.—		• •
" " " 216 0	Sicherungsblech	—18		• •
" " " 220 0	Zylinderschraube zum Lagerbock .	—40		
" " " 617 0	Welle für Handbremshebel . . .	1.20		
" " " 650 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder nach vorne rechts, vollständig . .	4.20		
" " " 653 0	Bremsleitung vom Verteiler hinten nach rechts, vollständig	2.25		
" " " 654 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder nach vorne links, vollständig . .	1.95		
" " " 655 0	Bremsleitung vom Verteiler hinten nach links, vollständig	1.75		
" " " 656 0	Lagerbock mit Büchsen	15.—		
326 0 18 015 0	Sechskantschraube	—15		
" " " 016 0	Sicherungsblech	—12		
326 0 19 066 0	Kegelrollenlager	7.—		• •
" " " 120 0	Entlüfterschraube	—90		
" " " 122 0	Entlüftersieb	—15		
" " " 123 0	Schutzkappe	—12		
" " " 205 1	Lagerbüchse	5.40		
" " " 208 0	Dichtung	1.33		•
" " " 209 0	Mitnehmerflansch	3.60		
" " " 209 1	Flansch	3.95		
" " " 210 0	Staubschutzkappe	—15		
" " " 210 1	Staubschutz	—15		
" " " 500 0	Ausgleichgehäuse	24.—		
" " " 505 0	Ausgleichkegelrad	3.25		
" " " 506 0	Ausgleichkegelrad auf den Achs- wellen	5.60		
" " " 507 0	Befestigungsbolzen zum Tellerrad	—30		
" " " 511 1	Ausgleichbolzen	1.30		
" " " 512 0	Ausgleichscheibe	1.25		
" " " 513 0	Ausgleichscheibe	—85		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 20 050 0	Bremszylinder, links	24.—		• •
" " " 051 0	Bremszylinder, rechts	24.—		• •
" " " 060 1	Rückzugfeder für Bremsgestänge .	— .20		
" " " 061 0	Nietbolzen für Bremsgestänge . .	— .12		
" " " 106 0	Abstandbüchse	— .55		
" " " 110 0	Abdeckblech zum Hinterrad, rechts	2.75		
" " " 111 0	Abdeckblech zum Hinterrad, links	2.75		
" " " 210 0	Druckplatte, links	— .45		
" " " 210 1	Druckplatte, links	— .45		
" " " 215 0	Druckplatte, rechts	— .45		
" " " 215 1	Druckplatte, rechts	— .45		
" " " 220 0	Einstellspindel	— .20		
" " " 222 1	Einstellmutter	— .40		
" " " 223 0	Dichtung	— .03		
" " " 224 0	Feststellmutter	— .15		
" " " 225 1	Verschlußschraube	— .30		
" " " 231 0	Kolbenfeder	— .08		
" " " 232 0	Feder für Rücklaufventil	— .05		• •
" " " 233 0	Rücklaufventil	— .10		
" " " 234 0	Sprengring	— .05		
" " " 235 0	Einstellventil, Hochdruckseite . .	— .55		• •
" " " 236 0	Einstellventil, Niederdruckseite . .	— .55		• •
" " " 237 0	Druckfeder	— .25		
" " " 238 0	Scheibe	— .03		
" " " 369 0	Dichtung	— .30		
" " " 402 1	Bremshebel, rechts	— .35		
" " " 403 1	Bremshebel, links	— .35		
" " " 404 0	Rückzugfeder zu den Bremsbacken	— .20		
" " " 420 0	Bremsnachstellung	— .65		
" " " 421 0	Reibscheibe	— .20		•
" " " 422 0	Druckscheibe	— .05		
" " " 423 0	Tatzenfeder	— .06		
" " " 425 0	Nachstellbolzen	— .25		
" " " 430 0	Blockringmutter	— .25		
" " " 605 0	Kappe	1.60		
" " " 651 0	Bremsbacken mit Belag, hinten .	5.95		
" " " 652 0	Bremsbacken mit Belag, vorne .	5.95		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 21 007 0	Dichtung	— .20	14.—	•
326 0 22 020 0	Gummihülle	— .30		
" " " 022 0	Halbrundschraube	— .03		
" " " 025 0	Dichtung zum Einfüllrohr	— .25		
" " " 026 0	Haltering für Dichtung	— .15		
" " " 606 0	Sieb	— .50		
" " " 652 0	Kraftstoffsteigleitung	1.25 1.70		• •
326 0 23 101 0	Verteiler	11.38		• •
" " " 106 0	Verteiler	8.02		• •
" " " 107 0	Verteiler mit Blindverschluß	8.47		• •
" " " 651 0	Lagerbock — Schmierleitung	1.90		• •
" " " 654 0	Rohr vom Verteiler zum Achs- schenkel links	— .85		• •
" " " 655 0	Rohr vom Verteiler zum Lenkritzel	— .90		• •
" " " 656 0	Rohr v. Verteiler z. Lenkzahnstange	— .95		• •
326 0 24 000 2	Antriebsspirale	6.—		
" " " 001 1	Behandlungsschild	— .30		
" " " 005 0	Kegel	— .07		• •
" " " 006 0	Nippel	— .19		• •
" " " 009 0	Dichtung	— .10		
" " " 014 0	Zwischenstück	— .75		• •
" " " 021 0	Rohr vom Zwischenstück zum Knie- stück siehe 326 0 24 614 0	— .—		
" " " 106 0	Baumusterschild	— .30		
" " " 300 6	Speichenrad für Mutternbefestigung	15.10		• •
" " " 310 0	Hebel	1.75		
" " " 311 0	Betätigungsstange	— .25		
" " " 312 0	Bügel	— .08		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 24 314 0	Betätigungsstange	— .15		
" " " 316 0	Zündungszug <i>siehe: 326 0 32 009 0</i>	1.—	— — —	• •
" " " 317 0	Gaszug . . <i>siehe: 326 0 32 008 0</i>	1.—	— — —	• •
" " " 320 0	Führungsstück	— .70		
" " " 321 1	Zwischenscheibe	— .15		
" " " 322 0	Scheibe	— .05		
" " " 323 0	Achtkantmutter	— .25		
" " " 324 0	Einstellschraube	— .20		
" " " 325 0	Zwischenscheibe	— .02		
" " " 327 0	Gummiring	— .15		
" " " 329 0	Griff	— .35		
" " " 332 0	Sechskantmutter	— .18		
" " " 336 0	Gasfußhebel	1.55		
" " " 614 0	Kraftstoffrohr vollständig	2.60		• •
" " " 651 0	Lagerbock mit Verstärkung	— .75		
" " " 652 0	Rohr vom Kraftstoffbehälter zum Zwischenstück	2.70		• •
" " " 653 1	Rohr vom Zwischenstück zum Schlauch, vollständig	2.30		• •
326 0 25 001 0	Dichtung	— .05		
" " " 002 0	Lenkschloß	11.60		• •
" " " 003 0	Zündspule Bosch TE 6/1	7.—		• •
" " " 004 0	Bock	1.—		• •
" " " 012 1	Schluß- und Bremslicht	3.60		• •
" " " 102 0	Kotflügellampe	4.30		• •
" " " 103 0	Unterlage	— .30		
" " " 104 1	Winkelschalter	2.45		• •
" " " 121 0	Druckknopfschalter	— .46		• •
" " " 172 0	Gummischutz für Kabelschuhe	— .03		
" " " 176 0	Fußabblendschalter SSH 11/3 Z	2.80		• •
" " " 180 0	Kordelmutter	— .15		
" " " 181 0	Kohle	— .55		•
" " " 182 0	Hülse	— .60		•
" " " 203 0	Schiene	— .20		
" " " 602 0	Kohlenhalterhülse	1.30		•
" " " 610 0	Massekabel	— .30		• •
" " " 106 0	<i>Signalhorn FDE 6/3</i>	<i>9.80</i>		<i>• •</i>
" " " 107 0	<i>" FDE 6/4</i>	<i>9.80</i>		<i>• •</i>

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 0 26 011 2	Griff zum Haubenhalter	3.90		
" " " 012 1	Öse	— .15		
" " " 016 1	Haubenhalter, rechts, ohne Griff .	1.30		
" " " 017 1	Haubenhalter, links, ohne Griff .	1.30		
" " " 020 0	Schraube z. Fahrtrichtungsanzeiger	— .03		
" " " 021 0	Gummiring	— .03		
" " " 055 0	Kappe, rechts	— .45		
" " " 056 0	Kappe, links	— .45		
326 0 27 006 0	Scheibe	— .03		
" " " 015 0	Einstellschraube	— .65		
" " " 026 0	Winkel	— .10		
" " " 052 0	Scheibe	— .03		
" " " 129 0	Halteblech	— .03		
" " " 624 0	Kotflügelschraube	— .20		
326 0 28 000 1	Nummernschild	1.70		
" " " 002 0	Halter, rechts	— .20		
" " " 002 1	Halter, rechts	— .20		
" " " 003 0	Halter, links	— .20		
" " " 003 1	Halter, links	— .20		
" " " 013 1	Haltilampe mit 2 Lampen	4.70		• •
		mit 3 Lampen	5.20	• •
" " " 030 0	Stoßstange	4.50		• •
" " " 036 0	Zwischenlage, innen	— .50		• •
" " " 047 0	Schraube zu den Stoßstangen . .	— .40		
" " " 048 0	Zwischenlage	— .15		
" " " 050 0	Stoßstangenträger	— .90		
326 0 29 004 0	Rundmutter	— .12		
" " " 016 0	Unterlegscheibe	— .04		
" " " 142 0	Zwischenscheibe	— .12		
" " " 143 0	Scheibe	— .10		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stck.	100 Stck.	
326 1 14 101 0	Zwischenwelle	1.30		
" " " 102 0	Gabelhebel	2.70		
326 1 16 000 0	Lager	1.60		
" " " 100 0	Handbremshebel	4.20		
326 1 17 000 0	Lagerbock	21.—		
" " " 100 0	Bremsfußhebel	3.60		
" " " 102 0	Welle für Handbremshebel	1.25		
" " " 207 0	Bremsleitung hinten s. 326 1 17 677 0 ^{326 1 17 651 0}	—.—		
" " " 617 0	Welle für Handbremshebel siehe 326 1 12 654 0	—.—		
" " " 650 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder nach vorne rechts, vollst.	4.30		
" " " 651 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder zum Verteiler hinten	4.40		
" " " 652 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder zum Ausgleichbehälter, vollst.	1.75		• •
" " " 653 0	Bremsleitung vom Hauptzylinder nach vorne links, vollst.	1.95		
" " " 654 0	Welle für Handbremshebel	1.65		
" " " 677 0	Bremsleitung hinten v. Hauptzylinder zum Schlauchanschluß siehe 326 1 17 651 0	—.—		
326 1 23 650 0	Hauptölpumpe	14.—		• •
326 1 24 100 0	Anlaßzug	1.25		• •
" " " 101 0	Zündungszug	1.—		• •
" " " 102 0	Gaszug	1.—		• •
" " " 313 0	Welle	—.45		
" " " 336 0	Gasfußhebel	1.55		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
326 1 30 006 0	Anweisungsschild für Ate-Bremse	—.—		
327 0 01 651 0	} Kurbelgehäuse-Oberteil m. Zylinder und eingepaßten Kolben	287.—		
" " " 675 0				
327 0 02 500 0	Ansaugschalldämpfers. 327 1 02 602 0	—.—		
327 0 05 000 0	Halter für Schlauch	—,40		
" " " 001 0	Unterlage	—,25		
" " " 002 0	Schelle	—,12		
" " " 003 0	Ölkühler	24.50		• •
" " " 007 0	Ölkühler	19.—		• •
" " " 007 1	Ölkühler	26.—		• •
" " " 009 0	Gehäuse-Ölkühleranschluß, von der Pumpe	2.80		
" " " 010 0	Gehäuse-Ölkühleranschluß, nach den Lagern	2.80		
" " " 601 0	Ölwanne mit Winkel s. 327 0 05 676 0	—.—		
" " " 650 0	Wasserpumpe mit Windflügel, vollst.	31.—		
" " " 650 1	Wasserpumpe mit Windflügel, vollst.	31.—		
" " " 675 0	Halter vollständig	—,95		
" " " 676 0	Ölwanne mit Winkel für Ölkühler- befestigung vollständig	16.—		
" " " 652 0	Wasserpumpe m. Windflügel	29.—		
327 0 06 000 0	Strebe	—,50		
" " " 001 0	Gummiaufhängung	5.26		• •
" " " 005 0	Schraubenrad	1.60		
" " " 006 0	Antriebsrad	2.75		
" " " 007 0	Anschlußstück für Spirale	1.80		
" " " 008 0	Zwischenring	—,30		
" " " 009 0	Zugstange	1.10		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
327 0 06 010 0	Scheibe	— .03		
" " " 011 0	Rohr für Schmierung	— .10		
" " " 012 0	Knopf zum Schalthebel, schwarz	1.15		• •
	weiß	1.35		• •
" " " 012 1	Knopf für Schalthebel, schwarz	1.40		• •
	weiß	1.65		• •
" " " 013 0	Sicherungsblech	— .10		
" " " 014 0	Mitnehmerflansch	3.20		
" " " 015 0	Kupplungshebel	4.95		
" " " 600 0	Getriebe			
" " " 602 0	Getriebe			
" " " 606 0	Getriebe AK 4 S—15			
" " " 607 0	Getriebe ohne Freilauf			
" " " 608 0	Einpreßnabe mit Büchse	28.—		
" " " 609 0	Getriebe bis Wagen Nr. 74603			
" " " 654 0	Getriebeabstützung	3.85		
" " " 676 0	Nebenwelle mit Schaltrad	78.15		• •
" " " 677 0	Schnecke mit Schraubenrad	12.50		• •
" " " 678 0	Zahnrad f. 2. Gang mit Außenkegel	71.10		• •
" " " 679 0	Rücklaufrad mit Einpreßnabe	45.65		• •
" " " 680 0	Schaltheule mit Schaltmuffe	44.25		• •
" " " 682 0	Antriebsschaft mit Antriebsrad und Außenkegel	114.75		• •
" " " 683 0	Rücklaufrad mit Büchse	24.25		• •
" " " 684 0	Freilaufnabe mit Kerbstift	44.45		• •
" " " 685 0	Hauptwelle mit Kerbstift	49.50		• •
327 0 12 650 0	Radkapsel, links	9.90		
" " " 651 0	Radkapsel, rechts	9.90		
327 0 16 000 0	Stange für Nachstellung	— .50		
" " " 001 0	Hülse für Nachstellung	— .12		
327 0 17 600 0	Druckstange, vollständig	1.30		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
327 0 20 000 0	Zwischenhülse			
" " " 001 0	Hülse			
327 0 21 007 0	Dichtung siehe 326 0 21 007 0	—.—		
327 0 23 000 0	Hauptölpumpe			
327 0 29 651 0	Innenverkleidung vorne rechts . .	11.50		•
" " " 652 0	Innenverkleidung vorne links . .	11.50		•
327 0 32 004 0	Schild	— .15		
" " " 005 0	Schild	— .15		
327 1 01 675 0	Kurbelgehäuse mit Zylinder und eingepaßten Kolben	268.—		
" " " 676 0	1 Satz Dichtungen	9.90		•

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
327 1 02 001 0	Entlüftungsröhr	—,40		
" " " 005 0	Schelle für Ansaugstutzen . . .	—,95		
" " " 601 1	Ansaugstutzen	2.25	3.15	
" " " 602 0	Ansaugschalldämpfer mit Filter . .	14.25		•
" " " 675 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben u. Ventilführungen	95.—		
" " " 676 0	Zylinderkopf, vollst. m. Ventilführung und Ventilen	138.—		
" " " 677 0	Zylinderkopf, vollständig mit Stift- schrauben, Ventilführungen, Ven- tilen und Schwinghebelachse . .	195.—		
" " " 678 0	Schutzhaube	6.25		
327 1 12 650 0	Radkapsel, links s. 320 4 12 654 0	—, —		
" " " 651 0	Radkapsel, rechts s. 320 4 12 653 0	—, —		
327 1 23 651 0	Röhr vom T Stück z. Lenkgehäuse	—,80		• •
327 8 01 002 0	Verschlußstopfen	—,35		
" " " 603 1	Steuergehäusedeckel	3.10		
" " " 652 0	Büchse mit Trichter für Ölmeßstab, vollständig	—,65		
" " " 653 0	Tourenzähler- und Zündverteiler- antrieb	35.—		
" " " 675 0	1 Satz Motordichtungen, vollst. .	13.20		•
" " " 677 0	Kurbelgehäuse-Oberteil m. Zylinder und eingepaßten Kolben	350.—		
327 8 02 000 0	Sammeltopf	16.—		• •
" " " 007 0	Verbindungsschlauch p. m	7.30		
" " " 008 0	Entlüftungsröhr	—,65		• •
" " " 009 0	Verbindungsschlauch p. m	3.90		• •
" " " 012 0	Verbindungsschlauch p. m	7.30		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
327 8 02 013 0	Verschlußplatte	— .15		
" " " 600 0	Entlüftungsrrohr, rechts, vollständig	2.15		
" " " 603 0	Ansaugschalldämpfer	37.—		• •
" " " 604 0	Ansaugstutzen, vollständig	3.75		
" " " 605 0	Entlüftungsrrohr, vollständig	1.60		
" " " 606 0	Halter für Ansaugschalldämpfer . .	— .90		
" " " 607 0	Fallstromvergaser Solex	63.—	56.50	•
" " " 660 0	Verbindungsstange, vollständig . .	1.70		
327 8 03 000 0	Nabe	4.70		
" " " 000 1	Nabe	4.70		
" " " 001 0	Riemenscheibenteil	1.20		
" " " 650 0	Schwingungsdämpfer, vollständig . .	30.50		• •
327 8 05 050 0	Riemenscheibe	4.25		
" " " 600 0	Ölmeßstab vollständig	— .85		
327 8 07 000 0	Kabelklemme	— .20		
" " " 001 0	Winkel	— .20		
327 8 11 001 0	Haltewinkel links	— .40		
" " " 600 0	Behr-Kühler	75.—	68. —	• •
" " " 650 0	Behr-Kühler mit Jalousie, vollst. .	93.—		
" " " 675 0	Behr-Kühler ohne Jalousie, vollst. .	80.—		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
327 8 21 001 0	Rohrkrümmer	—.—		
" " " 002 0	Rohrkrümmer	—.—		
" " " 003 0	Rohrkrümmer	—.—		
" " " 004 0	Halter für Auspufftopf	—.45		
" " " 005 0	Auspuffschelle	—.90		
" " " 600 2	Auspufftopf mit Auspuffrohr, vollst.	21.30		• •
327 8 24 010 0	Hebel	1.60		
" " " 102 0	Komb. Instrument	—.—		
327 8 32 000 1	Behandlungsschild	—.65		• •
" " " 002 0	Antriebswelle	6.—		
" " " 003 0	Antriebswelle	6.—		
327 9 02 560 0	Auspuffkrümmer, hinten	14.60		• •
" " " 561 0	Auspuffkrümmer, vorne	14.60		• •
327 9 11 000 0	Leiste	—.75		
" " " 600 0	} Behr-Kühler ohne Jalousie	78.—	68.—	• •
" " " 675 0				
" " " 676 0	Behr-Kühler mit Jalousie, vollst.	90.—		
327 9 21 001 0	Rohrkrümmer	—.—		
" " " 002 0	Rohrkrümmer	—.—		
" " " 003 0	Rohrkrümmer	—.—		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
327 9 24 000 0	Hebel	1.60		
" " " 102 0	Komb. Instrument	—.—		
328 0 01 054 0	Sicherungsblech	—.06		
" " " 055 0	Sechskantschraube für Ölkanal .	—.20		
" " " 058 0	Sicherungsblech	—.03		
" " " 110 1	Stiftschraube, lang	—.55		
" " " 111 1	Stiftschraube, kurz	—.40		
" " " 124 0	Innere Lagerbüchse, hinten, zur Steuerwelle	1.60		
" " " 160 1	Lagerkörper	11.10		
" " " 161 1	Antriebsrad	6.90		
" " " 162 0	Scheibe	—.01		
" " " 400 0	Seitendeckel	7.50		
" " " 401 0	Dichtung	—.40		•
" " " 602 0	Linker Bock	1.85		
" " " 603 0	Rechter Bock	1.95		
" " " 651 0	Kurbelgehäuse-Oberteil, vollst. siehe 327 8 01 677 0	—.—		
" " " 655 0	Schmierleitung, vollständig . . .	—.60		• •
" " " 681 0	1 Satz Dichtungen	11.—		•
328 0 02 201 1	Ventilführung	—.90		
" " " 205 2	Stiftschraube für Lagerdeckel für Schwinghebelachse	—.25		
" " " 210 2	Zylinderkopfdichtung	3.75		•
" " " 212 0	Mutter für Deckel	—.45		
" " " 213 0	Feder	—.08		
" " " 215 0	Stiftschraube für linken Deckel .	—.10		
" " " 216 0	Deckel, rechts	11.30		
" " " 217 1	Deckel, links hinten	6.20		
" " " 219 0	Dichtung für Deckel, rechts . . .	—.55		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
328 0 02 220 1	Dichtung für Deckel, links	— .55		• •
" " " 221 0	Lagerdeckel für 1. und 7. Lager	1.70		
" " " 222 0	Lagerdeckel	1.50		
" " " 223 0	Lagerdeckel für 3. und 5. Lager	1.55		
" " " 225 0	Gummistopfen	— .20		
" " " 226 0	Dichtung	— .08		
" " " 230 0	Schild für Oktanzahl	— .12		
" " " 238 0	Stellmutter	— .12		
" " " 239 0	Lager in Betätigungshebel	— .20		
" " " 240 0	Ring	— .05		
" " " 241 0	Druckfeder	— .10		
" " " 242 0	Gewinding	— .08		
" " " 243 0	Betätigungsstange	— .15		
" " " 245 1	Lager für Betätigungswelle	— .30		
" " " 246 0	Kugelbolzen	— .45		
" " " 247 0	Betätigungsrohr	— .75		
" " " 248 0	Betätigungshebel	— .45		
" " " 249 0	Lagerhebel	— .06		
" " " 252 0	Betätigungshebel	— .40		
" " " 254 0	Betätigungshebel	— .25		
" " " 255 0	Betätigungshebel	— .25		
" " " 256 0	Anschlagplatte	— .10		
" " " 441 0	Klemmschraube	— .35		
" " " 442 0	Klemmring	— .15		
" " " 443 0	Verbindungsstange für Anlaßzug	— .50		
" " " 444 1	Halter	— .15		
" " " 446 0	Klemmbügel	— .06		
" " " 460 0	Verbindungsstange	— .20		
" " " 505 0	Dichtung	— .09		•
" " " 509 0	Sicherungsblech	— .03		
" " " 515 0	Drahtöse für Rückzugstange	— .05		
" " " 555 0	Dichtung	1.40		•
" " " 560 0	Auspuffkrümmer, hinten	8.50		
" " " 561 0	Auspuffkrümmer, vorne	8.50		
" " " 601 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben u. Ventilführungen siehe 328 0 02 675 0	— .—		
" " " 611 1	Kraftstoffleitung, vollständig	7.25		
" " " 612 0	Deckel und Schild für Zündfolge	6.35		
" " " 621 1	Anschlagblech	— .60		
" " " 675 0	Zylinderkopf mit Stiftschrauben und Ventilführungen, vollständig	250.—		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
328 0 03 111 0	Kolbenring	— .40		• •
" " " 112 0	Ölabstreifring	— .60		• •
" " " 113 0	} Kolbenbolzen	2.50		• •
" " " 114 0				
" " " 415 0	Kolbenstange	— .—		
" " " 416 0	Lagerschalenpaar	17.60		
" " " 417 0	Paßstift	— .08		
" " " 418 0	Sechskantmutter	— .15		
" " " 601 0	Kolben vollständig	21.30		
" " " 601 1	Kolben vollständig	21.30		
" " " 601 2	Kolben vollständig	21.30		
" " " 605 0	Schwungrad mit Zahnkranz	19.50	— — —	
" " " 650 0	Kolbenstange vollständig	28.—		
" " " 653 0	Kolbenstange vollständig			
328 0 04 403 0	Stößel	1.40		
" " " 403 1	Stößel	1.40		
" " " 450 1	Einlaßventil	2.20		•
" " " 451 1	Auslaßventil	2.10		•
" " " 455 0	Ventilfeder, außen	— .40		
" " " 456 0	Ventilfeder, innen	— .35		
" " " 457 0	Federteller, oben	— .45		
" " " 458 0	Federteller, unten	— .30		
" " " 476 0	Büchse für Schwinghebel, kurz	— .15		
" " " 477 0	Büchse für Schwinghebel, lang	— .15		
" " " 480 1	Druckfeder, lang	— .12		
" " " 481 1	Druckfeder, kurz	— .08		
" " " 505 1	Schwinghebelachse, links	5.80		
" " " 506 1	Schwinghebelachse, rechts	5.80		
" " " 600 0	Stoßstange, lang, für Einlaß	1.75		
" " " 600 1	Stoßstange, lang, für Einlaß	2.—		
" " " 601 0	Stoßstange, lang, für Auslaß	1.40		
" " " 601 1	Stoßstange, lang, für Auslaß	1.70		
" " " 602 0	Stoßstange, kurz	1.45		
" " " 653 0	Schwinghebel mit Büchse, rechts für Auslaß	4.10		
" " " 654 0	Schwinghebel mit Büchse, links für Auslaß	4.10		
" " " 655 0	Schwinghebel mit Büchse, rechts für Einlaß	3.60		
" " " 656 0	Schwinghebel mit Büchse, links für Einlaß	3.60		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
328 0 04 657 0	Winkelhebel, rechts, mit Büchse .	3.40		
" " " 658 0	Winkelhebel, links, mit Büchse .	3.40		
328 0 05 102 0	Feder	— .05		
" " " 103 0	Stellschraube	— .30		
" " " 104 0	Kolben	— .35		
" " " 105 0	Ventilkörper	1.10		
" " " 111 0	Dichtring	— .15		
" " " 304 0	Mutter siehe 328 006 304 0	— .—		
" " " 600 0	Gehäuse, vorne, m. Schlauchanschl.	3.50		
" " " 652 0	Wasserpumpengehäuse mit Büchse	10.15		
" " " 653 0	Überdruckventil, vollständig . . .	3.35	3.10	
" " " 677 0	Ölpumpe, vollständig	16. —		
" " " 650 0	Ölpumpe, vollständig	16. —		
328 0 06 100 0	Ölpumpengehäuse	5.90		
" " " 103 0	Stirnrad	2.80		
" " " 104 0	Antriebsrad	3.20		
" " " 105 0	Dichtring	— .06		
" " " 301 0	Stellschraube	— .65		
" " " 304 0	Sechskantmutter	— .45		
" " " 305 0	Kugel	— .20		
" " " 401 0	Beilage	— .08		
" " " 402 0	Gummiunterlage, kurz	— .12		
" " " 403 0	Gummiunterlage, lang	— .15		
" " " 404 0	Strebe	— .90		
" " " 407 1	Haltebolzen	2.10		
" " " 408 1	Gehäuse, hinten	3.25		
" " " 409 0	Gehäuse, vorne	2.75		
" " " 410 0	Federteller	— .25		
" " " 411 0	Feder	— .25		
" " " 412 0	Hutmutter	— .95		
" " " 413 0	Dichtring	— .08		
" " " 415 0	Schlauch	15.70		
" " " 416 0	Schlauch	16.10		
" " " 601 0	Verteiler mit Überdruckventil . .	10.80		
" " " 604 0	Überdruckventil, vollständig . . .	— .—		
	siehe 328 0 05 677 0			
" " " 675 0	Ölpumpe, vollständig	16. —	— — —	
	siehe: 328 0 05 650 0			

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
328 0 07 003 0	Abstandrohr	—10		
" " " 100 0	VE Verteiler mit Doppelunterbrecher VK 6 R 2	32.—		• •
" " " 600 0	Halter für Zündspule	1.05		
" " " 650 0	Zündkabel, vollständig	12.—	8.—	• •
328 0 10 231 0	Winkel für Signalhörner	—15		
" " " 232 0	Steg für Andrehkurbelführung . .	—20		
" " " 607 0	Bock für Ölkühler	2.40		
328 0 11 016 0	Schlauchverbindung	—35		
" " " 017 0	Schlauchverbindung	—48		• •
" " " 018 0	Versteifung	—40		
328 0 12 102 0	Mitnehmerbolzen für Radaufnahme	—30		
" " " 102 1	Mitnehmerbolzen für Radaufnahme	—30		
" " " 245 0	Mutter für Radbolzen	—25		
" " " 250 0	Bremstrommel	9.—		
" " " 251 2	Radaufnahme, links	16.—		
" " " 252 2	Radaufnahme, rechts	16.—		
328 0 14 600 0	Komet-Kupplung	61.65	59.20	• •
" " " 607 0	Kupplung „K 12 V“ ohne Torsions- Dämpfer und Graphitring	28.50		• •
" " " 608 0	Torsionsdämpfer	28.50		• •

Einheiten in Ersatzteilpreisliste 103

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
328 0 21 303 0	Überwurfmutter	2.20		
328 0 24 028 0	Stellkopf	-.25		
328 0 25 001 0	Scheinwerferhalter	-.15		
" " " 002 0	Sicherungsdose	1.-		• •
" " " 033 0	Platte	-.15		
" " " 651 0	Lederköder	-.75		
" " " 900 0	Scheinwerfer, Riemann	13.50		• •
" " " 903 0	Zigarrenanzünder mit Steckkontakt	3.70		•
328 0 27 007 1	Winkel für Scheinwerfer	-.20		
" " " 603 0	Betätigungsplatte hinten	-.35		
328 0 30 100 1	Feder für Wagenheberkurbel	-.40		
" " " 601 0	Bock für Wagenheber	-.60		
328 1 02 650 0 } " " " 612 0 }	Deckel mit Schild für Zündfolge . . .	6.40		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
328 1 12 412 0	Schild	1.—		• •
" " " 413 0	Scheibe	— .20		
328 2 02 000 0	Bundschraube für Massekabel . . .	— .45		
" " " 229 0	Mutter	— .—		
328 2 24 122 0	Antriebsspirale	6.—		
329 0 25 900 0	Boschhorn F 06 AS 11	11.70		• •
" " " 901 0	Boschhorn F 06 AS 12	11.70		• •
330 0 12 200 0	Radnabe, rechts siehe 326 0 12 217 0	— .—		
" " " 201 0	Radnabe, links siehe 326 0 12 218 0	— .—		
335 1 01 109 0	Sicherungsblech	— .03		
335 1 12 109 0	Büchse	— .75		
" " " 110 0	Druckscheibe	— .25		
" " " 203 0	Verschlußmutter, links	1.90		
" " " 205 0	Springring	— .06		
" " " 206 0	Verschlußmutter, rechts	1.90		
" " " 249 0	Bremsbackenbelag	1.55	— .06 netto	•
" " " 266 0	Rückzugfeder	— .15		
" " " 270 0	Bolzen für Bremsbacken	— .50		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
335 1 13 026 0	Spannmutter	—,55		
335 1 16 000 0	Zahnsegment	—,—		
335 1 19 106 0	Dichtung	2,20	2,1—	• •
335 1 20 062 0	Sicherungsblech	—,05		
" " " 600 0	Druckstange	—,70		
335 1 25 002 0	Scheinwerfer	16.—		• •
340 00 01 213	Scheibe	—,06		•
352 00 01 264	Gummiring	—,12		•
361 0 41 006 0	Aschenbecher	2,45		•
366 0 40 020 0	Gummiprofil	—,95		•
" " " 900 0	Gummiköder	—,15		•

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
373 0 40 005 0	Bodenbrett-Stirnwand, rechts . . .	2.—		•
" " " 006 0	Bodenbrett-Stirnwand, links . . .	2.—		•
" " " 007 0	Bodenbrett, vorne, rechts . . .	1.90		•
" " " 008 0	Bodenbrett, vorne, links . . .	1.90		•
" " " 022 0	Dichtung für Batterie . . .	— .60		•
" " " 050 0	Kasten, rechts . . .	1.80 1.50		•
" " " 051 0	Kasten, links . . .	1.80 1.50		•
" " " 054 1	Gelenkabdeckung . . .	2.25		•
" " " 601 1	Getriebeabdeckung . . .	16.50		•
" " " 603 0	Abdeckblech . . .	— .45		•
" " " 900 0	Gummidecke . . .	4.05	+ — .42 m. d. 40	•
373 0 41 007 0	Zierdeckel für Schalttafel . . .	1.30		•
" " " 007 1	Zierdeckel für Schalttafel . . .	1.40		•
" " " 041 0	Befestigungsbügel . . .	— .08		•
373 0 52 650 0	Teppich, hinten, vollständig . . .	16.—	19.—	•
" " " 651 0	Teppich, vorne, rechts, vollständig	7.20	7.80	•
" " " 652 0	Teppich, vorne, links, vollständig .	7.20	7.80	•
" " " 653 0	Teppich, am hinteren Querträger .	1.50		•
" " " 654 0	Teppich f. Gelenkwellenabdeckung Vorderteil . . .	3.95		•
" " " 655 0	Teppich f. Gelenkwellenabdeckung Hinterteil . . .	4.65		•
" " " 902 0	Teppich am Längsträger, rechts .	3.15		•
" " " 903 0	Teppich am Längsträger, links . .	3.15		•
373 0 53 650 0	Lederköder vollst.	3.80	2.75	•
" " " 679 0	Abblendscheibe, rechts, vollst. grund.	14.50		•
" " " 680 0	Abblendscheibe, links, vollst. grund.	14.50		•
373 1 40 903 0	Bodenbrett-Stirnwand, rechts . .	2.—		•
" " " 904 0	Bodenbrett-Stirnwand, links . . .	2.—		•
" " " 905 0	Bodenbrett vorne, rechts . . .	1.90		•
" " " 906 0	Bodenbrett vorne, links . . .	1.90		•
373 1 52 650 0	Teppich vorne, rechts . . .	6.60		•
" " " 651 0	Teppich vorne, links . . .	6.60		•
399 0 80 950 0	Haubenauflage pr. m.	— .50		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
DIN 7 2 T×6	Zylinderstift	-.04		
" " 2,5 h 8×20	Zylinderstift	-.04		
" " 8 T×16	Zylinderstift	-.06		
DIN 83 4×22	Zylinderschraube	-.06		
DIN 86 M 3×12	Halbrundschrabe	-.03		
" " " 4×10	Halbrundschrabe	-.03		
" " " 4×12	Halbrundschrabe	-.03		
" " " 4×15	Halbrundschrabe	-.03		
" " " 5×10	Halbrundschrabe	-.04		
" " " 5×14	Halbrundschrabe	-.04		
" " " 5×15	Halbrundschrabe	-.04		
" " " 5×18	Halbrundschrabe	-.04		
" " " 6×8	Halbrundschrabe	-.05		
" " " 6×10	Halbrundschrabe	-.05		
" " " 6×12	Halbrundschrabe	-.05		
" " " 6×15	Halbrundschrabe	-.05		
" " " 8×30	Halbrundschrabe	-.05		
" " " 8×40	Halbrundschrabe	-.05		
DIN 87 M 3×6	Senkschraube	-.02		
" " " 3×9	Senkschraube	-.02		
" " " 3×12	Senkschraube	-.02		
" " " 3×15	Senkschraube	-.02		
" " " 5×15	Senkschraube	-.03		
" " " 6×12	Senkschraube	-.04		
" " " 6×15	Senkschraube	-.04		
" " " 6×18	Senkschraube	-.04		
DIN 88 M 4×12	Senkschraube	-.03		
" " " 4×15	Senkschraube	-.03		
" " " 4×22	Senkschraube	-.03		
" " " 6×15	Senkschraube	-.05		
" " " 6×28	Senkschraube	-.05		
DIN 93 6,2	Sicherungsblech	-.03		
" " 6,4	Sicherungsblech	-.03		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
DIN 93 8,3	Sicherungsblech	-.03		
" " 8,4	Sicherungsblech	-.03		
" " 10,3	Sicherungsblech	-.03		
" " 12,5	Sicherungsblech	-.03		
" " 14,5	Sicherungsblech	-.03		
" " 16,5	Sicherungsblech	-.03		
DIN 94 1,6×10	Splint		-.20	
" " 2×12	Splint		-.20	
" " 2×15	Splint		-.20	
" " 2×18	Splint		-.30	
" " 2×22	Splint		-.40	
" " 3×15	Splint		-.50	
" " 3×25	Splint		-.50	
" " 3×26	Splint		-.50	
" " 3×28	Splint		-.50	
" " 4×28	Splint		-.60	
DIN 95 3×15	Senkschraube	-.02		
DIN 96 5×22	Halbrundschraube	-.02		
DIN 125 4,2	Scheibe	-.02		
" " 4,3	Scheibe	-.02		
" " 6,2	Scheibe	-.03		
" " 8,3	Scheibe	-.04		
" " 10,5	Scheibe	-.04		
" " 16,5	Scheibe	-.05		
DIN 127 3,2	Federring	-.01		
" " 3,3	Federring	-.01		
" " 4,3	Federring	-.01		
" " 5,3	Federring	-.01		
" " 6,6	Federring	-.01		
" " 8,5	Federring	-.02		
" " 10,5	Federring	-.02		
" " 12,5	Federring	-.02		
" " 15	Federring	-.03		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
DIN 304 3×3,7	Scheibenfeder	-.10		
" " 4×5	Scheibenfeder	-.15		
" " 6×9	Scheibenfeder	-.15		
DIN 315 M 5	Flügelmutter	-.15		
" " " 6	Flügelmutter	-.15		
DIN 417 4×6	Gewindestift	-.05		
" " M 6×15	Gewindestift	-.05		
DIN 496 A 8×5×25	Paßfeder	-.15		
DIN 561 M 6×12	Schraube	-.05		
DIN 570 1/4×25	Vierkantholzschraube .	-.03		
DIN 603 6×25	Flachrundschraube . . .	-.08		
DIN 612 Z 10	Kugellager	1.90		• •
" " Z 15	Kugellager	2.05		• •
" " Z 30	Kugellager	3.45		• •
DIN 660 2×3,5	Niete		-.10	
DIN 661 4×16	Senkniete		-.30	
DIN 663 2×10	Halbrundniete		-.20	
DIN 931 M 5×28	Sechskantschraube . .	-.08		
" " " 8×18	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 8×20	Sechskantschraube . .	-.10		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
DIN 931 M 8×25	Sechskantschraube . . .	-.10		
" " " 8×30	Sechskantschraube . . .	-.10		
" " " 8×40	Sechskantschraube . . .	-.12		
" " " 8×45	Sechskantschraube . . .	-.12		
" " " 8×55	Sechskantschraube . . .	-.15		
" " " 8×60	Sechskantschraube . . .	-.15		
" " " 8×65	Sechskantschraube . . .	-.15		
" " " 8×75	Sechskantschraube . . .	-.15		
" " " 10×40	Sechskantschraube . . .	-.15		
" " " 10×60	Sechskantschraube . . .	-.16		
" " " 10×70	Sechskantschraube . . .	-.18		
" " " 10×90	Sechskantschraube . . .	-.20		
DIN 933 M 4×10	Sechskantschraube . . .	-.05		
" " " 5×10	Sechskantschraube . . .	-.05		
" " " 6×25	Sechskantschraube . . .	-.06		
" " " 8×8	Sechskantschraube . . .	-.08		
" " " 8×12	Sechskantschraube . . .	-.08		
" " " 8×15	Sechskantschraube . . .	-.08		
" " " 8×18	Sechskantschraube . . .	-.10		
" " " 8×25	Sechskantschraube . . .	-.10		
" " " 10×15	Sechskantschraube . . .	-.10		
" " " 10×18	Sechskantschraube . . .	-.10		
DIN 934 M 3	Sechskantmutter	-.03		
" " " 3×0,5	Sechskantmutter	-.03		
" " " 4	Sechskantmutter	-.04		
" " " 4,7	Sechskantmutter	-.04		
" " " 5	Sechskantmutter	-.05		
" " " 8	Sechskantmutter	-.06		
" " " 10	Sechskantmutter	-.08		
" " " 10×1	Sechskantmutter	-.08		
" " " 10×1,5	Sechskantmutter	-.08		
" " " 14×1,5	Sechskantmutter	-.12		
DIN 939 M 6×12	Stiftschraube	-.05		
" " " 6×25	Stiftschraube	-.06		
" " " 6×80	Stiftschraube	-.12		
" " " 6×125	Stiftschraube	-.20		
" " " 8×15	Stiftschraube	-.06		
" " " 8×18	Stiftschraube	-.06		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
DIN 939 M 8×22	Stiftschraube	-.08		
" " " 8×30	Stiftschraube	-.10		
" " " 8×35	Stiftschraube	-.10		
" " " 8×40	Stiftschraube	-.12		
DIN 940 M 8×15	Stiftschraube	-.06		
" " " 8×18	Stiftschraube	-.10		
" " " 10×18	Stiftschraube	-.15		
" " " 10×50	Stiftschraube	-.15		
DIN 941 M 6×22	Stiftschraube	-.10		
DIN 1434 6 gW×18×15	Bolzen	-.20		
" " 8 gW×18×15	Bolzen	-.20		
" " 8 gW×22×19	Bolzen	-.20		
" " 10 gW×28×24	Bolzen	-.20		
DIN 2215 17×11×950	Keilriemen	2.55+ netto	-.08	• •
DIN 3402 AM 6×0,75	Druckschmierkopf . .	-.12	9.30	• •
DIN 4609 B 8×14	Dichtring	-.05	3.80	•
" " C 8×14	Dichtring	-.05	3.80	•
" " A 10×16	Dichtring	-.05	3.85	•
DIN 4610 M 16×1,5	Verschlußschraube . .	-.30		
DIN 7603 C 8×12	Dichtring	-.06	3.85	•
" " C 8×14	Dichtring	-.06	3.85	•
" " B 10×16	Dichtring	-.05	3.85	•
" " B 12×16	Dichtring	-.05	3.85	•
" " B 14×20	Dichtring	-.04	2.75	•
" " A 16×22	Dichtring	-.05	3.-	•
" " B 18×22	Dichtring	-.05	4.30	•
" " A 24×30	Dichtring	-.06	4.-	•

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
DIN 7603 A 24×32	Dichtring	-.06	4.80	•
" " B 42×49	Dichtring	-.11	8.10	•
DIN 7604 AM 14×1,5	Verschlußschraube . .	-.25		
" " " 18×1,5	Verschlußschraube . .	-.40		
Kr 551 M 6×10	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×12	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×15	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×18	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×20	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×22	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×25	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×30	Sechskantschraube . .	-.08		
" " " 6×35	Sechskantschraube . .	-.08		
" " " 6×40	Sechskantschraube . .	-.08		
" " " 6×50	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 6×55	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 12×1,5×35	Sechskantschraube . .	-.14		
" " " 12×1,5×40	Sechskantschraube . .	-.16		
" " " 12×1,5×45	Sechskantschraube . .	-.16		
" " " 12×1,5×75	Sechskantschraube . .	-.22		
" " " 12×1,5×85	Sechskantschraube . .	-.25		
" " " 16×1,5×25	Sechskantschraube . .	-.20		
" " " 16×1,5×30	Sechskantschraube . .	-.22		
" " " 16×1,5×40	Sechskantschraube . .	-.30		
Kr 553 M 6×8	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×10	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×11	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×12	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×15	Sechskantschraube . .	-.06		
" " " 6×18	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 6×20	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 6×28	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 6×30	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 6×35	Sechskantschraube . .	-.10		
" " " 6×40	Sechskantschraube . .	-.10		

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
Kr 751 M 6	Sechskantmutter	-.05		
" " " 8×1	Sechskantmutter	-.06		
" " " 12×1,5	Sechskantmutter	-.10		
" " " 16×1,5	Sechskantmutter	-.12		
Kr 752 M 12×1,5	Sechskantmutter	-.08		
" " " 14×1,5	Sechskantmutter	-.10		
" " " 16×1,5	Sechskantmutter	-.12		
" " " 20×1,5	Sechskantmutter	-.15		
" " " 22×1,5	Sechskantmutter	-.15		
Kr 753 M 12×1,5	Kronenmutter	-.10		
Kr 754 M 8	Kronenmutter	-.08		
" " " 10×1	Kronenmutter	-.10		
" " " 12×1,5	Kronenmutter	-.12		
Kr 802 M 12×1,5	Hutmutter	-.30		
Kr 961 4,3	Scheibe	-.04		
" " 5,3	Scheibe	-.04		
" " 6,4	Scheibe	-.04		
" " 8,4	Scheibe	-.05		
" " 10,5	Scheibe	-.06		
" " 13	Scheibe	-.08		
Kr 1021 M 14×1,5	Kernstopfen	-.20		
Kr 1022 M 20×1,5	Schlitzstopfen	-.25		
" " " 24×1,5	Schlitzstopfen	-.30		
" " " 30×1,5	Schlitzstopfen	-.40		
Kr 1401 AM 14×1,5	Ablaßhahn	1.16		..

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stück	100 Stck.	
Kr 1802 8	Kugelpfanne	-.51		• •
" " A 8	Winkelgelenk	-.47		• •
" " B 8×4	Winkelgelenk	-.44		• •
" " B 8×7,5	Winkelgelenk	-.44		• •
" " A 10	Winkelgelenk	-.57		• •
Kr 2311 6×75	Batterie	Listen- preis		
Kr 2502 14 B	Zündkerze, Bosch W 175 T 1	2.-		• •
Kr 2571 1×4	Schelle	-.02		
" " 1×6	Schelle	-.02		
" " 1×7	Schelle	-.02		
" " 1×8	Schelle	-.02		
" " 1×10	Schelle	-.03		
KrK 131 M 10×30	Sechskantschraube . . .	-.16		
KrK 141 M 12×1,5×40	Stiftschraube	-.15		
" " " 12×1,5×50	Stiftschraube	-.15		
KrK 706 M 16×1,5	Schlitzstopfen	-.25		
" " " 36×1,5	Schlitzstopfen	-.35		
KrK 955 B 8	Winkelgelenk	-.44		• •
KS 4 S 3×12	Kerbstift	-.05		• •

Katalog-Nr.	Teil	Preis für		Rab.
		1 Stck.	100 Stck.	
FZA 6 St.	Zahnscheibe	— .02		
FZA 12 St.	Zahnscheibe	— .05		
FZJ 5 St.	Zahnscheibe	— .02		
FZJ 8 St.	Zahnscheibe	— .03		
12 a	Seeger-Sicherung	— .10	7.80	• •
30 a	Seeger-Außensicherung	— .32	28.70	• •
A 67 3	Gummiring	— .15		
A 1115 3	Klemme	— .03		
G 78 A 31	Schaulochdeckel	— .25		• •
G 78 A 34	Paßstift	— .30		• •
H 5185 2 H	Reverts, klein	— .01		
K 6376 2	Scheibe	— .01		

BMW AG