

Preisliste

BMW Programm



Bayerische Motoren Werke AG München

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Vierzylinder

BMW 1602	9 990,—
1573 ccm	85 PS
	12,8 sec.
	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 1600 Cabriolet	13 253,40
1573 ccm	85 PS
	12,8 sec.
	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhesitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

BMW 1802	10 434,—
1766 ccm	90 PS
	11,8 sec.
	165 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen.

BMW 2002	10 878,—
1990 ccm	100 PS
	10,9 sec.
	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 2002 Automatic	12 099,—
1990 ccm	100 PS
	165 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodyna-mischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetenge-triebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlicht-maschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 2002 ti	12 765,—
1990 ccm	130 PS
	9,4 sec.
	190 km/h

Mechanische Benzineinspritzpumpe, 4-Gang- (auf Wunsch 5-Gang-) Sperrsynchongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 HR 13, breite Felgen 5 J x 13, 12 V-Drehstromlicht-maschine 500 W, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 2002 Cabriolet	14 208,—
1990 ccm	100 PS
	10,9 sec.
	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhe-sitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

BMW 2002 Cabriolet mit Überrollbügel	14 985,—
1990 ccm	100 PS
	10,9 sec.
	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhe-sitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

Archiv: www.auto-preisliste.de

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 3.0 S	19 980,—
2985 ccm	180 PS
	8,4 sec.
	205 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchronge-triebe, vorn und hinten Stabilisatoren, Aufpreis für Servolenkung DM 748,14, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 innenbelüfteten Festsattel-Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70, HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmes-ser, Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze, Kopfstützen vorn und hinten, Mittelarmlehne im Fond.

BMW 3.0 S Automatic	21 423,—
2985 ccm	180 PS
	198 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automa-tik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, vorn und hinten Stabilisatoren, Aufpreis für Ser-volenkung DM 748,14, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 innen-belüfteten Festsattel-Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker, su-perbreite Gürtelreifen DR 70, HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Dreh-zahlmesser, Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze vorn und hinten, Mittelarmlehne im Fond.

BMW 3.0 CS	26 973,—
2985 ccm	180 PS
	8,2 sec.
	213 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchronge-triebe, Stabilisatoren vorn und hinten, Servolenkung, Doppelzwei-kreis-Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn und hinten, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen 195/70 VR 14 (Michelin), Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Fensterheber für rückwärtige Seitenscheiben, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalen-förmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze, 75-Liter-Tank.

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 3.0 CS Automatic	28 416,—
2985 ccm	180 PS
	206 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automa-tik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Stabilisatoren vorn und hinten, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbrem-sen vorn und hinten, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen 195/70 VR 14 (Michelin), Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlicht-maschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heck-scheibe, elektrische Fensterheber für rückwärtige Seitenscheiben, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenfö-rmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rücken-lehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze, 75-Liter-Tank.

Alle Preise in DM ab Werk incl. 11 % Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten!

50 IV.70 bie Verkaufsförderung/VFA

Stand: April 1971 Best.-Nr. 0180 9770 000

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Touring 1600			10 656,—
1573 ccm	85 PS	12,8 sec.	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Touring 2000			11 544,—
1990 ccm	100 PS	10,9 sec.	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Touring 2000 A		12765,—
1990 ccm	100 PS	165 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Touring 2000 tii			13 653,—
1990 ccm	130 PS	9,4 sec.	190 km/h

Mechanische Benzineinspritzpumpe, 4-Gang- (auf Wunsch 5-Gang-) Sperrsynchongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 HR 13, breite Felgen 5 J x 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 1800			11 988,—
1766 ccm	90 PS	13,0 sec.	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000			12 876,—
1990 ccm	100 PS	12,4 sec.	168 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 Automatic		13 986,—
1990 ccm	100 PS	163 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 tii			14 496,60
1990 ccm	130 PS	10,4 sec.	185 km/h

Mechanische Benzineinspritzpumpe, 4-Gang-Sperrsynchongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, breite Felgen 5½ J x 14, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond, Holzlenkrad, Kofferraummatte.

Archiv: www.auto-preisliste.de

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Sechszylinder

BMW 2500				
2494 ccm	150 PS	10,4 sec.	190 km/h	16 983,—
2788 ccm	170 PS	9,4 sec.	200 km/h	17 871,—

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2500 Automatic			
2494 ccm	150 PS	184 km/h	18 426,—
2788 ccm	170 PS	193 km/h	19 314,—

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800	18 981,—		
2788 ccm	170 PS	9,4 sec.	200 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Kopfstützen, Mittelarmstütze im Fond.

BMW Modell		Preise in DM ab Werk incl. USt.	
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 2800 Automatic	20 424,—
---------------------------	-----------------

2788 ccm 170 PS 193 km/h
2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizb. Heckscheibe, Drehzahlm., Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze, Kopfstütze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800 CS			24 975,—
2788 ccm	170 PS	9,1 sec.	205 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Drehstab-Stabilisatoren, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenheber für rückwärtige Seitenscheiben serienmäßig — für vordere Seitenscheiben als Sonderausstattung —, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze.

BMW 2800 CS Automatic		26 307,—
2788 ccm	170 PS	198 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Drehstab-Stabilisatoren, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenheber für rückwärtige Seitenscheiben serienmäßig — für vordere Seitenscheiben als Sonderausstattung —, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze.

BMW AG