Archiv: www.auto-preisliste.de

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG MÜNCHEN

Preisliste

BMW Programm

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Archiv: www.auto-preisliste.de

BMW Modell — Preise in DM ab Werk incl. USt.

Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Vierzylinder

BMW 1600 — 9 990,–

1573 ccm | 85 PS | 13,3 sec. | 160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelsitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen.

BMW 1600 Cabriolet — 13 253,40

1573 ccm | 85 PS | 13,3 sec. | 160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhesitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

BMW 2002 — 10 767,–

1990 ccm | 100 PS | 10,9 sec. | 170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelsitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 2002 Automatic — 11 988,–

1990 ccm | 100 PS | 165 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelsitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 2002 ti — 12 321,–

1990 ccm | 120 PS | 9,4 sec. | 185 km/h

2 Doppel-Horizontalvergaser, 4-Gang- (auf Wunsch 5-Gang-)Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 HR 13, breite Felgen 5 J x 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen.

BMW 1800 — 11 988,–

1766 ccm | 90 PS | 13,0 sec. | 160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze.

BMW 2000 — 12 876,–

1990 ccm | 100 PS | 12,4 sec. | 168 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 Automatic — 13 986,–

1990 ccm | 100 PS | 163 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 tii — 14 496,60

1990 ccm | 130 PS | 10,4 sec. | 185 km/h

Mech. Benzineinspritzpumpe, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, breite Felgen 5 1/2 J x 14, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond, Holzlenkrad, Kofferraummatte.

BMW Modell — Preise in DM ab Werk incl. USt.

Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Sechszylinder

BMW 2500 — 16 872,–

2494 ccm | 150 PS | 10,4 sec. | 190 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2500 Automatic — 18 315,–

2494 ccm | 150 PS | 184 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800 — 18 981,–

2788 ccm | 170 PS | 9,4 sec. | 200 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Kopfstützen, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800 Automatic — 20 424,–

2788 ccm | 170 PS | 193 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze, Kopfstütze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800 CS — 24 975,–

2788 ccm | 170 PS | 9,1 sec. | 205 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Drehstab-Stabilisatoren, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenheber für rückwärtige Seitenscheiben serienmäßig – für vordere Seitenscheiben als Sonderausstattung –, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze.

BMW 2800 CS Automatic — 26 307,–

2788 ccm | 170 PS | 198 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Sperrdifferential mit 40 %iger Sperrung, Drehstab-Stabilisatoren, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenheber für rückwärtige Seitenscheiben serienmäßig – für vordere Seitenscheiben als Sonderausstattung –, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze.

Alle Preise in DM ab Werk incl. 11 % Mehrwertsteuer.
Änderungen vorbehalten!
50 XII.70 bie Verkaufsförderung/VFA

Stand: Januar 1971
Best.-Nr. 01 80 9770 000

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Archiv: www.auto-preisliste.de

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG MÜNCHEN

Preisliste Sonder-ausstattung

■ Sonderzubehör gegen Aufpreis bzw. ohne Aufpreis ▲ serienmäßig — ab Werk nicht vorgesehen

Das BMW Sonderausstattungs-Programm	Gesamtpreis incl. USt.	1600	1600 Cabr.	2002 2002 A	2002 ti	1800/2000 2000 A	2000 tii	2500 2500 A	2800 2800 A	2800 CS 2800 CSA
Kraftübertragung										
5-Gang-Getriebe	946,83	■	■	■	■	—	—	—	—	—
Sperrdifferential	431,79	■	■	■	■	—	—	■	▲	▲
Spezial-Ölkühler bei Anhängerbetrieb (nur für Automatic-Modelle)	65,49	—	—	■	—	■	—	▲	▲	▲
Fahrwerk	74,37	■	■	▲	▲	—	—	—	—	—
Drehstab-Stabilisator vorn und hinten	86,58	—	—	—	—	■	▲	■	—	▲
Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten	408,48	—	—	—	—	—	—	■	▲	—
Servo-Lenkung	748,14	—	—	—	—	—	—	■	■	▲
Superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14	86,58	—	—	—	—	—	—	■	▲	▲
Elektrik			Heck-antenne							
Blaupunkt »Bremen« L/M mit Antenne	365,19	■	■	■	■	—	—	—	—	—
Blaupunkt »Regensburg« L/M/U (nur in Verbindung mit Klimaanlage) mit Antenne	340,77	—	—	—	—	■	■	—	—	—
			Heck-antenne							
Blaupunkt »Frankfurt« L/M/K/U/U mit Antenne	475,08	■	■	■	■	■	■	—	—	—
mit Versenkantenne	521,70	—	—	—	—	—	—	■	■	■
mit automatischer Versenkantenne	718,17	—	—	—	—	—	—	■	■	■
			Heck-antenne							
Philips »Tourismo TI« L/M/K/U/U mit Antenne	475,08	■	■	■	■	■	■	—	—	—
mit Versenkantenne	521,70	—	—	—	—	—	—	■	■	—
mit automatischer Versenkantenne	718,17	—	—	—	—	—	—	■	■	—
Blaupunkt »Köln« L/M/K/U/U mit Selbstwählautomatik und Versenkantenne	659,34	—	—	—	—	—	—	■	■	■
mit automatischer Versenkantenne	951,37	—	—	—	—	—	—	■	■	■
Heckscheibe heizbar	122,10	■	—	■	■	■	▲	■	▲	▲
Klimaanlage mit Wärmeschutzglas rundum	2325,45	—	—	—	—	■ [2]	■ [1]	—	—	—
	2372,07	—	—	—	—	—	—	■ [2]	■ [1]	■ [1]
Elektrische Scheibenheber in Türen	456,21	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	741,48	—	—	—	—	—	—	■	■	—
Halogennebelscheinwerfer	158,73	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Halogenweitstrahler	153,18	■ [3]	■ [3]	■ [3]	■ [3]	■ [3]	■ [3]	—	—	—
Doppeltonfanfare	41,07	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	496,17	■	—	■	■	—	—	—	—	—
Karosserie außen	613,83	—	—	—	—	■	■	■	■	—
Stahlschiebedach mit Kurbel	864,69	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	730,38	■	—	■	■	—	—	—	—	—
Stahlschiebedach mit elektrischer Betätigung	864,69	—	—	—	—	■	■	■	■	—
	1097,79	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	74,37	■	—	■	■	—	—	—	—	—
Frontscheibe Verbundglas	86,58	—	—	—	—	■	■	—	—	—
	97,68	—	—	—	—	—	—	■	■	—
	153,18	—	—	—	—	—	—	—	—	■
	207,57	■ [2]	—	■ [2]	■ [2]	—	—	—	—	—
Eingefärbtes Wärmeschutzglas rundum (Frontscheibe = Verbundglas)	245,31	—	—	—	—	■ [2]	■ [1]	—	—	—
	291,93	—	—	—	—	—	—	■ [2]	■ [1]	■ [1]
Zweiter Außenspiegel	18,87	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tankverschluß abschließbar	13,32	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stoßstangenhorn groß, vorn und hinten	23,31	■	■	■	■	▲	▲	—	—	—
Metallic-Lackierung	490,62									
Karosserie innen										
Drehzahlmesser anstelle Zeituhr	128,76	■	■	■	—	—	—	—	—	—
Drehzahlmesser und Zeituhr	250,86	—	—	—	▲	■	▲	▲	▲	▲
Sportlenkrad	93,24	■	■	■	▲	—	—	—	—	▲
Holzlenkrad	135,42	—	—	—	—	■	▲	■	▲	■
Ruhesitze rechts und links	162,06	■	▲	■	▲	—	—	—	—	▲
Niedrigere Ruhesitze (20 mm)	162,06	■	—	■	—	—	—	—	—	—
Niedrigere Ruhesitze (20 mm)	—,—	—	—	—	■	—	—	—	—	■
Niedrigere Liegesitze (25 mm)	—,—	—	—	—	—	■	■	■	■	—
Niedrigere Vordersitze ohne Ruhesitzbeschläge (25 mm)	—,—	■	—	■	—	—	—	—	—	—
Recaro-Sportsitz mit Kopfstütze	271,95	■	■	■	■	—	—	—	—	—
Kofferraummatte	39,96	■	■	■	■	■	▲	▲	▲	▲
Fußraummatte Velours vorn und hinten	98,79	■	■	■	■	■	■	—	—	—
	109,89	—	—	—	—	—	—	■	■	■
Werkzeugkasten an Heckklappe	135,42	—	—	—	—	—	—	■	▲	▲
Kopfstütze für Normalsitz	49,95	■	■	■	■	■	■	■	▲	■
3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn (Klippan)	147,63	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-Punkt-Sicherheitsgurte hinten (Klippan)	125,43	■	—	■	■	■	■	■	■	■
	86,58	■	▲	■	—	—	—	—	—	—
Kunstlederpolsterung	111,—	—	—	—	—	■	—	—	—	—
	—,—	—	—	—	■	—	■	■	■	—
	1057,83	—	—	—	—	■	■	—	—	—
Lederpolsterung	1326,45	—	—	—	—	—	—	■	■	—
	1390,83	—	—	—	—	—	—	—	—	■
Wahlkombination abweichend von der serienmäßigen Lack-/Polsterkombination (entfällt bei Leder)	99,90	■	—	■	■	■	■	■	■	■

Weiteres interessantes BMW Sonderzubehör hält Ihr Händler für Sie bereit.	Gesamtpreis incl. USt.	1600	1600 Cabr.	2002 2002 A	2002 ti	1800/2000 2000 A	2000 tii	2500 2500 A	2800 2800 A	2800 CS 2800 CSA

[1]) heizbare Heckscheibe serienmäßig
[2]) heizbare Heckscheibe gegen Aufpreis
[3]) nicht in Verbindung mit Halogennebelscheinwerfern
Preise bzw. Aufpreise gelten nur bei Erstausstattung ab Werk = empfohlene Richtpreise

(C) auto-preisliste.de: Datennutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.