Archiv: www.auto-preisliste.de

Preisliste

BMW Programm

Bayerische Motoren Werke AG München

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Vierzylinder

BMW 1602 — 9990,–

1573 ccm	85 PS	12,8 sec.	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 1600 Cabriolet — 13253,40

1573 ccm	85 PS	12,8 sec.	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhesitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

BMW 1802 — 10434,–

1766 ccm	90 PS	11,8 sec.	165 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen.

BMW 2002 — 10878,–

1990 ccm	100 PS	10,9 sec.	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

Archiv: www.auto-preisliste.de

BMW 2002 Automatic — 12099,–

1990 ccm	100 PS		165 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 2002 tii — 12765,–

1990 ccm	130 PS	9,4 sec.	190 km/h

Mechanische Benzineinspritzpumpe, 4-Gang- (auf Wunsch 5-Gang-) Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 HR 13, breite Felgen 5 J x 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare.

BMW 2002 Cabriolet — 14208,–

1990 ccm	100 PS	10,9 sec.	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhesitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

BMW 2002 Cabriolet mit Überrollbügel — 14985,–

1990 ccm	100 PS	10,9 sec.	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, voll versenkbares Verdeck, Kunstlederpolsterung, Schloß für Handschuhfach, Ruhesitze mit verstell- und verriegelbaren Rückenlehnen, Fondbank, Zweitonfanfare.

(C) auto-preisliste.de: Datennutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet. Jede weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 3.0 S — 19980,–

2985 ccm	180 PS	8,4 sec.	205 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, vorn und hinten Stabilisatoren, Aufpreis für Servolenkung DM 748,14, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 innenbelüfteten Festsattel-Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70, HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze, Kopfstützen vorn und hinten, Mittelarmlehne im Fond.

BMW 3.0 S Automatic — 21423,–

2985 ccm	180 PS		198 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, vorn und hinten Stabilisatoren, Aufpreis für Servolenkung DM 748,14, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 innenbelüfteten Festsattel-Scheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70, HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze vorn und hinten, Mittelarmlehne im Fond.

BMW 3.0 CS — 26973,–

2985 ccm	180 PS	8,2 sec.	213 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Stabilisatoren vorn und hinten, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn und hinten, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen 195/70 VR 14 (Michelin), Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Fensterheber für rückwärtige Seitenscheiben, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze, 75-Liter-Tank.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 3.0 CS Automatic — 28416,–

2985 ccm	180 PS		206 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Stabilisatoren vorn und hinten, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn und hinten, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen 195/70 VR 14 (Michelin), Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Fensterheber für rückwärtige Seitenscheiben, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze, 75-Liter-Tank.

Alle Preise in DM ab Werk incl. 11 % Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten!

50 IV.70 bie Verkaufsförderung/VFA

Stand: April 1971 Bestell-Nr. 0180 9770 000

Archiv: www.auto-preisliste.de

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Touring 1600 — 10 656,–

1573 ccm	85 PS	12,8 sec.	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Touring 2000 — 11 544,–

1990 ccm	100 PS	10,9 sec.	170 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Touring 2000 A — 12 765,–

1990 ccm	100 PS		165 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Touring 2000 tii — 13 653,–

1990 ccm	130 PS	9,4 sec.	190 km/h

Mechanische Benzineinspritzpumpe, 4-Gang- (auf Wunsch 5-Gang-) Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 HR 13, breite Felgen 5 J x 13, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, Zweitonfanfare, heizbare Heckscheibe.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 1800 — 11 988,–

1766 ccm	90 PS	13,0 sec.	160 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 — 12 876,–

1990 ccm	100 PS	12,4 sec.	168 km/h

Fallstromvergaser, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 Automatic — 13 986,–

1990 ccm	100 PS		163 km/h

Startautomatik-Vergaser, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, auf Wunsch Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 165 SR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2000 tii — 14 496,60

1990 ccm	130 PS	10,4 sec.	185 km/h

Mechanische Benzineinspritzpumpe, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Drehstab-Stabilisatoren, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, breite Felgen 5½ J x 14, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 500 W, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond, Holzlenkrad, Kofferraummatte.

(C) auto-preisliste.de. Datenübernahme ist nur zum privaten Gebrauch gestattet. Jede weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW Sechszylinder

BMW 2500

2494 ccm	150 PS	10,4 sec.	190 km/h	16 983,–
2788 ccm	170 PS	9,4 sec.	200 km/h	17 871,–

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, auf Wunsch Sperrdifferential, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2500 Automatic

2494 ccm	150 PS	184 km/h	18 426,–
2788 ccm	170 PS	193 km/h	19 314,–

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, Gürtelreifen 175 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Warnblinkanlage, Einzelliegesitze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800 — 18 981,–

2788 ccm	170 PS	9,4 sec.	200 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Sperrdifferential mit 40%iger Sperrung, Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze, Kopfstützen, Mittelarmstütze im Fond.

BMW Modell			Preise in DM ab Werk incl. USt.
Hubraum	Leistung DIN PS	Beschleunigung 0–100 km/h	Höchstgeschw.

BMW 2800 Automatic — 20 424,–

2788 ccm	170 PS		193 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Sperrdifferential mit 40%iger Sperrung, Boge-Nivomat mit Stabilisator hinten, Doppelzweikreis-Bremsanlage mit 4 Festsattelscheibenbremsen, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizb. Heckscheibe, Drehzahlm., Nebelschlußleuchte, Einzelliegesitze, Kopfstütze, Mittelarmstütze im Fond.

BMW 2800 CS — 24 975,–

2788 ccm	170 PS	9,1 sec.	205 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, 4-Gang-Sperrsynchrongetriebe, Sperrdifferential mit 40%iger Sperrung, Drehstab-Stabilisatoren, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenheber für rückwärtige Seitenscheiben serienmäßig – für vordere Seitenscheiben als Sonderausstattung –, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze.

BMW 2800 CS Automatic — 26 307,–

2788 ccm	170 PS		198 km/h

2 Registervergaser mit Startautomatik, BMW/ZF Getriebe-Automatik: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, Sperrdifferential mit 40%iger Sperrung, Drehstab-Stabilisatoren, Servolenkung, Doppelzweikreis-Bremsanlage, Bremskraftverstärker, superbreite Gürtelreifen DR 70 HR 14, Leichtmetallräder, 12 V-Drehstromlichtmaschine 630 W, Halogen-Doppelscheinwerfer, heizbare Heckscheibe, elektrische Scheibenheber für rückwärtige Seitenscheiben serienmäßig – für vordere Seitenscheiben als Sonderausstattung –, Drehzahlmesser, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, schalenförmige Ruhesitze mit verriegel- und stufenlos verstellbaren Rückenlehnen, 2 schalenförmige Sitze im Fond, gepolsterte Mittelarmstütze.

Archiv: www.auto-preisliste.de

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.