

CITROËN C-CROSSER

PREISE • TECHNISCHE DATEN • AUSSTATTUNGEN

STAND: 13. SEPTEMBER 2011



CITROËN

KAROSSERIE	MOTORISIERUNG		AUSSTATTUNG	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	
SUV	Benziner				
	2.4	5-Gang	125 kW	Style	30.150,-
	2.4	5-Gang	125 kW	Tendance	31.350,-
	2.4 CVT	stufenloses Automatikgetriebe CVT ¹⁾	125 kW	Exclusive	37.650,-
	Diesel				
	HDi 155	6-Gang	115 kW	Tendance	33.950,-
	HDi 155	6-Gang	115 kW	Exclusive	38.750,-
	HDi 155 DCS	Doppelkupplungsgetriebe DCS ²⁾	115 kW	Exclusive	40.250,-


Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

¹⁾ CVT = Continuously Variable Transmission: Stufenloses Automatikgetriebe mit automatischem Modus und manuellem Modus mit 6 simulierten Gängen und Betätigung über Schaltwippen am Lenkrad

²⁾ DCS = Dual Clutch System: Doppelkupplungsgetriebe mit automatischem Modus und manuellem Modus mit 6 Gängen und Betätigung über Schaltwippen am Lenkrad

CITROËN C-CROSSER

Die wesentlichen Ausstattungsmerkmale



Modell	Style	Tendance	Exclusive
AUSSENAUSSTATTUNG			
Außenspiegel:			
- elektrisch einstellbar	●	●	●
- elektrisch beheizbar	●	●	●
- über die Fernbedienung elektrisch anklappbar	●	●	●
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe teillackiert	●	●	●
Chromdekor für:			
- seitliche Scheibenumrandung	-	-	●
- seitliche Trittbretter	-	-	●
Räder und Reifen:			
- Stahlfelgen 16-Zoll mit Radzierkappen „Makoré“	●	-	-
- Leichtmetallfelgen 16-Zoll „Itoka“	-	●	-
- Leichtmetallfelgen 18-Zoll „Sycamore“	-	P	●
- Ersatzrad (Notrad) unter Fahrzeugboden	●	●	●
Dachreling, silber lackiert	-	●	●
Heckklappe, zweigeteilt	●	●	●
SICHERHEIT			
ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischen Bremskraftverteiler und Bremsassistent	●	●	●
Airbags:			
- Frontairbags für Fahrer und Beifahrer	●	●	●
- Seitenairbags	●	●	●
- Kopfairbags für Frontpassagiere und seitliche Passagiere der 2. Reihe	●	●	●
ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung)	●	●	●
Einparkhilfe hinten	-	P	●
Elektronisch aktivierbarer Allradantrieb mit Wählschalter	●	●	●
Gurtsystem:			
- Sicherheitsgurte vorn in der höhe verstellbar mit pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzer	●	●	●
- Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen	●	●	●
- Warnhinweis für nicht angelegten Sicherheitsgurt des Fahrers	●	●	●
- Isofix-Kindersitzbefestigungen links und rechts in der 2. Sitzreihe	●	●	●
LICHT UND SICHT			
Automatische Fahrlichteinschaltung	●	●	●
Halogen-Scheinwerfer	●	●	-
Nebelscheinwerfer	-	●	●
Regensensor	-	●	●
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	-	-	●
Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferwaschanlage	-	-	●
INSTRUMENTE UND BEDIENUNGSELEMENTE			
Bordcomputer	●	●	●
Geschwindigkeitsregler	●	●	●

● = Serie, P = Bestandteil eines Options-Paketes, - = nicht lieferbar

Modell	Style	Tendance	Exclusive
INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG			
Ablagefächer:			
- in den 4 Türen mit Flaschenhalter	●	●	●
- in den Armlehnen	●	●	-
- in den Armlehnen, zweigeteilt	-	-	●
- Tasche an den Rückseiten der Vorderitzlehnen	-	●	●
- oberes Handschuhfach, verschließbar mit Heiz- und Kühlfunktion	●	●	●
- unteres Handschuhfach, abschließbar	●	●	●
Fensterheber, elektrisch vorn und hinten mit Komfortschaltung und Einklemmschutz	●	●	●
Gepäckraumabdeckung, aufrollbar	●	●	●
Lenkrad:			
- Lenkrad höhenverstellbar	●	●	●
- Lederlenkrad und Lederschaltknäuf	-	●	●
- Servolenkung	●	●	●
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Schließfunktion für Scheiben und Anklappfunktion für Außenspiegel	●	●	●
12-V Steckdosen	●	●	●
SITZE			
Sitzheizung für die Vordersitze mit zwei Leistungsstufen	-	-	●
Sitze in der ersten Reihe:			
- Fahrersitz in der Höhe verstellbar	●	●	●
- Fahrersitz elektrisch verstellbar	-	-	●
Sitze in der zweiten Reihe:			
- Rücksitzbank, zweigeteilt mit Längsverstellung (40 zu 60) und neigungsverstellbaren Sitzlehnen	●	●	●
- Umklappfunktion der Sitzbank per elektrischer Betätigung	-	-	●
Sitze in der dritten Reihe:			
- Sitze im Laderaumboden versenkbar	-	-	●
Sitzbezüge:			
- Stoffpolster „Knit“ schwarz	●	-	-
- Stoffpolster „Diamant“ schwarz	-	●	-
- Lederpolsterung „Dulce“ schwarz oder beige (nicht für Sitze der dritten Reihe)	-	-	●
LÜFTUNG UND KLIMAAANLAGE			
Klimaanlage mit vollautomatischer Regelung	●	●	●
Pollenfilter	●	●	●
RADIO-, KOMMUNIKATIONS- UND NAVIGATIONSSYSTEME			
Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung	●	●	●
CD-Wechsler 6-fach ¹⁾	-	-	●
Bluetooth-Freisprecheinrichtung + USB-Anschluss	-	-	●

¹⁾ CD-Wechsler entfällt bei der Bestellung des Navigationssystems „NaviDrive“

● = Serie, - = nicht lieferbar

Modell	Preis inkl 19% MwSt.	Style	Tendance	Exclusive
OPTIONSPAKETE				
Technik-Design-Paket:				
– Leichtmetallfelgen 18-Zoll „Sycamore“	1.300,–	–	○	●
– Bluetooth-Freisprecheinrichtung + USB-Anschluss ³⁾				
– Einparkhilfe hinten				
Technik-Design-NaviDrive-Paket:				
– Technik-Design-Paket	3.790,–	–	○	–
– Navigationssystem NaviDrive mit Rückfahrkamera				
NaviDrive-HiFi-Paket:				
– Navigationssystem NaviDrive mit Rückfahrkamera ¹⁾	3.380,–	–	–	○
– Sound System Rockford Fosgate mit 710 W-Verstärker und 9 Lautsprechern inkl. Subwoofer im Kofferraum				
AUSSENAUSSTATTUNG				
Glas-Schiebedach elektrisch ²⁾	890,–	–	–	○
Metallic-Lackierung	610,–	○	○	○
Zweischicht-Metallic-Lackierung „White Pearl“	700,–	○	○	○
RADIO-, KOMMUNIKATIONS- UND NAVIGATIONSSYSTEME				
NaviDrive mit 30 Gigabyte-Festplatte inkl. Europa-Karte, Jukebox-Funktion, 7-Zoll-Touchscreen-Display und Rückfahrkamera mit Farb-Übertragung ¹⁾	2.490,–	–	–	○

● = Serie, ○ = Option, – = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

¹⁾ Das Navigationssystem enthält eine Juke-Box-Funktion, deshalb entfällt der CD-Wechsler

²⁾ Nicht i.V.m. DCS-Getriebe

³⁾ Aux-Eingang entfällt bei der Bestellung des „Technik-Design-Paket“ oder „Technik-Design-NaviDrive-Paket“

Modell	Preis inkl 19% MwSt.	Style	Tendance	Exclusive
ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage, TÜV-Gebühren und evtl. Lackierung)				
Anhängerkupplung, abnehmbare Ausführung Komplett inklusive 13-poligem Kabelsatz. Montagezeit: ca. 190 Minuten. Abbildungen siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	643,-	○	○	○
Hundetrenngitter Trennt den Fahrerraum vom Laderaum hinter der 2. Sitzreihe ab Oberkante Rücksitzbank bis unter das Dach. Erstmontage ca. 20 Minuten. Abbildungen siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	186,-	○	○	○
Einparkhilfe-Set vorne und hinten Mit jeweils 4 in den vorderen und hinteren Stoßfängern integrierten Sensoren. Montagezeit: ca. 240 Minuten. Abbildung siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	445,-	○	○	○
Mobile GPS-Navigation Modell „TomTom GO 1000 LIVE“ 4,3 Zoll Fluid Touch-TFT-Touchscreen, Bedienung wie beim iPhone, Sprachsteuerung, IQ-Routes – damit fahren Sie zu jeder Tageszeit die cleverste Route, Bluetooth Freisprechanlage integriert, LIVE-Service für 2 Jahre kostenlos (Echtzeit-Verkehrsinformation, aktuelle Sicherheitswarnungen, Google Suche, aktuelles Wetter) Kartenmaterial für Europa (45 Länder)	299,-	○	○	○
Mobile GPS-Navigation Modell „TomTom Start 25 EU Traffic“ IQ-Routes – damit fahren Sie zu jeder Tageszeit die cleverste Route. Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)	179,-	○	○	○
Becker Active 43 Traffic mit TMC, echte 3D Geländeansicht, Text-to-Speech, Zeitabhängige Routenführung, Fahrspurassistent mit 3D Kreuzungsansicht, Becker EasyClick Aktivhalter (43 Länder)	179,-			
Personenschutzbügel Aus 60 mm starkem verchromtem Edelstahlrohr, Querstrebe mit exklusiv ausgelasertem C-Crosser Schriftzug. Montagezeit: ca. 60 Minuten. Abbildung siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	599,-	○	○	○
Kotflügelverbreiterung 10-tlg. Satz für alle 4 Kotflügel aus elastischem Kunststoff mit sandgestrahlter Oberfläche. Eine optische Verbreiterung und ein Schutz für die Radhauskanten. Montagezeit: ca. 60 Minuten. Abbildung siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	399,-	○	○	○
Seitliche Trittbretter Satz zu 2 Stück, Aluminium mit rutschfester Gummiauflage. Montagezeit: ca. 60 Minuten. Abbildung siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	650,-	○	○	○
Dachgrundträger Abschließbarer Grundträgerstangensatz. Für C-Crosser mit Dachreling. Abbildungen siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	134,-	○	○	○
Winterbereifung mit LM-Felge 16 Zoll Kompletter Satz auf LM-Felge Namib mit Conti-Bereifung 215/70/16 CrossContact Winter T 100.	1.157,-	○	○	○
Leichtmetall-Sportrad „LEONIS“ 20 Zoll (eintragungspflichtig) Kompletter Satz auf LM-Felge mit Michelin-Bereifung 245/40/20 Pilot Primacy EL 95Y. Abbildung siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	2.849,-	○	○	○
Leichtmetall-Sportrad „ALKESS“ 20 Zoll (eintragungspflichtig) Kompletter Satz auf LM-Felge mit Michelin-Bereifung 245/40/20 Pilot Primacy EL 95Y. Abbildung siehe C-Crosser Zubehörprospekt.	3.364,-	○	○	○

● = Serie, ○ = Option, – = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

¹⁾ Das Navigationssystem enthält eine Juke-Box-Funktion, deshalb entfällt der CD-Wechsler

²⁾ Nicht i.V.m. DCS-Getriebe

³⁾ Aux-Eingang entfällt bei der Bestellung des „Technik-Design-Paket“ oder „Technik-Design-NaviDrive-Paket“

Modell	C-CROSSER 2.4	C-CROSSER 2.4 CVT	C-CROSSER HDi 155	C-CROSSER HDi 155 DCS
Schadstoffklasse	Euro V	Euro V	Euro V	Euro V
Schlüsselnummer	35A0	35A0	35A0	35A0
Feinstaubplakette	Grün	Grün	Grün	Grün
MOTOR				
Bauart	Ottomotor		Common-Rail-Diesel	
Zylinderzahl/Anordnung	4, in Reihe		4, in Reihe	
Hubraum (cm ³)	2.360		2.179	
Bohrung x Hub (mm)	88 x 97		85 x 96	
Nennleistung kW (PS) bei U/min	125 (170) 6.000		115 (156) 4.000	
Maximales Drehmoment bei U/min	(Nm) 232 4.100		380 2.000	
Partikelfilter	-		● ●	
KRAFTÜBERTRAGUNG				
Antrieb	Elektronisch aktivierbarer Allradantrieb mit Wählschalter			
Getriebe	5-Gang manuell	stufenloses Automatikgetriebe	6-Gang manuell	Doppelkupplungsgetriebe
FAHRWERK				
Spur vorn (mm)			1.540	
Spur hinten (mm)			1.540	
Radstand (mm)			2.672	
Radaufhängung vorn	Vorderachse vom Typ McPherson mit Einzelradaufhängung			
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Querstabilisator			
Vorderradbremse	Innenbelüftete Scheibenbremsen			
Hinterradbremse	Scheibenbremsen			
Wendekreis (m)			12	
NUTZRAUM				
Sitzplätze	5	7	5 (Tendance) 7 (Exclusive)	7
Kofferraumvolumen bei Konfiguration mit 7 Sitzplätzen bis unter der Abdeckung (l)			184	
Kofferraumvolumen bei Konfiguration mit 5 Sitzplätzen bis unter der Abdeckung (Rückbank der 2. Reihe in hinterer Position) (l)			441	
Kofferraumvolumen bei Konfiguration mit 5 Sitzplätzen bis unter der Abdeckung (Rückbank der 2. Reihe in vorderer Position) (l)			510	
Kofferraumvolumen maximal (bis zur ersten Sitzreihe) bis zum Dachhimmel (l)			1.686	
Kofferraumbreite an der Heckklappe, max. (mm)			1.140	
Kofferraumbreite zwischen Radkasten (mm)			930	
Kofferraumbreite am Boden (mm)			1.180	
Kofferraumhöhe (Boden bis Dach) (mm)			920	
Höhe unter Kofferraumabdeckung (mm)			535	
Kofferraumlänge bis zu den Sitzen der Reihe 2 (in vorderer Position)			1.050	
Kofferraumlänge bis zu den Sitzen der Reihe 2 (in hinterer Position) (mm)			990	
Kofferraumlänge bis zur 3. Sitzreihe (mm)			480	

Modell		C-CROSSER 2.4	C-CROSSER 2.4 CVT	C-CROSSER HDi 155	C-CROSSER HDi 155 DCS
--------	--	------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

MASSE UND GEWICHTE

Länge	(mm)			4.645	
Breite ohne Außenspiegel	(mm)			1.805	
Breite mit Außenspiegel	(mm)			2.072	
Höhe ohne Dachreling	(mm)			1.670	
Höhe mit Dachreling	(mm)			1.715	
Überhang vorn	(mm)			969	
Überhang hinten	(mm)			1.007	
Leergewicht minimum ¹⁾	(kg)	1.650	1.715	1.790 (Tendance) 1.825 (Exclusive)	1.845
Zuladung ²⁾	(kg)	640	575	620 (Tendance) 585 (Exclusive)	565
Zulässiges Gesamtgewicht	(kg)	2.290	2.290	2.410	2.410
Zulässiges Achslast vorn	(kg)			1.150	
Zulässiges Achslast hinten	(kg)			1.300	
Anhängelast ungebremst	(kg)			750	
Anhängelast gebremst bei 12% Steigung	(kg)		1.600		2.000
Stützlast	(kg)		80		100
Dachlast	(kg)			80	

BEREIFUNG

Reifengröße		215 / 70 R16	225 / 55 R18	215/70 R16 225/55 R18	225 / 55 R18
-------------	--	--------------	--------------	--------------------------	--------------

GELÄNDETAUGLICHKEIT

Bodenfreiheit	(mm)			174	
Böschungswinkel vorn				22°	
Rampenwinkel				19,25°	
Böschungswinkel hinten				21°	

FAHRLEISTUNGEN (DIN)

Höchstgeschwindigkeit	(km/h)	190	190	200	198
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h DIN	(sek.)	10,4	11,7	11,0	12,5

VERBRAUCHSWERTE nach RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung

innerorts	(l/100 km)	11,8	10,8	8,6	9,3
außerorts	(l/100 km)	7,1	6,8	5,6	6,0
kombiniert	(l/100 km)	8,8	8,2	6,7	7,2
CO ₂ -Ausstoß kombiniert	(g/km)	204	191	175	189
Kraftstoffart		Super bleifrei			Diesel
Tankinhalt	(l)			60	

¹⁾ Gewicht der Grundausstattung, bei Sonderausstattung höhere Gewichte


²⁾ Bezogen auf das Leergewicht, bei Sonderausstattung geringere Nutzlast

k.A. = keine Angaben

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.

Für Ihren CITROËN steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Garantie-, Wartungs- und Serviceleistungen zur Verfügung, das an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. Ihr CITROËN Vertragspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen und erstellt Ihnen auf Wunsch ein individuelles, unverbindliches Angebot.

Maßzeichnungen



CITROËN BANK

Alles aus einer Hand: • Finanzierung • Leasing • Versicherungen

Die Vorteile auf einen Blick:

- günstige und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Konditionen,
- gleichbleibende und vorhersehbare Kostenbelastung,
- persönliche und unkomplizierte Beratung in entspannter Atmosphäre.

(C) auto-preisliste.de. Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH • André-Citroën-Str. 2 • 51149 KÖLN • www.citroen.de

CRÉATIVE TECHNOLOGIE



CITROËN

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.