

# CITROËN JUMPER FAHRGESTELLE • PRITSCHENWAGEN • TRIEBKÖPFE • DREISEITENKIPPER (HENSCHEL)

PREISE • TECHNISCHE DATEN • AUSSTATTUNGEN

STAND: 1. NOVEMBER 2011



**CITROËN**

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG	VERBRAUCH (l/100 km) * CO <sub>2</sub> (g/km) *				PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	
		innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert			
<b>Triebköpfe (Liefermöglichkeit auf Anfrage)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	22.990,-	27.358,10
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	25.090,-	29.857,10
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	25.690,-	30.571,10
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	26.940,-	32.058,60
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	25.490,-	30.333,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	26.090,-	31.047,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	27.340,-	32.534,60
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	28.240,-	33.605,60
<b>Fahrgestelle L1 (Radstand: 3.000 mm)</b>								
JUMPER 30	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	22.310,-	26.548,90
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.010,-	30.951,90
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	9,7	6,5	7,7	203	27.260,-	32.439,40
<b>Fahrgestelle L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	24.710,-	29.404,90
JUMPER 33 Plattformfahrgestell	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	23.610,-	28.095,90
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.710,-	30.594,90
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.310,-	31.308,90
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	9,7	6,5	7,7	203	27.560,-	32.796,40
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.190,-	31.166,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.790,-	31.880,10
<b>Fahrgestelle L2S (Radstand: 3.800 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.010,-	29.761,90
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.010,-	30.951,90
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.490,-	31.523,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.090,-	32.237,10
<b>Fahrgestelle L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>								
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.310,-	31.308,90
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.910,-	32.022,90
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	9,7	6,5	7,7	203	28.160,-	33.510,40
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.790,-	31.880,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.390,-	32.594,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	28.640,-	34.081,60
JUMPER 35 Plattformfahrgestell	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.310,-	31.308,90
JUMPER 35 Heavy Plattformfahrgestell	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	28.640,-	34.081,60

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

\* Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) für die Basisconfiguration ermittelt. Die können je nach endgültigem Aufbau variieren und sind nicht Bestandteil des Angebots. Verbrauch und Emission des komplettierten Fahrzeugs sind bei Aufbaubahnahme festzulegen.

\*\* Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung gegenüber Ihrem Händler gewährt Citroen auf das Basisfahrzeug eine 2-jährige Garantie gemäß der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen. Citroen übernimmt keine Garantie auf umgebaute Teile. Der Aufbau stammt von der Firma Henschel, die verantwortlich ist für Ihre Ausstattung und für alle von ihr vorgenommenen Veränderungen am Basisfahrzeug, sowie für mögliche Auswirkungen, die sich daraus ergeben.

k.A. = keine Angaben

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über [www.dat.de](http://www.dat.de) im Internet zum Download bereit steht.

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG	VERBRAUCH (l/100 km) * CO <sub>2</sub> (g/km) *				PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	
		innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert			
<b>Fahrgestelle L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>								
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.610,-	31.665,90
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	29.840,-	35.509,60
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	29.840,-	35.509,60
JUMPER 35 Plattformfahrgestell	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.610,-	31.665,90
JUMPER 35 Heavy Plattformfahrgestell	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	28.940,-	34.438,60
<b>Fahrgestelle mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	25.610,-	30.475,90
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	28.190,-	33.546,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	28.790,-	34.260,10
<b>Fahrgestelle mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.310,-	32.498,90
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	28.790,-	34.260,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.390,-	34.974,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	30.640,-	36.461,60
<b>Fahrgestelle mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.090,-	34.617,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.690,-	35.331,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	30.940,-	36.818,60
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	31.840,-	37.889,60
<b>Dreiseitenkipper L2 (Radstand: 3.450 mm) **</b>								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	30.390,-	36.164,10
<b>Dreiseitenkipper mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm) **</b>								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	33.090,-	39.377,10

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gem.

\* Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) für die Basiskonfiguration ermittelt. Die können je nach endgültigem Aufbau variieren und sind nicht Bestandteil des Angebots. Verbrauch und Emission des komplettierten Fahrzeugs sind bei Aufbauabnahme festzulegen.

\*\* Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung gegenüber Ihrem Händler gewährt Citroen auf das Basisfahrzeug eine 2-jährige Garantie gemäß der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen. Citroen übernimmt keine Garantie auf umgebaute Teile. Der Aufbau stammt von der Firma Henschel, die verantwortlich ist für Ihre Ausstattung und für alle von ihr vorgenommenen Veränderungen am Basisfahrzeug, sowie für mögliche Auswirkungen, die sich daraus ergeben.

k.A. = keine Angaben

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über [www.dat.de](http://www.dat.de) im Internet zum Download bereit steht.

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG		VERBRAUCH (l/100 km) * CO <sub>2</sub> (g/km) *				PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)
			innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert		
<b>Pritschenwagen L1 (Radstand: 3.000 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	24.410,-	29.047,90
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.510,-	30.356,90
<b>Pritschenwagen L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	24.710,-	29.404,90
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.810,-	30.713,90
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.810,-	31.903,90
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.410,-	32.617,90
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	28.660,-	34.105,40
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.290,-	32.475,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.890,-	33.189,10
<b>Pritschenwagen L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	25.310,-	30.118,90
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	26.410,-	31.427,90
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.410,-	32.617,90
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.010,-	33.331,90
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	29.260,-	34.819,40
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.890,-	33.189,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.490,-	33.903,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	29.740,-	35.390,60
JUMPER 40 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	28.790,-	34.260,10
JUMPER 40 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	29.390,-	34.974,10
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	30.640,-	36.461,60
<b>Pritschenwagen L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.190,-	33.546,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.790,-	34.260,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	30.040,-	35.747,60
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	30.940,-	36.818,60
<b>Pritschenwagen mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	26.710,-	31.784,90
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.290,-	34.855,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.890,-	35.569,10
<b>Pritschenwagen mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>								
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	11,1	7,6	8,9	234	27.310,-	32.498,90
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	28.410,-	33.807,90
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.410,-	34.997,90
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.890,-	35.569,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.490,-	36.283,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	31.740,-	37.770,60
<b>Pritschenwagen mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.190,-	35.926,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.790,-	36.640,10
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	32.040,-	38.127,60
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	32.940,-	39.198,60

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

\* Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfverfahren VO (EG) 715/2007 (in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.

k.A. = keine Angaben

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über [www.dat.de](http://www.dat.de) im Internet zum Download bereit steht.

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG		zulässiges Gesamtgewicht	Leergewicht *	Nutzlast **	zulässige Achslast vorn	zulässige Achslast hinten	Anhängelast gebremst (12%)	zulässiges Zuggewicht (12%)
<b>Fahrgestelle L1 (Radstand: 3.000 mm)</b>									
JUMPER 30	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.000	1.665	***	1.630	1.650	***	***
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.680	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.730	***	1.850	2.000	***	***
<b>Fahrgestelle L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	1.710	***	1.750	1.900	***	***
JUMPER 33 Plattformfahrg.	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	1.675	***	1.750	1.900	***	***
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.710	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.710	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.760	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.750	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.750	***	2.100	2.400	***	***
<b>Fahrgestelle L2S (Radstand: 3.800 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	1.720	***	1.750	1.900	***	***
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.720	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.760	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.760	***	2.100	2.400	***	***
<b>Fahrgestelle L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>									
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.730	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.730	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.780	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.770	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.770	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.820	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Plattformfahrg.	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.705	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35 Plattformfahrg.	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.795	***	2.100	2.400	***	***
<b>Fahrgestelle L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>									
JUMPER 35	HDi 130 FAP	96 kW	3.500	1.745	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.835	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	4.000	1.835	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Plattformfahrg.	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.720	***	1.850	2.000	***	***
JUMPER 35 Plattformfahrg.	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.810	***	2.100	2.400	***	***
<b>Fahrgestelle mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	1.870	***	1.850	1.900	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.925	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.925	***	2.100	2.400	***	***
<b>Fahrgestelle mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	1.915	***	1.850	1.900	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.955	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.955	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.005	***	2.100	2.400	***	***
<b>Fahrgestelle mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.975	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.975	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.025	***	2.100	2.400	***	***
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	4.000	2.025	***	2.100	2.400	***	***

Stützlast (kg): Ist bei Aufbauabnahme festzulegen

Anhängelast, ungebremst (kg): Ist bei Aufbauabnahme festzulegen, max. 750

Version Triebkopf: Die technischen Daten sind bei Aufbauabnahme festzulegen

Version Dreiseitenkipper L2: Das Gewicht des Aufbaus beträgt 580 kg [exkl. serienmäßige Federverstärkung und Breitere Außenspiegel].

Version Dreiseitenkipper Doppelkabine L3: Das Gewicht des Aufbaus beträgt 560 kg [exkl. serienmäßige Federverstärkung und Breitere Außenspiegel].

\* Gewicht der Grundausstattung bei vollem Tank inkl. Fahrer, bei Sonderausstattungen höhere Gewichte. Das Leergewicht kann von den angegebenen Daten um bis zu 5 % nach oben oder unten abweichen.

\*\* Ist bei Aufbauabnahme festzulegen

k.A. = keine Angaben

AUFBAUFORM	MOTORSIERUNG		zulässiges Gesamtgewicht	Leergewicht *	Nutzlast **	zulässige Achslast vorn	zulässige Achslast hinten	Anhängelast gebremst (12%)	zulässiges Zuggewicht (12%)
<b>Pritschenwagen L1 (Radstand: 3.000 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	1.870	1.430	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	1.885	1.415	1.750	1.900	2.500	5.800
<b>Pritschenwagen L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	1.915	1.385	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	1.930	1.370	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.930	1.570	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.930	1.570	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	1.980	1.520	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.970	1.530	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.970	1.530	2.100	2.400	3.000	6.500
<b>Pritschenwagen L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	1.970	1.330	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	1.985	1.315	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	1.985	1.515	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	1.985	1.515	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.035	1.465	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	2.025	1.475	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	2.025	1.475	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.075	1.425	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	4.000	2.025	1.975	2.100	2.400	2.500	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	4.000	2.025	1.975	2.100	2.400	2.500	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	4.000	2.075	1.925	2.100	2.400	2.500	6.500
<b>Pritschenwagen L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	2.060	1.440	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	2.060	1.440	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.110	1.390	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	4.000	2.110	1.890	2.100	2.400	2.500	6.500
<b>Pritschenwagen mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	2.025	1.275	1.850	1.900	2.000	5.300
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	2.080	1.420	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	2.080	1.420	2.100	2.400	3.000	6.500
<b>Pritschenwagen mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)</b>									
JUMPER 33	HDi 110 FAP Euro 5	81 kW	3.300	2.085	1.215	1.850	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.300	2.100	1.200	1.850	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	2.100	1.400	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	2.140	1.360	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	2.140	1.360	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.190	1.310	2.100	2.400	3.000	6.500
<b>Pritschenwagen mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)</b>									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130 FAP Euro 5	96 kW	3.500	2.180	1.320	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150 FAP Euro 5	110 kW	3.500	2.180	1.320	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	3.500	2.230	1.270	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 180 FAP Euro 5	130 kW	4.000	2.230	1.770	2.100	2.400	2.500	6.500

Stützlast (kg): 100 (bei JUMPER Heavy: 120)

Anhängelast, ungebremst (kg): 750

\* Gewicht der Grundausstattung ohne Leiterträger bei vollem Tank inkl. Fahrer, bei Leiterträger und Sonderausstattungen höhere Gewichte.

\*\* Bezogen auf das Leergewicht, bei Sonderausstattung geringere Nutzlast.

FAHRWERK/BREMSEN		
Spur vorn	(mm)	1.810
Spur hinten	(mm)	1.790
Radaufhängung vorn		Schraubenfedern (Federbeine) mit Querstabilisator
Radaufhängung hinten		Starrachse mit Blattfederung, links und rechts je 1 Federblatt
Wendekreis zwischen Bordsteinen	(m)	L1: 10,8 / L2: 12,3 / L3/L4: 14,1
Vorderradbremsen		innenbelüftete Scheibenbremsen
Scheiben/Zangen	(JUMPER 33)	Ø 280 mm x 24 / Ø 44-48
	(JUMPER 35)	Ø 280 mm x 28 / Ø 46-52
	(JUMPER 35 Heavy)	Ø 300 mm x 24 / Ø 46-52
	(JUMPER 40 Heavy)	Ø 300 mm x 32 / Ø 46-52
Hinterradbremsen		Scheibenbremsen
Scheiben/Zangen	(JUMPER 33)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 35)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 35 Heavy)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 40 Heavy)	Ø 300 mm x 16 / Ø 48

AUFBAU (Fahrgestelle)	L1	L2	L2S	L3	L4	
<b>Außenabmessungen</b>						
Länge	(mm)	4.908	5.358 (Plattform: 5.378)	5.708	5.943 (Plattform: 5.963)	6.308 (Plattform 6.328)
Breite	(mm)			2.050		
Höhe	(mm)			2.153		
Radstand	(mm)	3.000	3.450	3.800	4.035	4.035

AUFBAU (Fahrgestelle Doppelkabine)	L2	L3	L4	
<b>Außenabmessungen</b>				
Länge	(mm)	5.358	5.943	6.308
Breite	(mm)		2.050	
Höhe	(mm)		2.254	
Radstand	(mm)	3.450	4.035	4.035

AUFBAU (Pritschenwagen)	L1	L2	L3	L4	
<b>Außenabmessungen</b>					
Länge	(mm)	5.293	5.743	6.328	6.693
Breite	(mm)			2.100	
Höhe inkl. Leiterträger	(mm)			2.424	
Radstand	(mm)	3.000	3.450	4.035	4.035
<b>Pritscheninnenmaße</b>					
Länge	(mm)	2.798	3.248	3.833	4.198
Breite	(mm)			2.034	
Bordwandhöhe	(mm)			400	

AUFBAU (Pritschenwagen Doppelkabine)	L2	L3	L4	
<b>Außenabmessungen</b>				
Länge	(mm)	5.738	6.228	6.678
Breite	(mm)		2.100	
Höhe inkl. Leiterträger	(mm)		2.424	
Radstand	(mm)	3.450	4.035	4.035
<b>Pritscheninnenmaße</b>				
Länge	(mm)	2398	2888	3338
Breite	(mm)		2.034	
Bordwandhöhe	(mm)		400	

Weitere Abmessungen: siehe technische Zeichnungen.

BEREIFUNG		JUMPER 30/33/35		JUMPER Heavy	
Reifengröße		225/70 R 15 C		225/75 R 16 C	
MOTOR		HDi 110 FAP	HDi 130 FAP	HDi 150 FAP	HDi 180 FAP
Bauart		4-Takt Dieselmotor mit Turbolader, Oxydations-Kat, EGR und OBD			
Schadstoffklasse		Euro 5;I;PI/CI; N1 III, N2			
Schlüsselnummer		3510			
Feinstaubplakette		grün	grün	grün	grün
Dieselpartikelfilter (FAP)		●	●	●	●
Zylinderzahl / Anordnung		4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm <sup>3</sup> )		2198	2198	2198	2999
Bohrung x Hub (mm)		86 x 94,6	86 x 94,6	86 x 94,6	95,8 x 104
Nennleistung kW (PS)		81 (110)	96 (130)	110 (150)	130 (177)
bei U/min		3.500	3.500	3.500	3.500
Maximales Drehmoment (Nm)		250	320	350	400
bei U/min		1750	2000	2000	1400
Einspritzung		Common-Rail-Direkteinspritzung			
KRAFTÜBERTRAGUNG		HDi 110 FAP	HDi 130 FAP	HDi 150 FAP	HDi 180 FAP
Antrieb		vorn	vorn	vorn	vorn
Getriebe		mechanisch, 6-Gang	mechanisch, 6-Gang	mechanisch, 6-Gang	mechanisch, 6-Gang
Getriebeübersetzungen					
1. Gang		3,727	3,727	3,727	4,167
2. Gang		1,952	1,952	1,952	2,350
3. Gang		1,29	1,290	1,29	1,462
4. Gang		0,875	0,875	0,875	0,955
5. Gang		0,673	0,673	0,673	0,695
6. Gang		0,585	0,585	0,585	0,552
Rückwärtsgang		3,154	3,154	3,154	4,083
Achsenübersetzung		5,231	4,933 (Heavy: 5,231)	4,933 (Heavy: 5,231)	4,562
Kraftstoffart		Diesel			
Tankinhalt (l)		90, wahlweise 125			

Höchstgeschwindigkeit JUMPER 40 Heavy: 90 km/h

Höchstgeschwindigkeit JUMPER Fahrgestell ist bei Aufbauabnahme festzulegen

Modell	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>			
Leiterträger hinter dem Fahrerhaus	–	●	–
Seitenschutzleiste in Schwarz	●	●	●
<b>SICHERHEIT/FAHRWERK</b>			
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●
Anzeige für nicht angelegten Sicherheitsgurt des Fahrers	●	●	●
Bremsassistent, mechanisch	●	●	●
Fahrer-Airbag	●	●	●
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h (nur für Version 40 Heavy)	●	●	●
Trägheitsschalter zur Unterbrechung der Kraftstoff- und Stromzufuhr bei Unfall	●	●	●
Wegfahrsperre mit Transponder	●	●	●
Zentralverriegelung per Schalter im Innenraum bedienbar	●	●	●
<b>LICHT UND SICHT</b>			
Außenspiegel mit Weitwinkelsatz inkl. seitlicher Blinkleuchten	●	●	●
Leuchtweitenregulierung	●	●	●
<b>SITZE</b>			
Fahrerkabine			
– Fahrersitz mit Längs-, Höhen- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze	●	●	●
– Beifahrereinzelsitz mit Längs- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze	●	●	●
– 3-Punkt Sicherheitsgurte höhenverstellbar mit pyrotechnischen Gurtstraffern	●	●	●
– Kopfstützen mit Rahmenprofil	●	●	●
2. Reihe: 4 Sitzplätze (nur bei Doppelkabine)	●	●	–
Polsterstoff „Tedeo“ blau	●	●	●
<b>INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG</b>			
12V-Steckdose in der Mittelkonsole	●	●	●
Dokumenthalter mittig auf dem Armaturenbrett, hochklappbar (nicht mit Beifahrer-Airbag)	●	●	●
Doppeldeckenleuchte im Fahrerhaus mit Verzögerungsschaltung	●	●	●
Fensterheber vorn, elektrisch mit Komfortschaltung auf Fahrerseite	●	●	●
Lenkrad mit Reichweitenverstellung	●	●	●
Multifunktionsdisplay mit Anzeige für Uhrzeit, Warnhinweise für eingeschaltetes Licht und Überschreitung der gewählten Geschwindigkeit sowie Bordcomputer	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
Wartungsintervallanzeige	●	●	●
Zentralverriegelung mit Hochfrequenzfernbedienung	●	●	●

● = Serie, – = nicht lieferbar, inkl. = inklusive, u. = und, i. V. m. = in Verbindung mit

Modell	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
<b>ABLAGEFÄCHER</b>			
Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz (nur für Versionen 40 Heavy und Doppelkabine)	●	●	●
Ablagefach unter dem Fahrersitz (nicht mit Sitzsockelverkleidung)	●	●	●
Ablagefächer in den Vordertüren	●	●	●
Ablagemulde über dem Handschuhfach	●	●	●
Ablagefächer über den Belüftungsdüsen in der Mitte des Armaturenbrettes	●	●	●
Container, herausnehmbar unter dem Beifahrersitz	●	●	●
Handschuhfach rechts, verschließbar (5,3 dm <sup>3</sup> )	●	●	●
Mittelablage, abschließbar (11,38 dm <sup>3</sup> )	●	●	●
<b>LÜFTUNG/KLIMAANLAGE</b>			
Umluftschaltung	●	●	●
<b>RADIO-, KOMMUNIKATIONS- und NAVIGATIONSSYSTEME</b>			
Radiovorrichtung (Kabel und Antenne)	●	●	●
<b>REIFEN UND RÄDER</b>			
215/70 R 15 C Bereifung ohne MS-Kennzeichnung (nicht für JUMPER Heavy)	●	●	●
225/75 R 16 C Bereifung mit MS-Kennzeichnung (nur für JUMPER Heavy)	●	●	–
225/75 R 16 C Bereifung ohne MS-Kennzeichnung (nur für JUMPER Heavy)	–	–	●
Radzierblenden	●	●	●
<b>SPEZIFISCHE AUSTATTUNGEN FÜR SONDERUMBAUTEN</b>			
Anschlussbox für Aufbauhersteller	●	●	●

● = Serie, – = nicht lieferbar, inkl. = inklusive, u. = und, i. V. m. = in Verbindung mit

Modell	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>					
Batterie, verstärkt (nicht für Motorisierung HDi 180 FAP)	40,-	47,60	○	○	○
Kraftstofftank 125 Liter	120,-	142,80	○	○	○
Lichtmaschine, verstärkt (nur für Motorisierung HDi 180 FAP)	80,-	95,20	○	○	○
Metallic-Lackierung	500,-	595,-	○	○	○
Motorschutzblech	80,-	95,20	○	○	○
Sonderlackierung (über Sonderbestellung)	450,-	535,50	○	○	○
<b>SICHERHEIT/FAHRWERK</b>					
Beifahrer-Airbag, abschaltbar, mit Kontrolleuchte	250,-	297,50	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. ASR mit Anzeige – Bremsassistent, hydraulisch – Hill-Holder (automatische Sperre für Anfahren am Hang) – Load Adaptive Control (Anpassung der ABS-, ASR- und ESP-Funktionen an Fahrzeugladung)	370,-	440,-	○	○	–
Fahrtenschreiber, digital, 2 Fahrer (inkl. Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz) (Serie für Version 40 Heavy)	550,-	654,50	○ <sup>4)</sup>	○	○ <sup>4)</sup>
Intelligent Traction Control (inkl. ESP)	570,-	678,30	○	○	–
Federverstärkung hinten (Doppelfederblatt) (Serie für Versionen 40 Heavy/Dreiseitenkipper, nicht i. V. m. der Option Luftfederung)	110,-	131,-	○	○	–
Luftfederung an der Hinterachse mit automatischer Niveauregulierung (nicht i. V. m. der Option Spurverbreiterung, nicht für Version Dreiseitenkipper)			○	○	–
– für JUMPER 30, 33, 35 inkl. 225/70 R15 Bereifung	1.550,-	1.844,50			
– für JUMPER 35 Heavy	1.450,-	1.725,50			
– für JUMPER 40 Heavy inkl. ESP	1.750,-	2.082,50			
<b>LICHT UND SICHT</b>					
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	100,-	119,-	○	○	○
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar (nicht i. V. m. der Option breiteren Außenspiegeln, nicht für Version Dreiseitenkipper)	250,-	297,50	○	○	○
Nebelscheinwerfer (nicht für Version Dreiseitenkipper)	150,-	178,50	○	○	○
Sonnenschutzwindschutzscheibe, automatische Fahrlichteinschaltung und Scheibenwischer mit Regensensor	350,-	416,50	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>	○ <sup>3)</sup>
<b>SITZE</b>					
Beifahrer-Doppelsitzbank mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten, mittlerem Haltegriff und Klapp Tisch in mittlerer Rückenlehne	ohne Aufpreis		○	○	○
Beifahrereinzelsitz mit Höhenverstellung (nicht i. V. m. der Option Kunstleder)	70,-	83,30	○	○	○
Fahrersitz gefedert (nicht i. V. m. den Optionen Zusatzheizung, Sitzheizung, Kunstleder)	350,-	416,50	○	○	○
Kunstleder „Pierce“ grau (nur mit der Option Beifahrer-Doppelsitzbank)	ohne Aufpreis		○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>
Sitzheizung Fahrersitz (nicht i. V. m. der Option Kunstleder)	150,-	178,50	○	○	○
Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz (nicht i. V. m. den Optionen Beifahrer-Doppelsitzbank, Kunstleder)	300,-	357,-	○	○	○
Sitzsockelverkleidung	50,-	59,50	○	○	○
<b>INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG</b>					
Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz (Serie für Versionen 40 Heavy/Doppelkabine/Dreiseitenkipper Doppelkabine)	40,-	47,60	○	○	○
Dosenhalter mit herausnehmbarem Aschenbecher in der Mittelkonsole und Zigarettenanzünder	20,-	23,80	○	○	○
Geschwindigkeitsregler mit Anzeige (nicht für Version 40 Heavy)	200,-	238,-	○	○	○
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer 90 km/h (Begrenzung nicht deaktivierbar)	250,-	297,50	○	○	○
<b>LÜFTUNG/KLIMAANLAGE</b>					
Klimaanlage vorn, manuell, mit Pollenfilter und gekühltem Handschuhfach	1.300,-	1.547,-	○	○	○
Klimaanlage vorn, automatisch, mit Display, Pollenfilter und gekühltem Handschuhfach	1.500,-	1.785,-	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>
Standheizung „WEBASTO“, programmierbar	1.000,-	1.190,-	○	○	○
Vorrüstung für Klimaanlage hinten (nicht i. V. m. der Option Stand-/Zusatzheizung) – inkl. Klimaanlage vorn, manuell und ohne Kabinenrückwand – nur für Einzelkabinen – nicht für Version Dreiseitenkipper	1.500,-	1.785,-	○	–	○
Zusatzheizung vorn, inkl. Sitzsockelverkleidung (nicht für Version Dreiseitenkipper Doppelkabine)	300,-	357,-	○	○	○
Zusatzheizung vorn mit nach hinten gerichteten Düsen (inkl. Sitzsockelverkleidung) – Versionen Fahrgestell mit Einzelkabine und Triebkopf: ohne Kabinenrückwand – nicht für Versionen Pritschenwagen mit Einzelkabine/Dreiseitenkipper mit Einzelkabine	300,-	357,-	○	○	○

<sup>1)</sup> Bei Wahl von Kunstleder entfallen die Armlehne und die Lordosenstütze des Fahrersitzes

<sup>2)</sup> Option beinhaltet Datum- und Außentemperaturanzeige auf dem Multifunktionsdisplay

<sup>3)</sup> Option beinhaltet Datumanzeige auf dem Multifunktionsdisplay

<sup>4)</sup> Für Versionen Triebkopf und Plattformfahrstell nicht mit den Optionen „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung“ oder „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung“ bestellbar.

● = Serie, ○ = Option, – = nicht lieferbar, inkl. = inklusive, u. = und, i. V. m. = in Verbindung mit

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Modell	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. 19% MwSt.	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
<b>RADIO-, KOMMUNIKATIONS- und NAVIGATIONSSYSTEME</b>					
Radiovorrichtung (Kabel, Antenne und 4 Lautsprecher)	150,-	178,50	O	O	O
Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung	550,-	654,50	O	O	O <sup>2)</sup>
Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (inkl. USB-Anschluss)	750,-	892,50	O <sup>1)</sup>	O <sup>1)</sup>	O <sup>1) 2)</sup>
Dualbandantenne (Radio) im Außenspiegel (inkl. Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar)	200,-	238,-	O	O	O
<b>REIFEN UND RÄDER</b>					
Full-Cover Radzierkappen	50,-	59,50	O	O	-
<b>SPEZIFISCHE AUSTATTUNGEN FÜR SONDERUMBAUTEN</b>					
Breitere Außenspiegel 2200 mm (Serie für Version Dreiseitenkipper)	50,-	59,50	O	-	O
Breitere Außenspiegel 2350 mm	70,-	83,30	O	-	O
Dachausschnitt (ohne Kabinenrückwand) (nicht für Versionen Doppelkabine-/Plattformfahrgestell-/Dreiseitenkipper)	120,-	142,80	O	-	O
Hecktraverse, ohne Rückleuchte (nicht für Version Dreiseitenkipper)	100,-	119,-	O	-	-
Rückleuchte beigelegt, ohne Montage (nicht für Versionen L4/Heavy/Doppelkabine-/Dreiseitenkipper)	ohne Aufpreis		O	-	O
Spurverbreiterung 1980 mm an der Hinterachse (inkl. breitere Außenspiegel 2200 mm) (nicht i. V. m. der Option Luftfederung an der Hinterachse, nicht für Version Dreiseitenkipper)	200,-	238,-	O	-	-
Verlängerte Verkabelung für Heckleuchten (nicht für Version Dreiseitenkipper)	ohne Aufpreis		O	-	-
Vorrichtung für Dachausschnitt (ohne Kabinenrückwand) (nicht für Versionen Doppelkabine-/Plattformfahrgestell-/Dreiseitenkipper)	100,-	119,-	O	-	O
Entfall Kabinenrückwand (Serie für Plattformfahrgestell, nicht für Version Dreiseitenkipper)	ohne Aufpreis		O <sup>3)</sup>	-	O
<b>ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage und evtl. TÜV-Gebühren)</b>					
<b>Anhängerkupplung, starre Ausführung</b>					
Komplett inklusive Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz. Abbildungen siehe JUMPER Zubehörprospekt. Montagezeit ca. 120 Minuten. Nicht für Kipper geeignet.	620,-	737,80	O	O	-
<b>Mobile GPS-Navigation Modell „TomTom Start 25 EU Traffic“</b>					
IQ-Routes – damit fahren Sie zu jeder Tageszeit die cleverste Route. Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)	151,-	179,69	O	O	O
<b>Mobile GPS-Navigation Modell „Garmin nüvi 3790T - TMC pro“</b>					
4,3 Zoll Multitouch Display, Sprachsteuerung, ecoRoutes – spart Sprit und bares Geld, nüRoutes – Technologie und Traffic Trends, Bluetooth Freisprechanlage integriert, Navteq Traffic (TMC pro) und Europa Lizenz für Premium Verkehrsdienste, Kartenmaterial für West- und Osteuropa (43 Länder)	252,-	299,88	O	O	O
<b>Bildschirmhalterung für Garmin Navigationssysteme</b>					
Zum direkten Einbau am Amaturenbrett inklusive Stromversorgung, ohne sichtbare Kabel und kein Saughalter an der Windschutzscheibe. Montagezeit ca. 75 Minuten	56,-	66,64	O	O	O
<b>Freisprecheinrichtung Bluetooth „MKi 9100“</b>					
Zum Festeinbau, mit Bedienteil und OLED-Display, Audiostreaming (A2DP) von MP3-Musik-Daten vom Handy zur Audioanlage, USB- und iPod-Anschluss, inkl. speziellem Anschluss-Interface. Montagezeit: ca. 60 Minuten.	182,-	216,58	O	O	O
<b>Spezielles Interface-Kabel für den Anschluss von Parrot Freisprecheinrichtungen,</b>					
um die Freisprecheinrichtung über das serienmäßige Radio zu betreiben. Bsp. Mute-Funktion. Nicht kompatibel mit Navigationssystemen. Montagezeit ca. 150 Minuten	37,-	44,03	O	O	O
<b>Winterbereifung auf Stahlfelge 15 Zoll</b>					
Kompletter Satz auf Stahlfelge mit Michelin Bereifung 225/70/15 C Agilis Alpin	871,-	1.036,49	O	O	O

<sup>1)</sup> Option beinhaltet Datumanzeige auf dem Multifunktionsdisplay


<sup>2)</sup> nicht für Version Triebkopf 40 Heavy

<sup>3)</sup> Für Version Fahrgestell mit Fahrerhaus nicht mit den Optionen „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung“ oder „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung“ bestellbar.

● = Serie, O = Option, - = nicht lieferbar, inkl. = inklusive, u. = und, i. V. m. = in Verbindung mit

Für Ihren CITROËN steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Garantie-, Wartungs- und Serviceleistungen zur Verfügung, das an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. Ihr CITROËN Vertragspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen und erstellt Ihnen auf Wunsch ein individuelles, unverbindliches Angebot.

## Maßzeichnungen



## CITROËN BANK

Alles aus einer Hand: • Finanzierung • Leasing • Versicherungen

Die Vorteile auf einen Blick:

- günstige und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Konditionen,
- gleichbleibende und vorhersehbare Kostenbelastung.

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Daten ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH • André-Citroën-Str. 2 • 51149 KÖLN • [www.citroen.de](http://www.citroen.de)

CRÉATIVE TECHNOLOGIE



**CITROËN**

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –  
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.