CITROËN JUMPER KASTENWAGEN HEAVY • DOPPELKABINE • SERVICE • SCHREINER

PREISE • TECHNISCHE DATEN • AUSSTATTUNGEN

STAND: 14. JUNI 2013





AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG ¹	1)	VERBR/	AUCH (l/10	00 km) ²⁾ kombiniert	CO2 (g/km) ²⁾ kombiniert	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)
Kastenwagen L1H1 (Radstand	d: 3.000 mm, Flachdach)					_		
JUMPER 28	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	23.350,-	27.786,50
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	23.950,-	28.500,50
JUMPER 30 SERVICE 3)	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	26.174,-	31.147,06
JUMPER 30 verglast	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	24.450,-	29.095,50
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.050,-	29.809,50
JUMPER 30	HDi 130 Stop & Start	96 kW	8,7	6,3	7,2	189	25.350,-	30.166,50
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	24.950,-	29.690,50
JUMPER 33 SERVICE 3)	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	27.174,-	32.337,06
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.050,-	30.999,50
JUMPER 33	HDi 130 Stop & Start	96 kW	8,7	6,3	7,2	189	26.350,-	31.356,50
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.650,-	31.713,50
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	27.900,-	33.201,00
Kastenwagen L1H2 (Radstand	d: 3.000 mm, Hochdach)							
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	25.000,-	29.750,00
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	26.100,-	31.059,00
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.100,-	32.249,00
Kastenwagen L2H1 (Radstand	d: 3.450 mm, Flachdach)							
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	25.000,-	29.750,00
JUMPER 30 SERVICE 3)	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	27.224,-	32.396,56
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	26.100,-	31.059,00
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	26.000,-	30.940,00
JUMPER 33 SERVICE 3)	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	28.224,-	33.586,56
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.100,-	32.249,00
JUMPER 33	HDi 130 Stop & Start	96 kW	8,8	6,5	7,3	194	27.400,-	32.606,00
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.700,-	32.963,00
JUMPER 33 SERVICE 3)	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.324,-	34.895,56
JUMPER 33 verglast	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.600,-	32.844,00
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	28.950,-	34.450,50
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.100,-	33.439,00
Kastenwagen Doppelkabine	L2H1 (Radstand: 3.450 mm,	Hochdach)						
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	10,8	7,5	8,7	229	29.000,-	34.510,00
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,8	7,6	8,8	230	31.100,-	37.009,00
Kastenwagen L2H2 (Radstand	d: 3.450 mm, Hochdach)							
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	26.050,-	30.999,50
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.150,-	32.308,50
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	27.050,-	32.189,50
JUMPER 33 SERVICE 3)	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	29.274,-	34.836,06
JUMPER 33 SCHREINER 3)	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	29.388,-	34.971,72
JUMPER 33	HDi 130 Stop & Start	96 kW	8,8	6,5	7,3	194	28.450,-	33.855,50
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.150,-	33.498,50
JUMPER 33	HDi 150 Stop & Start	110 kW	8,8	6,5	7,3	194	29.050,-	34.569,50
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.750,-	34.212,50
JUMPER 33 SERVICE 3)	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	30.374,-	36.145,06
JUMPER 33 teilverglast	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.650,-	34.093,50
JUMPER 33 verglast	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.650,-	34.093,50
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	30.000,-	35.700,00
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.150,-	34.688,50
JUMPER 35	HDi 130 Stop & Start	96 kW	8,8	6,5	7,3	194	29.450,-	35.045,50
JUMPER 35	HDi 150 Stop & Start	110 kW	8,8	6,5	7,3	194	30.050,-	35.759,50

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG	1)		AUCH (l/10	00 km) ²⁾ kombiniert	CO2 (g/km) ²⁾	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)
			innerorts	auberorts	Kombiniert	kombiniert		
Kastenwagen Doppelkabine	L2H2 (Radstand: 3.450 mm	ı, Hochdach)						
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	10,8	7,5	8,7	229	30.050,-	34.260,10
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,8	7,6	8,8	230	32.150,-	36.759,10
Kastenwagen L3H2 (Radstand	d: 4.035 mm, Hochdach)							
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	28.100,-	33.439,00
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.200,-	34.748,00
JUMPER 33	HDi 130 Stop & Start	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.500,-	35.105,00
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.800,-	35.462,00
JUMPER 33	HDi 150 Stop & Start	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	30.100,-	36.890,00
JUMPER 33 SCHREINER 3)	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.538,-	37.530,22
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	11,0	7,1	8,5	224	31.050,-	36.949,50
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.200,-	35.938,00
JUMPER 35	HDi 130 Stop & Start	96 kW	10,2	7,5	8,5	224	30.500,-	36.295,00
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.800,-	36.652,00
JUMPER 35	HDi 150 Stop & Start	96 kW	10,2	7,5	8,5	224	31.100,-	37.009,00
JUMPER 35 teilverglast	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.700,-	36.533,00
JUMPER 35 verglast	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.700,-	36.533,00
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	11,0	7,1	8,5	224	32.050,-	38.139,50
Kastenwagen Doppelkabine	L3H2 (Radstand: 4.035 mm	n. Hochdach)						
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,8	7,6	8,8	230	33.200,-	39.508,00
Kastenwagen Heavy L3H2 (F	Radstand: 4 035 mm. Hochda	ech)						
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,7	<i>7</i> ,5	8,7	229	30.680,-	36.509,20
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.280,-	37.223,20
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	32.530,-	38.710,70
Kastenwagen Heavy L3H3 (F	D- d-+ d- 4 035 S b	-						
IUMPER 35	HDi 130	96 kW	10.7	7 5	8,7	229	31.730,-	37.758,70
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229		38.472,70
JUMPER 35	HDi 180		10,7	7,5			32.330,-	
JUIMPER 33	HDI 160	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	33.580,-	39.960,20
Kastenwagen Heavy L4H2 (F	Radstand: 4.035 mm, verläng		,, .					
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.730,-	37.758,70
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	32.330,-	38.472,70
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	33.580,-	39.960,20
JUMPER 40	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	34.480,-	41.031,20
Kastenwagen Heavy L4H3 (F	Radstand: 4.035 mm, verläng	erter Überhang	g, Superhochda	ch)				
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	32.780,-	39.008,20
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	33.380,-	39.722,20
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	34.630,-	41.209,70
JUMPER 40	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	35.530,-	42.280,70

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

Kastenwagen teilverglast: Reihe 2 verglast, Reihe 3 verblecht, Heckflügeltüren verglast. Kastenwagen verglast: rundum verglast

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

² Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt und gelten für die Basisversion ohne Einrichtung.

³¹ Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung gegenüber Ihrem Händler gewährt Citroen auf das Basisfahrzeug eine 2-jährige Garantie gemäß der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen. Citroen übernimmt keine Garantie auf umgebaute Teile. Der Umbau stammt von der Firma Sortimo, die verantwortlich ist für Ihre Ausstattung und für alle von ihr vorgenommenen Veränderungen am Basisfahrzeug, sowie für mögliche Auswirkungen, die sich daraus ergeben.

AUFBAUFORM	motorisierung ¹⁾		zulässiges Gesamtgewicht	Leergewicht ²⁾	Nutzlast ³⁾	zulässige vorn	e Achslast hinten	Anhängelast gebremst (12%)	zulässiges Zug gewicht (12%)
Kastenwagen L1H1	(Radstand: 3.000 mm, Fl	achdach)							
JUMPER 28	HDi 110	81 kW	2.800	1.920	880	1.630	1.650	2.000	4.800
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	3.000	1.920	1.080	1.630	1.650	2.000	5.000
JUMPER 30 verglast	HDi 110	81 kW	3.000	1.920	1.080	1.630	1.650	2.000	5.000
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	3.000	1.935	1.065	1.630	1.650	2.500	5.500
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	1.920	1.380	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.935	1.365	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	3.300	1.935	1.365	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	3.300	1.985	1.315	1.750	1.900	2.500	5.800
Kastenwagen L1H2	(Radstand: 3.000 mm, He	ochdach)							
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	3.000	1.950	1.050	1.630	1.650	2.000	5.000
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	3.000	1.965	1.035	1.630	1.650	2.500	5.500
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.965	1.335	1.750	1.900	2.500	5.800
Kastenwagen L2H1	(Radstand: 3.450 mm, Fl	achdach)							
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	3.000	1.960	1.040	1.630	1.650	2.000	5.000
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	3.000	1.975	1.025	1.630	1.650	2.500	5.500
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	1.960	1.340	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.975	1.325	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	3.300	1.975	1.325	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33 verglast	HDi 130	96 kW	3.300	1.975	1.325	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	3.300	2.025	1.275	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	1.975	1.525	1.850	2.000	2.500	6.000
Kastenwagen Doppe	elkabine L2H1 (Radstan	d: 3.450 mm, H	ochdach)						
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	2.150	1.150	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.150	1.350	1.850	2.000	2.500	6.000
Kastenwagen L2H2	(Radstand: 3.450 mm, He	ochdach)							
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	3.000	1.985	1.015	1.630	1.650	2.000	5.000
JUMPER 30	HDi 130	96 kW	3.000	2.000	1.000	1.630	1.650	2.500	5.500
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	1.985	1.315	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	2.000	1.300	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33	HDi 150	110 kW	3.300	2.000	1.300	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33 teilverglast	HDi 130	96 kW	3.300	2.000	1.300	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33 verglast	HDi 130	96 kW	3.300	2.000	1.300	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 33	HDi 180	130 kW	3.300	2.050	1.250	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.000	1.500	1.850	2.000	2.500	6.000

 ${\sf Dachlast} \ (kg): \ L1H1, \ L2H1, \ L1H2, \ L2H2 = 150, \ L3H2, \ L3H3, \ L4H2, \ L4H3 = 200$

Stützlast (kg): 100 (bei JUMPER Heavy: 120) Anhängelast, ungebremst (kg): 750

SERVICE Versionen: Das Gewicht der Einrichtung (exkl. serienmäßige Trennwand) beträgt ca. 162 kg (L1) bzw. 169 kg (L2). SCHREINER Versionen: Das Gewicht der Einrichtung (exkl. serienmäßige Trennwand) beträgt ca. 130 kg (L2) bzw. 136 kg (L3).

 $^{^{1)}}$ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

^{2]} Gewicht der Grundausstattung bei vollem Tank inkl. Fahrer, bei Sonderausstattungen und Verglasung höhere Gewichte.

^{3]} Bezogen auf das Leergewicht, bei Sonderausstattung und Verglasung geringere Nutzlast.

Continue			11	zulässiges	. 71	. 21	zulässige	e Achslast	Anhängelast	zulässiges Zu
UMPER 35	AUFBAUFORM	MOTORISIERŪNG	; ·	Gesamtgewicht	Leergewicht 2)	Nutzlast 37	-			gewicht (12%
MIMPER 35	Kastenwagen Doppe	elkabine L2H2 (Radst	tand: 3.450 mm, Ho	ochdach)						
Marker 33	JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	2.150	1.150	1.750	1.900	2.000	5.300
UMPER 33 HIDI 110 81 kW 3.300 2.035 1.265 1.750 1.900 2.000 5.300 UMPER 33 HIDI 130 96 kW 3.300 2.050 1.250 1.750 1.900 2.500 5.800 UMPER 33 HIDI 150 110 kW 3.300 2.050 1.250 1.750 1.900 2.500 5.800 UMPER 33 HIDI 180 130 kW 3.300 2.050 1.450 1.750 1.900 2.500 5.800 UMPER 33 HIDI 180 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 HIDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 seviently HIDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 seviently HIDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 seviently HIDI 180 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 seviently HIDI 180 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 HIDI 180 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 HIDI 180 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 HIDI 180 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 HIDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 HIDI 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.135 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.135 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HIDI 180 130 kW 3.500 2.135 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 0MPER 35 HID	JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.150	1.350	1.850	2.000	2.500	6.000
LIMPER 33	Kastenwagen L3H2	(Radstand: 4.035 mm,	Hochdach)							
LIMPER 33	JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	2.035	1.265	1.750	1.900	2.000	5.300
MMPER 33	JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	2.050	1.250	1.750	1.900	2.500	5.800
MMPER 35	JUMPER 33	HDi 150	110 kW	3.300	2.050	1.250	1.750	1.900	2.500	5.800
UMPER 35 HDI 150 110 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 beliveglast HDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 verglast HDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 Kastenwagen Doppelkabine L 3H2 (Radstand: 4.035 mm, Hochdach) UMPER 35 HDI 130 96 kW 3.500 2.225 1.275 1.850 2.000 2.500 6.000 Kastenwagen Poppelkabine L 3H2 (Radstand: 4.035 mm, Hochdach) UMPER 35 HDI 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 Kastenwagen Heavy L3H2 (Radstand: 4.035 mm, Hochdach) UMPER 35 HDI 180 130 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 LUMPER 35 HDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100	JUMPER 33	HDi 180	130 kW	3.300	2.100	1.200	1.750	1.900	2.500	5.800
UMPER 35 Izelberglast HDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 UMPER 35 verglast HDI 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000 Kastenwagen Doppelkabine L3H2 (Radstand: 4.035 mm, Hochdach) UMPER 35 HDI 130 96 kW 3.500 2.225 1.275 1.850 2.000 2.500 6.000 Kastenwagen Pleavy L3H2 (Radstand: 4.035 mm, Hochdach) UMPER 35 HDI 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 Kastenwagen Heavy L3H2 (Radstand: 4.035 mm, Hochdach) UMPER 35 HDI 150 110 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDI 180 130 kW 3.500 2.115 1.38	JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.050	1.450	1.850	2.000	2.500	6.000
MPER 35 HD 130 96 kW 3.500 2.050 1.450 1.850 2.000 2.500 6.000	JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	2.050	1.450	1.850	2.000	2.500	6.000
MIPER 35	JUMPER 35 teilverglast	HDi 130	96 kW	3.500	2.050	1.450	1.850	2.000	2.500	6.000
Marken M	JUMPER 35 verglast	HDi 130	96 kW	3.500	2.050	1.450	1.850	2.000	2.500	6.000
Marger M	JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	2.100	1.400	1.850	2.000	2.500	6.000
Marger M	Kastenwagen Doppe	elkabine L3H2 (Radst	tand: 4.035 mm, Ho	ochdach)						
UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSEENWAGEN HEAVY L3H3 (Radstand: 4.035 mm, Superhochdach) WMPER 35 HDi 180 96 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSEENWAGEN HEAVY L3H3 (Radstand: 4.035 mm, Superhochdach) WMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSEENWAGEN HEAVY L4H2 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Hochdach) WMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 35				2.225	1.275	1.850	2.000	2.500	6.000
UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSEENWAGEN HEAVY L3H3 (Radstand: 4.035 mm, Superhochdach) WMPER 35 HDi 180 96 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSEENWAGEN HEAVY L3H3 (Radstand: 4.035 mm, Superhochdach) WMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSEENWAGEN HEAVY L4H2 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Hochdach) WMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500	Kastenwagen Heaw	I 3H2 (Radstand: 4.0	35 mm Hochdach)							
UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.090 1.410 2.100 2.400 3.000 6.500 VMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.140 1.360 2.100 2.400 3.000 6.500 Kastenwagen Heavy L3H3 (Radstand: 4.035 mm, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 VASTERING HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 VASTERING HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 <td>,</td> <td>•</td> <td>· · ·</td> <td>3.500</td> <td>2.090</td> <td>1.410</td> <td>2.100</td> <td>2.400</td> <td>3.000</td> <td>6.500</td>	,	•	· · ·	3.500	2.090	1.410	2.100	2.400	3.000	6.500
Kastenwagen Heavy L3H3 (Radstand: 4.035 mm, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 Kastenwagen Heavy L4H2 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Hochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 CASSTEWAGE HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500	IUMPER 35									
UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 WMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 WMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 150 110 kW	JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	2.140	1.360	2.100	2.400	3.000	6.500
UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 WMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 WMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 150 110 kW										
UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.115 1.385 2.100 2.400 3.000 6.500 Kastenwagen Heavy L4H2 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Hochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 3.000 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500	Kastenwagen Heavy	L3H3 (Radstand: 4.0	35 mm, Superhocho	lach)						
UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 Kastenwagen Heavy L4H2 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Hochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 3.000 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 <t< td=""><td>JUMPER 35</td><td>HDi 130</td><td>96 kW</td><td>3.500</td><td>2.115</td><td>1.385</td><td>2.100</td><td>2.400</td><td>3.000</td><td>6.500</td></t<>	JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.115	1.385	2.100	2.400	3.000	6.500
Kastenwagen Heavy L4H2 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Hochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 2.500 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.165 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500 <td>JUMPER 35</td> <td>HDi 150</td> <td></td> <td></td> <td>2.115</td> <td>1.385</td> <td>2.100</td> <td>2.400</td> <td>3.000</td> <td>6.500</td>	JUMPER 35	HDi 150			2.115	1.385	2.100	2.400	3.000	6.500
UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 2.500 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	2.165	1.335	2.100	2.400	3.000	6.500
UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.135 1.365 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 2.500 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	Kastenwagen Heavy	L4H2 (Radstand: 4.0	35 mm, verlängerter	Überhang, Hoch	dach)					
UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.185 1.315 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 2.500 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.135	1.365	2.100	2.400	3.000	6.500
UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.230 1.775 2.100 2.400 2.500 6.505 Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	2.135	1.365	2.100	2.400	3.000	6.500
Kastenwagen Heavy L4H3 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang, Superhochdach) UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	2.185	1.315	2.100	2.400	3.000	6.500
UMPER 35 HDi 130 96 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 40	HDi 180	130 kW	4.005	2.230	1.775	2.100	2.400	2.500	6.505
UMPER 35 HDi 150 110 kW 3.500 2.165 1.335 2.100 2.400 3.000 6.500 UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	Kastenwagen Heavy	L4H3 (Radstand: 4.0	35 mm, verlängerter	· Überhang, Supe	rhochdach)					
UMPER 35 HDi 180 130 kW 3.500 2.215 1.285 2.100 2.400 3.000 6.500	JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.165	1.335	2.100	2.400	3.000	6.500
	JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	2.165	1.335	2.100	2.400	3.000	6.500
UMPER 40 HDi 180 130 kW 4.005 2.260 1.745 2.100 2.400 2.500 6.505	JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	2.215	1.285	2.100	2.400	3.000	6.500
	JUMPER 40	HDi 180	130 kW	4.005	2.260	1.745	2.100	2.400	2.500	6.505

Dachlast (kg): L1H1, L2H1, L2H2 = 150, L3H2, L3H3, L4H2, L4H3 = 200

Stützlast (kg): 100 (bei JUMPER Heavy: 120) Anhängelast, ungebremst (kg): 750

SERVICE Versionen: Das Gewicht der Einrichtung (exkl. serienmäßige Trennwand) beträgt ca. 162 kg (L1) bzw. 169 kg (L2). SCHREINER Versionen: Das Gewicht der Einrichtung (exkl. serienmäßige Trennwand) beträgt ca. 130 kg (L2) bzw. 136 kg (L3).

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

² Gewicht der Grundausstattung bei vollem Tank inkl. Fahrer, bei Sonderausstattungen und Verglasung höhere Gewichte.

^{3]} Bezogen auf das Leergewicht, bei Sonderausstattung und Verglasung geringere Nutzlast.

FAHRWERK/BREMSEN		
Spur vorn	(mm)	1.810
Spur hinten	(mm)	1.790
Radaufhängung vorn		Schraubenfedern (Federbeine) mit Querstabilisator
Radaufhängung hinten		Starrachse mit Blattfederung, links und rechts je 1 Federblatt
Wendekreis zwischen Bordsteinen	(m)	L1: 10,8 / L2: 12,3 / L3/L4: 14,1
Wendekreis zwischen Mauern	(m)	L1: 11,4 / L2: 12,8 / L3/L4: 14,5
Vorderradbremsen		innenbelüftete Scheibenbremsen
Scheiben/Zangen	(JUMPER 30/33)	Ø 280 mm x 24 / Ø 44-48
	(JUMPER 35)	Ø 280 mm x 28 / Ø 46-52
	(JUMPER 35 Heavy)	Ø 300 mm x 24 / Ø 46-52
	(JUMPER 40 Heavy)	Ø 300 mm x 32 / Ø 46-52
Hinterradbremsen		Scheibenbremsen
Scheiben/Zangen	(JUMPER 30/33)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 35)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 35 Heavy)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 40 Heavy)	Ø 300 mm x 16 / Ø 48

AUFBAU		L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Außenabmessungen									
Länge	(mm)	4.963	4.963	5.413	5.413	5.998	5.998	6.363	6.363
Breite	(mm)				2.0	050			
Höhe	(mm)	2.254	2.522	2.254	2.522	2.522	2.760	2.522	2.760
Radstand	(mm)	3.000	3.000	3.450	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
Laderaumabmessungen									
Länge am Boden max. *	(mm)	2.670	2.670	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	4.070
Breite am Boden max. *	(mm)			1.8	70 (1.422 zwis	chen den Radkäs	sten)		
Höhe max.	(mm)	1.662	1.932	1.662	1.932	1.932	2.172	1.932	2.172
Laderaumvolumen **	(m ³)	8	9,5	10	11,5	13	15	15	17
Höhe der Ladekante	(mm)				535 (JUMPER	R Heavy: 560)			
Laderaumabmessungen Kastenwagen Doppelk	abine								
Länge am Boden max. (Durchlademöglichkeit)	(mm)	-	-	3.120	3.120	3 <i>.7</i> 05	-	-	-
Länge in einer Höhe von 400 mm	(mm)	-	-	2.075	2.075	2.660	-	-	-
Länge in einer Höhe von 1000 mm	(mm)	-	-	1.920	1.920	2.505	-	-	-
Breite am Boden max.	(mm)	-	-	1.870 (1.4	22 zwischen de	n Radkästen)	-	-	-
Höhe max.	(mm)	-	-	1662	1.932	1.932	-	-	-
Laderaumvolumen **	(m^3)	-	-	5,9	6,9	9,0	-		-

Weitere Abmessungen: siehe technische Zeichnungen.

- * Die Maße variieren je nach Höhe des Messpunktes
- ** Maximales Laderaumvolumen (m³) in Abhängigkeit der Art der Ladung

BEREIFUNG	JUMPER 28/30/33/35	JUMPER Heavy
Reifenaröße	215/70 R 15	225/75 R 16

MOTOR		HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Bauart			4-Takt Dieselmotor mit Turbolade	r, Oxydations-Kat, EGR und OBI	D
Schadstoffklasse		EURO5; I; PI/CI; N1 III, N2	EURO5; I; PI/CI; N1 III, N2	EURO5; I; PI/CI; N1 III, N2	EURO5; I; PI/CI; N1 III, N2
Schlüsselnummer		3510	3510	3510	3510
Feinstaubplakette		grün	grün	grün	grün
Dieselpartikelfilter (FAP)		•	•	•	•
Zylinderzahl / Anordnung		4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum	(cm ³)	2.198	2.198	2.198	2.999
Bohrung x Hub	(mm)	86 x 94,6	86 x 94,6	86 x 94,6	95,8 x 104
Nennleistung	kW (PS)	81 (110)	96 (130)	110 (150)	130 (177)
bei U/min		3.500	3.500	3.500	3.500
Maximales Drehmoment	(Nm)	250	320	350	400
bei U/min		1.750	2.000	2.000	1.400
Einspritzung			Common-Rail-D	irekteinspritzung	

KRAFTÜBERTRAGUNG		HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Antrieb		vorn	vorn	vorn	vorn
Getriebe		6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell
Getriebeübersetzungen	1. Gang	3,727	3,727	3,727	4,167
	2. Gang	1,952	1,952	1,952	2,350
	3. Gang	1,29	1,290	1,29	1,462
	4. Gang	0,875	0,875	0,875	0,955
	5. Gang	0,673	0,673	0,673	0,695
	6. Gang	0,585	0,585	0,585	0,552
	Rückwärtsgang	vorn vorn vorn 6-Gang Manuell 6-Gang Manuell 6-Gang Manuell 3,727 3,727 3,727 1,952 1,952 1,952 1,29 1,290 1,29 0,875 0,875 0,875 0,673 0,673 0,673	4,083		
Achsübersetzung		5,231	4,933 (Heavy: 5,231)	4,933 (Heavy: 5,231)	4,562
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	(H1)	140	150	160	170
	(H2)	135	148	156	166
	(H3)	-	142	150	161
Kraftstoffart			Die	esel	
T 1 · 1 · 1	/1\		00 11 : 125	140 (= 1 20)	

Tankinhalt

Modell	JUMPER Kastenwagen verblecht	JUMPER Kastenwagen Doppelkabine	JUMPER Kastenwagen teilverglast/verglast
AUSSENAUSSTATTUNG			
Heckflügeltüren verblecht (Öffnungswinkel 180°)	•	•	_
Heckflügeltüren verglast (Öffnungswinkel 180°)	0	0	•
Hinterer Stoßfänger mit Trittbrett	•	•	•
Seitenschutzleiste in Schwarz	•	•	•
Seitliche Schiebetür rechts, verblecht	•		
Seitliche Schiebetür rechts, verglast	0	•	•
Seitenfenster links im Passagierraum	_	•	•
Sellemensier uns in i assagienaum		•	•
SICHERHEIT/FAHRWERK			
Antiblockiersystem (ABS)	•	•	•
Anzeige für nicht angelegten Sicherheitsgurt des Fahrers	•	•	•
Bremsassistent, mechanisch	•	•	•
Fahrer-Airbag	•	•	•
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h und digitaler Fahrtenschreiber (nur für Jumper 40 Heavy) ¹⁾	•	=	-
Trägheitsschalter zur Unterbrechung der Kraftstoff- und Stromzufuhr bei Unfall	•	•	•
Wegfahrsperre mit Transponder	•	•	•
Zentralverriegelung per Schalter im Innenraum bedienbar	•	•	•
Zeriadvernegetarig per Seriater in innerhadiri sedienodi	•	•	· ·
LICHT UND SICHT			
Außenspiegel mit Weitwinkeleinsatz inkl. seitlicher Blinkleuchten	•	•	•
Leuchtweitenregulierung	•	•	•
SITZE			
Fahrerkabine			
– 3-Punkt Sicherheitsgurte höhenverstellbar mit pyrotechnischen Gurtstraffern	•	•	•
- Beifahrereinzelsitz mit Längs- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze	•	•	•
- Fahrersitz mit Längs-, Höhen- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze	•	•	•
Kopfstützen mit RahmenprofilPolsterstoff "Tedeo" blau			
Reihe: 4 Sitzplätze mit Kopfstützen und Beckengurten	_	•	_
INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG			
12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole	•	•	•
Dokumenthalter mittig auf dem Armaturenbrett, hochklappbar (nicht i.V.m. Beifahrer-Airbag)	•	•	•
Doppeldeckenleuchte im Fahrerhaus mit Verzögerungsschaltung	•	•	•
Fensterheber vorn, elektrisch mit Komfortschaltung auf Fahrerseite	•	•	•
Lenkrad mit Reichweitenverstellung	•	•	•
Multifunktionsdisplay mit Anzeige für Uhrzeit, Warnhinweise für eingeschaltetes Licht und Überschreitung der gewählten Geschwindigkeit sowie Bordcomputer	•	•	•
	-	-	-
Rutschfester Boden im Fußbereich der Rücksitzbank	=	•	-
Servolenkung	•	•	•
Wartungsintervallanzeige Zostalvassiasalvas stil Hachfrey vanfambadianus			•
Zentralverriegelung mit Hochfrequenzfernbedienung	•	•	•
ABLAGEFÄCHER			
Bereich der Doppelkabine mit doppeltem Boden als Stauraum für längere Gegenstände (mit Zugang über Laderaum)	_	•	-
Ablagefach unterhalb der Sitzfläche im Passagierraum (Zugriff über Laderaum und umgeklappte Sitzfläche)	_	•	-
Ablagefach über Fahrer- und Beifahrersitz (nur für JUMPER 40 Heaw)	•	=	-
Ablagefach unter dem Fahrersitz (nicht mit Sitzsockelverkleidung)	•	•	•
Ablagefacher in den Vordertüren	•	•	•
Ablagemulde über dem Handschuhfach	•	•	•
_ ·	•	-	•
Ablagefächer über den Belüftungsdüsen in der Mitte des Armaturenbrettes			
Container, herausnehmbar unter dem Beifahrersitz Handschuhfach rechts, verschließbar (5,3 dm³)	•	•	•
	•		
Mittelablage, abschließbar (11,38 dm³)	•	•	•

 $[\]bullet = \mathsf{Serie}, \ \mathsf{O} = \mathsf{Option}, \ \mathsf{-= nicht \ lieferbar}, \ \mathsf{inkl.} = \mathsf{inklusive}, \ \mathsf{u. = und}, \ \mathsf{i. \ V. \ m. = in \ Verbindung \ mit }$

^{1]} Bitte beachten Sie die Notwendigkeit der Kalibrierung spätestens 10 Tage nach Zulassung.

Modell	JUMPER Kastenwagen verblecht	JUMPER Kastenwagen Doppelkabine	JUMPER Kastenwagen teilverglast/verglast
LADERAUM			
12 Volt Steckdose im Laderaum	•	•	•
Deckenleuchten im Laderaum mit Türkontaktschaltung	•	•	•
Leitergestell hinter dem Fahrersitz (nicht i.V.m. Trennwand)	•	-	•
Geschlossene Trennwand (nur für Versionen SERVICE und SCHREINER)	•	-	-
Geschlossene Trennwand mit Fenster (inkl. Beladungsklappen unten)	-	•	-
Separate Verriegelung von Laderaum und Fahrerkabine	•	•	•
Zurrösen nach DIN 75410-3 am Laderaumboden (8 für die Längen L1 und L2; 10 für die Längen L1 und L2; 10 für die Längen L3 und L4; 2 für die Version Doppelkabine)	•	•	•
LÜFTUNG/KLIMAANLAGE			
Umluftschaltung	•	•	•
RADIO-, KOMMUNIKATIONS- und NAVIGATIONSSYSTEME			
Radiovorrüstung (Kabel und Antenne)	•	•	•
REIFEN UND RÂDER			
215/70/R15 Bereifung ohne MS-Kennzeichnung (nicht für JUMPER Heavy)	•	•	•
225/75/R16 Bereifung mit MS-Kennzeichnung (nur für JUMPER Heavy)	•	=	_
Radzierblenden	•	•	•
Reifenreparaturkit (nur für Version JUMPER 28)	•	-	_

\bullet = Serie, O = Option, – = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

CITROËN **JUMPER KASTENWAGEN**

Wunschausstattungen

Modell	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl 19% MwSt.)	JUMPER Kastenwagen _{verblecht}	JUMPER Kastenwagen Doppelkabine	JUMPER Kastenwagen teilverglast/verglast
AUSSENAUSSTATTUNG					
Batterie, verstärkt (für Motorisierung HDi 180 bereits Serie)	40,-	47,60	0	0	0
Hecktüren verglast, inkl. beheizbarer Heckscheiben	150,-	178,50	0	0	•
Hecktüren mit Öffnungswinkel 255°	350,-	416,50	O 1)	O 1)	O 1)
Kraftstofftank 125 Liter (nicht für Version JUMPER 28)	120,-	142,80	0	0	0
Lichtmaschine, verstärkt (nur für Motorisierung HDi 180)	80,-	95,20	0	-	-
Metallic-Lackierung	500,-	595,-	0	0	0
Motorschutzblech	80,-	95,20	0	0	0
Seitliche Schiebefenster in Reihe 2	250,-	297,50	-	-	0
Seitliche Schiebetür links und rechts, verblecht (– nicht i. V. m. den Optionen seitlicher Schiebetür rechts, verglast/Laderaumverkleidung am Boden – nicht für Versionen JUMPER H3 und JUMPER 28, – nicht für Versionen SERVICE und SCHREINER)	400,-	476,-	0	-	-
Seitliche Schiebetür links und rechts, verglast	450,-	535,50	-	-	0
Seitliche Schiebetür rechts, verglast	50,-	59,50	0	•	•
Sonderlackierung (über Sonderbestellung)	450,-	535,50	0	0	0
Trittbrett unter der seitlichen Schiebetür	450,-	535,50	-	-	O
SICHERHEIT/FAHRWERK					
Beifahrer-Airbag, abschaltbar, mit Kontrollleuchte	250,-	297,50	O 4)	O 4)	O 4)
Einparkhilfe hinten, akustisch	300,-	357,-	0	0	0
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. ASR mit Anzeige – Bremsassistent, hydraulisch – Hill-Holder (automatische Sperre für Anfahren am Hang) – Load Adaptive Control (Anpassung der ABS-, ASR- und ESP-Funktionen an Fahrzeugladung)	370,-	440,30	0	0	0
Fahrtenschreiber digital, 2 Fahrer (inkl. Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz) (Serie für Versionen JUMPER 40 Heavy, nicht für Version JUMPER 28)	550,-	654,50	Ο	Ο	0
Federverstärkung hinten (Doppelfederblatt) (nicht i. V. m. der Option Luftfederung, Serie für Version JUMPER 40 Heavy, nicht für Version JUMPER 28)	110,-	130,90	0	Ο	0
Intelligent Traction Control (inkl. ESP)	570,-	678,30	0	0	0
Komfortfederung	100,-	119,-	-	-	0

 $[\]bullet = \mathsf{Serie}, \ \mathsf{O} = \mathsf{Option}, \ \mathsf{-= nicht \ lieferbar}, \ \mathsf{inkl.} = \mathsf{inklusive}, \ \mathsf{u. = und}, \ \mathsf{i. \ V. \ m. = in \ Verbindung \ mit }$

Modell	PREIS	PREIS	JUMPER Kastenwagen	JUMPER Kastenwagen	JUMPER Kastenwager
. 1546	(ohne MwSt.)	(inkl 19% MwSt.)	verblecht	Doppelkabine	teilverglast/verglast
SICHERHEIT/FAHRWERK					
Pneumatische Federung an der Hinterachse mit automatischer Niveauregulierung. Aktivierung über Bedienfeld am Armaturenbrett, Fahrerseite (nicht für JUMPER 28)					
- für JUMPER 30, 33, 35 inkl. 225/70 R15 Bereifung	1.550,-	1.844,50	0	0	0
- für JUMPER 35 Heavy	1.450,-	1.725,50			
– für JUMPER 40 Heavy inkl. ESP	1.750,-	2.082,50			
LICHT UND SICHT					
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	100,-	119,-	0	0	0
Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar Nebelscheinwerfer	250,- 150,-	297,50	0	0	0
Sonnenschutzwindschutzscheibe, automatische Fahrlichteinschaltung und	,	178,50			
Scheibenwischer mit Regensensor	350,-	416,50	O 4)	O 4)	O 4)
SITZE					
Beifahrer-Doppelsitzbank mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten, mittlerem Haltegriff und Klapptisch in mittlerer Rückenlehne	ohne i	Aufpreis	0	0	0
Beifahrereinzelsitz mit Höhenverstellung (nicht i. V. m. Kunstleder)	70,-	83,30	0	0	0
Fahrersitz gefedert (nicht i. V. m. den Optionen Zusatzheizung vorn, Sitzheizung, Kunstleder)	350,-	416,50	0	0	0
Kunstleder "Pierce" grau (nur i. V. m. der Option Beifahrer-Doppelsitzbank)		Aufpreis	O 2)	O 2)	O 2)
Sitzheizung Fahrersitz (nicht i. V. m. der Option Kunstleder) Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz (nicht i. V. m. den Optionen Beifahrer-Doppelsitzbank, Kunstleder)	150,- 300,-	178,50 357,-	0	_	0
Sitzsockelverkleidung	50,-	59,50	0	0	0
······································	,	. , ,			
INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG					
Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz (Serie für Version JUMPER 40 Heavy, nicht für Version JUMPER 28)	40,-	47,60	0	0	0
Anschlussbox für Aufbauhersteller	100,-	119,-	0	-	0
Dosenhalter mit herausnehmbarem Aschenbecher in der Mittelkonsole und Zigarettenanzünder	20,-	23,80	0	0	0
Geschwindigkeitsregler mit Anzeige (nicht für Version JUMPER 40 Heavy)	200,-	238,-	0	0	0
LÜFTUNG/KLIMAANLAGE					
Klimaanlage vorn, manuell, mit Pollenfilter und gekühltem Handschuhfach (nicht für JUMPER 28)	1.300,-	1.547,-	0	0	0
Klimaanlage vorn, automatisch, mit Display, Pollenfilter, und gekühltem Handschuhfach (nicht für Version JUMPER 28)	1.500,-	1.785,-	O 3)	-	O 3)
Standheizung "WEBASTO", programmierbare Zeitschaltuhr (nicht für JUMPER 28)	1.000,-	1.190,-	O 5)	O 5)	O 5)
Vorrüstung für Klimaanlage hinten (inkl. Klimaanlage vorn, manuell, Anschlussbox für Aufbauhersteller, nicht i. V. m. der Option Stand-/Zusatzheizung, nicht für Versionen SERVICE und SCHREINER)	1.600,-	1.904,-	0	-	0
Zusatzheizung vorn unter dem Fahrersitz, inkl. Sitzsockelverkleidung	300,-	357,-	0	0	0
Zusatzheizung vorn mit nach hinten gerichteten Düsen, inkl. Sitzsockelverkleidung (nicht i. V. m. Trennwand, nicht für Versionen SERVICE und SCHREINER)	300,-	357,-	0	0	0
LADERAUM					
Laderaumverkleidung am Boden mit Kunstharzbeschichtung und seitlich bis Gurthöhe (nicht für Versionen JUMPER L4H2/L4H3/28/SERVICE/SCHREINER)	600,-	714,-	0	_	0
Laderaumverkleidung am Boden mit Kunstharzbeschichtung (nur für Versionen L4H2/L4H3, nicht für Versionen SERVICE/SCHREINER)	520,-	618,80	0	-	0
Laderaumverkleidung seitlich bis Gurthöhe (Serie für Versionen L4H2/L4H3, nicht für Versionen JUMPER 28/SCHREINER)	80,-	95,20	0	•	0
Trennwand, geschlossen (Serie für Versionen SERVICE/SCHREINER)	200,-	238,-	0	-	0
Trennwand, geschlossen mit Schiebefenster	250,-	297,50	0	-	0
Trennwand, geschlossen mit Schiebefenster (nur für Versionen SERVICE/SCHREINER)	70,-	83,30	0	=	=
RADIO-, KOMMUNIKATIONS- und NAVIGATIONSSYSTEME					
Radiovorrüstung (Kabel, Antenne und 4 Lautsprecher)	150,-	178,50	0	0	0
Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung Connecting-Box	550,-	654,50	0	0	0
 Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung Bluetooth®-Freisprecheinrichtung 	750,-	892,50	O 4)	O 4)	O 4)
– USB-Anschluss Dualbandantenne (Radio) im Außenspiegel (inkl. Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar)	200,-	238,-	0	_	0
REIFEN UND RÄDER	,	,			
Full-Cover Radzierkappen	50,-	59,50	0	-	0
			-		

ullet = Serie, O = Option, - = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

 $^{^{1)}}$ Verminderter Öffnungswinkel, wenn Führungsschiene für Schiebetür vorhanden.

 $^{^{\}rm 2)}$ Bei Wahl von Kunstleder entfallen die Armlehne und die Lordosenstütze des Fahrersitzes

 $^{^{\}rm 3)}$ Option beinhaltet Datum- und Außentemperaturanzeige auf dem Multifunktionsdisplay

⁴l Option beinhaltet Datumanzeige auf dem Multifunktionsdeplatto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
5l i.V.m. der Optiowektlane siellen mittliwe gundentwegtlichen Zustimmung.


Modell	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl 19% MwSt.)	JUMPER Kastenwagen verblecht	JUMPER Kastenwagen teilverglast/verglast
ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage und evtl. TÜV-Gebühren)				
Laderaum-Holzinnenverkleidung Besteht aus einer stabilen beschichteten Bodenplatte (9 mm) inkl. Zurrösen, separaten ebenfalls beschichteten Radkastenverkleidungen sowie Verkleidungen Decoplan (5 mm) für die Seitenwände. Für die Version L1H1. Für die Version L2H1. Für die Version L2H2. Für die Version L3H2. Für die Version L3H3. Für die Version L4H3.	724,- 785,- 812,- 894,- 945,- 1.060,- 1.131,-	861,56 934,15 966,28 1.063,86 1.124,55 1.261,40 1.345,89	0 0 0 0 0 0	- - - - -
Anhängerkupplung, starre Ausführung Komplett inklusive Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz, Montagezeit: ca. 2 Std.	462,-	549,78	0	0
Dachträger-Pack Besteht aus einer stabilen Dachgalerie mit Roll-Ladehilfe und einer Dachleiter an der Hecktür. Für die Version L1H1. Für die Version L2H1. Für die Version L2H2. Montagezeit: je ca. 2 Std. 40 Min., Abbildungen siehe JUMPER Zubehörprospekt.	1.002,- 1.075,- 1.075,-	1.192,38 1.279,25 1.279,25	0 0 0	0 0 0
Dachträgerstangen-Set Set bestehend aus 3 Querstangen für die Versionen H1 und H2 (durch zusätzliche einzelne Trägerstangen erweiterbar), Montagezeit: ca. 15 Min., Abbildungen siehe Jumper Zubehörprospekt.	134,-	159,46	0	0
Gummimatten-Satz für vorne Zum Schutz des Fußraumes vor Wasser und Schmutz	44,-	52,36	0	0
Einparkhilfe hinten mit 4 Sensoren Unterstützt mit Hilfe von akustischen Signalen das Einparkmanöver. Montagezeit: ca. 1 Std.	187,-	222,53	0	0
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung "Parrot MKi 9200" Zum Festeinbau, mit Bedienteil und TFT-Display, 2,4 Zoll, Anzeige von Telefonstatus, Adressbuch, Hintergrundbild, Anrufer-ID mit Bild, Komplette Playliste, Album-Cover, Montagezeit: ca. 1 Std.	172,-	204,68	0	0
Navigationssystem "Pioneer AVIC F840 BT" Festeinbau inkl. Bluetooth® Freisprecheinrichtung "Parrot MKi 9200", Aha Radio i.V.m. iPhone, Rückfahrkamera-Anschluss, individuelle Radioblende & Kabelsatz je nach Ausführung zusätzlich bestellbar, Montagezeit ca. 1 Std. 30 Min.	588,-	699,72	0	0
Mobile GPS-Navigation Modell "TomTom Start 25 EU Traffic" IQ-Routes – damit fahren Sie zu jeder Tageszeit die cleverste Route. Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)	151,-	179,69	0	0
Mobile GPS-Navigation Modell "Garmin nüvi 2585TV" 12,7cm (5 Zoll) Touchscreen, DVB-T Empfänger, Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)	252,-	299,88	0	0
Bildschirmhalterung für Garmin Navigationssysteme Zum direkten Einbau am Amaturenbrett inklusive Stromversorgung, ohne sichtbare Kabel und kein Saughalter an der Windschutzscheibe, kompatibel mit Garmin GPS-Navigationsgeräten der Serien 12xx, 13xx, 14xx, 16xx, 37xx, 22xx, 23xx, 24xx, 25xx, 34xx, 30, 40 und 50, Montagezeit: ca. 1 Std.	56,-	66,64	0	0
PARROT "Asteroid" Kfz-Empfänger mit Webservice Anwendungen, Sprachsteuerung und Freisprechfunktion	252,-	299,88	0	0
Webasto Luftheizung "AirTop2000 ST" mit Drehschalter für Diesel Für wohlig warme Temperaturen auch im Winter, Montagezeit: ca. 6 Std.	ab 1.164,-	ab 1385,16	0	0
Rückfahrkamera "Pioneer ND - BC6" Universal-Farbkamera, Weitwinkelobjektiv, wasserfest, für den Anschluss an "Pioneer AVH - 2400 BT", Montagezeit: ca. 30 Min.	109,-	129,71	0	0
Winterbereifung auf Stahlfelge 15 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelge mit Continental Bereifung 215/70/15 C 109/107R VancoWinter ^{1) 2)} B C 3 73	806,-	959,14	0	0
Winterbereifung auf Stahlfelge 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelge mit Semperit Bereifung 225/75/16 C 121/120R Vangrip 112 To a complete the semperit Bereifung 225/75/16 C 121/120R Vangrip 112 To a complete the semperit Bereifung 225/75/16 C 121/120R Vangrip 112 To a complete the semperit Bereifung 225/75/16 C 121/120R Vangrip 112	1.199,-	1.426,81	0	0
Radzierblenden Satz von 4 Radzierblenden mit CITROËN-Logo, passend zu verfügbaren Winterkompletträdern.	56,-	66,64	0	0


ullet = Serie, O = Option, - = nicht lieferbar, inkl. = inklusive, u. = und, i. V. m. = in Verbindung mit


 ¹¹ Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung.
 ²¹ Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: Kraftstoffeffizienz: A bis G, Femsleistung/Nasshaftung: A bis G, Geräuschemmission in dB

Individuelle Angebote zu Business Garantie PLUS, Business Service PLUS, Business FreeDrive PLUS und Business Leasing PLUS erhalten Sie als Firmenkunde bei Ihrem CITROËN Vertragspartner, der Ihnen für ein unverbindliches Angebot gerne zur Verfügung steht.

Maßzeichnungen









CITROËN BANK

Alles aus einer Hand: • Finanzierung • Leasing • Versicherungen

Die Vorteile auf einen Blick:

- günstige und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Konditionen
 gleichbleibende und vorhersehbare Kostenbelastung,
- persönliche und unkomplizierte Beratung in entspannter Atmosphäre

15920613 KW

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH • André-Citroën-Str. 2 • 51149 KÖLN • www.citroen.de

