

CITROËN JUMPER

FAHRGESTELLE • PRITSCHENWAGEN • TRIEBKÖPFE • DREISEITENKIPPER

PREISE • TECHNISCHE DATEN • AUSSTATTUNGEN

STAND: 12. SEPTEMBER 2013



CITROËN

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG ¹⁾	VERBRAUCH (l/100 km) ²⁾			CO ₂ (g/km) ²⁾		PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)
		innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert			

Triebköpfe ³⁾ (Liefermöglichkeit auf Anfrage)

JUMPER 33	HDi 110	81 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	23.850,-	28.381,50
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	25.950,-	30.880,50
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	26.550,-	31.594,50
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	27.800,-	33.082,00
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	26.350,-	31.356,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	26.950,-	32.070,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	28.200,-	33.558,00
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	29.100,-	34.629,00

Fahrgestelle L1 (Radstand: 3.000 mm)

JUMPER 30	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	23.170,-	27.572,30
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.870,-	31.975,30
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	28.120,-	33.462,80

Fahrgestelle L2 (Radstand: 3.450 mm)

JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.570,-	30.428,30
JUMPER 33 Plattformfahrgestell	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	24.470,-	29.119,30
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.570,-	31.618,30
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.170,-	32.332,30
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8	209	28.420,-	33.819,80
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.050,-	32.189,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.650,-	32.903,50

Fahrgestelle L2S (Radstand: 3.800 mm)

JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	25.870,-	30.785,30
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.870,-	31.975,30
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.350,-	32.546,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.950,-	33.260,50

Fahrgestelle L3 (Radstand: 4.035 mm)

JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.170,-	32.332,30
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.770,-	33.046,30
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	29.020,-	34.533,80
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.650,-	32.903,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	28.250,-	33.617,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	29.500,-	35.105,00
JUMPER 35 Plattformfahrgestell	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.170,-	32.332,30
JUMPER 35 Heavy Plattformfahrgestell	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	29.500,-	35.105,00

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

²⁾ Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfverfahren VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung für die Basiskonfiguration ermittelt. Die können je nach endgültigem Aufbau variieren und sind nicht Bestandteil des Angebots. Verbrauch und Emission des komplettierten Fahrzeugs sind bei Aufbauabnahme festzulegen.

³⁾ Die technischen Daten der Versionen Triebköpfe sind bei Aufbauabnahme festzulegen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG ¹⁾	VERBRAUCH (l/100 km) ²⁾ CO ₂ (g/km) ²⁾				PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	
		innerorts	außerorts	kombiniert	kombiniert			
Fahrgestelle L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)								
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.470,-	32.689,30
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	29.800,-	35.462,00
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	30.700,-	36.533,00
JUMPER 35 Plattformfahrgestell	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.470,-	32.689,30
JUMPER 35 Heavy Plattformfahrgestell	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	29.800,-	35.462,00
Fahrgestelle mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)								
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	26.470,-	31.499,30
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.050,-	34.569,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.650,-	35.283,50
Fahrgestelle mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)								
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	28.170,-	33.522,30
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.650,-	35.283,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	30.250,-	35.997,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	31.500,-	37.485,00
Fahrgestelle mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	29.950,-	35.640,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	30.550,-	36.354,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	31.800,-	37.842,00
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	10,3	6,8	8,1	213	32.700,-	38.913,00
Dreiseitenkipper L2 (Radstand: 3.450 mm) ³⁾								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.500,-	37.485,00
Dreiseitenkipper L3 (Radstand: 4.035 mm) ³⁾								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	32.150,-	38.258,50
Dreiseitenkipper mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm) ³⁾								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	33.850,-	40.281,50

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

²⁾ Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfverfahren VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung für die Basisconfiguration ermittelt. Die können je nach endgültigem Aufbau variieren und sind nicht Bestandteil des Angebots. Verbrauch und Emission des komplettierten Fahrzeugs sind bei Aufbauabnahme festzulegen.

³⁾ Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen unter dem Aspekt der Sachmängelhaftung gegenüber Ihrem Händler gewährt CITROËN auf das Basisfahrzeug eine 2-jährige Garantie gemäß der Beschreibung in den Verkaufsunterlagen. CITROËN übernimmt keine Garantie auf umgebaute Teile. Der Aufbau stammt von der Firma Henschel, die verantwortlich ist für Ihre Ausstattung und für alle von ihr vorgenommenen Veränderungen am Basisfahrzeug, sowie für mögliche Auswirkungen, die sich daraus ergeben.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG ¹⁾	VERBRAUCH (l/100 km) ²⁾			CO ₂ (g/km) ²⁾	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	
		innerorts	außerorts	kombiniert				
Pritschenwagen L1 (Radstand: 3.000 mm)								
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	25.270,-	30.071,30
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.370,-	31.380,30
Pritschenwagen L2 (Radstand: 3.450 mm)								
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,5	6,4	7,5	199	25.570,-	30.428,30
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	26.670,-	31.737,30
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,2	6,3	7,4	195	27.670,-	32.927,30
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	9,2	6,3	7,4	195	28.270,-	33.641,30
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	29.520,-	35.128,80
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.150,-	33.498,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.750,-	34.212,50
Pritschenwagen L3 (Radstand: 4.035 mm)								
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	26.170,-	31.142,30
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	27.270,-	32.451,30
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.270,-	33.641,30
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.870,-	34.355,30
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	10,1	6,7	8,0	209	30.120,-	35.842,80
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	28.750,-	34.212,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.350,-	34.926,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	30.600,-	36.414,00
JUMPER 40 Heavy	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.650,-	35.283,50
JUMPER 40 Heavy	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	30.250,-	35.997,50
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	31.500,-	37.485,00
Pritschenwagen L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.050,-	34.569,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	9,3	6,5	7,5	199	29.650,-	35.283,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	30.900,-	36.771,00
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	31.800,-	37.842,00
Pritschenwagen mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)								
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	9,7	6,6	7,7	203	27.570,-	32.808,30
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.150,-	35.878,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.750,-	36.592,50
Pritschenwagen mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)								
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	11,1	7,6	8,9	234	28.170,-	33.522,30
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	29.270,-	34.831,30
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.270,-	36.021,30
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	30.750,-	36.592,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.350,-	37.306,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	32.600,-	38.794,00
Pritschenwagen mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)								
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.050,-	36.949,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	10,7	7,5	8,7	229	31.650,-	37.663,50
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	32.900,-	39.151,00
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	10,9	7,0	8,4	222	33.800,-	40.222,00

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH in Euro, ohne Überführung. Die CITROËN Werke behalten sich Änderungen von Konstruktion und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vor. Ihr CITROËN Vertragspartner informiert Sie gern.

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

²⁾ Die angegebenen Werte wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung für die Basiskonfiguration ermittelt. Die können je nach endgültigem Aufbau variieren und sind nicht Bestandteil des Angebots. Verbrauch und Emission des komplettierten Fahrzeuges sind bei Aufbauabnahme festzulegen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, das im Handel unter dem Titel „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ erhältlich ist. Internet zum Download bereit steht.

weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG ¹⁾		zulässiges Gesamtgewicht	Leergewicht ²⁾	Nutzlast ³⁾	zulässige Achslast vorn	zulässige Achslast hinten	Anhängelast gebremst (12%)	zulässiges Zuggewicht (12%)
Fahrgestelle L1 (Radstand: 3.000 mm)									
JUMPER 30	HDi 110	81 kW	3.000	1.665	**	1.630	1.650	**	**
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	1.680	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	1.730	**	1.850	2.000	**	**
Fahrgestelle L2 (Radstand: 3.450 mm)									
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.710	**	1.750	1.900	**	**
JUMPER 33 Plattformfahrg.	HDi 110	81 kW	3.300	1.675	**	1.750	1.900	**	**
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	1.710	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	1.710	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	1.760	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.750	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.750	**	2.100	2.400	**	**
Fahrgestelle L2S (Radstand: 3.800 mm)									
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.720	**	1.750	1.900	**	**
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	1.720	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.760	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.760	**	2.100	2.400	**	**
Fahrgestelle L3 (Radstand: 4.035 mm)									
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	1.730	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	1.730	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	1.780	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.770	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.770	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	1.820	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Plattformfahrg.	HDi 130	96 kW	3.500	1.705	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35 Heavy Plattformfahrgestell	HDi 180	130 kW	3.500	1.795	**	2.100	2.400	**	**
Fahrgestelle L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)									
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	1.745	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	1.835	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	4.005	1.835	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Plattformfahrg.	HDi 130	96 kW	3.500	1.720	**	1.850	2.000	**	**
JUMPER 35 Heavy Plattformfahrgestell	HDi 180	130 kW	3.500	1.810	**	2.100	2.400	**	**
Fahrgestelle mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)									
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	1.870	**	1.850	1.900	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.925	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.925	**	2.100	2.400	**	**
Fahrgestelle mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)									
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.915	**	1.850	1.900	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.955	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.955	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	2.005	**	2.100	2.400	**	**
Fahrgestelle mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.975	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.975	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	2.025	**	2.100	2.400	**	**
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	4.000	2.025	**	2.100	2.400	**	**

Stützlast (kg): Ist bei Aufbauabnahme festzulegen

Anhängelast, ungebremst (kg): Ist bei Aufbauabnahme festzulegen, max. 750

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.

²⁾ Gewicht der Grundausstattung bei vollem Tank inkl. Fahrer, bei Sonderausstattungen höhere Gewichte. Das Leergewicht kann von den angegebenen Daten um bis zu 5 % nach oben oder unten abweichen.

³⁾ Ist bei Aufbauabnahme festzulegen

AUFBAUFORM	MOTORISIERUNG ¹⁾		zulässiges Gesamtgewicht	Leergewicht ²⁾	Nutzlast	zulässige Achslast vorn	zulässige Achslast hinten	Anhängelast gebremst (12%)	zulässiges Zuggewicht (12%)
Dreiseitenkipper mit Einzelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.357	1.143	2.100	2.400	3.000	6.500
Dreiseitenkipper mit Einzelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	k.A.	k.A.	2.100	2.400	3.000	6.500
Dreiseitenkipper mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.560	940	2.100	2.400	3.000	6.500
Pritschenwagen L1 (Radstand: 3.000 mm)									
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.230	1.870	1.360	1.750	1.900	2.000	5.230
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	2.935	1.885	1.050	1.630	1.650	2.500	5.435
Pritschenwagen L2 (Radstand: 3.450 mm)									
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	1.915	1.385	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.930	1.370	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.475	1.930	1.545	1.850	2.000	2.500	5.975
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.475	1.930	1.545	1.850	2.000	2.500	5.975
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	1.980	1.520	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	1.970	1.530	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	1.970	1.530	2.100	2.400	3.000	6.500
Pritschenwagen L3 (Radstand: 4.035 mm)									
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	1.970	1.330	1.750	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	1.985	1.315	1.750	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	1.985	1.515	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35	HDi 150	110 kW	3.500	1.985	1.515	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35	HDi 180	130 kW	3.500	2.035	1.465	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.025	1.475	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	2.025	1.475	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	2.075	1.425	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 130	96 kW	4.005	2.025	1.980	2.100	2.400	2.500	6.505
JUMPER 40 Heavy	HDi 150	110 kW	4.005	2.025	1.980	2.100	2.400	2.500	6.505
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	4.005	2.075	1.930	2.100	2.400	2.500	6.505
Pritschenwagen L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.060	1.440	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	2.060	1.440	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	2.110	1.390	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	4.005	2.110	1.895	2.100	2.400	2.500	6.505
Pritschenwagen mit Doppelkabine L2 (Radstand: 3.450 mm)									
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	2.025	1.275	1.850	1.900	2.000	5.300
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.080	1.420	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	2.080	1.420	2.100	2.400	3.000	6.500
Pritschenwagen mit Doppelkabine L3 (Radstand: 4.035 mm)									
JUMPER 33	HDi 110	81 kW	3.300	2.085	1.215	1.850	1.900	2.000	5.300
JUMPER 33	HDi 130	96 kW	3.300	2.100	1.200	1.850	1.900	2.500	5.800
JUMPER 35	HDi 130	96 kW	3.500	2.100	1.400	1.850	2.000	2.500	6.000
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.140	1.360	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	2.140	1.360	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	2.190	1.310	2.100	2.400	3.000	6.500
Pritschenwagen mit Doppelkabine L4 (Radstand: 4.035 mm, verlängerter Überhang)									
JUMPER 35 Heavy	HDi 130	96 kW	3.500	2.180	1.320	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 150	110 kW	3.500	2.180	1.320	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 35 Heavy	HDi 180	130 kW	3.500	2.230	1.270	2.100	2.400	3.000	6.500
JUMPER 40 Heavy	HDi 180	130 kW	4.005	2.230	1.775	2.100	2.400	2.500	6.505

Stützlast (kg): 100 (bei JUMPER Heavy: 120)

Anhängelast, ungebremst (kg): 750

¹⁾ Alle Motorisierungen erhalten die Abgasnorm Euro 5 und sind mit einem Dieselpartikelfilter (FAP) ausgestattet.²⁾ Gewicht der Grundausstattung bei vollem Tank inkl. Fahrer, bei Sonderausstattungen höhere Gewichte. Das Leergewicht kann von den angegebenen Daten um bis zu 5 % nach oben oder unten abweichen.

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Informationen: www.auto-preisliste.de oder info@auto-preisliste.de

Das Gewicht des Dreiseitenkipper L2 mit Einzelkabine: 2.565 kg und für die Version L3 mit Einzelkabine: 565 kg und für die Version L3 mit Doppelkabine 490kg.

FAHRWERK/BREMSEN		
Spur vorn	(mm)	1.810
Spur hinten	(mm)	1.790
Radaufhängung vorn		Schraubenfedern (Federbeine) mit Querstabilisator
Radaufhängung hinten		Starrachse mit Blattfederung, links und rechts je 1 Federblatt
Wendekreis zwischen Bordsteinen	(m)	L1: 10,8 / L2: 12,3 / L3/L4: 14,1
Vorderradbremsen		innenbelüftete Scheibenbremsen
Scheiben/Zangen	(JUMPER 33)	Ø 280 mm x 24 / Ø 44-48
	(JUMPER 35)	Ø 280 mm x 28 / Ø 46-52
	(JUMPER 35 Heavy)	Ø 300 mm x 24 / Ø 46-52
	(JUMPER 40 Heavy)	Ø 300 mm x 32 / Ø 46-52
Hinterradbremsen		Scheibenbremsen
Scheiben/Zangen	(JUMPER 33)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 35)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 35 Heavy)	Ø 280 mm x 16 / Ø 48
	(JUMPER 40 Heavy)	Ø 300 mm x 16 / Ø 48

AUFBAU (Fahrgestelle)		L1	L2	L2S	L3	L4
Außenabmessungen						
Länge	(mm)	4.908	5.358 (Plattform: 5.378)	5.708	5.943 (Plattform: 5.963)	6.308 (Plattform 6.328)
Breite	(mm)			2.050		
Höhe	(mm)			2.153		
Radstand	(mm)	3.000	3.450	3.800	4.035	4.035

AUFBAU (Fahrgestelle Doppelkabine)		L2	L3	L4
Außenabmessungen				
Länge	(mm)	5.358	5.943	6.308
Breite	(mm)		2.050	
Höhe	(mm)		2.254	
Radstand	(mm)	3.450	4.035	4.035

AUFBAU (Pritschenwagen)		L1	L2	L3	L4
Außenabmessungen					
Länge	(mm)	5.293	5.743	6.328	6.693
Breite	(mm)			2.100	
Höhe inkl. Leiterträger	(mm)			2.424	
Radstand	(mm)	3.000	3.450	4.035	4.035
Pritscheninnenmaße					
Länge	(mm)	2.798	3.248	3.833	4.198
Breite	(mm)			2.034	
Bordwandhöhe	(mm)			400	

AUFBAU (Pritschenwagen Doppelkabine)		L2	L3	L4
Außenabmessungen				
Länge	(mm)	5.738	6.228	6.678
Breite	(mm)		2.100	
Höhe inkl. Leiterträger	(mm)		2.424	
Radstand	(mm)	3.450	4.035	4.035
Pritscheninnenmaße				
Länge	(mm)	2398	2888	3338
Breite	(mm)		2.034	
Bordwandhöhe	(mm)		400	

Weitere Abmessungen: siehe technische Zeichnungen.

BEREIFUNG		JUMPER 30/33/35		JUMPER Heavy	
Reifengröße		225/70 R 15 C		225/75 R 16 C	
MOTOR		HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Bauart		4-Takt Dieselmotor mit Turbolader, Oxydations-Kat, EGR und OBD			
Schadstoffklasse		Euro 5;I;PI/CI; N1 III, N2			
Schlüsselnummer		3510			
Feinstaubplakette		grün	grün	grün	grün
Dieselpartikelfilter (FAP)		●	●	●	●
Zylinderzahl / Anordnung		4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum (cm ³)		2.198	2.198	2.198	2.999
Bohrung x Hub (mm)		86 x 94,6	86 x 94,6	86 x 94,6	95,8 x 104
Nennleistung kW (PS)		81 (110)	96 (130)	110 (150)	130 (177)
bei U/min		3.500	3.500	3.500	3.500
Maximales Drehmoment (Nm)		250	320	350	400
bei U/min		1.750	2.000	2.000	1.400
Einspritzung		Common-Rail-Direkteinspritzung			
KRAFTÜBERTRAGUNG		HDi 110	HDi 130	HDi 150	HDi 180
Antrieb		vorn	vorn	vorn	vorn
Getriebe		6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell
Getriebeübersetzungen					
	1. Gang	3,727	3,727	3,727	4,167
	2. Gang	1,952	1,952	1,952	2,350
	3. Gang	1,29	1,290	1,29	1,462
	4. Gang	0,875	0,875	0,875	0,955
	5. Gang	0,673	0,673	0,673	0,695
	6. Gang	0,585	0,585	0,585	0,552
	Rückwärtsgang	3,154	3,154	3,154	4,083
Achsenübersetzung		5,231	4,933 (Heavy: 5,231)	4,933 (Heavy: 5,231)	4,562
Kraftstoffart		Diesel			
Tankinhalt (l)		90, wahlweise 125			

Höchstgeschwindigkeit JUMPER 40 Heavy: 90 km/h

Höchstgeschwindigkeit JUMPER Fahrgestell ist bei Aufbauabnahme festzulegen

Modell	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
AUSSENAUSSTATTUNG			
Leiterträger hinter dem Fahrerhaus	–	●	–
Seitenschutzleiste in Schwarz	●	●	●
SICHERHEIT/FAHRWERK			
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●
Anzeige für nicht angelegten Sicherheitsgurt des Fahrers	●	●	●
Bremsassistent, mechanisch	●	●	●
Fahrer-Airbag	●	●	●
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h (nur für Version 40 Heavy)	●	●	●
Trägheitsschalter zur Unterbrechung der Kraftstoff- und Stromzufuhr bei Unfall	●	●	●
Wegfahrsperrung mit Transponder	●	●	●
Zentralverriegelung per Schalter im Innenraum bedienbar	●	●	●
LICHT UND SICHT			
Außenspiegel mit Weitwinkelsensatz inkl. seitlicher Blinkleuchten	●	●	●
Leuchtweitenregulierung	●	●	●
SITZE			
Fahrerkabine			
– Fahrersitz mit Längs-, Höhen- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze	●	●	●
– Beifahrereinzelsitz mit Längs- und Lehnenverstellung, Armlehne und Lordosenstütze	●	●	●
– 3-Punkt Sicherheitsgurte höhenverstellbar mit pyrotechnischen Gurtstraffern	●	●	●
– Kopfstützen mit Rahmenprofil	●	●	●
2. Reihe: 4 Sitzplätze (nur bei Doppelkabine)	●	●	–
Polsterstoff „Tedeo“ blau	●	●	●
INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG			
12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole	●	●	●
Dokumenthalter mittig auf dem Armaturenbrett, hochklappbar (nicht mit Beifahrer-Airbag)	●	●	●
Doppeldeckenleuchte im Fahrerhaus mit Verzögerungsschaltung	●	●	●
Fensterheber vorn, elektrisch mit Komfortschaltung auf Fahrerseite	●	●	●
Lenkrad mit Reichweitenverstellung	●	●	●
Multifunktionsdisplay mit Anzeige für Uhrzeit, Warnhinweise für eingeschaltetes Licht und Überschreitung der gewählten Geschwindigkeit sowie Bordcomputer	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
Wartungsintervallanzeige	●	●	●
Zentralverriegelung mit Hochfrequenzfernbedienung	●	●	●

● = Serie, – = nicht lieferbar, inkl. = inklusive, u. = und, i. V. m. = in Verbindung mit

Modell	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
ABLAGEFÄCHER			
Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz (nur für Versionen 40 Heavy und Doppelkabine)	●	●	●
Ablagefach unter dem Fahrersitz (nicht mit Sitzsockelverkleidung)	●	●	●
Ablagefächer in den Vordertüren	●	●	●
Ablagemulde über dem Handschuhfach	●	●	●
Ablagefächer über den Belüftungsdüsen in der Mitte des Armaturenbrettes	●	●	●
Container, herausnehmbar unter dem Beifahrersitz	●	●	●
Handschuhfach rechts, verschließbar (5,3 dm ³)	●	●	●
Mittelablage, abschließbar (11,38 dm ³)	●	●	●
LÜFTUNG/KLIMAAANLAGE			
Umluftschaltung	●	●	●
RADIO-, KOMMUNIKATIONS- und NAVIGATIONSSYSTEME			
Radiovorrichtung (Kabel und Antenne)	●	●	●
REIFEN UND RÄDER			
215/70 R 15 C Bereifung ohne MS-Kennzeichnung (nicht für JUMPER Heavy)	●	●	●
225/75 R 16 C Bereifung mit MS-Kennzeichnung (nur für JUMPER Heavy)	●	●	–
225/75 R 16 C Bereifung ohne MS-Kennzeichnung (nur für JUMPER Heavy)	–	–	●
Radzierblenden	●	●	●
SPEZIFISCHE AUSTATTUNGEN FÜR SONDERUMBAUTEN			
Anschlussbox für Aufbauersteller	●	●	●

● = Serie, – = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

Modell	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
AUSSENAUSSTATTUNG					
Batterie, verstärkt (nicht für Motorisierung HDi 180)	40,-	47,60	○	○	○
Kraftstofftank 125 Liter	120,-	142,80	○	○	○
Lichtmaschine, verstärkt (nur für Motorisierung HDi 180)	80,-	95,20	○	○	○
Metallic-Lackierung	500,-	595,-	○	○	○
Motorschutzblech	80,-	95,20	○	○	○
Sonderlackierung (über Sonderbestellung)	450,-	535,50	○	○	○
SICHERHEIT/FAHRWERK					
Beifahrer-Airbag, abschaltbar, mit Kontrolleuchte	250,-	297,50	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. ASR mit Anzeige – Bremsassistent, hydraulisch – Hill-Holder (automatische Sperre für Anfahren am Hang) – Load Adaptive Control (Anpassung der ABS-, ASR- und ESP-Funktionen an Fahrzeugladung)	370,-	440,-	○	○	–
Fahrtenschreiber, digital, 2 Fahrer (inkl. Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz) (Serie für Version 40 Heavy)	550,-	654,50	○ ²⁾	○	○ ²⁾
Intelligent Traction Control (inkl. ESP)	570,-	678,30	○	○	–
Federverstärkung hinten (Doppelfederblatt) (Serie für Versionen 40 Heavy/Dreiseitenkipper, nicht i. V. m. der Option Luftfederung)	110,-	131,-	○	○	–
Luftfederung an der Hinterachse mit automatischer Niveauregulierung (nicht i. V. m. der Option Spurverbreiterung, nicht für Version Dreiseitenkipper)					
– für JUMPER 30, 33, 35 inkl. 225/70 R15 Bereifung	1.550,-	1.844,50			
– für JUMPER 35 Heavy	1.450,-	1.725,50	○	○	–
– für JUMPER 40 Heavy inkl. ESP	1.750,-	2.082,50			
LICHT UND SICHT					
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	100,-	119,-	○	○	○
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar (nicht i.V.m. der Option breiteren Außenspiegeln, nicht für Version Dreiseitenkipper)	250,-	297,50	○	○	○
Nebelscheinwerfer	150,-	178,50	○	○	○
Sonnenschutzwindschutzscheibe, automatische Fahrlichteinschaltung und Scheibenwischer mit Regensensor	350,-	416,50	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾
SITZE					
Beifahrer-Doppelsitzbank mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten, mittlerem Haltegriff und Klappstisch in mittlerer Rückenlehne	ohne Aufpreis		○	○	○
Beifahrereinzelsitz mit Höhenverstellung (nicht i. V. m. der Option Kunstleder)	70,-	83,30	○	○	○
Fahrersitz gefedert (nicht i. V. m. den Optionen Zusatzheizung, Sitzheizung, Kunstleder)	350,-	416,50	○	○	○
Kunstleder „Pierce“ grau (nur mit der Option Beifahrer-Doppelsitzbank)	ohne Aufpreis		○ ³⁾	○ ³⁾	○ ³⁾
Sitzheizung Fahrersitz (nicht i. V. m. der Option Kunstleder)	150,-	178,50	○	○	○
Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz (nicht i. V. m. den Optionen Beifahrer-Doppelsitzbank, Kunstleder)	300,-	357,-	○	○	○
Sitzsockelverkleidung	50,-	59,50	○	○	○
INNEN- UND KOMFORTAUSSTATTUNG					
Ablagefach über dem Fahrer- und Beifahrersitz (Serie für Versionen 40 Heavy/Doppelkabine/Dreiseitenkipper Doppelkabine)	40,-	47,60	○	○	○
Dosenhalter mit herausnehmbarem Aschenbecher in der Mittelkonsole und Zigarettenanzünder	20,-	23,80	○	○	○
Geschwindigkeitsregler mit Anzeige (nicht für Version 40 Heavy)	200,-	238,-	○	○	○
LÜFTUNG/KLIMAAANLAGE					
Klimaanlage vorn, manuell, mit Pollenfilter und gekühltem Handschuhfach	1.300,-	1.547,-	○	○	○
Klimaanlage vorn, automatisch, mit Display, Pollenfilter und gekühltem Handschuhfach	1.500,-	1.785,-	○ ⁴⁾	○ ⁴⁾	○ ⁴⁾
Standheizung „WEBASTO“, programmierbar	1.000,-	1.190,-	○ ⁵⁾	○ ⁵⁾	○ ⁵⁾
Vorrüstung für Klimaanlage hinten (nicht i.V.m. der Option Stand-/Zusatzheizung) – inkl. Klimaanlage vorn, manuell und ohne Kabinenrückwand – nur für Einzelkabinen – nicht für Version Dreiseitenkipper	1.500,-	1.785,-	○	–	○
Zusatzheizung vorn, inkl. Sitzsockelverkleidung (nicht für Version Dreiseitenkipper Doppelkabine)	300,-	357,-	○	○	○
Zusatzheizung vorn mit nach hinten gerichteten Düsen (inkl. Sitzsockelverkleidung) – Versionen Fahrgestell mit Einzelkabine und Triebkopf: ohne Kabinenrückwand – nicht für Versionen Pritschenwagen mit Einzelkabine/Dreiseitenkipper mit Einzelkabine	300,-	357,-	○	○	○

¹⁾ Option beinhaltet Datumanzeige auf dem Multifunktionsdisplay

²⁾ Für Versionen Triebkopf und Plattformfahrgestell nicht mit den Optionen „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung“ oder „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung“ bestellbar.

³⁾ Bei Wahl von Kunstleder entfallen die Armlehne und die Lordosenstütze des Fahrersitzes

⁴⁾ Option beinhaltet Datum- und Außentemperaturanzeige auf dem Multifunktionsdisplay

⁵⁾ i.V.m. der Option „Klimaanlage vorn, automatisch“ keine automatische Vorwärmung des Innenraums

● = Serie, ○ = Option, – = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Modell	PREIS (ohne MwSt.)	PREIS (inkl. 19% MwSt.)	JUMPER Fahrgestell	JUMPER Pritschenwagen	JUMPER Triebkopf
RADIO-, KOMMUNIKATIONS- und NAVIGATIONSSYSTEME					
Radiovorrichtung (Kabel, Antenne und 4 Lautsprecher)	150,-	178,50	○	○	○
Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung	550,-	654,50	○	○	○ ²⁾
Connecting-Box – Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – USB-Anschluss	750,-	892,50	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ^{1) 2)}
Dualbandantenne (Radio) im Außenspiegel (inkl. Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar)	200,-	238,-	○	○	○
REIFEN UND RÄDER					
Full-Cover Radzierkappen	50,-	59,50	○	○	–
SPEZIFISCHE AUSTATTUNGEN FÜR SONDERUMBAUTEN					
Breitere Außenspiegel 2200 mm (Serie für Version Dreiseitenkipper)	50,-	59,50	○	–	○
Breitere Außenspiegel 2350 mm	70,-	83,30	○	–	○
Dachausschnitt (ohne Kabinenrückwand) (nicht für Versionen Doppelkabine/Plattformfahrzeug/Dreiseitenkipper)	120,-	142,80	○	–	○
Hecktraverse, ohne Rückleuchte (nicht für Version Dreiseitenkipper)	100,-	119,-	○	–	–
Rückleuchte beigelegt, ohne Montage (nicht für Versionen L4/Heavy/Doppelkabine/Dreiseitenkipper)	ohne Aufpreis		○	–	○
Spurverbreiterung 1980 mm an der Hinterachse (inkl. breitere Außenspiegel 2200 mm) (nicht i. V. m. der Option Luftfederung an der Hinterachse, nicht für Version Dreiseitenkipper)	200,-	238,-	○	–	–
Verlängerte Verkabelung für Heckleuchten (nicht für Version Dreiseitenkipper)	ohne Aufpreis		○	–	–
Vorrüstung für Dachausschnitt (ohne Kabinenrückwand) (nicht für Versionen Doppelkabine/Plattformfahrzeug/Dreiseitenkipper)	100,-	119,-	○	–	○
Entfall Kabinenrückwand (Serie für Plattformfahrzeug, nicht für Version Dreiseitenkipper)	ohne Aufpreis		○ ³⁾	–	○
ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage und evtl. TÜV-Gebühren)					
Anhängerkupplung, starre Ausföhrung Komplett inkl. Kugelkopf und 13-poligem Kabelsatz. Nicht für die Länge 4 geeignet. Montagezeit: ca. 3 Std., Abbildungen siehe JUMPER Zubehörprospekt.	474,-	564,06	○	○	–
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung „Parrot MKi 9200“ Zum Festeinbau, mit Bedienteil und TFT-Display, 2,4 Zoll, Anzeige von Telefonstatus, Adressbuch, Hintergrundbild, Anrufer-ID mit Bild, Komplette Playliste, Album-Cover, Montagezeit: ca. 1 Std.	172,-	204,68	○	○	○
Navigationssystem „Pioneer AVIC F840 BT“ Festeinbau inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung „Parrot MKi 9200“, Aha Radio i.V.m. iPhone, Rückfahrkamera-Anschluss, individuelle Radioblende & Kabelsatz je nach Ausführung zusätzlich bestellbar, Montagezeit ca. 1 Std. 30 Min.	588,-	699,72	○	○	○
Mobile GPS-Navigation Modell „TomTom Start 20 M Europe Traffic“ IQ-Routes – damit fahren Sie zu jeder Tageszeit die cleverste Route. Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)	117,-	139,23	○	○	○
Mobile GPS-Navigation Modell „Garmin nüvi 2585TV“ 12,7 cm (5 Zoll) Touchscreen, DVB-T Empfänger, Kartenmaterial für West- und Osteuropa (45 Länder)	252,-	299,88	○	○	○
Bildschirmhalterung für Garmin Navigationssysteme Zum direkten Einbau am Amaturenbrett inklusive Stromversorgung, ohne sichtbare Kabel und kein Saughalter an der Windschutzscheibe, kompatibel mit Garmin GPS-Navigationsgeräten der Serien 12xx, 13xx, 14xx, 16xx, 37xx, 22xx, 23xx, 24xx, 25xx, 34xx, 30, 40 und 50, Montagezeit: ca. 1 Std.	56,-	66,64	○	○	○
Rückfahrkamera „Pioneer ND - BC6“ Universal-Farbkamera, Weitwinkelobjektiv, wasserfest, für den Anschluss an „Pioneer AVH - 2400 BT“, Montagezeit: ca. 30 Min.	109,-	129,71	○	○	○
Webasto Standheizung TT-C Mit Vorwahluhr für verschiedene Diesel. Alternative Bedienelemente wie eine Funkfernbedienung oder die Webasto Smartphone App sind ebenfalls erhältlich, Montagezeit: ca. 7 Std.	ab 984,-	ab 1170,96	○	○	○
Winterbereifung auf Stahlfelge 15 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelge mit Michelin Bereifung 225/70/15 C112/110R Michelin Agilis Alpin ^{4) 5)}	811,-	965,09	○	○	○
 C  B  71					

● = Serie, ○ = Option, – = nicht lieferbar, i.V.m. = in Verbindung mit

¹⁾ Option beinhaltet Datumanzeige auf dem Multifunktionsdisplay

²⁾ Nicht für Version Triebkopf 40 Heavy


³⁾ Für Version Fahrgestell mit Fahrerhaus nicht mit den Optionen „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung“ oder „Radio CD MP3 mit Lenkradfernbedienung und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung“ bestellbar.

⁴⁾ Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung.

⁵⁾ Die Reifen werden wie folgt klassifiziert:  Kraftstoffeffizienz: A bis G,  Bremsleistung/Nasshaftung: A bis G,  Geräuschemission in dB

Für Ihren CITROËN steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Garantie-, Wartungs- und Serviceleistungen zur Verfügung, das an Ihre Bedürfnisse angepasst ist. Ihr CITROËN Vertragspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen und erstellt Ihnen auf Wunsch ein individuelles, unverbindliches Angebot.

Maßzeichnungen



Pritschenmaße Dreiseitenkipper (Henschel)

	Jumper L2 Einzelkabine	Jumper L3 Doppelkabine	Jumper L3 Einzelkabine
Länge	3.100 mm	2.790 mm	3.650 mm
Breite	2.036 mm	2.036 mm	2.036 mm
Board- und Stirnwandhöhe	400 mm	400 mm	400 mm

CITROËN BANK

Alles aus einer Hand: • Finanzierung • Leasing • Versicherungen

Die Vorteile auf einen Blick:

• günstige und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Konditionen

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Daten ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

• Fragen Sie Ihren CITROËN Händler: Er macht Ihnen gerne ein Angebot.

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH • Edmund-Rumpler-Str. 4 • 51149 KÖLN • www.citroen.de

CRÉATIVE TECHNOLOGIE



CITROËN

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.