## ■ Fiat Panda





#### Fiat Panda Preise\*

## Fiat Panda Active

ab € 8.890,-

#### Wichtigste Serienausstattung:

- 5-türig mit 4 Sitzplätzen
- Fahrerairbag und Beifahrerairbag (deaktivierbar)
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
- Vordere Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern
- Elektrische Servolenkung Dualdrive™
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Geschäumte Rahmenkopfstützen vorn

- 2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Klarglasscheinwerfer mit "Follow-Me-Home"-Funktion
- Seitenschutzleisten
- Rücksitzbank mit umklappbarer Rückenlehne
- Mittelkonsole mit 3 Getränkedosenhaltern
- Make-up-Spiegel in Sonnenblende Beifahrerseite
- Kindersicherung
- Feuerschutzsystem F.P.S.

# Fiat Panda Sondermodell Young

ab € 9.590,-

#### Wichtigste Serienausstattung:

- Fahrerairbag und Beifahrerairbag (deaktivierbar)
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
- Vordere Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern
- Elektrische Servolenkung Dualdrive<sup>™</sup>
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Manuelle Klimaanlage
- Dachreling

- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Lackierte Türgriffe
- Klarglasscheinwerfer mit "Follow-Me-Home"-Funktion
- Seitenschutzleisten
- Rücksitzbank mit umklappbarer Rückenlehne
- RDS Autoradio mit CD- und MP3-Player
- Mittelkonsole mit 3 Getränkedosenhaltern
- Make-up-Spiegel in Sonnenblende Beifahrerseite
- Kindersicherung

## Fiat Panda **Dynamic**

ab € 9.790,-

#### Zusätzlich zu Fiat Panda Active:

- Seitenairbags vorn
- Kopfstützen vorn in Stoffpolsterung, höhenverstellbar
- Kopfstützen hinten in Stoffpolsterung, versenkbar
- Elektrische Fensterheber vorn
- Zentralverriegelung
- Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt Fahrerund Beifahrerseite
- Höhenverstellbarer Fahrersitz

- Beifahrersitz mit Staufach und Tasche an der Rückenlehne
- Rücksitzbank mit geteilt umklappbarer Rückenlehne
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Bordcomputer
- Autoradiovorbereitung
- Isofix-Befestigung für Kindersitze an den hinteren Sitzen

## Fiat Panda **Emotion**

ab € 11.650,-

#### Zusätzlich zu Fiat Panda Dynamic:

- Manuelle Klimaanlage
- RDS Autoradio mit CD-Player und 4 Lautsprechern
- Leichtmetallfelgen 14" mit Bereifung 165/65 R14
- Dachreling
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
- Automatisches Verriegeln der Türen und Heckklappe während der Fahrt (deaktivierbar)
- Make-up-Spiegel Fahrerseite

### Fiat Panda **Alessi**

ab € 12.500,-

#### Zusätzlich zu Fiat Panda Dynamic:

- Manuelle Klimaanlage
- RDS Autoradio mit CD-Player und 4 Lautsprechern
- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Bluetooth
- Nebelscheinwerfer
- Make-up-Spiegel Fahrerseite

- Alessi Styling Kit (Sitzbezüge, Schaltknauf, Türgriffe, Stoßstangen, Radkappen und Radkästen)
  - Dachreling weiß
- Weiße Außenantenne
- Armaturenbrett in Alessi Optik
- CD-Box im Mitteltunnel

|  |       |  | isliste.de   |                                   |  |
|--|-------|--|--|-----------------------------------|--|
|  |       | 1.1 8V                                 | 1.2 8V   | 1.3 MULTIJET 16V<br>DIESEL        | 1.3 MULTIJET 16V<br>DIESEL (mit DPF ') |
|  | TÜREN | 40 KW/54 PS                            | 44 KW/60 PS  | 51 KW/70 PS                       |  |
|  | 5     | € <b>8.890,</b> –<br>[169.022.0 + 972] |  |                                   |  |
|  | 5     | € <b>9.590,</b> –<br>[169.022.0 + 4KR] |  |                                   |  |
|  | 5     |  | € <b>9.790,</b> –<br>[169.033.0]                                       | € <b>11.590,</b> –<br>[169.034.0] | € <b>12.190,</b> –<br>[169.037.0]      |
|  | 5     |  | € <b>11.650,</b> –<br>[169.043.0]                                      | € <b>13.450,</b> –<br>[169.044.0] | € <b>14.050,</b> —<br>[169.047.0]      |
|  | 5     | 1 = Rußnartikalfülter                  | € 12.500,— [169.083.0]  C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zu | m privaten Gebrauch gestattet –   |  |

#### Fiat Panda 4x4 Preise\*

| Fiat | Pand | la 4x4 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

ab € 11.700,-

#### Zusätzlich zu Fiat Panda:

- Elektrische Servolenkung Dualdrive<sup>™</sup>
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Dachreling
- Allradantrieb mit automatischer Zuschaltung (Visco-Kupplung)
- Motorschleppmomentregelung (MSR)
- 2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten

## Fiat Panda 4x4 Climbing

ab € 12.450,-

#### Zusätzlich zu Fiat Panda 4x4:

- Seitenairbags vorn
- Kopfstützen vorn in Stoffpolsterung, höhenverstellbar
- Kopfstützen hinten in Stoffpolsterung, versenkbar
- Isofix-Befestigung für Kindersitze an den hinteren Sitzen
- Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt Fahrer- und Beifahrerseite
- Höhenverstellbarer Fahrersitz
- Elektrische Fensterheber vorn

- Zentralverriegelung
- Rücksitzbank mit geteilt umklappbarer Rückenlehne
- Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung
- Stoßfänger in Wagenfarbe mit schwarzem Kunststoffeinsatz in Offroad-Optik
- Breite Seitenschutzleisten sowie Schutzleisten an den Kotflügeln
- Drehzahlmesser, Bordcomputer
- Autoradiovorbereitung

## Fiat Panda 4x4 Cross

ab € 16.750,-

#### Zusätzlich zu Fiat Panda Climbing:

- Manuelle Klimaanlage
- Leichtmetallfelgen 15" mit Bereifung 175/65 R15
- Lederlenkrad
- Elektronische Differentialsperre
- RDS Autoradio mit CD-Player und 4 Lautsprechern
- Stoßfänger in Wagenfarbe mit großformatigem Kühllufteinlass und integrierten Nebelscheinwerfer
- Rundscheinwerfer mit optisch separiertem Fernlicht
- Scheinwerferwaschanlage
- Im Heck farblich abgesetzte und einzeln eingefasste Rundleuchten
- Dachreling mit Kunststoffplanken
- Breite seitliche Schutzleisten mit Radhausabdeckung
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer

|       | Archiv: www.auto-pre           | e Barta als                       |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|
|       | 1.2 8V<br>4x4                  | 1.3 MULTIJET 16V<br>4x4 DIESEL    |
| TÜREN | 44 KW/60 PS                    | 51 KW/70 PS                       |
| 5     | € 11.700,-<br>[169.063.0]      | € 13.500,—<br>[169.064.0]         |
| 5     | <b>€ 12.450,</b> – [169.073.0] | € <b>14.250,</b> – [169.074.0]    |
| 5     |                                | € <b>16.750,</b> –<br>[169.234.0] |

| Fiat Panda Ausstattung*   |                  | Active     | Young     | Dynamic          | Emotion          | Alessi    |
|---|------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| Sicherheit  | Bestell-<br>code |            |           |                  |                  |           |
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)   | 009              | •          | •         |                  |                  | •         |
| Fahrerairbag/Beifahrerairbag (deaktivierbar)  | 003              | •          | •         |                  | •                | •         |
| Seitenairbags vorn  |                  | _          | _         |                  | •                | •         |
| Kopfairbags vorn und hinten (nicht in Verbindung mit 399 und 50 K)  | 614              | -          | _         | 200,-            | 200,-            | 200,-     |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Bremsassistent,<br>Antriebsschlupfregelung (ASR), Motorschleppmomentregelung<br>(MSR) und Anfahrhilfe am Berg  | 392              | _          | _         | 500,-            | 500,-            | 500,-     |
| Seitenaufprallschutz  |                  | •          | •         | •                | •                | •         |
| Teleskopsicherheitslenksäule  |                  | •          | •         |                  | •                | •         |
| Geschäumte Rahmenkopfstützen vorn   |                  | •          | •         | -                | -                | -         |
| Kopfstützen vorn in Stoffpolsterung, höhenverstellbar   |                  | -          | _         |                  | •                | •         |
| 2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten   | 182              | •          | 100,-     | -                | -                | -         |
| 2 versenkbare Kopfstützen hinten mit Stoffpolsterung  |                  | -          | -         |                  | •                | •         |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen<br>Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern   |                  | •          | •         |                  | •                | •         |
| Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt Fahrer- und Beifahrerseite   |                  | -          | -         | •                | •                | •         |
| Isofixbefestigung für Kindersitze an den hinteren Sitzen  |                  | -          | -         | •                | •                | •         |
| Automatisches Verriegeln der Türen und Heckklappe während der Fahrt, deaktivierbar (auch in Verbindung mit Option 008)  |                  | -          | -         | -                |                  | -         |
| Feuerschutzsystem F.P.S.<br>Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall   |                  | •          | •         | •                | •                | •         |
| Kindersicherung   |                  | •          | •         | •                | •                | •         |
| Außenausstattung  |                  |            |           |                  |                  |           |
| Metalliclackierung  | 210              | 340,-      | 340,-     | 340,-            | 340,-            | _         |
| Sonderpastelllackierung Rumba Rot, Darkwave Schwarz   | 5B2              | 100,-      | 100,-     | 100,-            | 100,-            | 100,-     |
| Nebelscheinwerfer in Frontschürze integriert  | 097              | 150,–      | 150,–     | 150,–            | 150,–            | •         |
| Dachreling, schwarz   | 357              | 150,-      | •         | 150,-            | •                | _         |
| Dachreling, weiß  | 337              | -          | _         | -                | _                | •         |
| Leichtmetallfelgen 14" mit Bereifung 165/65 R14   | 431              | _          | 450,-     | 450,-            | •                | 450,-     |
| Seitenschutzleisten   | 927              | •          | +30,<br>• | ±30,             | •                | +30,<br>• |
| Stoßfänger in Wagenfarbe  | 876              | 150,–      | •         |                  | •                | •         |
| Kühlergitter mit chromfarbenen Zierleisten  | 0,0              | -          | _         |                  | •                | •         |
| Wärmeschutzverglasung   |                  | •          | •         | •                | •                | •         |
| 5 5   |                  |            |           |                  |                  |           |
| Innenausstattung  |                  |            |           |                  |                  |           |
| Offenes Handschuhfach Beifahrerseite  |                  | •          | •         | -                | -                | -         |
| Geschlossenes Handschuhfach Beifahrerseite  |                  | -          | -         | •                | •                | •         |
| 3 Getränkedosenhalter in der Mittelkonsole  |                  | •          | •         |                  | •                | •         |
| Zigarettenanzünder inkl. 12-Volt-Steckdose, frei platzierbarer Aschenbecher<br>Beifahrersitz mit Staufach und Tasche an der Rückenlehne   |                  | •          | •         | •                | •                | •         |
| Rücksitzbank: Rückenlehne 50:50 geteilt umklappbar, 2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten   | 195              | -<br>170,– | 170,–     | •<br>•           | •<br>-           | •         |
| Rücksitzbank: Rückenlehne 50:50 geteilt umklappbar, 2 versenkbare Kopfstützen hinten mit Stoffpolsterung  | 195              | -          | -         | •                | •                | •         |
| Verschiebbare Rücksitzbank (Arretierung 8 cm weiter hinten gegenüber Serienausstattung für mehr Beinfreiheit, insgesamt 16 cm nach vorn verschiebbar für vergrößerten Kofferraum). Rückenlehne 50:50 geteilt umklappbar, in 2 Positionen verstellbar, 2 versenkbare Kopfstützen mit Stoffpolsterung                             | 469              |            |           | 250,-            | 250,-            | _         |
| 3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt sowie 2 geschäumte Rahmenkopfstützen. (Nicht in Verbindung mit 614 oder 399 oder 50K oder 469. Bei Dynamic, Emotion und Climbing werden die Kopfstützen in Stoffpolsterung vorn und hinten durch geschäumte Rahmenkopfstützen ersetzt und die geteilte Rücksitzbank entfällt.) |                  | 100,-      | 100,–     | ohne<br>Aufpreis | ohne<br>Aufpreis | -         |

|  |                  | Active | Young | Dynamic | Emotion | Alessi |
|--|------------------|--------|-------|---------|---------|--------|
| Innenausstattung   | Bestell-<br>code |        |       |         |         |        |
| Make-up Spiegel in Sonnenblende Beifahrerseite / Fahrerseite   |                  | • / -  | • / - | • / -   | • / •   | •/•    |
| 1 Haltegriff Beifahrerseite vorn (entfällt in Verbindung<br>mit 50K, 399 oder 614), 2 Haltegriffe im Fond  |                  | -      | -     |         | •       | •      |
| Ablagen in den Türen vorn / hinten   |                  | • / -  | • / - | • / -   | • / •   | • / -  |
| Türverkleidung in Stoff vorn / hinten  |                  | -/-    | -/-   | • / -   | • / •   | • / -  |
| Beleuchtung für Innenraum vorn   |                  | •      | •     | •       | •       | •      |
| Komfort und Funktionalität   |                  |        |       |         |         |        |
| Beheizbare Heckscheibe   |                  | •      | •     | •       | •       | •      |
| Elektrische Servolenkung Dualdrive™  | 112              | •      | •     | •       | •       | •      |
| Höhenverstellbares Lenkrad   | 011              | •      | •     | •       | •       | •      |
| Höhenverstellbarer Fahrersitz  |                  | -      | -     | •       | •       | •      |
| Manuell verstellbare Außenspiegel  |                  | •      | •     | •       | -       | -      |
| Elektrisch verstellbare Außenspiegel   | 218              | 100,–  | 100,- | 100,-   | •       | •      |
| Elektrische Fensterheber vorn (mit One-Touch-Funktion<br>Fahrerseite) und Zentralverriegelung  | 428              | 350,-  | 350,– | •       | •       | •      |
| Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung<br>(nicht für Zweitschlüssel), elektrische Kofferraumentriegelung<br>(nur in Verbindung mit 428)   | 008              | 100,–  | 100,- | 100,-   | •       | •      |
| Automatikgetriebe Dualogic™ mit sequenzieller Schaltmöglichkeit  | 407              |        |       | 200     | 200     | 800    |
| (nur für 1.2 8V Motor, nur in Verbindung mit 218)  | 407              | -      | •     | 800,-   | 800,-   | 800,-  |
| Manuelle Klimaanlage FCKW-frei mit Pollenfilter Klimaautomatik FCKW-frei mit Pollen- und Aktivkohlefilter,   | 025              | 900,–  | •     | 900,-   | •       | •      |
| Außentemperaturanzeige (nur in Verbindung mit 218)   | 140              | -      | -     | 1.150,- | 250,-   | 250,-  |
| Elektrisches Panorama-Glasschiebedach<br>"Sky Dome" mit Sonnenrollo (nicht in Verbindung mit 614)  | 399              | -      | 850,– | 850,-   | 850,–   | 850,–  |
| Parksensoren hinten  | 508              | -      | -     | 200,-   | 200,-   | 200,-  |
| Paket CLASS<br>Manuelle Klimaanlage, Dachreling, Funkfernbedienung für die<br>Zentralverriegelung, Make-up Spiegel in Sonnenblende Fahrerseite   | 50Y 1            | -      | -     | 1.050,– | -       | -      |
| Paket SKY (nicht in Verbindung mit 614) Elektrisches Panorama-Glasschiebedach "Sky Dome", Dachreling, Nebelscheinwerfer, Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung, Make-up Spiegel in Sonnenblende Fahrerseite. | 50K <sup>1</sup> | -      | -     | 1.100,– | -       | -      |
| "Follow-Me-Home"-Funktion der Scheinwerfer   |                  | •      | •     | •       | •       | •      |
| Drehzahlmesser   |                  | -      | -     | •       | •       | •      |
| Bordcomputer mit Anzeige für Durchschnittsverbrauch,<br>Momentanverbrauch, Reichweite, Fahrstrecke, Fahrdauer  |                  | -      | _     | •       | •       | •      |
| Außentemperaturanzeige   |                  | -      | -     | -       | •       | -      |
| Notrad   |                  | •      | •     | •       | •       | •      |
| Audio und Telematik  |                  |        |       |         |         |        |
| Autoradiovorbereitung mit Dachantenne und 4 Lautsprechern  | 082              | 120,-  | -     | •       | -       | -      |
| Blaupunkt RDS-Autoradio mit Kassette, 4 Lautsprecher mit 4 x 40 Watt Ausgangsleistung, integriertes Ablagefach.  | 451              | 390,-  | -     | 270,–   | -       |        |
| <b>Blaupunkt</b> RDS-Autoradio mit CD-Player, 4 Lautsprecher mit 4 x 40 Watt Ausgangsleistung.   | 564              | 490,-  | _     | 370,–   |         |        |
| Blaupunkt RDS-Autoradio mit CD- und MP3-Player, 4 Laut-  | 304              | 430,   |       | 370,    |         |        |
| sprecher mit 4 x 40 Watt Ausgangsleistung.<br>HiFi-System mit 6 Lautsprechern, Subwoofer   | 717              | -      | •     | 470,-   | 100,–   | 100,–  |
| mit 100 Watt Belastbarkeit (Staufach im Beifahrersitz entfällt)<br>(nur in Verbindung mit 717 oder 564 oder 904)   | 718              | -      | -     | 200,–   | 200,–   | 200,-  |
| 5fach CD-Wechsler<br>(nur in Verbindung mit 451 oder 564 oder 717 oder 904)  | 565              | -      | -     | 300,-   | 300,-   | 300,-  |
| Lenkrad mit Multifunktionstasten für die Audio-Bedienung<br>(nur in Verbindung mit 451 oder 564 oder 717 oder 904)   | 245              | _      | 100,– | 100,-   | 100,-   | -      |
| CONNECT NAV+: <sup>2</sup> RDS-Autoradio mit CD<br>und MP3-Player, Dual-Band GSM-Telefon, Notruf-<br>taste, Spracherkennung und Navigationssystem<br>mit Kartendarstellung auf 6,5"-TFT-Farbdisplay                  |                  |        | ,     |         |         |        |
| (nur in Verbindung mit 218)  | 904              | -      | -     | 1.870,- | 1.500,- | -      |

<sup>1 =</sup> Die Pakete 50K und 50Y sind nicht miteinander kombinierbar.
2 = inklusive einem Jahr kostenlose europaweite Telematikdienstleistung des Contact Centers

| Fiat Panda 4x4 Ausstattung*  |                  | Panda<br>4x4                          | Climbing<br>4x4            | Cross<br>4x4 |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Sicherheit   | Bestell-<br>code |                                       |                            |              |
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)  | 009              | •                                     |                            | •            |
| Motorschleppmomentregelung (MSR)   |                  | •                                     |                            | •            |
| Fahrerairbag/Beifahrerairbag (deaktivierbar)   |                  | •                                     |                            | •            |
| Seitenairbags vorn   |                  |                                       | •                          |              |
| Kopfairbags vorn und hinten (nicht in Verbindung mit 399)  | 614              |                                       | 200,-                      | 200,-        |
| Elektronische Differentialsperre   | 939              | 220,–                                 | 220,-                      | •            |
|  | 939              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ZZU,-                      | ·            |
| Seitenaufprallschutz   |                  | •                                     | · ·                        | •            |
| Teleskopsicherheitslenksäule   |                  | •                                     | ·                          | •            |
| Geschäumte Rahmenkopfstützen vorn  |                  | •                                     | -                          | -            |
| Kopfstützen vorn in Stoffpolsterung, höhenverstellbar  |                  | -                                     | •                          | •            |
| 2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten  | 182              | •                                     | -                          | -            |
| 2 versenkbare Kopfstützen hinten mit Stoffpolsterung   |                  | -                                     | •                          | •            |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen<br>Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern  |                  | •                                     |                            | •            |
| Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt Fahrer- und Beifahrerseite  |                  | -                                     | •                          | •            |
| lsofixbefestigung für Kindersitze an den hinteren Sitzen   |                  | -                                     | •                          | •            |
| Automatisches Verriegeln der Türen und Heckklappe während<br>der Fahrt, deaktivierbar (auch in Verbindung mit Option 008)  |                  | -                                     |                            | •            |
| Feuerschutzsystem F.P.S.<br>Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall  |                  | •                                     | •                          | •            |
| Kindersicherung  |                  | •                                     | •                          | •            |
| Außenausstattung   |                  |                                       |                            |              |
| Metalliclackierung   | 210              | 340,-                                 | 340,-                      | 340,-        |
| Sonderpastelllackierung Rumba Rot, Darkwave Schwarz  | 5B2              | 100,-                                 | 100,-                      | 100,-        |
| Nebelscheinwerfer in Frontschürze integriert   | 097              | 150 ,–                                | 150,–                      | •            |
| Rundscheinwerfer mit optisch separiertem Fernlicht   |                  | -                                     | -                          | •            |
| Scheinwerferwaschanlage (nur in Verbindung mit 097)  | 102              | _                                     | 100,-                      | •            |
| Dachreling, schwarz  | 357              | •                                     | •                          |              |
| Dachreling, schwarz  Dachreling mit Kunststoffplanken  | 337              | ·                                     |                            | _            |
| -  | 100              | -<br>-                                | 450                        | ·            |
| Leichtmetallfelgen 14" mit Bereifung 185/65 R14  | 108              | -                                     | 450,-                      | -            |
| Leichtmetallfelgen 15" mit Bereifung 175/65 R15  | 435              | -                                     | -                          | •            |
| Stahlfelgen 14" mit Bereifung 165/70 R14   | 141              | •                                     | ohne Aufpreis <sup>1</sup> | -            |
| Seitenschutzleisten  | 927              | •                                     | -                          | -            |
| Breite Seitenschutzleisten sowie Schutzleisten an den Kotflügeln   | 927              | -                                     | •                          | -            |
| Breite Seitenschutzleisten und Radhausabdeckung  |                  | -                                     | -                          | •            |
| Stoßfänger in Wagenfarbe   | 876              | 150,-                                 | -                          | -            |
| Stoßfänger in Wagenfarbe und mit schwarzem Kunststoff-<br>einsatz in Offroad-Optik, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert   |                  | -                                     | •                          | -            |
| Stoßfänger in Wagenfarbe mit großformatigem Kühllufteinlass<br>und integriertem Scheinwerfer   |                  | -                                     |                            | •            |
| Kühlergitter mit chromfarbenen Zierleisten   |                  | -                                     | •                          | •            |
| Wärmeschutzverglasung  |                  | •                                     | •                          | •            |
| m Heck farblich abgesetzte und einzeln eingefasste Rundleuchten  |                  | -                                     | -                          | •            |
| Innenausstattung   |                  |                                       |                            |              |
| Offenes Handschuhfach Beifahrerseite   |                  | •                                     | -                          | -            |
| Geschlossenes Handschuhfach Beifahrerseite   |                  | -                                     | •                          | •            |
| 3 Getränkedosenhalter in der Mittelkonsole   |                  | •                                     | •                          | •            |
| Zigarettenanzünder inkl. 12-Volt-Steckdose, frei platzierbarer Aschenbecher  |                  | •                                     | •                          | •            |
| Beifahrersitz mit Staufach und Tasche an der Rückenlehne   |                  | -                                     | •                          | •            |
| Rücksitzbank: Rückenlehne 50:50 geteilt umklappbar,<br>2 geschäumte Rahmenkopfstützen hinten   | 195              | 170,–                                 |                            | -            |
| Rücksitzbank: Rückenlehne 50:50 geteilt umklappbar,<br>2 versenkbare Kopfstützen hinten mit Stoffpolsterung  | 195              |                                       | •                          | •            |
| Verschiebbare Rücksitzbank<br>(Arretierung 8 cm weiter hinten gegenüber Serienausstattung für<br>mehr Beinfreiheit, insgesamt 16 cm nach vorne verschiebbar für<br>vergrößerten Kofferraum). Rückenlehne 50:50 geteilt umklappbar,<br>in 2 Positionen verstellbar, 2 versenkbare Kopfstützen mit |                  |                                       |                            | 250,-        |

<sup>\*</sup>Alle Preise in Euro inkl. 16 % MwSt.
Informationen über Kombinationsmöglichkeiten der
Sonderausstattungen erhalten Sie bei Ihrem Fiat Partner.

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

|  |                  | D 1            | Cl: I:          | 6            |
|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|
|  |                  | Panda<br>4x4   | Climbing<br>4x4 | Cross<br>4x4 |
| Innenausstattung   | Bestell-<br>code |                |                 |              |
| 3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt sowie 2 geschäumte<br>Rahmenkopfstützen.<br>(Nicht in Verbindung mit 614 oder 399 oder 469.<br>Bei Dynamic, Emotion und Climbing werden die Kopfstützen in<br>Stoffpolsterung vorne und hinten durch geschäumte Rahmen- |                  |                | ohne            |              |
| kopfstützen ersetzt und die geteilte Rücksitzbank entfällt.)   | 273              | 100,–          | Aufpreis        | -            |
| Make-up Spiegel in Sonnenblende Beifahrerseite / Fahrerseite   | 220              | • / -          | • / -           | • / -        |
| Lederlenkrad   | 320              | -              | -               | •            |
| Ablagen in den Türen vorn / hinten   |                  | • / -          | • / -           | • / •        |
| Türverkleidung in Stoff vorn / hinten  |                  | -/-            | • / -           | • / •        |
| Beleuchtung für Innenraum vorn   |                  | •              | •               | •            |
| Komfort und Funktionalität   |                  |                |                 |              |
| Beheizbare Heckscheibe   |                  | •              | •               | •            |
| Elektrische Servolenkung Dualdrive™  | 112              | •              | •               | •            |
| Höhenverstellbares Lenkrad   | 011              | •              | •               | •            |
| Höhenverstellbarer Fahrersitz  |                  | -              | •               | •            |
| Manuell verstellbare Außenspiegel  |                  | •              | •               | -            |
| Elektrisch verstellbare Außenspiegel   | 218              | -              | 100,-           | •            |
| Elektrische Fensterheber vorn (mit One-Touch-Funktion<br>Fahrerseite) und Zentralverriegelung  | 428              | 350,–          |                 | •            |
| Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung<br>(nicht für Zweitschlüssel), elektrische Kofferraumentriegelung  | 800              | -              | •               | •            |
| Manuelle Klimaanlage FCKW-frei mit Pollenfilter  | 025              | 900,-          | 900,–           | •            |
| Klimaautomatik FCKW-frei mit Pollen- und Aktivkohlefilter,<br>Außentemperaturanzeige (nur in Verbindung mit 218)   | 140              | -              | 1.150,–         | 250,–        |
| Elektrisches Panorama-Glasschiebedach<br>"Sky Dome" mit Sonnenrollo (nicht in Verbindung mit 614)  | 399              | -              | 850,–           | 850,-        |
| "Follow-Me-Home"-Funktion der Scheinwerfer   |                  | •              | •               | •            |
| Drehzahlmesser   |                  | -              | •               | •            |
| Bordcomputer mit Anzeige für Durchschnittsverbrauch,<br>Momentanverbrauch, Reichweite, Fahrstrecke, Fahrdauer  |                  | -              | •               | •            |
| Notrad   |                  | •              | •               | •            |
| Audio und Telematik  |                  |                |                 |              |
| Autoradiovorbereitung mit Dachantenne und 4 Lautsprechern  | 082              | 120,-          | •               | -            |
| Blaupunkt RDS-Autoradio mit Kassette, 4 Lautsprecher mit   | 454              | 200            | 270             |              |
| 4 x 40 Watt Ausgangsleistung, integriertes Ablagefach. <b>Blaupunkt</b> RDS-Autoradio mit CD-Player, 4 Lautsprecher mit  | 451              | 390,-          | 270,-           | <u>-</u>     |
| 4 x 40 Watt Ausgangsleistung.  Blaupunkt RDS-Autoradio mit CD- und MP3-Player, 4 Lautsprecher mit 4 x 40 Watt Ausgangsleistung.  | 717              | 490,-<br>590,- | 370,-           | 100          |
| HiFi-System mit 6 Lautsprechern, Subwoofer mit 100 Watt Belastbarkeit (Staufach im Beifahrersitz entfällt) (nur in Verbindung mit 717 oder 564 oder 904)   | 717              | 200,-          | 470,-<br>200,-  | 100,-        |
| 5fach CD-Wechsler  | 565              | 200,-          | 300,-           | 300,-        |
| (nur in Verbindung mit 451 oder 564 oder 717 oder 904)  Lenkrad mit Multifunktionstasten für die Audio-Bedienung (nur in Verbindung mit 451 oder 564 oder 717 oder 904)  | 245              |                | 100,-           | 100,-        |
| CONNECT NAV+: <sup>2</sup> RDS-Autoradio mit CD-<br>und MP3-Player, Dual-Band GSM-Telefon, Notruf-<br>taste, Spracherkennung und Navigationssystem<br>mit Kartendarstellung auf 6,5"-TFT-Farbdisplay<br>(nur in Verbindung mit 218)                                      | 904              |                | 1.870,-         | 1.500,-      |
| Bluetooth (nicht in Verbindung mit 904 und 245)  | 41I              |                | 190,-           | 190,-        |

| Fiat Panda Technik   | 1.1 8V   | 1.2 8V   |            |
|--|--|--|------------|
|  |  |  |            |
| Motor/Kraftübertragung   |  |  |            |
| Zylinderanzahl / Motoranordnung  | 4 in Reihe / vorn quer   | 4 in Reihe / vorn quer   | 4 i        |
| Bohrung x Hub (mm)   | 70,0 x 72,0  | 70,8 x 78,9  | 70         |
| Hubraum (cm³)  | 1.108  | 1.242  | 1.2        |
| Verdichtungsverhältnis   | 9,6:1  | 9,8:1  | 9,8        |
| Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>  | 40 (54) / 5.000  | 44 (60) / 5.000  | 44         |
| Max. Drehmoment Nm bei min <sup>-1</sup>   | 88 / 2.750   | 102 / 2.500  | 10         |
| Ventilsteuerung  |  |  |            |
| 5  | 1 obenliegende Nockenwelle   | 1 obenliegende Nockenwelle   | 1 (        |
| Einspritzanlage  | Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung  | Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung  | Ele        |
| Zündanlage   | Elaktronischa Kannfaldzündung  | Elektronische Kennfeldzündung  | Ele        |
| -  | Elektronische Kennfeldzündung  | Elektronische Kennfeldzündung  |            |
| Abgasnorm  | EURO 4   | EURO 4   | EU         |
| Abgasreinigung   | Geregelter 3-Wege-Katalysator  | Geregelter 3-Wege-Katalysator  | Ge         |
| Kupplung   | Einscheiben Trockenkupplung, mechanisch betätigt   | Einscheiben Trockenkupplung, mechanisch betätigt                                       | Eir        |
| Apple day Casa   | 11 3.  | (Dualogic™: elektro-hydraulisch)   |            |
| Anzahl der Gänge   | 5  | 5  | 5          |
| Antriebsart  | Vorderradantrieb   | Vorderradantrieb   | All<br>Vis |
| Fahrwerk   |  |  |            |
| Vorderradaufhängung  | Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem   | Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem                                     | Ein        |
| voluerrauaumangung   | Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator (bei Dualdrive <sup>TM</sup> ) | Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische<br>Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator | Hil<br>Tel |
| Hinterradaufhängung  | Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer   | Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer                                   | Ve         |
| Felgen   | 5 J x 13" Stahlfelgen  | 5 J x 13" Stahlfelgen  | 5,         |
| Reifen   | 155/80 R13   | Emotion: 5 J x 14" Leichtmetallfelgen 155/80 R13                                       | Pa         |
|  |  | Emotion: 165/65 R14  | Cli        |
| Lenkung  |  |  |            |
| Lenkung  | Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule,   | Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule,                                   | Zal        |
|  | Active: elektrisch unterstützt (Dualdrive™)  | elektrisch unterstützt (Dualdrive™)  | ele        |
| Wendekreis (m)   | 9,5  | 9,5  | 9,         |
|  |  |  |            |
| Bremsen  |  |  |            |
| Bremsanlage  | ABS mit EBD  | ABS mit EBD  | AE         |
| Vorn: Scheibenbremsen Ø mm   | 240  | 240  | 24         |
| Hinten: Trommelbremsen / Scheibenbremsen Ø mm  | 180 / –  | 180 / –  | - ,        |
| Abmassungan  |  |  | Pa         |
| Abmessungen  | 2 200  | 2 200  |            |
| Radstand (mm)  | 2.299  | 2.299  | 2.         |
| Spurweite vorn / hinten (mm)   | 1.366 / 1.357  | 1.366 / 1.357  | 1.         |
| Länge (mm) / Breite (mm)   | 3.538 / 1.589  | 3.538 / 1.589  | 3.         |
| Höhe (unbeladen) ohne Dachreling / mit Dachreling (mm)                               | 1.540 / 1.578  | 1.540 / 1.578  | 1.         |
| nhalte   |  |  |            |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l)  |  |  |            |
| unter der Hutablage / bei umgeklappten Rückenlehnen bis Dachhimmel (I)               | 206 / 860  | 206 / 860  | 20         |
| Kofferraumvolumen bei verschiebbarer Rücksitzbank (VDA) (I)                          |  |  |            |
|  | -  | 176* – 235** / 786   | 17         |
| - ''   | 35   | 35   | 30         |
| Gewichte/Anhängelast   |  |  |            |
| Leergewicht (kg) (Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg)                        | 015  | 025 (040)***   | 1          |
|  | 915  | 935 (940)***   | 1.         |
| Zulässige Zuladung   | 340  | 370  | 3.         |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg)  | 1.255  | 1.305 (1.310)***   | 1.         |
| Zulässige Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (kg)                                | 800  | 800  | 80         |
| Zulässige Anhängelast, ungebremst (kg)   | 350  | 400  | 40         |
| Stützlast / Dachlast (kg)  | 60 / 50  | 60 / 50  | 60         |
| Maximales Zuggewicht bei 12% Steigung (kg)   | 2.055  | 2.105 / 2.110***   | 2          |
| Fahrleistung/Verbrauch   |  |  |            |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)   | 150  | 155  | 14         |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sec)  | 15   | 14   | 20         |
| Böschungswinkel vorn / hinten  | -  | -  | 21         |
|  |  |  |            |
| Rampenwinkel   | -  | -  | 2.         |
| 5 5  | -  | -  | 6          |
| Bodenfreiheit unterhalb Motorschutz (mm)   | -  | -  | 10         |
| Wattiefe (cm)  | -  | -  | 40         |
| Kraftstoffverbrauch (I/100 km) nach RL 80/1268/EWG: innerorts / außerorts / komb.    |  | 7,1 (6,8)*** / 4,8 (4,6)*** / 5,6 (5,4)***   | 7          |
| CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) kombiniert nach RL 80/1268/EWG/Kraftstoffart Datein |  |  |            |

|   |  | Archiv  | r: www.auto-preisliste.de  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
|   | 2 8V<br>4x4                                      | 1.3 MULTIJET 16V  | 1.3 MULTIJET 16V<br>(mit DPF¹)   | 1.3   | MULTIJET<br>4x4  | 16V                                  |
|   |  |   |  |   |  |                                      |
| e / vorn quer                                   |  | 4 in Reihe / vorn quer  | 4 in Reihe / vorn quer   | 4 in Reihe / vor  | rn quer  |                                      |
| 3,9   |  | 69,5 x 82<br>1.248  | 69,5 x 82<br>1.248   | 69,5 x 82<br>1.248  |  |                                      |
|   |  | 18,0:1  | 18,0:1   | 18,0:1  |  |                                      |
| 5.000   |  | 51 (70) / 4.000   | 55 (75) / 4.000  | 51 (70) / 4.000   | )  |                                      |
| 00  |  | 145 / 1.500   | 145 / 1.500  | 145 / 1.500   |  |                                      |
| gende Nocke                                     | nwelle   | 2 obenliegende Nockenwellen   | 2 obenliegende Nockenwellen  | 2 obenliegende  | e Nockenwellen   |                                      |
| che Multipoint<br>sche Kennfeld                 | t-Kraftstoffeinspritzung                         | Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung MULTIJET vom<br>Typ,,Common Rail" mit Turbolader und Ladeluftkühler<br>Zündung durch Verdichtung   | Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung MULTIJET vom<br>Typ,,Common Rail" mit Turbolader und Ladeluftkühler<br>Zündung durch Verdichtung  |   | uerte Direkteinspritzi<br>il" mit Turbolader ur<br>a Verdichtung   |                                      |
| scrie Kerimeia                                  | zundung  | EURO 4  | EURO 4   | EURO 4  | r verdicitioning   |                                      |
| er 3-Wege-Ka                                    | talysator  | Zwei-Wege-Oxidationskatalysator mit Abgasrückführung  | Zwei-Wege-Oxidationskatalysator mit<br>Abgasrückführung + Rußpartikelfilter  | Zwei-Wege-Oxida   | tionskatalysator mit A   | Abgasrückführung                     |
| en Trockenkupp                                  | olung, mechanisch betätigt                       | Einscheiben Trockenkupplung, mechanisch betätigt  | Einscheiben Trockenkupplung, mechanisch betätigt   | Einscheiben Troc  | kenkupplung, med   | chanisch betätigt                    |
|   | matischer Zuschaltung,<br>vei Differentialen     | 5<br>Vorderradantrieb   | 5<br>Vorderradantrieb  | Panda / Climb. 4x4: \   | Allradantrieb mit autom<br>Visco-Kupplung mit zw<br>Iche Differentialsperre  |                                      |
| en verankerten C<br>oßdämpfer, Stab             | ulische Teleskopstoßdämpfer                      | Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer 5 J x 13" Stahlfelgen Emotion: 5 J x 14" Leichtmetallfelgen | Einzelradaufhängung vom Typ McPherson mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator Verbundlenkerachse, hydraulische Teleskopstoßdämpfer 5 J x 13 " Stahlfelgen Emotion: 5 J x 14" Leichtmetallfelgen | Hilfsrahmen vera<br>Teleskopstoßdäm<br>Verbundlenkerach:<br>Panda / Climbing  | ung vom Typ McPhe<br>nkerten Querlenker<br>opfer, Stabilisator<br>se, hydraulische Teles<br>4x4: 5,5 J x 14" Sta<br>5" Leichtmetallfelge | kopstoßdämpfer<br>hlfelgen           |
|   | hneekettentauglich<br>nicht schneekettentauglich | 155/80 R13<br>Emotion: 165/65 R14   | 155/80 R13<br>Emotion: 165/65 R14  | Panda 4x4: 165/70 R14, schneekettentauglich,<br>Climbing 4x4: 185/65 R14, nicht schneekettentau<br>Cross 4x4: 175/65 R15, nicht schneekettentauglic |  | ntauglich,<br>neekettentauglich,     |
| genlenkung mit <sup>-</sup><br>unterstützt (Dua | Teleskopsicherheitslenksäule,<br>Ildrive™)       | Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule, elektrisch unterstützt (Dualdrive <sup>TM</sup> ) 9,5  | Zahnstangenlenkung mit Teleskopsicherheitslenksäule, elektrisch unterstützt (Dualdrive <sup>TM</sup> ) 9,5   | Zahnstangenlenk<br>elektrisch unterst<br>Panda / Climbi   | , ,  | cherheitslenksäule,<br>Eross 4x4: 10 |
| EBD und MSR                                     |  | ABS mit EBD   | ABS mit EBD  | ABS mit EBD u   | nd MSR   |                                      |
| enbelüftet)                                     |  | 240 (innenbelüftet)   | 240 (innenbelüftet)  | 257 (innenbelü  |  |                                      |
| indefartety                                     |  | 180 / –   | 180 / –  | -/ 240  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                                      |
| lx4   | Climbing 4x4                                     |   |  | Panda 4x4   | Climbing 4x4   | Cross 4x4                            |
|   | 2.305  | 2.299   | 2.299  | 2.305   | 2.305  | 2.305                                |
| 1.358   | 1.366 / 1.358                                    | 1.366 / 1.357   | 1.366 / 1.357  | 1.366 / 1.358   | 1.366 / 1.358  |                                      |
| 1.589   | 3.574 / 1.605                                    | 3.538 / 1.589   | 3.538 / 1.589  | 3.538 / 1.589   | 3.574 / 1.605  |                                      |
| 1.630   | 1.594 / 1.632                                    | 1.540 / 1.578   | 1.540 / 1.578  | 1.592 / 1.630   | 1.594 / 1.632  | 1.605 / 1.643                        |
| 5   | 200 / 855  | 206 / 860   | 206 / 860  | 200 / 855   | 200 / 855  | 200 / 855                            |
| 30**/ 780                                       | 171* – 230**/ 780                                | 176* – 235** / 786  | 176* – 235** / 786   | 171*–230**/780  | 171*–230**/780   | 171*–230**/780                       |
| 10***/ /00                                      | 30   | 35  | 35   | 30  | 30   | 30                                   |
|   | 1.055  | 1.010   | 1.010  | 1 125   | 1 150  | 1.165                                |
|   | 370  | 370   | 370  | 1.135<br>370  | 1.150<br>370   | 370                                  |
|   | 1.425  | 1.380   | 1.380  | 1.505   | 1.520  | 1.520                                |
|   | 800  | 900   | 900  | 900   | 900  | 900                                  |
|   | 400  | 400   | 400  | 400   | 400  | 400                                  |
|   | 60 / 50  | 60 / 50   | 60 / 50  | 60 / 50   | 60 / 50  | 60 / 50                              |
|   | 2.225  | 2.280   | 2.280  | 2.405   | 2.420  | 2.420                                |
|   | 145  | 160   | 165  | 150   | 150  | 150                                  |
|   | 20   | 13  | 13   | 18  | 18   | 18                                   |
|   | 24° / 42°  | -   | -  | 26° / 44°   | 24° / 42°  | 25° / 45°                            |
|   | 24°  | -   | -  | 23°   | 24°  | 22°                                  |
|   | 60 / 50  |   |  | 65 / 55   | 65 / 55  | 65 / 55                              |
|   | 165<br>40  |   |  | 160<br>40   | 160<br>40  | 170<br>40                            |
| / 6,6   | 7,9 / 5,8 / 6,6                                  | 5,4 / 3,7 / 4,3   | 5,3 / 3,7 / 4,3  | 7,0 / 4,4 / 5,3   | 7,0 / 4,4 / 5,3  |                                      |
| er bleifrei                                     | 156 / Super bleifrei                             |   | ttzlıng/istinselzum privaten Gebrauch gestattet –  | 141 / Diesel  | 141 / Diesel   | 141 / Diesel                         |
|   |  | iffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder ander  |  |   |  |                                      |

**INTERNET** www.fiat.de

INFOLINE: 01802 840 840 (€ 0,06/Anruf)







#### Die Fahrzeug-Garantien

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Panda gehört die 24-monatige Fiat Mängelbeseitigungsgarantie ohne km-Begrenzung. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Fiat Mobilitätsgarantie sind Sie auch im Notfall nicht auf sich gestellt. Die Servicegesellschaft sorgt dafür, dass Sie unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 1304070 an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich umfangreichen Service erhalten. Inhalt und Umfang der Garantien sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft hervorgehen.

#### Optionale Service- und Garantieleistungen

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den Extension Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie gegen Aufpreis ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadenfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der gesetzlichen Mängelbeseitigungsgarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung – bis zu 50.000 km.

Durch Extension sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z.B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. Extension beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.

Extension Basic bietet Ihnen den kompletten Garantieumfang von Extension, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadenfall beträgt 250,- €.

Extension Comfort bietet den kompletten Leistungsumfang von Extension inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z.B. Wegfahrsperre, elektrische Fensterheber u.v.m. im Garantiefall gedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu Extension Basic, Extension und Extension Comfort zu entnehmen.

Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

#### Finanzierung, Leasing und Versicherung

Die Finanzierung mit der Fiat Bank bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung Fiat Bank Formula. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: Fiat Bank Leasing. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der Fiat Bank fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr.1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter www.fiatbank.de. Die freundlichen Fiat Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungsdienst** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflichtüber die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.

**3Fiat Bank** 

**EXTENSION** 

**EXTENSION** 

**EXTENSION** 

**3Fiat Versicherungs Dienst** 

Ihr Fiat Händler

Fiat Automobil AG
Olof-Palme-Straße 17
60439 Frankfurt am Main
Sitz der Gesellschaft:
Fiat Automobil AG
Salzstraße 140
74076 Heilbronn

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Vertragshändler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Begieliste aus erfragen.