

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

3 Fiat Bank

Fiat Versicherungs Dienst

Kundenservice

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr.

Fahrzeuggarantien

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Sedici gehört die 36-monatige Fiat Fahrzeuggarantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen, 3 Jahre Lackgarantie und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten drei Zulassungsjahren

Mit der Fiat Mobilitätsgarantie sind Sie auch im Notfall nicht auf sich gestellt. Die Servicegesellschaft sorgt dafür, dass Sie unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 1304070 an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich umfangreichen Service erhalten. Inhalt und Umfang der Garantien sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft hervorgehen.

Optionale Service- und Garantieleistungen

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den EXTENSION Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein umfassendes Garantiepaket, das Sie vor teuren Überraschungen im Schadenfall schützt und eine Werterhöhung Ihres Fahrzeugs darstellt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die EXTENSION Produkte bieten Ihnen nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 150.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 22. Monats nach Erstzulassung – bis zu 50.000 km.

Durch EXTENSION sind die wichtigsten Baugruppen und Bauteile wie z.B. nahezu die gesamte Technik vom Motor über Getriebe und Elektronik bis zu den Bremsen gegen Defekte, die zu einer Panne führen können, abgesichert. EXTENSION beinhaltet überdies eine Mobilitätsgarantie, die europaweit für umfassende Hilfe bei einer pannenbedingten Reparatur sorgt.

EXTENSION Basic bietet Ihnen den kompletten Garantieumfang von EXTENSION, je nach Ihrer Wahl mit oder ohne Mobilitätsgarantie. Ihre Selbstbeteiligung pro Schadenfall beträgt 250,- €.

EXTENSION Comfort bietet den kompletten Leistungsumfang von EXTENSION inklusive der Mobilitätsgarantie. Darüber hinaus profitieren Sie von einer Reparaturkostenversicherung für die Komfortelektronik. So sind z.B. Wegfahrsperre, elektrische Fensterheber u. v. m. im Garantiefall gedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen "EXTENSION Basic, EXTENSION und EXTENSION Comfort" zu entnehmen

Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

Optionales Wartungs- und Reparaturprogramm

Mit dem Premium-Servicepaket profitieren Sie von einer hohen Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Denn EXTENSION Top übernimmt die Kosten der turnusmäßigen Wartungs- und Inspektionsarbeiten Ihres Fahrzeugs, deckt die Reparaturkosten inklusive der Verschleißteile ab und schließt selbst erforderliches Material wie Ölfilter, Zündkerzen und Luftfilter ein. Das Servicepaket kann innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung bei einer max. Laufleistung von 10.000 km abgeschlossen werden. Die Laufzeit ist zwischen 12 bis 60 Monaten bzw. einer Laufleistung von 30.000 km bis 190.000 km frei wählbar.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen "EXTENSION Top" zu entnehmen.

Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

Finanzierung, Leasing und Versicherung

Die Finanzierung mit der Fiat Bank bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung Fiat Bank Formula. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: Fiat Bank Leasing, Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen, Egal, wie Sie sich entscheiden; Mit der Fiat Bank fahren Sie sicher, Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter www.fiatbank.de. Die freundlichen Fiat Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der Fiat Versicherungs Dienst vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht- über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.

■ ■ Fiat Sedici



www.fiat.de

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstat-tungsdetalis handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstat-tungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Druckle-gung. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Vertragshändler unter Bezugnahme auf die ieweils aktuelle Preisliste zu erfragen

immer für Sie da – mit Informationen rund um neue Modelle und aktuelle Angebote Herzlich willkommen bei www.fiat.de Fiat Automobil AG

Wollen Sie noch mehr wissen? Im Internet ist Fiat

Olof-Palme-Straße 17 60439 Frankfurt am Main Sitz der Gesellschaft: Fiat Automobil AG Salzstraße 140 74076 Heilbronn

Preise, Ausstattung und Technik



Fiat Sedici Preise*				1.6 16V	1.9 Multijet 8V (DPF)¹
			TÜREN	79 KW/107 PS	88 KW/120 PS
Fiat Sedici Dynamic ab € 17.990,–	Wichtigste Serienausstattung: Elektrisch zuschaltbarer 4x4 Antrieb "On Demand" ABS und EBD Fahrer- und Beifahrerairbag Seitenairbags vorn Klimaanlage Elektrisch verstellbare Außenspiegel	 Elektrische Fensterheber vorn Nebelscheinwerfer Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Elektrische Servolenkung Radio mit CD-Player und 8 Lautsprechern Schwarze Dachreling 	5	€ 17.990, – [189.211.0]	€ 20.490,— [189.215.0]
Fiat Sedici Emotion ab € 19.500,–	Abweichend zu Dynamic: Grau lackierte Dachreling Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe Beheizte Außenspiegel Elektrische Fensterheber hinten Klimaautomatik Höhenverstellbarer Fahrersitz	 ■ Chromapplikationen im Innenraum ■ Lederlenkrad mit Radiobedienelementen ■ 16" Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/60 R16 ■ Offroad-Unterfahrschutz in Aluminiumlook für vordere und hintere Stoßfänger 	5	€ 19.500, – [189.311.0]	€ 22.000, – [189.315.0]

Fiat Sedici Ausstattung*		Dynamic	Emotion
Sicherheit	Bestellcode		
ABS und EBD		•	•
ahrer- und Beifahrerairbag (deaktivierbar)		•	•
eitenairbags vorn		•	•
SOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren Sitzplätzen im Fond		•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen. Sicherheitsgurte			
orn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern, höhenverstellbar		•	•
ürschloss mit Deadlock		•	•
iicherheitspaket beinhaltet Kopfairbag und ESP	4KD	-	500,-
Außenausstattung			
Värmeschutzverglasung		•	•
Metalliclackierung	210	400,-	400,-
Nebelscheinwerfer		•	•
schwarze Dachreling		•	-
Grau lackierte Dachreling		-	•
6" Stahlfelgen mit Bereifung 205/60 R16		•	-
6" Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/60 R16	431	620,-	•
Offroad-Unterfahrschutz für vordere und hintere Stoßfänger n Aluminiumlook		-	
Getönte Scheiben hinten	070	90,-	90,-
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe		-	•
nnenausstattung			
Höhenverstellbares Lenkrad		•	•
igarettenanzünder und Aschenbecher		•	•
Chromapplikationen im Innenraum			•
Höhenverstellbarer Fahrersitz		-	•
Asymmetrisch geteilte, umklappbare Rücksitzbank (60/40)		•	•
piegel an der Sonnenblende auf der Fahrer- und Beifahrerseite		•	•
aschen an der Rückseite des Beifahrersitzes		•	•
ederinnenausstattung	211	-	1.250,-
Comfort und Funktionalität			
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung		•	•
Elektrisch verstellbare Außenspiegel		•	-
Beheizte Außenspiegel			•
lektronischer Schlüssel mit Code und Wegfahrsperre		•	•
Elektrische Servolenkung		•	•
lektrische Fensterheber vorn		•	•
ilektrische Fensterheber hinten	023	270,-	•
Manuelle Klimaanlage		•	-
Klimaautomatik		-	•
itzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz (nur Diesel)	452	-	260,-
Jhr und Trip Computer		•	•
Notrad mit Bereifung 135/90 R16		•	•
asy Go	602	-	250,-
Vinter Paket 1 – (nur Benzin) Beheizbare Außenspiegel, Sitzhei-		410	
ung vorn, Luftdüsen im Fondbereich Vinter Paket 2 – (nur Diesel) Beheizbare Außenspiegel, Sitzhei-	4KE	410,-	-
ung vorn, Luftdüsen im Fondbereich, Zusatzheizung	4KF	410,-	-
Ninter Paket 3 – (nur Benzin) Sitzheizung vorn, Luftdüsen im ondbereich	4KG	-	310,-
Audio und Telematik			
Radio mit CD-Player und 8 Lautsprechern		•	•
Radio CD mit MP3-Player und Navigationssystem mit Piktogramm			
Parstellung	904	-	990,-
	41A	100	100,-
Radio mit CD- und MP3-Player CD-Wechsler	565	100,-	360,-

Fiat Sedici Technik	1.6 16V	1.9 Multijet 8V
Motor/Kraftübertragung		
Zylinderanzahl/Motoranordnung	4 in Reihe / vorn quer	4 in Reihe / vorn quer
Bohrung x Hub (mm)	78 x 83	82 x 90,4
Hubraum (cm³)	1.586	1.910
Verdichtungsverhältnis	10,5:1	18,0 : 1
Maximale Leistung kW (PS) / bei min ⁻¹	79 (107) / 5.600	88 (120) / 3.500
Maximales Drehmoment Nm / bei min ⁻¹	145 (14,8) / 4.000	280 (28,6) / 2.050
Ventilsteuerung	2 obenliegende Nockenwellen	1 obenliegende Nockenwelle
	(mit Zahnriemenantrieb)	(mit Zahnriemenantrieb)
Einspritzanlage	Elektronisch gesteuerte Multipoint-Benzin-Direkt- einspritzung, Regelung durch Lambda-Sonden, Schubabschaltung, EOBD	Hochdruckpumpe, Common-Rail-System Multijet, EOBD
Zündanlage	Elektronische Kennfeldzündung integriertes Zünd-/Steuergerät	Selbstzündend
Abgasnorm	EURO 4	EURO 4
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator und EGR-Ventil	Zwei-Wege-Oxidations-Katalysator und Partik filter, Abgasrückführung, elektronisch gerege
Kupplung Anzahl der Gänge	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt 5	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betäti 6
Antriebsart	Elektronisch geregelter Allradantrieb "On Demand"	-
Fahrwerk		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an Quertraverse mit unte	eren Dreieckslenkern, Federung durch Schrauben-
		McPherson-Federbeine), Torsionsstabilisator
Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung an Längslenkern, Verbundlenkerachse mit Drehachskörper Federung durch, Schraubenfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer	
Felgen	Dynamic: 16" Stahlfelgen	Dynamic: 16" Stahlfelgen
	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen
	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen
Reifen Lenkung	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen
	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh
Lenkung	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh
Lenkung Lenkung Wendekreis (m)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh al verstellbar (ca. 25 mm).
Lenkung Lenkung Wendekreis (m) Bremsen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh I verstellbar (ca. 25 mm).
Lenkung Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet)
Lenkung Lenkung Wendekreis (m) Bremsen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh I verstellbar (ca. 25 mm).
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet)
Lenkung Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220
Lenkung Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdren Il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh l verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel li verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel Il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel li verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Änge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Fizg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässiges Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Fizg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdrel al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Fizg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässiges Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässiges Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung 0-100 km/h (sec)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Teg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässiges Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung 0 -100 km/h (sec) Böschungswinkel vorn / hinten / Rampenwinkel	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässiges Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung 0-100 km/h (sec)	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Teg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässiges Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung 0 -100 km/h (sec) Böschungswinkel vorn / hinten / Rampenwinkel	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400	Emotion: 16" Leichtmētallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdref al verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400 180 11,2 20,3° / 31,1° / 18,1°
Lenkung Wendekreis (m) Bremsen Vorn: Scheibenbremsen (mm) Hinten: Trommelbremsen (mm) Abmessungen Radstand (mm) Spurweite vorn/hinten (mm) Länge / Breite / Höhe (unbeladen) (mm) Inhalte Kofferraumvolumen (VDA) (I) Kraftstofftankinhalt (I) Gewichte/Anhängelast Leergewicht (kg) Fzg. fahrfertig, inkl. Fahrergewicht 75 kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg) / ungebremst (kg) Fahrleistung/Verbrauch Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung 0 -100 km/h (sec) Böschungswinkel vorn / hinten / Rampenwinkel Bodenfreiheit	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 Zahnstangenlenkung elektrisch, Sicherheitslenksäule ungen. Sicherheitslenkrad mit Airbag, axial und vertika 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.320 1.670 1.200 / 400 170 10,8 20,3° / 31,1° / 18,1° 19 cm	Emotion: 16" Leichtmetallfelgen 205/60 R16 geknickt mit Kardangelenken, 2,9 Lenkradumdreh Il verstellbar (ca. 25 mm). 11 280 (innenbelüftet) 220 2.500 1.495 / 1.495 4.115 / 1.775 / 1.620 mit Dachreling 270/670 (bis Fenster) 50 1.425 1.790 1.200 / 400 180 11,2 20,3° / 31,1° / 18,1° 19 cm

^{*}Alle Preise in Euro inkl. 19 % MwSt. Informationen über Kombinationsmöglichkeiten der Sonderausstattungen erhalten Sie bei Ihrem Fiat Partner.

Kraftstoffart

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –

weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei Rußpaktikelfiltenw. bedarf unserer schriftlichen Zustimm

weitere Veröffer= serienmäßig= nicht verfügbar