# Die Autos. Die Ausstattung. Die Preise.

#### Ihr Honda-Vertragshändler:

Auto H&S Gmur; HONDA-Vertragshändler 4000 Düsseldorf Verkaut: Jahnstr. 10-12 Tel. 02 11/37 16 85 Werkstatt Talstr. 8-10 Tel. 02 11/38 32 15

1 Jahr Garantie ohne km-Begrenzung. 6 Jahre Garantie gegen eine von den Hohlräumen der Karosserie herrührende Durchrostung. Die Angaben über technische Daten, Lieferunfang, Aussehen, Maße und Preise der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. Ihr Honda-Vertragshändler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. Ihren Honda können Sie auch leasen oder finanzieren. Fragen Sie Ihren Honda-Vertragshändler. Er macht Ihnen gerne ein interessantes Angebot. Honda Deutschland GmbH, Sprendlinger Landstraße 186, 6050 Offenbach, Tel.: 0 69/8 30 91.



1510002300/03-85

Jazz 55

Hondamatic

Jazz 45

### Honda Jazz

		nondamati
Motor		
Hubraum nach Steuerformel	1223 cm <sup>3</sup>	1223 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	10,2:1	10,2:1
Leistung	33 kW (45 PS) bei 4500 1/min	40 kW (55 PS) bei 5000 1/min
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit	135 km/h	140 km/h
Fahr- und Sparwerte		
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1	Normal-	Super-
1/100 km Namualhangin ham Canashangia	benzin	benzin
"unverbleit" oder "verbleit" (DIN 51607 bzw. 51600).	4-Gang	Hondamatic
90 km/h	5,31	5,71
120 km/h	7,61	8,21
Stadtzyklus	6,31	7,01
Außenausstattung		
Seitenschutzstreifen	•	
Kunststoff-Stoßfänger	•	•
Schmutzfänger vorn	•	•
Steinschlagversiegelung an besonders gefährdeten Karosserieteilen	•	•
Außenspiegel Fahrerseite (von innen verstellbar)	•	•
Kunststoffinnenkotflügel vorn	•	•
Verbundglas-Frontscheibe	•	•
Getönte Scheiben	•	•
Innenausstattung		
Verkleidete 3-Punkt-Automatik- Sicherheitsgurte vorn		•
2 Statik-Gurte hinten	•	•
Ruhesitze vorn	•	•
Teppichboden	•	•
Tageskilometerzähler		•
Ablagefächer	•	•
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn	•	•
Haltegriff vorn	•	•
2 Haltegriffe hinten		•
Armlehnen an den Türen		•
3stufiges Heizungsgebläse	•	
Versenkte Türöffner	•	•
Stoffpolster	•	•
Umklappbare Rücksitzlehne für zusätzlichen Kofferraum	•	
Kombischalter für Scheiben-Wisch-Wasch- Anlage an der Lenksäule und Tippschaltung	•	•
Zigarettenanzünder	•	•
Parkgroschenbox	•	•
Frischluftdüsen Rücksitzseitenfach	•	•
	•	•
Defrosterdüsen für Seitenfenster		
Ablageschale unter Beifahrersitz	•	•

		Hondamatic
Beleuchtung		
Halogenscheinwerfer	•	•
Kombischalter für Licht, Lichthupe mit Blinker an der Lenksäule	•	
Kontroll-Leuchten für Choke, Öldruck, Blinker, Fernlicht, Ladekontrolle, Handbremse, Warnblinklicht	•	•
Koffer-/Laderaumbeleuchtung	•	•
2 Rückfahrscheinwerfer	•	•
2 Nebelschlußleuchten	•	•
Elektrik		
Drehstromlichtmaschine 12 V/45 A	•	•
Batterie 12 V-47 Ah	•	•
Beheizbare Heckscheibe	•	
Elektrische Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage	•	
2 Scheibenwischerstufen	•	•
Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage	•	•
Kontaktlose Transistor-Spulenzündung	•	•
Weitere Ausstattung		
Bremskraftverstärker	•	•
Scheibenbremsen vorn	•	•
Stahlgürtelreifen schlauchlos 145 SR 12	•	•
Zentralschlüssel für Zündschloß, Türen, Koffer-/Laderaum, Tankklappe	•	•
Hohlraumkonservierung	•	•
Unterbodenschutz	•	•
Preise in DM*		
	11.690,*	12.490,*

Jazz 45

<sup>\*</sup>Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die Modelle 1985 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, (C) auto-preisitste.de: Dateimutzung ist nur zum privateln Gebrauch gestättet –

# **Honda Civic**

	1,21	1,31	1,5 GL		1,21	1,31	1,5 GL
Motor				Armlehnen an den Türen		•	•
2.77.0.00			- X	Stufenlos regulierbare Heizung	•	•	•
Hubraum nach Steuerformel	1178 cm <sup>3</sup>	1332 cm <sup>3</sup>	1477 cm <sup>3</sup>	3stufiges Gebläse	•	•	•
Verdichtungsverhältnis	8,2:1	8,7:1	8,7:1	Versenkte Türöffner	•	•	•
Leistung	40 kW (55 PS) bei 6000 1/min	52 kW (71 PS) bei 6000 1/min	63 kW (85 PS) bei 6000 1/min	Stoffpolster	•	•	•
	Del 0000 1/IIIII	Del 0000 1/IIIII	ber 0000 1/mm	Variable Kofferraumabdeckung			•
Fahrleistungen				Verstellbare Rücksitzbank			•
Höchstgeschwindigkeit Schaltgetriebe	145 km/h	157 km/h	172 km/h	Umklappbare Rücksitzlehne für zusätzlichen Kofferraum einzeln abklappbar	•	•	•
Hondamatic Beschleunigung: 0-100 km/h Schaltgetriebe/	13,3 s	155 km/h 11,5 s	167 km/h 9,9 s	Kombischalter für Scheiben- Wisch-Wasch-Anlage an der Lenk- säule/Tippschaltung	•/-	•/•	•/•
Hondamatic	-	14,0 s	12,0 s	Zigarettenanzünder	•		•
				Frischluftdüsen	•	•	
Fahr- und Sparwerte				Rücksitzseitenfach	•		•
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1				Beleuchtung			
l/100 km Normalbenzin				Halogenscheinwerfer	•	•	•
I/100 km Normalbenzin "unverbleit" oder "verbleit" mit mind. 91 ROZ (DIN 51607 bzw. 51600).				Kombischalter für Licht, Lichthupe mit Blinker an der Lenksäule	•	•	•
Schaltgetriebe/Hondamatic 90 km/h 120 km/h Stadtzyklus	5,8 1/- 7,5 1/- 7,6 1/-	4,9 1/5,4 1 6,4 1/7,3 1 7,3 1/8 0 1	5,2 1/5,7 1 6,8 1/7,5 1 8,2 1/8,4 1	Kontroll-Leuchten für Choke, Öldruck, Blinker, Fernlicht, Ladekontrolle, Handbremse, Warnblinklicht	•	•	•
	1002	190 9/19/19	0,5 1,0,22	Beleuchtete Heizungsarmatur	•	•	•
Außenausstattung				Koffer-/Laderaumbeleuchtung	•	•	•
0.14 1 1 1 10				2 Rückfahrscheinwerfer	•	•	•
Seitenschutzstreifen				2 Nebelschlußleuchten	•	•	•
Kunststoff-Stoßfänger	•	•					
Schmutzfänger vorn	•	•	-190	Elektrik			
Steinschlagversiegelung an besonders gefährdeten				Drehstromlichtmaschine 12 V/55 A	•	•	•
Karosserieteilen	170			Batterie 12 V-47 Ah		•	•
Rechter Außenspiegel		•		Beheizbare Heckscheibe	•	•	•
(von innen verstellbar)				Elektrische Scheiben-Wisch-	•	•	
Außenspiegel Fahrerseite	•	•		Wasch-Anlage			
(von innen verstellbar)				2 Scheibenwischerstufen	•	•	•
Versenkbare Dachantenne		•	•	mit Intervallschaltung		•	•
Windleit-Element	•		•	Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage		•	•
Kunststoffinnenkotflügel vorn	•	•	•	Kontaktl. Transistor-Spulenzündung	•	•	•
Verbundglas-Frontscheibe Getönte Scheiben	•	•	•	Weitere Ausstattung			
Getonte Scheiben	•	•	•	Servolenkung			
Innenausstattung							•
The second secon				5-Gang-Getriebe		•	•
Blaupunkt-Autoradio UKW/MW			•	Bremskraftverstärker		•	•
Antenne und Lautsprecher		•	•	Zentralschlüssel für Zündschloß, Türen, Koffer-/Laderaum,	100		14
Verkleidete 3-Punkt-Automatik-	•	•		Tankklappe		3	
Sicherheitsgurte vorn				Hohlraumkonservierung	•	•	•
3 Statik-Gurte hinten	•	•	•	Unterbodenschutz	•	•	•
Sportsitze vorn			•	Market Street Control of the Control			
Teppichboden	•	•		Gegen Aufpreis			
Tageskilometerzähler	•	•	•	Hondamatic		DM 800,-*	DM 800,-*
Drehzahlmesser			•	Preise in DM*			
Handschuhfach	•	•	•				
Ablagefläche	•	•	•		12.990-*	13.990,-*	15790-
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn/Kopfstützen hinten	•/-	•/•	●/●	<b>#</b> D-1			A-1
Haltegriff vorn	• .	C) auto-projetieto		*Preisangaben sind unverbindliche	Preisempfehlur	ngen (inkl. 14% M	wSt.) für die

# Honda Civic Shuttle Archiv: www.auto-preisliste.de

	Shuttle	Shuttle 4WD		Shuttle	Shuttle 4WD
Motor			3stufiges Gebläse	•	•
Hubraum (nach Steuerformel)	1477 cm <sup>3</sup>	1477 cm <sup>3</sup>	Kraftstoffvorratsanzeige	•	•
Verdichtungsverhältnis	8.7:1	8.7:1	Versenkte Türöffner	•	•
Leistung	63 kW (85 PS)	63 kW (85 PS)	Koffer-/Laderaummatte	•	•
Leistung	bei 6000 1/min	bei 6000 1/min	Stoffpolster	•	
	201 2000 1/11111	501 0000 2/11111	Verstellbare Rücksitzbank		
Fahrleistungen			Umklappbare Rücksitzlehne für zusätz- lichen Kofferraum, einzeln abklappbar	•	
Höchstgeschwindigkeit Schaltgetriebe	160 km/h	157 km/h	Kombischalter für Scheiben-Wisch-Wasch- Anlage an der Lenksäule und Tippschaltung	•	•
Hondamatic	158 km/h	-	Zigarettenanzünder	•	•
Beschleunigung: 0–100 km/h Schaltgetriebe/	10,8 s	12,4 s	Parkgroschenbox	•	•
Hondamatic	13,0 s	-	Frischluftdüsen	•	•
			Rücksitzseitenfach	•	•
Fahr- und Sparwerte			Beleuchtung		
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1		er di la companya da	Halogenscheinwerfer	•	•
l/100 km Normalbenzin "unverbleit" oder "verbleit" mit mind. 91 ROZ (DIN 51607 bzw. 51600).			Kombischalter für Licht, Lichthupe mit Blinker an der Lenksäule		
Schaltgetriebe/Hondamatic 90 km/h 120 km/h	5,9 1/6,1 1 8,0 1/8,2 1	6,5 1/- 9,0 1/-	Kontroll-Leuchten für Choke, Öldruck, Blinker, Fernlicht, Ladekontrolle, Handbremse, Warnblinklicht	•	•
Stadtzyklus	8,5 1/8,9 1	9,21/-	Beleuchtete Heizungsarmatur	•	•
\$5/\$ 55.5 × 5 x 3.5 × 5.1			Koffer-/Laderaumbeleuchtung	•	•
Außenausstattung			2 Rückfahrscheinwerfer	•	•
Seitenschutzstreifen rundumlaufend	•		2 Nebelschlußleuchten	•	•
Kunststoff-Stoßfänger			Distant.		
Schmutzfänger vorn			Elektrik		
Steinschlagversiegelung an besonders			Drehstromlichtmaschine 12 V/55 A	•	•
gefährdeten Karosserieteilen	•	•	Batterie 12 V-47 Ah	•	•
Außenspiegel Fahrerseite und rechter	(6)		Beheizbare Heckscheibe	•	•
Außenspiegel (von innen verstellbar)			Elektrische Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage	•	•
Versenkbare Dachantenne	•	•	2 Scheibenwischerstufen mit Intervallschaltung	•	•
Windleit-Element	•	•	Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage		
Kunststoffinnenkotflügel vorn	•	•	Kontaktlose Transistor-Spulenzündung	•	•
Verbundglas-Frontscheibe	•	•	Waitana Amantatt		
Getönte Scheiben	•	•	Weitere Ausstattung Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe		
Innenausstattung			Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe mit "Super low"-Gang		•
Blaupunkt-Autoradio UKW/MW	•		Bremskraftverstärker		
Antenne und 2 Lautsprecher	•		Stahlgürtelreifen schlauchlos 155 SR 13		
Verkleidete 3-Punkt-Automatik-	•		Stahlgürtelreifen schlauchlos 165 SR 13		•
Sicherheitsgurte vorn			Vorder- und Hinterradstabilisator	•	
3 Statik-Gurte hinten	•	•	Zentralschlüssel für Zündschloß.		
Ruhesitze vorn	•	•	Türen, Koffer-/Laderaum, Tankklappe	•	•
Teppichboden	•	•	Hohlraumkonservierung	•	•
Tageskilometerzähler	•		Unterbodenschutz	•	•
Drehzahlmesser	•	•	200000000000000000000000000000000000000		
2 Sonnenblenden vorn	•	•	Gegen Aufpreis		
Abblendbarer Innenspiegel	•	•	Hondamatic	DM 800,-*	
Handschuhfach	•	•	Secretary of the Secret		
Ablagefläche	•	•	Preise in DM*		
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn	•			17.290,*	19.990,
Haltegriff vorn	•	•		11.290;	19.990;
2 Haltegriffe hinten	2.0	•			
Annual Charles and date Witness		•	nur zum Preisangaben sind unverbindliche Preisempfeh g dieser Modelle 1885 und gelten ab Auslieferungslager d zugughen Überführungskosten.	lungen (inkl 14% N	AwSt ) für die

# Honda Civic 1,5i GT Archiv: www.auto-preisliste.de

Haltegriff vorn Armlehnen an den Türen Stufenlos regulierbare Heizung

	1,5i GT		1,5i GT
Motor		Versenkte Türöffner	•
77,770		Koffer-/Laderaummatte	•
Hubraum (nach Steuerformel)	1477 cm <sup>3</sup>	Stoffpolster	•
Verdichtungsverhältnis	8,7:1	Verstellbare Rücksitzbank	•
Leistung	74 kW (100 PS) bei 5750 1/min	Umklappbare Rücksitzlehne für zusätzlichen Kofferraum, einzeln abklappbar	
Fahrleistungen		Kombischalter für Scheiben-Wisch-Wasch-Anlag an der Lenksäule	
- CARLO DE CARLO EL CARLO	1051 100	Zigarettenanzünder	•
Höchstgeschwindigkeit	185 km/h	Parkgroschenbox	•
Beschleunigung: 0-100 km/h	9,2 s	Sportsitze (Vollschalensitze)	•
Fahr- und Sparwerte		Beleuchtung	
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1		Halogenscheinwerfer	•
I/100 km Superbenzin "unverbleit" oder "verble (DIN 51607 bzw. 51600).		Kombischalter für Licht, Lichthupe mit Blinker an der Lenksäule	•
90 km/h 120 km/h Stadtzyklus	5,9 1 7,3 1 8,4 1	Kontroll-Leuchten für Öldruck, Blinker, Fernlicht, Ladekontrolle, Handbremse, Warnblinklicht, PGM-FI	•
		Beleuchtete Heizungsarmatur	
Außenausstattung		Koffer-/Laderaumbeleuchtung	•
Seitenschutzstreifen	•	2 Rückfahrscheinwerfer	
Kunststoff-Stoßfänger		2 Nebelschlußleuchten	•
Steinschlagversiegelung an besonders gefährdeten Karosserieteilen		Elektrik	
Getöntes Glaskippdach		Drehstromlichtmaschine 12 V/55 A	•
Außenspiegel Fahrerseite und rechter		Batterie 12 V-47 Ah	•
Außenspiegel (von innen verstellbar)	- 200	Beheizbare Heckscheibe	•
Bugspoiler		Elektrische Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage	•
Versenkbare Dachantenne	•	2 Scheibenwischerstufen mit Intervall-	•
Heckspoiler	•	schaltung und Tippschaltung Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage	
Halbversenkte Scheibenwischer		Kontaktlose Transistor-Spulenzündung	
Kunststoffinnenkotflügel vorn	•		
Verbundglas-Frontscheibe	•	Weitere Ausstattung	
Getönte Scheiben		5-Gang-Getriebe	10%
Innonousstattu		Bremskraftverstärker	•
Innenausstattung		Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn	
Blaupunkt Digital-Stereo-Cassetten-Radio SQM	<b>1</b> 23 ●	Stahlgürtelreifen 175/70 HR x 13	•
Verkleidete 3-Punkt-Automatik-	•	Vorder- und Hinterradstabilisator	•
Sicherheitsgurte vorn 2 Statik-Gurte hinten		Zentralschlüssel für Zündschloß, Türen, Koffer-/Laderaum, Tankklappe	•
Teppichboden		Hohlraumkonservierung	•
Tageskilometerzähler		Unterbodenschutz	•
Drehzahlmesser	•		
2 schwenkbare Sonnenblenden vorn	•	Preis in DM*	
Abblendbarer Innenspiegel	•		18.990,
Handschuhfach	•		10.330;
Ablagefach vorn	•		
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn/ Kopfstützen hinten	•		
Gepolsterte Armaturentafel	•		
3-Speichen-Sportlenkrad	•		
ev. AU TO LAND			

3stufiges Gebläse

(C) auto-Reisliste de: Dateinutzung ist nur zum Preisangaben sind unverhindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die KraftstoffvorratsanzisigeVeröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Dividelle 1885 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Preisangaben sind unverhindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die KraftstoffvorratsanzisigeVeröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Dividelle 1885 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Preisangaben sind unverhindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die KraftstoffvorratsanzisigeVeröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Dividelle 1885 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die KraftstoffvorratsanzisigeVeröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Dividelle 1885 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die KraftstoffvorratsanzisigeVeröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Dividelle 1885 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Preisempfehlung der Preisempfehlung

# Honda Civic CRX Coupé auto-preisliste de

Stufenlos regulierbare Heizung

	CRX			CRX
Motor			Versenkte Türöffner	•
1,474,472,4	1.00		Koffer-/Laderaummatte	•
Hubraum (nach Steuerformel)	1477 cm <sup>3</sup>	- 4	Stoffpolster	•
Verdichtungsverhältnis Leistung	8,7:1 74 kW (100 PS)	- 1	Umklappbare Rücksitzlehne für zusätzlichen Kofferraum	•
perstung	bei 5750 1/min	- 1	Kombischalter für Scheiben-Wisch-Wasch- Anlage an der Lenksäule	•
Fahrleistungen		1	Zigarettenanzünder	•
	2222	_	Parkgroschenbox	•
Höchstgeschwindigkeit	190 km/h		Sportsitze (Vollschalensitze)	•
Beschleunigung: 0-100 km/h	8,9 s		Beleuchtung	
Fahr- und Sparwerte			Halogenscheinwerfer	
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1			Kombischalter für Licht. Lichthupe	
1/100 km Superbenzin "unverbleit" oder "verbleit"			mit Blinker an der Lenksäule	•
(DIN 51607 bzw. 51600). 90 km/h 120 km/h	5,6 1 6,8 1		Kontroll-Leuchten für Öldruck, Blinker, Fernlicht, Ladekontrolle, Handbremse, Warnblinklicht, PGM-FI	•
Stadtzyklus	8,31		Beleuchtete Heizungsarmatur	•
		12	Koffer-/Laderaumbeleuchtung	•
Außenausstattung			2 Rückfahrscheinwerfer	•
Seitenschutzstreifen	•		2 Nebelschlußleuchten	•
Kunststoff-Stoßfänger	•			
Steinschlagversiegelung an besonders	•		Elektrik	
gefährdeten Karosserieteilen			Drehstromlichtmaschine 12 V/55 A	•
Elektrisch bedienbares Stahlschiebedach (nach außen öffnend)	•		Batterie 12 V/47 Ah	•
Außenspiegel Fahrerseite und rechter	- 141	_	Beheizbare Heckscheibe	•
Außenspiegel (von innen verstellbar)	•		Elektrische Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage	•
Bugspoiler	•		2 Scheibenwischerstufen mit Intervall- schaltung und Tippschaltung	•
Versenkbare Dachantenne	•		Kontaktlose Transistor-Spulenzündung	•
Heckspoiler				
Halbversenkte Scheibenwischer			Weitere Ausstattung	
Kunststoffinnenkotflügel vorn	•		5-Gang-Getriebe	•
Verbundglas-Frontscheibe Getönte Scheiben			Bremskraftverstärker	•
Setonte Scheiben			Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn	•
Innonnies tottens			Stahlgürtelreifen 175/70 HR x 13	•
Innenausstattung			Vorder- und Hinterradstabilisator	•
Blaupunkt Digital-Stereo-Cassetten-Radio SQM 23	•		Zentralschlüssel für Zündschloß, Türen, Koffer-/Laderaum	•
Verkleidete 3-Punkt-Automatik-	•		Hohlraumkonservierung	•
Sicherheitsgurte vorn		- 1	Unterbodenschutz	•
2 Statik-Gurte hinten	•		Preis in DM*	
Teppichboden Tageskilometerzähler	-		- Tels III Divi	- 333/18/27
Drehzahlmesser	-			20,290,
2 schwenkbare Sonnenblenden vorn	-		-	1.00.000.000
Abblendbarer Innenspiegel		_	3	
Handschuhfach	•			
Ablagefach vorn				
Höhenverstellbare Kopfstützen vorn		_		
Gepolsterte Armaturentafel	•	_		
-Speichen-Sportlenkrad	•			
Haltegriff vorn	•			
Armlehnen an den Türen	•			
0. 6. 1				

3stufiges Gebläse

(C) auto-preisliste de: Dateinutzung ist nur zum Godelle 1955 und gelten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Kraftstoffvorratsangeige Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Valkfüglich UVErfühlerungslager der Honda Deutschland GmbH, Zukfüglich UVErfühlerungslager der Honda Deutschland GmbH,

# Honda Accord Hatchback

	1,61	EX 1,61	EX 1,81		1,61	EX 1,61	EX 1,8
Motor				Heiz-Lüftungs-Regelung per Tastendruck		•	•
Hubraum (nach Steuerformel)	1587 cm <sup>3</sup>	1587 cm <sup>3</sup>	1817 cm <sup>3</sup>	Heiz-Lüftungs-Regelung durch Schieber fein dosierbar	•		
Verdichtungsverhältnis	9,1:1	9,1:1	9,1:1	Vorwahl Frischluft/Luftumwälzung			
Leistung	65 kW (88 PS)	65 kW (88 PS)	74 kW (100 PS)	per Tastendruck			•
	bei 6000 1/min	bei 6000 1/min	bei 5800 1/min	2 Scheibenwischerstufen mit			
Fahrleistungen		4,6-7, 4		zusätzlicher Intervallschaltung und elektrischer Scheiben-Wisch- Wasch-Anlage, Tippschaltung	•	•	•
Höchstgeschwindigkeit		2001 0	100 L	Drehzahlmesser	•	•	•
Schaltgetriebe Automatik	172 km/h	170 km/h	175 km/h 172 km/h	Tageskilometerzähler	•	•	•
Beschleunigung: 0-100 km/h				Digital-Quarzuhr		•	•
Schaltgetriebe	12,5 s	12,6 s	11,2 s	Analog-Quarzuhr	•		
Automatik			11,4 s	Kühlwassertemperatur-Anzeige	•	•	•
Fahr- und Sparwerte				Kraftstoffanzeige	•	•	•
				Ruhesitze vorn	•	•	•
Kraftstoffverbrauch				Fahrersitzhöhenverstellung	•	•	•
nach DIN 70030-1 1/100 km Normalbenzin "unverbleit" oder "verbleit"				In Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen vorn		•	•
"unverbleit" oder "verbleit" mit mind. 91 ROZ (DIN 51607				Velours-Stoffbezüge		•	•
bzw. 51600). Schaltgetriebe/Automatik				Teppichboden	•	•	•
90 km/h	5,7 1/-	5,71/-	6,1 1/ 6,3 1	Taschen in Vordersitzlehnen			•
120 km/h	7,81/-	7,81/-	8.2 1/ 8,5 1	Armlehnen an den Türen	•	•	•
Stadtzyklus Außenausstattung	9,1 1/-	9,1 1/-	9,81/10,31	Kofferraumöffner bedienbar vom Fahrersitz	•		•
Verbundglas-Frontscheibe				Kofferraumöffner zusätzlich verschließbar		•	•
Getönte Scheiben	•	•	•	Tankdeckelentriegelung vom		•	•
Metallic-Lackierung	0	•	•	Fahrersitz	•		•
Kunststoffstoßfänger	•	•	•	Abblendbarer Innenspiegel  2 seitlich schwenkbare			14.
Gummierte Seitenschutzleisten	•	•	•	Sonnenblenden	•	•	•
Schmutzfänger vorn	•	•	•	Make-up-Spiegel rechts		•	•
Kunststoffradkasteneinsätze vorn	•	•	•	Parkgroschenbox	•	•	•
Steinschlagversiegelung an beson-		•	•	Zigarettenanzünder	•	•	•
ders gefährdeten Karosserieteilen				Handschuhfach verschließbar	•	•	•
Versenkbare Dachantenne	•	•	•	Warnsummer für Lichtabschaltung	•	•	•
Außenspiegel Fahrerseite von innen verstellbar	•	•	•	Beleuchtete Heizarmatur	•	•	•
Außenspiegel Beifahrerseite	2	- 0		Helligkeitsregler für	•	•	
von innen verstellbar				Armaturenbeleuchtung			
Innenausstattung				<ul> <li>Beleuchtung</li> </ul>			
Sicherheitsindikator für nicht korrekt verschlossene	•	•	•	Halogenscheinwerfer (2-Abblend-			
Türen und Kofferraum				lichter, 4 Fernlichter)	101	- 2	
Wartungsintervallanzeige für Öl-, Ölfilterwechsel und periodischen		•	•	2 Rückfahrscheinwerfer	•	•	-
Reifenaustausch	-	9 C X 2	74	2 Nebelschlußleuchten	•	•	
Kontroll-Leuchten für Choke, Brei flüssigkeitsstand, Handbremse, Ölc		•	•	Kofferraumbeleuchtung auto- matisch über Schließkontakt	•	•	•
Ladekontrolle, Fernlicht, Blinker, Warnblinkanlage, Kraftstoffreserve				Elektrik			
Verkleidete 3-Punkt-Automatik- gurte vorn	•	•	•				1.7
Zwei 3-Punkt-Automatikgurte und	•	•	•	Drehstromlichtmaschine 12 V/65 A	•	•	•
ein 2-Punkt-Statikgurt hinten				Batterie 12 V-47 Ah	•	•	
Multi-Flow-Belüftungssystem	•			Kontaktlose Transistor- Spulenzündung	•	•	•
4stufiges Lüftungsgebläse		C) auto-preisliste.	de: Dateinutzung is		727		
Deluitungsausen für	harrier (11 maries)	na Ponyaluktion		st nur z¶nepungeHeareNetbaestattet – ng diesm@Misish-WascingAnhagebedarf unser	an and Station	n Zuetimmune	•

# Honda Accord Limousine

	1,61	EX 1,61	EX 1,81		1,61	EX 1,61	EX 1,81
Weitere Ausstattung				Motor			
2-Kreis-Bremssystem in dia-				Hubraum (nach Steuerformel)	1587 cm <sup>3</sup>	1587 cm <sup>3</sup>	1817 cm <sup>3</sup>
gonaler Anordnung mit last-	-	_	.046	Verdichtungsverhältnis	9,1:1	9,1:1	9,1:1
abhängigen Druckregelventilen für die Hinterräder	7/4			Leistung	65 kW (88 PS) bei 6000 1/min	65 kW (88 PS) bei 6000 1/min	74 kW (100 PS) bei 5800 1/mir
Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn	•	•	•	Fahrleistungen			
Simplex-Trommelbremsen hinten	•	•	•	Höchstgeschwindigkeit			
Unterdruck-Bremskraftverstärker	•	•	•	Schaltgetriebe	170 km/h	170 km/h	173 km/h
Kurvenstabilisator vorn und hinten	•	•	•	Automatik Beschleunigung: 0-100 km/h	2-3-4-1	2 2 2 2 2 2	170 km/h
EX-Extras				Schaltgetriebe Automatik	12,7 s	13,4 s -	11,5 s 11,7 s
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung		•	•	Fahr- und Sparwerte			
Blaupunkt Digital-Stereo-Cassetten- Radio SQM 23		•	•	Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-J			
Versenkbare Dachantenne, elektrisch bedienbar			•	l/100 km Normalbenzin "unverbleit" oder "verbleit"			
Luxus-Velours-Polsterung		•	•	mit mind. 91 ROZ (DIN 51607 bzw. 51600).			
Luxus-Velours-Türverkleidung		•	•	Schaltgetriebe/Automatik			
Einstiegleuchten in den Türen		•	•	90 km/h 120 km/h	6,0 1/- 8,0 1/-	6,0 1/- 8,0 1/-	6,4 1/ 6,4 1 8,5 1/ 8,5 1
Kartentaschen in den Vordertüren		•	•	Stadtzyklus	9.3 1/-	9,3 1/-	10,1 1/10,5 1
Kofferraum-Abdeckung		•	•				
Gegen Aufpreis				Außenausstattung			
Sonnenschiebedach, getöntes		DM 1.000,-*	DM 1.000,-*	Verbundglas-Frontscheibe Getönte Scheiben	•	•	•
Verbundglas, elektrisch bedienbar		DW 1.000,-4	DM 1.000,-*	Metallic-Lackierung	-:-	-:-	-:
4-Gang-Vollautomatik mit Wandlerüberbrückung			DM 1.000,-*	Kunststoffstoßfänger	-:-	-:-	•
			Carrie Mary	Gummierte Seitenschutzleisten		•	•
Preise in DM*				Schmutzfänger vorn		•	•
	7000 +	10 200 +	10,000 +	Kunststoffradkasteneinsätze vorn	•	•	•
-	17.090,-*	19.390,-*	19.990,-*	Steinschlagversiegelung an beson- ders gefährdeten Karosserieteilen	•		
				Versenkbare Dachantenne	•	•	•
				Außenspiegel Fahrerseite von innen verstellbar	•	•	•
				Außenspiegel Beifahrerseite von innen verstellbar	•	•	•
				Innenausstattung			Y
				Sicherheitsindikator für nicht korrekt verschlossene Türen und Kofferraum	•	•	•
				Wartungsintervallanzeige für Öl-, Ölfilterwechsel und periodischen Reifenaustausch	•	•	•
				Kontroll-Leuchten für Choke, Bremsflüssigkeitsstand, Hand- bremse, Öldruck, Ladekontrolle, Fernlicht, Blinker, Warnblink- anlage, Kraftstoffreserve	•	•	•
			-	Verkleidete 3-Punkt-Automatik-	•	•	•

gurte vorn

Zwei 3-Punkt-Automatikgurte und ein 2-Punkt-Statikgurt hinten

Kindersicherung an den hinteren Türen

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% Mw.St.) für die Multi-Flow-Belüftungssystem

Modelle 1985 und gelten ab Auslieferungslager der Handa Deutschland GmbH ung ist nur zum privaten Schrauer gestratet zuzuglich Überfühlungskostenichung, Germittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dies 1 unt 2000 in 1880 bedarf unserer schriftlichen Zustimmung zuzuglich Überfühlungskosten.

	1,61	EX 1,61	EX 1,81
Belüftungsdüsen für Seitenscheiben	•	•	
Heiz-Lüftungs-Regelung per Tastendruck			•
Heiz-Lüftungs-Regelung durch Schieber fein dosierbar	•		
Vorwahl Frischluft/Luft- umwälzung per Tastendruck			•
2 Scheibenwischerstufen mit zusätzlicher Intervallschaltung und elektrischer Scheiben-Wisch- Wasch-Anlage, Tippschaltung	•	•	•
Drehzahlmesser	•	•	•
Tageskilometerzähler	•		•
Digital-Quarzuhr			•
Analog-Quarzuhr	•		
Kühlwassertemperatur-Anzeige	•	•	•
Kraftstoffanzeige	•	•	•
Ruhesitze vorn		•	•
Fahrersitzhöhenverstellung		•	•
In Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen vorn	•	•	•
Velours-Stoffbezüge	•	•	•
Teppichboden	•	•	•
Taschen in den Vordersitzlehnen		•	- 10
Armlehnen an den Türen	•		•
Kofferraumöffner bedienbar vom Fahrersitz	•	•	•
Kofferraumöffner zusätzlich verschließbar		•	•
Tankdeckelentriegelung vom Fahrersitz		•	•
Rücksitzmittelarmlehne mit Ablagefach		•	•
Ablagefächer im Kofferraum	•	•	•
Ablendbarer Innenspiegel	•		•
2 seitlich schwenkbare Sonnenblenden	•	•	•
Make-up-Spiegel rechts		•	•
Parkgroschenbox	•	•	•
Zigarettenanzünder	•	•	•
Handschuhfach verschließbar		•	•
Warnsummer für Lichtabschaltung	•	•	•
Beleuchtete Heizarmatur	•	•	
Helligkeitsregler für Armaturenbeleuchtung	•	•	•
Beleuchtung			
Halogenscheinwerfer (2 Abblend- lichter, 4 Fernlichter)	•	•	•
2 Rückfahrscheinwerfer	•	•	•
2 Nebelschlußleuchten	•	•	•
Kofferraumbeleuchtung auto- matisch über Schließkontakt	•	•	•
Elektrik			
Drehstromlichtmaschine 12 V/65 A	•	•	•
Batterie 12 V-47 Ah	•	•	•
Kontaktlose Transistor-			
Spulenzündung	-	(C) auto-preisliste.	de: Dateinutzu

Weitere Ausstattung			
2-Kreis-Bremssystem in diagonaler Anordnung mit lastabhängigen Druckregel- ventilen für die Hinterräder	•	•	•
Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn	•	•	•
Simplex-Trommelbremsen hinten			•
Unterdruck-Bremskraftverstärker		•	•
Kurvenstabilisator vorn und hinten		•	•
EX-Extras			
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung		•	•
Elektrische Zentralverriegelung		•	•
Blaupunkt-Digital-Stereo- Cassetten-Radio SQM 23		•	•
Versenkbare Dachantenne, elektrisch bedienbar		•	
Luxus-Velours-Polsterung		•	•
Luxus-Velours-Türverkleidung		•	•
Einstiegleuchten in den Türen		•	•
Kartentaschen in den Vordertüren			•
Gegen Aufpreis*			
Sonnenschiebedach, getöntes Verbundglas, elektrisch bedienbar		DM 1.000,-*	DM 1.000,-*
4-Gang-Vollautomatik mit Wandlerüberbrückung			DM 1.000,-*
Preise in DM*			
	18.690,-*	20.690,-	* 21.290,-*
Honda Accord			
EXR-Ausstattungspake (nur für Limousine EX 1,8 lieferbar)			
4-Rad-Antiblockierbremssystem A. Cruise Control (computergesteuerte werfer-Wisch-Wasch-Anlage, Sonne trisch bedienbar), sportliche Leichtr Cassetten-Radio SQR 32, elektrisch Hintertüren.	L.B., 4 Scheiben Geschwindigke enschiebedach a metallfelgen, Bla	itsregelautoma us getöntem V aupunkt 4-Kan	itik), Schein- erbundglas (elek- al-Stereo-
Aufpreis gegenüber Honda Accord I			DM 5.700,-*

1,61

EX 1,61 EX 1,81

<sup>\*</sup>Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die Heizbare Heckscheibere Veröffentlichung. Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Pastigsich Übersährungskösten unverbindliche Preisempfehlungen (inkl. 14% MwSt.) für die Heizbare Heckscheibere Veröffentlichung. Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Pastigsich Übersährungskösten von Zustimmung.

Innen-Luftumwälzung Drehzahlmesser Tageskilometerzähler Digital-Quarzuhr mit Datum Armlehnen an den Türen

		- 1		
	EX 1,81			EX 1,81
Motor			Kofferraumöffner, bedienbar vom Fahrersitz	10
		1	Tankdeckelentriegelung, bedienbar vom Fahrersitz	•
Hubraum (nach Steuerformel) Verdichtungsverhältnis	1829 cm <sup>3</sup> 9.5:1	+	Seitlich schwenkbare Sonnenblenden, rechts mit Make-up-Spiegel	•
Leistung	77 kW (105 PS)		Zigarettenanzünder beleuchtet	•
Schaltgetriebe/	bei 5500 1/min/	1	Handschuhfach beleuchtet, verschließbar	•
Automatik	74 kW (100 PS) bei 5500 1/min	1	Parkgroschenbox	•
Fahrleistungen	DCI 0000 I/IIIII	Ť	Beleuchtung	
		- 1	Versenkbare Halogen-Hauptscheinwerfer	•
Höchstgeschwindigkeit Schaltgetriebe	181 km/h	1	Warnsummer für Lichtabschaltung	•
Automatik	174 km/h	- 1	2 Rückfahrscheinwerfer	•
Beschleunigung: 0-100 km/h	13.13	- 1	2 Nebelschlußleuchten	•
Schaltgetriebe Automatik	10,2 s 10,9 s		Beleuchtung für Innenraum, Sicherungskasten, Aschenbecher, Handschuhfach, Zigarettenanzünder, Heizarmatur	•
Fahr- und Sparwerte			Helligkeitsregulierung für Armaturenbeleuchtung	•
		1	Kofferraumbeleuchtung automatisch über Schließkontakt	•
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1 I/100 km Superbenzin "unverbleit" oder "verbleit" (DIN 51607 bzw. 51600).		1	Mit Lichthupe kurzzeitig automatisch ausfahrende Scheinwerfer	•
Sohaltgetriebe/Automatik - 90 km/h 120 km/h	6,3 1/ 6,2 1 8,3 1/ 7,8 1	1	Elektrik	
Stadtzyklus	10,41/11,01	- 1	Drehstromlichtmaschine 12 V/60 A	•
Außenausstattung			Batterie 12 V-47 Ah	•
			Kontaktlose Transistor-Spulenzündung	•
Verbundglas-Frontscheibe	•		Heizbare Heckscheibe	•
Getönte Scheiben			Doppelklanghupe	•
Halbversenkte Scheibenwischer mit 2 Stufen und Intervallschaltung Tippschaltung und elektrischer Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage	•	1	Weitere Ausstattung	
Kunststoff-Stoßfänger	•	1	2-Kreis-Bremssystem in diagonaler Anordnung mit	
Gummierte Seitenschutzleisten	•	- 1	proportionaler Druckregelung für die Hinterräder	
Schmutzfänger vorn	•	- 1	4 Scheibenbremsen, vorn innenbelüftet	•
Kunststoff-Radkasteneinsätze vorn	•	-1	Unterdruck-Bremskraftverstärker	•
Metallic-Lackierung (Ausnahme: Greek Weiß) Steinschlagversiegelung an besonders		1	Sonnenschiebedach, getöntes Verbundglas, elektrisch bedienbar	•
gefährdeten Karosserieteilen	•		Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung	•
Außenspiegel Fahrerseite und rechter Außenspiegel	•		Höhenverstellbares Lenkrad	•
(von innen verstellbar)		- 1	Blaupunkt Digital-Stereo-Cassetten-Radio SQM 23	•
Innenausstattung		- 11	Versenkbare Dachantenne, elektrisch bedienbar	•
		- 1	Konzertlautsprecher in den Seitentüren	•
Sicherheitsindikator für nicht geschlossene Türen			Luxus-Velours-Polsterung und -Türverkleidung	•
Kontroll-Leuchten für Bremsflüssigkeitsstand, Handbremse, Öldruck, Ladekontrolle, Fernlicht, Blinker, Warnblinkanlage, Kraftstoffreserve	•	+	Heckspoiler	•
3-Speichen-Sportlenkrad			Gegen Aufpreis*	
Verkleidete 3-Punkt-Automatikgurte vorn	•		A.L.BAntiblockier-Bremssystem	DM 2.000,-*
2-Punkt-Statikgurte hinten			4-Gang-Vollautomatik mit Wandlerüberbrückung	DM 1.000,-*
In Höhe und Neigung verstellbare Kopfstützen vorn		4	Preis in DM*	
Bis zur Ruhelage verstellbare Sportschalensitze vorn			I ICIS III DINI"	
Velours-Stoffbezüge und -Teppichboden	•			23.690,-*
Stufenlos regulierbares Lüftungsgebläse	•			20.030,-
Heiz-/Lüftungsregelung über Tipp-Tasten	•			
A P				

Ablagetaschen in den Türverkleidungen (C) auto-preisliste de: Datenutzung ist nur zum ödene 1985 und gesten ab Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, Abklappbare Rücksitzlehne für zustätzliche der Auslieferungslager der Honda Deutschland GmbH, diesez Gragnich Werfterfrungskodschunserer schriftlichen Zustimmung.