

Accord

Preise, Ausstattung und technische Daten



Ausstattung

Archiv: www.auto-preisliste.de

Accord Limousine

	2.0/2.4/2.2 i-DTEC®/ 2.2 i-DTEC® 180 S	2.0/2.2 i-DTEC® Comfort	2.0/2.2 i-DTEC® Elegance	2.0/2.2 i-DTEC® Lifestyle	2.4/2.2 i-DTEC® 180 Type S	2.0/2.4/2.2 i-DTEC®/ 2.2 i-DTEC® 180 Executive
Technik						
6-Gang-Schaltgetriebe mit Schaltanzeige	•	•	•	•	•	•
5-Gang-Automatikgetriebe mit sequenzieller Schaltung und Schaltwippen am Lenkrad (nicht für 2.0 Comfort und 2.2 i-DTEC® 180 Varianten)	○	○	○	○	○	○
Dieselpartikelfilter (2.2 i-DTEC®/2.2 i-DTEC® 180)	•	•	•	•	•	•
Sicherheit						
3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte auf den hinteren Sitzplätzen, Anzahl	3	3	3	3	3	3
ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung)	•	•	•	•	•	•
Airbag						
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	•	•	•	•	•	•
- Kopfairbags vorn und hinten	•	•	•	•	•	•
- Seitenairbags vorn	•	•	•	•	•	•
Aktive Kopfstützen vorn	•	•	•	•	•	•
Alarmanlage	-	-	•	•	•	•
Bremsassistent	•	•	•	•	•	•
Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorn	•	•	•	•	•	•
Honda TRK (Reifenpannen-Soforthilfe-System mit Reifendichtmittel und 12-V-Luftkompressor)	•	•	•	•	•	•
ISOFIX- und Top-Tether-Kindersitzverankerungen (Rücksitze außen)	•	•	•	•	•	•
Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte (für alle Sitzplätze)	•	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	Z	Z	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•
Seitenaufprallschutz	•	•	•	•	•	•
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem (Tyre Pressure Monitor System - TPMS)	•	•	•	•	•	•
VSA (Vehicle Stability Assist) Stabilisierungsprogramm	•	•	•	•	•	•
Warndreieck	•	•	•	•	•	•
Wegfahrsperrung mit Wechselcode	•	•	•	•	•	•
Fahrerassistenzsysteme						
Adaptive elektrische Servolenkung (EPS)	•	•	•	•	•	•
Einparkhilfe vorn/hinten	Z	Z / ○	Z / ○	• / •	• / •	• / •
Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	-	•	•	•	•	•
Lichtsensor- automatische Fahrlichtschaltung	-	-	•	•	•	•
Regensensor	-	-	•	•	•	•
TSA (Trailer Stability Assist) Anhänger-Stabilisierungsprogramm	•	•	•	•	•	•

Ausstattung

Archiv: www.auto-preisliste.de

Accord Limousine

	2.0/2.4/2.2 i-DTEC®/ 2.2 i-DTEC® 180 S	2.0/2.2 i-DTEC® Comfort	2.0/2.2 i-DTEC® Elegance	2.0/2.2 i-DTEC® Lifestyle	2.4/2.2 i-DTEC® 180 Type S	2.0/2.4/2.2 i-DTEC®/ 2.2 i-DTEC® 180 Executive
Funktion						
Anschluss zum Verbinden externer Audioquellen (AUX-IN/USB-IN)	–*/–	•/Z	•/•	•/•	•/•	•/•
Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel (Beifahrerseite) mit Kippfunktion beim Einlegen des Rückwärtsganges	–	–	–	–	–	•
Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung	–	–	•	•	•	•
Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar	–/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Fahrersitz und Beifahrersitz, 8-fach elektrisch einstellbar (Fahrersitz mit Memory-Funktion)	–	–	–	–	–	•
Fensterheber vorn elektrisch bedienbar / Auf- und Abwärtsautomatik	•	•	•	•	•	•
Fensterheber hinten elektrisch bedienbar / Auf- und Abwärtsautomatik	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Getränkehalter vorn und hinten	•	•	•	•	•	•
Innenspiegel automatisch abblendend	Z	Z	•	•	•	•
Lenkrad, höhen- und weitenverstellbar	•	•	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad	–	•	•	•	•	•
Sitzheizung vorn	–	–	–	•	•	•
Zentralverriegelung, fernbedienbar mit Blinkerbestätigung / Komfortschließung	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Interieur						
12-Volt-Steckdose im Ablagefach unter der Mittelarmlehne vorn	•	•	•	•	•	•
Applikationen an Mittelkonsole und Türverkleidungen (Schwarzes-Design/Metallic-Design/ Holz-Design)	•/–/–	•/–/–	•/–/–	•/–/–	–/•/–	–/–/•
Applikation an Armaturentafel (Aluminium-Design)	•	•	•	•	•	•
Brillenablagefach in Dachkonsole	–*	•	•	•	•	•
Dachhimmel in grau/schwarz	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
Glas-Hub-Schiebedach, elektrisch bedienbar	–	–	–	–	–	•
Handschuhfach beleuchtet und klimatisiert / Ablagefach unter Mittelarmlehne klimatisiert	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•
Instrumente in Durchlichttechnik weiß/rot	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
Kopfstützen hinten, Anzahl	3	3	3	3	3	3
Lautsprecher, Anzahl	6	6	6	10	10	10
Leder-Innenausstattung	–	–	–	–	–	•
1/2 Leder-Stoff-Innenausstattung	–	–	–	–	•	–
Lederlenkrad	Z	Z	•	•	•	•
Lederschaltknäuf/Aluschaltknäuf	Z	Z	•/–	•/–	–/•	•/–
Lendenwirbelstütze Fahrersitz/Beifahrersitz	–/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Make-up-Spiegel mit Abdeckung für Fahrer und Beifahrer / beleuchtet	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Mittelarmlehne hinten ausklappbar mit Getränkehalter	•	•	•	•	•	•
Mittelarmlehne vorn verstellbar mit Ablagefach	•	•	•	•	•	•

Ausstattung

	2.0/2.4/2.2 i-DTEC®/ 2.2 i-DTEC® 180 S	2.0/2.2 i-DTEC® Comfort	2.0/2.2 i-DTEC® Elegance	2.0/2.2 i-DTEC® Lifestyle	2.4/2.2 i-DTEC® 180 Type S	2.0/2.4/2.2 i-DTEC®/ 2.2 i-DTEC® 180 Executive
Interieur						
Multiinformationsdisplay mit Wartungsintervallanzeige	•	•	•	•	•	•
Premium-Sound-System mit integriertem 6-fach CD-Wechsler (MP3/WMA) und geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung	–	–	–	•	•	•
Radio mit CD-Spieler (MP3/WMA) und geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung	–*	•	•	–	–	–
Rücksitzlehne geteilt umklappbar (60/40)	•	•	•	•	•	•
Sportpedale und Fußstütze in Aluminium	–	–	–	–	•	–
Sitzlehentasche auf Fahrer-/Beifahrerseite	–/–	–/•	–/•	–/•	–/•	•/•
Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter / Luftauslässe hinten	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•
Beleuchtung						
Ambientebeleuchtung	–	–	•	•	•	•
Fußraumambientebeleuchtung vorn	Z	Z	•	•	•	•
Innenraumbelichtung mit Abschaltverzögerung	•	•	•	•	•	•
Kofferraumbelichtung	•	•	•	•	•	•
Leseleuchten vorn	–*	•	•	•	•	•
Exterieur						
Aerodynamik-Kit (Front- und Heckstoßfänger und Seitenschweller)	–	–	–	–	•	–
Außenspiegel (asphärisch) in Wagenfarbe lackiert	•	•	•	•	•	•
Außentürgriffe in Chrom / Kühlergrill in Chrom / Kühlergrill in dunklem Chrom	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/–/•	•/•/–
Colorverglasung	•	•	•	•	•	•
Chrom-Dekor-Einfassung der Nebelscheinwerfer	–	–	–	–	•	–
Seitenblinker in Außenspiegel integriert	•	•	•	•	•	•
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	•	•	•	•	•	•
Xenon-Scheinwerfer für Abblendlicht und Fernlicht mit aktivem Kurvenlicht (ACL) und Fernlicht-assistent (HSS), inklusive automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Waschanlage	–	–	–	•	•	•
Zweiflutige Auspuffanlage (2.4 i-VTEC®)	•	–	–	–	•	•
Bereifung						
16-Zoll-Leichtmetallfelgen	2.0 / 2.2 i-DTEC®	•	•	Z	–	–
17-Zoll-Leichtmetallfelgen	2.4 / 2.2 i-DTEC® 180	Z	Z	•	Z	•
18-Zoll-Leichtmetallfelgen	–	Z	Z	Z	•	Z
Sonderausstattungen						
5-Gang-Automatikgetriebe mit sequenzieller Schaltung und Schaltwippen am Lenkrad (nicht für 2.2 i-DTEC® 180 und 2.0 Comfort)	○	○	○	○	○	○
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf (ohne Dauerstrom-Anschlusskabel)	–	○	○	○	○	○
DVD-Navigationssystem mit dynamischer Routenführung (TMC), inkl. DVD für West- und Osteuropa, 7-Zoll-Farbmonitor, Sprachsteuerung und Rückfahrkamera	–	–	–	○	○	○
Einparkhilfe hinten	–	○	○	–	–	–
Honda Advanced Safety Paket (2.2 i-DTEC®/2.2 i-DTEC® 180/2.4 i-VTEC®/nicht 2.0) – Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) – Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System) – Präventives Fahrerassistenzsystem CMBS (Collision Mitigation Brake System)	–	–	–	○	○	○
Metallic-/Pearl-Lackierung (gemäß Farbangebot)	○	○	○	○	○	○

Technische Daten

		Benziner			
		2.0 S/Comfort/Elegance	2.0 Lifestyle/Executive	2.4 S/Executive	2.4 Type S
Motor					
Bauart		Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über eine obenliegende Nockenwelle gesteuert (SOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC®	Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über eine obenliegende Nockenwelle gesteuert (SOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC®	Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über zwei obenliegende Nockenwellen gesteuert (DOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC®	Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über zwei obenliegende Nockenwellen gesteuert (DOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung i-VTEC®
Hubraum	cm³	1.997	1.997	2.354	2.354
Bohrung x Hub	mm	81 x 96,9	81 x 96,9	87 x 99	87 x 99
Verdichtungsverhältnis		10,6 : 1	10,6 : 1	11,0 : 1	11,0 : 1
Max. Leistung	kW (PS) bei min-1	115 (156)/6.300	115 (156)/6.300	148 (201)/7.000	148 (201)/7.000
Max. Drehmoment	Nm bei min-1	192/4.100–5.000	192/4.100–5.000	234/4.300–4.400 (MT)/230/4.200–4.400 (AT)	234/4.300–4.400 (MT)/230/4.200–4.400 (AT)
Kraftstoffeinspritzung		PGM-FI	PGM-FI	PGM-FI	PGM-FI
Abgasreinigungssystem		3-Wege-Katalysator	3-Wege-Katalysator	3-Wege-Katalysator	3-Wege-Katalysator
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kraftstoffverbrauch/Emissionen					
Kraftstoffart		Super bleifrei (95 ROZ)	Super bleifrei (95 ROZ)	Super bleifrei (95 ROZ)	Super bleifrei (95 ROZ)
Verbrauch in Liter/100 km (1999/94/EG) ¹⁾					
Schaltgetriebe/Automatik					
Innerorts	Liter	9,0/10,1	9,1/10,2	11,6/12,0	11,6/12,0
Außerorts	Liter	5,6/5,6	5,8/5,7	6,9/6,3	6,9/6,3
Kombiniert	Liter	6,9/7,3	7,0/7,3	8,6/8,4	8,6/8,4
CO ₂ -Emission	g/km	159/168	162/170	199/195	199/195
Fahrleistungen					
Schaltgetriebe/Automatik					
Höchstgeschwindigkeit	km/h	215/212	215/212	227/227	227/227
Beschleunigung 0–100 km/h	s	9,4/10,8	9,8/11,1	8,0/9,6	8,0/9,6
Fahrwerk					
Vorderachse		Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator			
Hinterachse		5-Lenker-Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator			
Lenkung		Adaptive elektrische Servolenkung (EPS)			
Felge/Reifen					
Felgen		16 x 6½ J (JJ für 2.0 S), Leichtmetallfelgen	17 x 7½ J, Leichtmetallfelgen	17 x 7½ J, Leichtmetallfelgen	18 x 8 J, Leichtmetallfelgen
Reifen		205/60R16 92V	225/50R17 92V	225/50R17 95V	235/45R18 95V
Bremsen					
Bauart		ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent			
Bremsen vorn (Scheiben innenbelüftet)	Ø mm	296	296	320	320
Bremsen hinten (Scheiben)	Ø mm	282	282	305	305

Angaben über technische Daten, Lieferumfang, Aussehen und Maße der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und beziehen sich auf die deutsche Spezifikation.

¹⁾ Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit dessen Serienausstattung. Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein dem Zweck des Vergleichs zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Verbrauchsermittlung erfolgte nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren RL 715/2007/EG (Euro 5) in der gegenwärtigen Fassung. Von dem Basismodell abweichende Ausstattung kann zu verändertem Leergewicht führen, welches Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungszeit, Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission beeinflusst. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen aber nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von nicht technischen Faktoren beeinflusst wie etwa Umwelteinflüssen, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie dem Fahrzeugzustand. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.

(C) [auto-preisliste.de](http://www.auto-preisliste.de): Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –

weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Technische Daten

		Benziner			
		2.0 S/Comfort/Elegance	2.0 Lifestyle/Executive	2.4 S/Executive	2.4 Type S
Abmessungen					
Länge	mm	4.725	4.725	4.725	4.725
Breite	mm	1.840	1.840	1.840	1.840
Höhe	mm	1.440	1.440	1.440	1.440
Radstand	mm	2.705	2.705	2.705	2.705
Spur vorn/hinten	mm	1.595/1.600 (1.585/1.590 2.0 S)	1.585/1.590	1.585/1.590	1.585/1.590
Sitzplätze		5	5	5	5
Karosseriewendekreis	m	11,8	11,8	11,8	12,1
Lenkradumdrehungen	(Anschl. – Anschl.)	2,61	2,61	2,61	2,53
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm	Liter	467	467	467	467
Tankvolumen	Liter	65	65	65	65
Bodenfreiheit	mm	135	135	135	135
Gewichte					
Schaltgetriebe/Automatik					
Leergewicht ¹⁾	kg	1.501/1.532	1.501/1.532	1.570/1.602	1.570/1.602
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.935/1.960	1.935/1.960	1.995/2.030	1.995/2.030
Zuladung	kg	434/428	434/428	425/428	425/428
Schaltgetriebe					
Anhängelast (gebremst/ungebremst)	kg	1.500/500	1.500/500	1.600/500	1.600/500
Automatik					
Anhängelast (gebremst/ungebremst)	kg	1.500/500	1.500/500	1.600/500	1.600/500
Stützlast ²⁾	kg	75	75	75	75
Dachlast	kg	60	60	60	60
Antriebsart					
Vorderradantrieb					
Kraftübertragung					
Schaltgetriebe/Automatik					
1. Gang		3,266/2,785	3,266/2,785	3,266/2,651	3,266/2,651
2. Gang		1,884/1,684	1,884/1,684	1,884/1,613	1,884/1,613
3. Gang		1,297/1,128	1,297/1,128	1,361/1,081	1,361/1,081
4. Gang		1,023/0,772	1,023/0,772	1,023/0,772	1,023/0,772
5. Gang		0,829/0,592	0,829/0,592	0,829/0,566	0,829/0,566
6. Gang		0,720/–	0,720/–	0,686/–	0,686/–
Rückwärtsgang		3,583/2,000	3,583/2,000	3,583/2,000	3,583/2,000
Achsübersetzung		4,388/4,437	4,388/4,437	4,764/4,437	4,764/4,437

¹⁾ Angegeben ist das Minimalgewicht. Das tatsächliche Leergewicht kann je nach Ausstattung auch höher sein. Leergewicht gemessen nach 92/21 EWG, d.h. einschließlich 75 kg für Fahrer und Gepäck.

²⁾ Die Stützlast sollte nicht überschritten werden, wenn der Anhänger voll beladen ist.

Technische Daten

		Diesel			
		2.2 i-DTEC® S/Comfort/Elegance	2.2 i-DTEC® Lifestyle/Executive	2.2 i-DTEC® 180 S/Executive	2.2 i-DTEC® 180 Type S
Motor					
Bauart		Vierzylinder-Reihenmotor, 16 Ventile über zwei obenliegende Nockenwellen gesteuert (DOHC), Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, Abgasturbolader, Ladeluftkühlung			
Hubraum	cm ³	2.199	2.199	2.199	2.199
Bohrung x Hub	mm	85 x 96,9	85 x 96,9	85 x 96,9	85 x 96,9
Verdichtungsverhältnis		16,3 : 1	16,3 : 1	16,3 : 1	16,3 : 1
Max. Leistung	kW (PS) bei min-1	110 (150)/4.000	110 (150)/4.000	132 (180)/4.000	132 (180)/4.000
Max. Drehmoment	Nm bei min-1	350/2.000–2.500 (MT)/350/2.000–2.750 (AT)	350/2.000–2.500 (MT)/350/2.000–2.750 (AT)	380/2.000–2.750	380/2.000–2.750
Kraftstoffeinspritzung		Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzung	Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzung	Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzung	Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzung
Abgasreinigungssystem		Dieselpartikelfilter / Katalysator	Dieselpartikelfilter / Katalysator	Dieselpartikelfilter / Katalysator	Dieselpartikelfilter / Katalysator
Abgasnorm		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kraftstoffverbrauch/Emissionen					
Kraftstoffart		Diesel ²⁾	Diesel ²⁾	Diesel ²⁾	Diesel ²⁾
Verbrauch in Liter/100 km (1999/94/EG) ¹⁾					
Schaltgetriebe/Automatik					
Innerorts	Liter	6,8/8,1	6,9/8,2	7,1/–	7,1/–
Außerorts	Liter	4,4/5,0	4,5/5,1	4,8/–	4,8/–
Kombiniert	Liter	5,3/6,1	5,4/6,2	5,6/–	5,6/–
CO ₂ -Emission	g/km	138/159	141/162	147/–	147/–
Fahrleistungen					
Schaltgetriebe/Automatik					
Höchstgeschwindigkeit	km/h	212/207	212/207	220/–	220/–
Beschleunigung 0–100 km/h	s	9,4/10,0	9,6/10,1	8,6/–	8,7/–
Fahrwerk					
Vorderachse		Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator			
Hinterachse		5-Lenker-Double-Wishbone-Einzelradaufhängung mit Stabilisator			
Lenkung		Adaptive elektrische Servolenkung (EPS)			
Felge/Reifen					
Felgen		16 x 6½ J (JJ für 2.2 S), Leichtmetallfelgen	17 x 7½ J, Leichtmetallfelgen	17 x 7½ J, Leichtmetallfelgen	18 x 8 J, Leichtmetallfelgen
Reifen		215/60R 16 95V	225/50R 17 95V	225/50R 17 95V	235/45R 18 95V
Bremsen					
Bauart		ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent			
Bremsen vorn (Scheiben innenbelüftet)	Ø mm	296	296	296	296
Bremsen hinten (Scheiben)	Ø mm	282	305	305	305

Angaben über technische Daten, Lieferumfang, Aussehen und Maße der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und beziehen sich auf die deutsche Spezifikation.

¹⁾ Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit dessen Serienausstattung. Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein dem Zweck des Vergleichs zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

Die Verbrauchsermittlung erfolgte nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren RL 715/2007/EG (Euro 5) in der gegenwärtigen Fassung. Von dem Basismodell abweichende Ausstattung kann zu verändertem Leergewicht führen, welches Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungszeit, Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission beeinflusst. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen aber nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von nicht technischen Faktoren beeinflusst wie etwa Umwelteinflüssen, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie dem Fahrzeugzustand. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist. ²⁾ Die Verwendung von Bio-Diesel ist nicht möglich.

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –

weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Technische Daten

		Diesel			
		2.2 i-DTEC® S/Comfort/Elegance	2.2 i-DTEC® Lifestyle/Executive	2.2 i-DTEC® 180 S/Executive	2.2 i-DTEC® 180 Type S
Abmessungen					
Länge	mm	4.725	4.725	4.725	4.725
Breite	mm	1.840	1.840	1.840	1.840
Höhe	mm	1.440	1.440	1.440	1.440
Radstand	mm	2.705	2.705	2.705	2.705
Spur vorn/hinten	mm	1.595/1.600 (1.585/1.590 2.2 S)	1.585/1.590	1.585/1.590	1.585/1.590
Sitzplätze		5	5	5	5
Karosseriewendekreis	m	11,8	11,8	11,8	12,1
Lenkradumdrehungen	(Anschl.–Anschl.)	2,61	2,61	2,61	2,53
Kofferraumvolumen nach VDA-Norm	Liter	467	467	467	467
Tankvolumen	Liter	65	65	65	65
Bodenfreiheit	mm	135	135	135	135
Gewichte					
Schaltgetriebe/Automatik					
Leergewicht ¹⁾	kg	1.632/1.700	1.632/1.700	1.659/–	1.659/–
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2.030/2.110	2.030/2.110	2.060/–	2.060/–
Zuladung	kg	398/410	398/410	401/–	401/–
Schaltgetriebe					
Anhängelast (gebremst/ungebremst)	kg	1.700/500	1.700/500	1.700/500	1.700/500
Automatik					
Anhängelast (gebremst/ungebremst)	kg	1.100/500	1.100/500	–	–
Stützlast ²⁾	kg	75	75	75	75
Dachlast	kg	60	60	60	60
Antriebsart					
Vorderradantrieb					
Kraftübertragung					
Schaltgetriebe/Automatik					
1. Gang		3,933/2,697	3,933/2,697	3,933/–	3,933/–
2. Gang		2,037/1,606	2,037/1,606	2,037/–	2,037/–
3. Gang		1,297/1,071	1,297/1,071	1,297/–	1,297/–
4. Gang		0,975/0,693	0,975/0,693	0,975/–	0,975/–
5. Gang		0,777/0,490	0,777/0,490	0,777/–	0,777/–
6. Gang		0,634/–	0,634/–	0,634/–	0,634/–
Rückwärtsgang		4,008/1,888	4,008/1,888	4,008/–	4,008/–
Achsübersetzung		3,550/4,312	3,550/4,312	3,550/–	3,550/–

¹⁾ Angegeben ist das Minimalgewicht. Das tatsächliche Leergewicht kann je nach Ausstattung auch höher sein. Leergewicht gemessen nach 92/21 EWG, d.h. einschließlich 75 kg für Fahrer und Gepäck.

²⁾ Die Stützlast sollte nicht überschritten werden, wenn der Anhänger voll beladen ist.


Innenausstattung



01 Stoff für alle Modelle,
außer Executive und Type S



02 Leder Schwarz
nur bei Ausstattungsvariante Executive




03 Stoff-Leder für Type S



04 Leder Grau
nur bei Ausstattungsvariante Executive¹⁾

Treffen Sie Ihre Wahl

Für die technische Überlegenheit des Accord sorgen unsere Ingenieure, seine Einzigartigkeit dürfen Sie selbst bestimmen. Dazu stehen Ihnen diese 8 attraktiven Lackvarianten zur Verfügung.




01 Graphite Luster Metallic




02 Milano Red²⁾



03 Forged Silver Metallic



04 White Orchid Pearl²⁾



05 Crystal Black Pearl



06 Modern Steel Metallic



07 Cobalt Blue Pearl



08 Alabaster Silver Metallic²⁾

Zubehör

Ausführliche Informationen zu Originalzubehör und Zubehör-Paketen finden Sie im separat erhältlichen Honda Originalzubehör-Katalog. Unsere Vertragspartner beraten Sie gerne.

¹⁾ Nur in Kombination mit den Lackfarben Celestial Blue Metallic, Cobalt Blue Pearl, Crystal Black Pearl, Graphite Luster Metallic und Polished Metal Metallic erhältlich.

²⁾ In der Ausstattungsvariante „Executive“ nur in Kombination mit schwarzer Leder-Innenausstattung erhältlich.
www.auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet – weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.



BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN



Ihr Honda Vertragshändler berät Sie gerne.

Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung
unter Telefon 069/83006-0 oder im Internet unter www.honda.de.



Id-Nr. 1435025
www.bvdm-online.de



MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C014639

Sämtliche in dieser Preisliste enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen von Original-Fahrzeugfarben sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten Produkte entsprechen dem Angebot und dem Ausstattungsumfang für die Bundesrepublik Deutschland. Die in dieser Preisliste abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Zusatzausstattung gegen Mehrpreis ausgerüstet und nicht alle Modellversionen sind in dieser Preisliste enthalten. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.

*(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet –
weitere Veröffentlichung, Übermittlung, Reproduktion oder andere Nutzung dieser Datei ist untersagt bzw. bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.*