

LADA 4X4 ab 10.490,-€ **LADA TAIGA** Ausstattungen & Preise*



	LADA 4x4	TAIGA 4x4
Motorisierung		
1,7 Ltr., 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro-6	10.490,-	11.490,-
Garantiepaket: 2 Jahre Garantie der LADA Automobile GmbH	•	•
Ausstattungsmerkmale		
ABS mit BAS (Bremsassistent)	•	•
Außenspiegel von innen einstellbar	•	•
Elektrische Fensterheber vorne	•	•
Mittelkonsole mit Becherhalter	•	•
Radhausschalen vorne	•	•
Servolenkung	•	•
Unterbodenschutz	•	•
TAIGA 4x4 Paket	-	•
Bodyschutz im Schwellerbereich, Schutzleisten seitlich unten,	-	•
Schutzleisten seitlich oben, Hohlraumversiegelung	-	•
Folienset schwarz Heckklappe, Trittschutzfolie, Radzierblenden,	-	•
Sonderausstattung**		
Anhängezugvorrichtung, starr (E-Satz 7 oder 13-polig)	67	0,-
Autogasanlage mit Unterflurtank	2.89	50,-
Dachgepäckträger, groß	51	0,-
Dachgepäckträger, klein	425,-	
Faltschiebedach, elektrisch	1.4	50,-
Flankenschutzrohre (Side-bar), Chromoptik	59	0,-
Frontbügel, Chromoptik oder Schwarz	58	0,-
Fußraumschalen, vorne (1 Satz)	90),-
Gewehrhalter	28	0,-
Hundetrittschutz (Riffelblech)	10	0,-
_aderaumtrenngitter, groß	29	0,-
Radhausschalen, hinten	12	0,-
Radhausschalen, vorne	12	0,-
Radio/CD-Anlage, Türlautsprecher und Scheibenantenne	43	5,-
Radiovorbereitung, Türlautsprecher und Scheibenantenne	27	5,-
Radzierblenden	60),-
Schutzleisten seitlich oben	80),-
Schutzleisten seitlich unten	12	5,-
Sitzheizung, Fahrer-/Beifahrersitz (je Sitz)	420,-	
Sonderdekor (z.B. SAFARI, OUTDOOR, CALIFORNIA)	390,-	
Stahlfelge DOTZ 6x15, Chromoptik inkl. Bereifung (4fach)	1.24	40,-
Stahlfelge DOTZ 6x15, Schwarz inkl. Bereifung (4fach)	1.24	40,-
Frittbretter, Chromoptik	620,-	
Frittbretter, Schwarz	, 620,-	
/erdunkelungsfolie (hintere Seitensche ben und Heckscheibe)	290,-	
Nildwanne, groß	32	5,-
Nildwanne, klein	240,-	
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	490,-	
Zusatzscheinwerfer Ø 160 mm, Satz Fern- oder Nebelscheinwerfer	22	5,-
Zusatzscheinwerfer eckig, Satz Fern- oder Nebelscheinwerfer	25	0,-

^{*} UVP der LADA Automobile GmbH, ab Importzentrum Buxtehude. Alle Preise in EURO.

[•] serienmäßig - nicht lieferbar **weiteres Zubehör auf Anfrage oder unter www.lada.de Änderungen in Preis und Austattung vorbehalten.



LADA 4X4 **LADA TAIGA** Technische Daten



Motor

wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 8 Ventile, oben Bauart liegende Nockenwelle, Multipoint-Einspritzanlage (SEFI) mit **Bosch Komponenten** Hubraum 1.690 cm³ Bohrung x Hub 82 x 80 mm Max. Leistung kW (PS) bei min-1 61 (83) / 5.000 Drehmoment Nm bei min-1 129 / 4000 max. Geschwindigkeit 137 km/h Beschleunigung (0-100 km/h) 19 Sek.

Kraftstoffverbrauch. I/100 km (VO EG 715/2007)

	•
Kraffstoffart	Super bleifrei (95 ROZ)
kombiniert	9,5
innerorts	12,2
außerorts	8,0
CO₂-Emission (VO EG 715/2007)	216
Effizienzklasse	G
Schadstoffeinstufung	EURO-6
Tankinhalt	42

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.610 kg
Leergewicht inkl. Fahrer	1.285 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst*	400 kg / 1.490 kg
Stützlast*	60 kg / 75 kg
* mit Ausnahmegenehmigung bei max 8% Steigung	
gebremst / ungebremst / Stützlast	1.900 kg / 600 kg / 75 kg
Dachlast	50 kg
and the same of th	

Kra	ftüb	ertr	aaı	ına

3 3	
Antrieb	permanenter Antrieb auf beide Achsen. Einscheiben-Trocken- Kupplung, hydraulisch betätigt mit automatischer Einstellung
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert,
	1 Rückwärtsgang,
	2-stufiges Verteilergetriebe

Karosserie

110110001110		
Sitzplätze		4
Türen		3
Länge / Breite / Höhe		3.720 / 1.680 / 1.640 mm
Radstand		2.200 mm
Spurweite vorn/hinten		1.440 mm / 1.420 mm
Bodenfreiheit		220 mm
Kofferraumvolumen (VDA)	aufgestellt / umgeklappt / bis Dachhimmel	263 Ltr. / 504 Ltr. / 982 Ltr.

Bereifung Felge

Fahrwerk Servolenkung hydraulisch, Lenkrad mit Pralltopf Lenkung Einzelradaufhängung mit vier Querlenkern und Stabilisator Radaufhängung vorn

Radaufhängung hinten ungeteilte Achse mit vier Längslenkern und Panhardstab Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und **Bremsen** Unterdruck-Bremskraftverstärker mit ABS und BAS Bremsen vorn Bremsen hinten

Scheibenbremsen mit Schwimmsattel Trommelbremsen selbstnachstellend 175/80 R16 79N 5Jx16H oder 5,5Jx16H





