

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GLK-Klasse (Baureihe X204)

Variante 1	
GLK 200 CDI	204.901
GLK 220 CDI	204.902
GLK 220 CDI 4MATIC	204.984
GLK 220 BLUETEC 4MATIC	204.997
GLK 250 CDI 4MATIC	204.982
GLK 250 BLUETEC 4MATIC	204.904
GLK 280/GLK 300 4MATIC	204.981
	.990
GLK 300 CDI 4MATIC	204.986
GLK 320/GLK 350 CDI 4MATIC	204.983
	.992
	.993
GLK 350 4MATIC	204.987
	.988
<i>Datum: 19.07.2012</i> <i>Stand: e1*2001/116*0480*11</i>	

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Reifengröße	Felgenreöße	Montageort	Varianten	Hinweise
235/60 R17	7,5J x 17H2 ET47,5	VA und HA	• 1	1)
235/60 R17	7,5J x 17H2 ET47,5	VA	• 1	1)2)
255/55 R17	8J x 17H2 ET57	HA		
235/50 R19	7,5J x 19H2 ET47	VA und HA	• 1	1)2)3)
235/50 R19	7,5J x 19H2 ET47	VA	• 1	1)2)
255/45 R19	8,5J x 19H2 ET52	HA		
235/45 R20	8J x 20H2 ET42	VA	• 1	1)2)4)5)
255/40 R20	9J x 20H2 ET54	HA		
235/45 R20	8,5J x 20H2 ET45	VA	• 1	1)2)
255/40 R20	9,5J x 20H2 ET57	HA		



Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GLK-Klasse (Baureihe X204)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:


- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb möglich.
- 3) Ab EG-Typgenehmigungsstand: e1*2001/116*0480*11 nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Bereifung ab EG-Typgenehmigungsstand: e1*2001/116*0480*11 möglich.
- 5) Nicht möglich für GLK 300 CDI 4MATIC (204.986) und GLK 320/350 CDI 4MATIC (204.983).

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes. Den jeweiligen Stand des Dokumentes finden Sie auf der ersten Seite. Gültigkeit immer bis zu dem genannten Typgenehmigungsnachtrag. Sollten Sie Daten für ein Fahrzeug mit höherem Nachtrag benötigen, sind die Daten gesondert abzufragen.

Daimler AG


Richter


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für GLK-Klasse (Baureihe X204)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 3502
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 3602
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 5502
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 5902
7,5J x 17H2 ET 47,5	A 204 401 8802
8J x 17H2 ET57	A 204 401 3102
8J x 17H2 ET57	A 204 401 5602
7,5J x 19H2 ET47	A 204 401 0204
7,5J x 19H2 ET47	A 204 401 0804
7,5J x 19H2 ET47	A 204 401 1104
7,5J x 19H2 ET47	A 204 401 1502
7,5J x 19H2 ET47	A 204 401 5202
7,5J x 19H2 ET47	A 204 401 8902
8,5J x 19H2 ET52	A 204 401 0304
8,5J x 19H2 ET52	A 204 401 0904
8,5J x 19H2 ET52	A 204 401 1204
8,5J x 19H2 ET52	A 204 401 2102
8,5J x 19H2 ET52	A 204 401 5302
8,5J x 19H2 ET52	A 204 401 9302
8J x 20H2 ET42	A 204 401 0404
8J x 20H2 ET42	A 204 401 1304
8,5J x 20H2 ET45	A 204 401 2402
8,5J x 20H2 ET45	A 204 401 5002
8,5J x 20H2 ET45	A 204 401 6202
8,5J x 20H2 ET45	A 204 401 6602
9J x 20H2 ET54	A 204 401 0504
9J x 20H2 ET54	A 204 401 1404
9,5J x 20H2 ET57	A 204 401 2502
9,5J x 20H2 ET57	A 204 401 5102
9,5J x 20H2 ET57	A 204 401 6302
9,5J x 20H2 ET57	A 204 401 6702

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registriergericht / Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr. / Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats / Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand / Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender / Chairman;

Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon / Phone +49 70 31 90-0

Telefax / Fax +49 70 31 90 -51 99

www.daimler.comwww.daimler.mobi

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland / are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

(C) auto-preisliste.de. Die Nutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet