



2008

Preise | Ausstattungen | Technische Daten

Gültig ab 9. Mai 2022

(C) auto-preisliste.de: Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

IHREN 2008 AUSWÄHLEN ...

| | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|--|----------|-------------|----------|----------|
| BENZINVERSIONEN | | | | |
| PureTech 100 (74 kW) | 27.050 € | 27.850 € | – | – |
| PureTech 130 (96 kW) | 28.700 € | 29.500 € | 31.750 € | – |
| PureTech 130 EAT8 ¹⁾ (96 kW) | 30.650 € | 31.450 € | 33.700 € | 35.050 € |
| DIESELVERSION | | | | |
| BlueHDi 130 EAT8 ¹⁾ (96 kW) | – | 34.250 € | 36.500 € | 37.850 € |
| ELEKTROVERSION | | | | |
| Elektromotor 136 (100 kW) | 36.700 € | 37.450 € | 39.700 € | 41.050 € |

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt.

... MIT DEN WICHTIGSTEN SERIENAUSSTATTUNGEN

| ALLURE <i>(zusätzlich zu Active Pack)</i> | ALLURE PACK <i>(zusätzlich zu Allure)</i> |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> +ABS +Active Safety Brake +6 Airbags +Analoges Kombiinstrument mit Punktmatrix in Farbe +Audioanlage RCC +Außenspiegel elektrisch anklappbar +Außenspiegelkappen in Schwarz +Beifahrersitz höhenverstellbar +Berganfahrhilfe +Dachreling in Schwarz +Digitaler Radioempfang DAB+ +Eco-LED-Scheinwerfer +Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell +ESP +Fahrsitz höhenverstellbar +Fensterheber vorn und hinten elektrisch +Feststellbremse elektrisch +Frontkollisionswarner +Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer +Innenspiegel automatisch abblendend +Klimaautomatik +LED-Tagfahrlicht +Lichtsensoren +Mirror Screen +Mittelarmlehne vorn +Müdigkeitswarner +Multifunktionaler Touchscreen mit 7"-Farbbildschirm +Multifunktions-Lederlenkrad +Regensensor +Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt +Spurhalteassistent mit Lenkeingriff +Verkehrsschilderkennung +Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung +Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Salamanca“ 17" +Zwischenladeboden verstellbar <p>Zusätzlich für Elektroversion:</p> <ul style="list-style-type: none"> +Dreiphasiger On-Board-Charger 11 kW +PEUGEOT Connect Box mit den kostenlosen Telematikdiensten PEUGEOT Connect SOS und PEUGEOT Connect Assistance +Schlüsselloses Startsystem | <ul style="list-style-type: none"> +Active Safety Brake Plus (bei Nacht und Radfahrern) +Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstell- und individualisierbar +Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht |
| <p>GT <i>(zusätzlich zu Allure Pack)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> +Black-Diamond-Dach (Dach in Schwarz) +Dachhimmel in Schwarz +3D-Navigationssystem NAC +Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell +Fernlichtassistent +Full-LED Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch +Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm +PEUGEOT Connect Box mit den kostenlosen Telematikdiensten PEUGEOT Connect SOS und PEUGEOT Connect Assistance +Toterwinkelassistent | <p>GT PACK <i>(zusätzlich zu GT)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> +Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC (mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent i. V. m. 8-Stufen-Automatikgetriebe oder Elektromotor 136) +Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem) +Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Bund“ 18" |

1) I. V. m. PureTech 100, BlueHDi 110 oder Elektromotor 136.

2) I. V. m. 1.2 l PureTech 130 oder 1.2 l PureTech 130 EAT8.

IHREN 2008 MIT ATTRAKTIVEN PAKETEN AUSSTATTEN

| | | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|--|---|--------|----------------|-------|------------|
| Grip-Control-Paket | | | | | |
| | UF02 | | | | |
|  | Adaptiertes Traktionssystem mit fünf Modi (Standard, Schnee, Gelände, Sand, ESP off) Bergabfahrhilfe M+S-Bereifung mit Schneeflockensymbol Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Salamanca“ 17" | – | 500 € | 500 € | – |

UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNGEN UND EINZELOPTIONEN

| | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|---|-------------------------------------|-------------|-------|---------|
| SICHERHEIT | | | | |
| Aktive Sicherheit | | | | |
| ABS (Antiblockiersystem) | S | S | S | S |
| Akustischer Fußgängerwarner (i. V. m. Elektromotor 136) | S | S | S | S |
| Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion | S | S | S | S |
| EBV (Elektronischer Bremskraftverteiler) | S | S | S | S |
| ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung) | S | S | S | S |
| Innenspiegel automatisch abblendend | S | S | S | S |
| Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten | S | S | S | S |
| Reifendruckkontrollsystem | S | S | S | S |
| Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet | S | S | S | S |
| Passive Sicherheit | | | | |
| 6 Airbags: | | | | |
| Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar | S | S | S | S |
| Seitenairbags vorn | | | | |
| Vorhangairbags vorn und hinten | | | | |
| Vordersitze: | | | | |
| Dreipunktsicherheitsgurte, mit Gurtblockierern | | | | |
| Gurtstraffer pyrotechnisch | S | S | S | S |
| Warnleuchte und Warnsignal bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt bzw. Lösen des Sicherheitsgurtes für Fahrer und Beifahrer | | | | |
| Rücksitze: | | | | |
| Dreipunktsicherheitsgurte | | | | |
| Gurtkraftbegrenzer auf den seitlichen Plätzen | S | S | S | S |
| Isifix-Kindersitzhalterungen auf den äußeren Sitzen | | | | |
| Warnleuchte und Warnsignal bei Lösen des Sicherheitsgurtes | | | | |
| Isifix-Kindersitzhalterung auf dem Beifahrersitz | — | — | S | S |
| Kindersicherung | S | S | S | S |
| Türverriegelung automatisch beim Anfahren | S | S | S | S |
| KOMFORT & TECHNIK | | | | |
| Komfort | | | | |
| Ablagefach mit Smartphone-Halterung | S | S | S | S |
| Alarmanlage inkl. Rundum-, Innenraum- und Abschleppschutz und schlüssellosem Startsystem | 400 € / 300 € i. V. m. Elektromotor | 300 € | 300 € | 300 € |
| Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern | S | S | S | S |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar (ab GT mit LED-Zugangsbeleuchtung) | S | S | S | S |
| Bordcomputer | S | S | S | S |
| Analoges Kombiinstrument mit Punktmatrix in Farbe | S | — | — | — |
| Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstell- und individualisierbar | — | S | S | S |
| Fahrmodischalter „Eco“ und „Sport“ ¹⁾ | S | S | S | S |
| Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Komfortschaltung und Einklemmschutz | S | S | S | S |
| Getränkehalter in der Mittelkonsole | S | S | S | S |
| Heckscheibe beheizbar | S | S | S | S |
| Kartentaschen an den Vordersitzlehnen | S | S | S | S |

1) Fahrmodischalter „Sport“ bei Allure und Allure Pack nur i. V. m. 8-Stufen-Automatikgetriebe oder Elektromotor 136.

| | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------|
| Keyless-System Plus (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem) | 550 € / 450 € i. V. m. Elektro- motor | 450 € | 450 € | s |
| Kleines Multifunktionslenkrad unten und oben abgeflacht, höhen- und tiefen- verstellbar | s | s | s | s |
| Klimaautomatik inkl. Aktivkohlefilter | s | s | s | s |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet | — | — | s | s |
| Mittelarmlehne vorn, mit Staufach | s | s | s | s |
| Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit manueller Jalousie | — | — | 1.100 € | 1.100 € |
| Pollenfilter | s | s | s | s |
| Schlüsselloses Startsystem (i. V. m. Alarmanlage bereits ab Allure Serie) | 100 € ¹⁾ | s ¹⁾ | s | — |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, von innen aktivierbar | s | s | s | s |
| Zwischenladeboden verstellbar (Funktion entfällt i. V. m. FOCAL-Soundsystem [®]) | s | s | s | s |
| Fahrerassistenzsysteme | | | | |
| Active Safety Brake | s | s | s | s |
| Active Safety Brake Plus (bei Nacht und Radfahrern) | 250 € | s | s | s |
| Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC inkl. Active Safety Brake Plus ²⁾ | — | 550 € | 550 € | s |
| Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO- Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent und Active Safety Brake Plus ³⁾ | — | 650 € | 650 € | s |
| Berganfahrhilfe | s | s | s | s |
| Bergabfahrhilfe | — | Grip- Control- Paket | Grip- Control- Paket | — |
| Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell | s | s | s | s |
| Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell | — | — | s | s |
| Frontkollisionswarner | s | s | s | s |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer | s | s | s | s |
| Müdigkeitswarner | s | s | s | s |
| <u>Park Assist:</u> Aktives Parksystem mit Lenkautomatik bei Längs- und Querparklücken | — | — | 300 € | 300 € |
| Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht | 300 € | s | s | s |
| Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff | s | s | s | s |
| Toterwinkelassistent | — | — | s | s |
| Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument (Erkennung von Stoppschild, Einbahnstraßenschild und Beginn und Ende Überholverbot zusätzlich ab Allure Pack bei Versionen mit Diesel- und Benzinmotoren und ab Allure bei Elektromotor 136) | s | s | s | s |
| Technik | | | | |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf, ohne Werkzeug (nicht i. V. m. Elektromotor 136) | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Automatisches STOP & START-System (nicht i. V. m. Elektromotor 136) | s | s | s | s |
| Fehlbetankungsschutz (i. V. m. Dieselmotoren) | s | s | s | s |
| Feststellbremse elektrisch | s | s | s | s |
| Partikelfilter (nicht i. V. m. Elektromotor 136) | s | s | s | s |
| Schaltpunktanzeige (i. V. m. Schaltgetriebe) | s | s | — | — |
| Schaltwippen am Lenkrad (i. V. m. 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8) | s | s | s | s |
| Servolenkung elektrisch | s | s | s | s |
| Steckdose 12V | s | s | s | s |

1) Nicht i. V. m. Verbrennungsmotor.

2) I. V. m. manuellem Schaltgetriebe.

3) I. V. m. 8-Stufen-Automatikgetriebe oder Elektromotor 136.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt.

| | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|--|--------|-------------|-------|---------|
| Technik Elektroversion (i. V. m. Elektromotor 136) | | | | |
| Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug | S | S | S | S |
| Mode-2-Ladekabel (Typ 2, bis 2,3 kW), 6 Meter Länge | S | S | S | S |
| On-Board-Charger 11 kW – dreiphasig | S | S | S | S |
| Wärmepumpe zur Senkung des Energieverbrauchs und Erhöhung der Reichweiten im realen Alltagsbetrieb | S | S | S | S |
| Licht und Sicht | | | | |
| Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn | S | S | S | S |
| Eco-LED-Scheinwerfer | S | S | – | – |
| Fernlichtassistent | – | – | S | S |
| Follow-me-home-Funktion automatisch | S | S | S | S |
| Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch | – | – | S | S |
| LED-Blinklicht vorn | – | – | S | S |
| LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, einstellbar in 8 Farben | – | – | S | S |
| LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn | – | – | S | S |
| LED-Deckenleuchte vorn, 2 LED-Leselampen vorn und hinten | S | S | S | S |
| LED-Heckleuchten | S | S | S | S |
| LED-Tagfahrlicht | S | S | S | S |
| Lichtsensor | S | S | S | S |
| Regensensor | S | S | S | S |
| Sitze | | | | |
| Beifahrersitz höhenverstellbar | S | S | S | S |
| Fahrersitz höhenverstellbar | S | S | S | S |
| 3 Kopfstützen hinten | S | S | S | S |
| Rücksitzlehne 40 / 60 geteilt umklappbar | S | S | S | S |
| Sitzheizung vorn, einstellbar in drei Stufen | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| DESIGN | | | | |
| Außendesign | | | | |
| Auspuff mit verchromten Endrohren ¹⁾ | – | – | S | S |
| Außenspiegelkappen in Schwarz | S | S | S | S |
| Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz | S | S | S | S |
| Dachreling in Schwarz | S | S | S | S |
| „e“-Logo auf den Kotflügeln und „e2008“-Logo auf der Kofferraumklappe (i. V. m. Elektromotor 136) | S | S | S | S |
| Frontschürze in Chrom-Optik | S | S | S | S |
| GT-Logo auf den Kotflügeln ²⁾ und der Kofferraumklappe | – | – | S | S |
| Heckschürze mit Einsatz in Chrom-Optik | S | S | S | S |
| Heckspoiler (ab GT in Schwarz) | S | S | S | S |
| Kühlergrill mit Applikationen in Wagenfarbe (i. V. m. Elektromotor 136) | S | S | S | S |
| Kühlergrill mit Chromapplikationen (i. V. m. Benzin- und Dieselmotoren) | S | S | S | S |
| Radhausverkleidungen in Schwarz | S | S | S | S |
| Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt | S | S | S | S |
| Black-Diamond-Dach (Dach in Schwarz) ³⁾ | – | – | S | S |
| Dach in Wagenfarbe | S | S | – | – |
| Lackierung Orange Fusion | S | S | S | S |
| Sonderlackierung metallic ⁴⁾ | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Sonderlackierung Elixir Rot, Perlmutter Weiß oder Vertigo Blau | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € |

1) I. V. m. PureTech 130 und PureTech 130 EAT8 sind zwei Endrohre enthalten, bei allen anderen Benzin- und Dieselmotoren ist jeweils ein Endrohr enthalten. Nicht i. V. m. Elektromotor 136.

2) Nicht i. V. m. Elektromotor 136.

3) Nicht i. V. m. der Außenfarbe Perla Nera Schwarz.

4) Sonderlackierung metallic Platinum Grau nicht i. V. m. Elektromotor 136.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt.

(C) auto-preisliste.de. Datennutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

– = nicht verfügbar, S = serienmäßig.

| | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|---|--------|---|----------------------------|------------|
| Räder und Reifen (i. V. m. Benzin- und Dieselmotorisierungen) | | | | |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Salamanca“ 17" | s | s | s | – |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Salamanca“ 17" mit M+S-Bereifung mit Schneeflockensymbol | 300 € | Grip- Control- Paket | Grip- Control- Paket | – |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Bund“ 18" | – | – | – | s |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Evisa“ 18" | – | – | – | 100 € |
| Notradmulde ¹⁾ | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray) ²⁾ | s | s | s | s |
| Räder und Reifen (i. V. m. Elektromotor 136) | | | | |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Salamanca“ 17" | s | s | s | – |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Salamanca“ 17" mit M+S-Bereifung mit Schneeflockensymbol | 300 € | Grip- Control- Paket | Grip- Control- Paket | – |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Bund“ 18" | – | – | – | s |
| Zweifarbige Leichtmetallfelgen „Evisa“ 18" | – | – | – | 100 € |
| Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray) ²⁾ | s | s | s | s |
| Innendesign | | | | |
| Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom | s | s | s | s |
| Multifunktions-Lederlenkrad | s | s | s | s |
| Multifunktions-Lederlenkrad mit GT-Schriftzug | – | – | s | s |
| Dachhimmel in Schwarz | – | – | s | s |
| Fußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grün | – | – | s | s |
| Grüne Ziernähte am Armaturenbrett, Lenkrad, Schaltknauf und den Armlehnen der Vorder- und Hintertüren | – | – | s | s |
| Innenspiegel rahmenlos | – | – | s | s |
| Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl | – | – | s | s |
| Polster | | | | |
| Polster: Stoff/Kunstleder „Cozy“ in Schwarz mit Ziernähten in Mint | s | s | – | – |
| Polster: Stoff/Kunstleder „Capy“ in Schwarz mit Ziernähten in Grün | – | – | s | – |
| Polster: Alcantara/Kunstleder in Schwarz mit Ziernähten in Grün | – | – | – | s |
| AUDIO & TELEMATIK | | | | |
| Audioanlage RCC: ³⁾ Bi-Tuner, 6 Lautsprecher, MP3-fähig, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit Audiostreaming über Bluetooth®, USB-Anschluss ⁴⁾ , Bedienung am Lenkrad und über Touchscreen | s | s | s | s |
| Multifunktionaler Touchscreen mit 7"-Farbbildschirm: kapazitiver Bildschirm 7 Klaviertasten „Toggle Switches“ | s | s | – | – |
| Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm: kapazitiver Bildschirm 7 Klaviertasten „Toggle Switches“ | – | Serie i. V. m. 3D- Navi- gations- system NAC inkl. digitalem 3D- Kombi- instru- ment | s | s |

1) Nicht i. V. m. Elektromotor 136. Das Notrad muss über Zubehör dazubestellt werden. Die Notradmulde ist nicht kompatibel mit dem FOCAL-Soundsystem®.

2) Nicht i. V. m. der Option „Notradmulde“.

3) Ab GT wird die Audioanlage RCC durch das 3D-Navigationssystem NAC ersetzt. Die beinhalteten Funktionen bleiben erhalten.

4) Ab dem Niveau Allure oder i. V. m. Elektromotor 136 oder i. V. m. 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8: 2 USB-Anschlüsse vorn (davon einer von Typ A und einer von Typ C) und 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A).

| | ALLURE | ALLURE PACK | GT | GT PACK |
|--|---|---|-------|---------|
| <u>Mirror Screen¹⁾</u> : Übertragung von multimedialen Inhalten und Apps eines kompatiblen Smartphones auf den Touchscreen des Fahrzeugs, über den die kompatiblen Funktionen und Apps direkt bedient werden können – Android Auto™ (für kompatible Smartphone-Modelle mit Android-Betriebssystem) – CarPlay™ (für kompatible iPhone-Modelle von Apple) | S | S | S | S |
| <u>3D-Navigationssystem NAC²⁾</u> : 3D-Navigation inkl. Darstellung von Gebäuden und Monumenten in 3D ³⁾ Spracherkennung für Navigation, Telefon und Media Bedienung über den Touchscreen <u>zusätzlich ab Allure Pack inkl. digitalem 3D-Kombiinstrument:</u> Übertragung der Karte auf das digitale 3D-Kombiinstrument Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm <u>zusätzlich ab GT, i. V. m. Elektromotor 136 oder mit der Option PEUGEOT Connect Box:</u> PEUGEOT Connect Box Echtzeitnavigation „by TomTom Services“ | 600 € / 500 € i. V. m. Elektromotor 136 | 530 € / 680 € i. V. m. Elektromotor 136 | S | S |
| <u>PEUGEOT Connect Box</u> mit den kostenlosen Telematikdiensten PEUGEOT Connect SOS und PEUGEOT Connect Assistance (i. V. m. Elektromotor 136 bereits ab Allure Serie ⁴⁾): GPS-Modul integrierte europäische SIM-Karte Lautsprecher und Mikrofon Notfallbatterie | 150 € | 150 € | S | S |
| <u>Digitaler Radioempfang DAB+</u> | S | S | S | S |
| <u>FOCAL-Soundsystem[®]</u> (nicht i. V. m. Elektromotor 136): Gesamtleistung 515 Watt 10 Lautsprecher inkl. Zentrallautsprecher und Subwoofer HiFi-Woofer und -Mitteltöner sowie TNF-Hochtöner 12-Kanal-Verstärker (Das FOCAL-Soundsystem [®] ist nicht kompatibel mit der Notradmulde. I. V. m. dem FOCAL-Soundsystem [®] entfällt der verstellbare Zwischenladeboden.) | – | – | 750 € | 750 € |

1) Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links: <https://www.apple.com/de/ios/carplay/> oder https://www.android.com/intl/de_de/auto/. Aus Sicherheitsgründen sind nicht alle Apps und Funktionen während der Fahrt verfügbar. Um die Verbindung mit dem Touchscreen herzustellen, muss das Telefon per Original-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über den USB-Anschluss (Typ A) verbunden werden.

2) Lebenslanges Kartenupdate (max. vier Mal jährlich zum Download unter www.peugeot.de), i. V. m. der Option PEUGEOT Connect Box, GT, GT Pack oder dem Elektromotor 136 inklusive einem 3-jährigen Abonnement mit vernetzten Serviceleistungen „Connected Navigation Services“ enthalten (TomTom Traffic, Kraftstoffpreise, Parkhaussuche, Wettervorhersage), vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Kunden. Die Liste der verfügbaren Länder finden Sie unter www.peugeot.de.

3) Die 3D-Ansicht ist in über 40 Städten in Deutschland verfügbar.

4) Umgehende Fahrzeuglokalisierung (durch längeres Drücken der SOS-Taste oder automatisch nach der Auslösung eines pyrotechnischen Elements), vorbehaltlich der Erklärung des Einverständnisses mit der Lokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und nach Abschluss eines kostenlosen Vertrags.

Assistance-Dienst nur verfügbar während der Garantielaufzeit des Fahrzeuges.

ZUBEHÖR

| | Teile- nummer | Preis |
|---|-------------------------|------------|
| ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage)¹⁾ | | |
| Notrad, 16 Zoll, Stahlfelge, 125/85R16 99M mit Werkzeugset, nicht für Elektrofahrzeuge / nicht in Verbindung mit Hifi | 9842715880 + 1677094780 | 190,41 € |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf inkl. Kabelsatz 13-polig, zzgl. Montage (Nicht kompatibel mit Elektrofahrzeug) ⁵⁾ | 1673651680 + 1682101680 | 667,43 € |
| Anhängerkupplung mit starrem Kugelkopf inkl. Kabelsatz 13-polig, zzgl. Montage (Nicht kompatibel mit Elektrofahrzeug) ⁵⁾ | 1631689280 + 1682101680 | 494,24 € |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf IAM inkl. Kabelsatz 13-polig, zzgl. Montage (Nicht kompatibel mit Elektrofahrzeug) ⁵⁾ | 1680518680 + 1682101680 | 645,55 € |
| Anhängerkupplung mit starrem Kugelkopf IAM inkl. Kabelsatz 13-polig, zzgl. Montage (Nicht kompatibel mit Elektrofahrzeug) ⁵⁾ | 1680518580 + 1682101680 | 464,60 € |
| Satz mit 2 Dachgrundträgern, Aluminium ⁴⁾ | 1635025580 | 240,88 € |
| THULE-Dachbox kurz, 330 l, abschließbar, beidseitig zu öffnen ⁴⁾ | 1609665680 | 558,84 € |
| THULE-Dachbox halblang, 420 l, abschließbar, beidseitig zu öffnen ⁴⁾ | 1609665780 | 656,62 € |
| THULE-Fahrradträger auf Dachgrundträger, 1 Bike ⁴⁾ | 1642748780 | 136,93 € |
| THULE-Fahrradträger auf Anhängerkupplung, 2 Bikes ⁵⁾ | 1629425880 | 601,09 € |
| Skiträger, für 6 Skier ⁴⁾ | 1629426280 | 248,06 € |
| Fahrtaufzeichnungskamera (Dashcam) PHILIPS ADR620 | 1642748980 | 110,50 € |
| Kleiderbügel - Befestigung an Kopfstütze | 1607937780 | 41,27 € |
| Satz Velourmatten 208 vorn und hinten | 1656240080 | 67,62 € |
| Satz Gummimatten vorn und hinten | 1656239580 | 67,62 € |
| Satz Gummimatten e-2008 vorn und hinten | 1656240680 | 67,62 € |
| Laderaumschale mit PEUGEOT Logo | 1656143780 | 43,13 € |
| Satz Schneeketten, bis 50 km/h, 9 mm Kreuzstücke, bitte Kompatibilität beachten | 1664736680 | 90,15 € |
| Sicherheitspaket, Warndreieck und Sicherheitsweste | 1617925580 | 14,40 € |
| Satz Sonnenblenden für Hintertürscheiben | 1655235880 | 56,36 € |
| Sonnenblende für Heckscheibe | 1655235980 | 56,36 € |
| Nachrüstlösung Induktionsladung für Smartphones zzgl. Montage | 1669679080 | 171,21 € |
| easywallbox, modular (bis zu 7,4 kW) und flexibel (Plug & Play ab Werk oder mit Aufrüstung durch einen Installateur) | 9847997680 | 499,00 € |
| Wall Box mit Ladekabel - 3P 16 A 11 kW | 9835662980 | 891,51 € |
| Universal Ladegerät bis 22 kW CA, 32 A IP 67, 5m Kabel, inkl. Tasche | 9835783780 | 999,01 € |
| Mode 2 Ladekabel - Type EF - 6 m | 9844468880 | 439,00 € |
| Mode 2 Ladekabel - Type EF verstärkt - 6 m | 9844466280 | 539,00 € |
| Mode 3 Ladekabel - 3-phasig - 11 kW - 3x16 A - 6 m | 9844681280 | 279,00 € |
| Mode 3 Ladekabel - 1-phasig - 7,4 kW - 1x32 A - 6 m | 9844681180 | 249,00 € |
| Säule für Wall Box, Edelstahl, schwarz, Befestigung auf Erdboden | 9835803680 | 610,35 € |
| Säule für Wall Box, Edelstahl, schwarz, Befestigung auf Zementboden | 9835803480 | 499,18 € |
| Satz Winterkomplettreder auf Alurad 18" - BUND mit BRIDGESTONE 215/55R18 99V, Reifenlabel: C, A, B, 71 DB; ²⁾³⁾ | 1682515980 | 1.420,00 € |
| Satz Winterkomplettreder auf Alurad 17" - SALAMANCA mit GOODYEAR/BRIDGESTONE 215/60R17 96H, Reifenlabel: C, A, B, 71 DB; ²⁾³⁾ | 1682515580 | 1.076,00 € |
| Satz Winterkomplettreder auf Alurad 16" - ELBORN mit SEMPERIT 215/65R16 98H, Reifenlabel: C, C, B, 72 DB; ²⁾³⁾ | 1682517280 | 816,00 € |
| Satz Winterkomplettreder auf Stahlrad 16" mit FULDA 215/65R16 98H, Reifenlabel: B, C, B, 72 DB; ²⁾³⁾ | 1682510780 | 576,00 € |

1) Stand Mai 2022. Weitere Zubehörartikel finden Sie auch in unseren separaten Zubehör-Prospekten und Preislisten sowie auf <https://zubehoer-katalog.peugeot.de>.

2) Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung. Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: Kraftstoffeffizienz: A bis G, Geräuschemission in dB Bremsleistung / Nasshaftung: A bis G.

3) Die Original PEUGEOT Winterkomplettreder garantieren die vollständige Funktionsfähigkeit des Reifendruckkontrollsystems Ihres Fahrzeuges. Bitte Eignung für Fahrzeugmodelle prüfen, ggf. auf andere PEUGEOT Winterkomplettreder ausweichen.

4) Die jeweils zulässige Dachlast entnehmen Sie bitte der Borddokumentation, die maximale Last des Dachgrundträgers kann abweichen.

5) Die jeweils zulässige Stützlast entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1) unter dem Punkt 13 bzw. der COC-Bescheinigung unter dem Punkt 19.

Alle Preise in €, Zubehör zzgl. Montage, TÜV-Gebühren und evtl. Lackierung

TECHNIK-GLOSSAR

| Funktion | Erklärung |
|---|---|
| Active Safety Brake | Aktiv tagsüber zwischen 10 und 80 km/h, abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung/fest stehendes Hindernis: 10–80 km/h; Fußgänger: 10–60 km/h). Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug per Kamera, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren. Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h wird das Fahrzeug bis zum völligen Stillstand abgebremst, ab 30 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 20 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen. |
| Active Safety Brake Plus | Aktiv bei Tag und Nacht zwischen 5 und 140 km/h, abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5–140 km/h; fest stehendes Hindernis/Radfahrer: 5–80 km/h; Fußgänger: 5–60 km/h). Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug per Kamera und Radar, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug, einen Fußgänger oder einen Radfahrer wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren. Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h wird das Fahrzeug bis zum völligen Stillstand abgebremst, zwischen 30 und 140 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 50 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen. |
| Akustischer Fußgängerwarner (AVAS) | Umgebungsgeräusch bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h. |
| Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC | Beibehaltung der eingestellten Geschwindigkeit und des gewählten Abstands (nah, mittel, weit) zum vorausfahrenden Fahrzeug durch automatischen Bremseneingriff bzw. automatische Beschleunigung (Aktivierung ab 30 km/h bis 180 km/h). In Kombination mit Automatikgetriebe bietet das System zusätzlich eine STOP-&GO-Funktion. Das Fahrzeug wird automatisch bis zum Stillstand abgebremst und fährt automatisch innerhalb von drei Sekunden wieder an. |
| Berganfahrhilfe | Die Berganfahrhilfe hält automatisch die Bremse, wenn sich das Fahrzeug an einer Steigung befindet. Löst der Fahrer die Fußbremse, so verhindert die Berganfahrhilfe das Rückwärtsrollen, bis das Gaspedal betätigt wird. Hierdurch wird das Parken an Hanglagen sowie das Fahren im STOP-&GO-Verkehr an Hängen unterstützt und erleichtert. |
| Bergabfahrhilfe | Die Bergabfahrhilfe reduziert die Rutsch- oder Ausbruchsgefahr des Fahrzeugs beim Herunterfahren von Straßen mit starkem Gefälle, sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang. Beim Herunterfahren unterstützt es den Fahrer bei der Inbewegungsetzung des Fahrzeugs bei konstanter Geschwindigkeit je nach eingelegtem Gang, wobei es gleichzeitig nach und nach die Bremsen löst. |
| Frontkollisionswarner | Die Funktion Frontkollisionswarner warnt den Fahrer im Falle einer drohenden Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug oder einem Fußgänger in seiner Fahrspur. |
| Grip Control | Das Grip Control ist ein spezielles, patentiertes Antriebsschlupfsystem von PEUGEOT, das mit verschiedenen Fahrmodi die Traktion verbessert. Funktioniert bei Geschwindigkeiten von unter 30 km/h und einem Gefälle von mindestens 5 %. |
| Keyless-System Plus | Schlüsselloses Startsystem und automatische Entriegelung und Verriegelung der Türen, ohne die Türgriffe zu berühren, wenn sich der Fahrer mit dem Schlüssel dem Fahrzeug nähert bzw. vom Fahrzeug entfernt. Die Verriegelung wird durch ein akustisches Signal bestätigt. |
| Müdigkeitswarner | Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrtdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus. |
| On-Board-Charger | Umwandlung von Wechselstrom (Strom aus dem Haushaltsstromnetz) in Gleichstrom, der von der Batterie gespeichert werden kann. |
| Park Assist | Das System erkennt passende Längs- und Querparklücken in Fahrtrichtung bei einer Geschwindigkeit bis zu 30 km/h. Darüber hinaus unterstützt das System beim Ausparken aus Längsparklücken. Die Lenkung wird vollautomatisch unterstützt, das System schlägt den idealen Lenkwinkel ein und signalisiert dem Fahrer, zu schalten, Gas zu geben oder zu bremsen. |
| Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff | Hält das Fahrzeug aktiv durch sanftes, kontinuierliches Gegensteuern in der Fahrspur. |
| Spurpositionierungsassistent | Hält das Fahrzeug durch Einwirkung auf die Lenkung genau in der gewünschten Spur. Der Automatische Geschwindigkeitsregler ACC muss dazu aktiviert sein. |
| Toterwinkelassistent | Warnt den Fahrer vor einem anderen Fahrzeug in den toten Winkeln seines Fahrzeugs, sobald dieses eine potenzielle Gefahr darstellt. Befindet sich ein Fahrzeug im toten Winkel, so leuchtet eine LED im rechten bzw. linken Spiegel auf, um den Fahrer visuell auf die Gefahr hinzuweisen (aktiv zwischen 12 und 140 km/h [Versionen ohne Park Assist] oder zwischen 30 und 140 km/h [Versionen mit Park Assist]). |
| Verkehrsschilderkennung | Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzung im Kombiinstrument (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen). |

MOTOREN + TECHNIK

Motoren und Kraftübertragung: 3- und 4-Zylinder-Reihenmotoren, 6-Gang-Schaltgetriebe oder 8-Stufen-Automatikgetriebe, Frontantrieb. Fahrwerk: Pseudo-McPherson-Vorderachse, Hinterachse mit verformbarem Querträger mit speziell abgestimmter Feder-Dämpfer-Einheit.

| Benzinversionen | 1.2 l PureTech 100 STOP & START 74 kW | 1.2 l PureTech 130 STOP & START 96 kW | 1.2 l PureTech 130 EAT 8 STOP & START 96 kW ¹⁾ |
|---|--|--|--|
| Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 8-Stufen |
| Hubraum in ccm | 1.199 | | |
| Leistung in kW (PS) bei U/min | 74 (101) bei 5.500 | 96 (131) bei 5.500 | 96 (131) bei 5.500 |
| Maximales Drehmoment in Nm bei U/min | 205 bei 1.750 | 230 bei 1.750 | 230 bei 1.750 |
| Beschleunigung von 0 – 100 km/h in sec. | 10,9 | 8,9 | 9,1 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 185 | 196 | 196 |
| Schadstoffnorm | Euro 6d ²⁾ | | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,5–5,4 ²⁾ | 5,7–5,5 ²⁾ | 6,0–5,9 ²⁾ |
| Innerstädtisch/langsam in l/100 km (WLTP) | 6,5 ²⁾ | 6,7–6,4 ²⁾ | 7,5–7,3 ²⁾ |
| Stadttrand/mittel in l/100 km (WLTP) | 5,2 ²⁾ | 5,5–5,3 ²⁾ | 5,9–5,8 ²⁾ |
| Landstraße/schnell in l/100 km (WLTP) | 4,7 ²⁾ | 4,9–4,8 ²⁾ | 5,2–5,0 ²⁾ |
| Autobahn/sehr schnell in l/100 km (WLTP) | 5,9 ²⁾ | 6,1–6,0 ²⁾ | 6,4–6,2 ²⁾ |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert in g/km (WLTP) | 125–123 ²⁾ | 128–125 ²⁾ | 136–133 ²⁾ |
| Leergewicht min.–max. inkl. Fahrer in kg | 1.263–1.387 | 1.267–1.424 | 1.280–1.457 |
| Zuladung min.–max. in kg | 326–447 | 325–448 | 345–460 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.710 | 1.715 | 1.740 |
| Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg | 2.910 | 2.915 | 2.940 |
| Anhängelast gebremst in kg | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Anhängelast ungebremst in kg | 630 | 633 | 640 |
| Stützlast in kg | 61 | 61 | 61 |
| Dachlast in kg | 70 | 70 | 70 |
| Reifengröße (Kraftstoffeffizienzklasse) | 215/60 R16 84T (A) 215/65 R16 84T (A) 215/60 R17 84T (A) | 215/60 R16 84H (A) 215/65 R16 84H (A) 215/60 R17 84H (A) 215/55 R18 84H (A) | 215/60 R16 84H (A) 215/65 R16 84H (A) 215/60 R17 84H (A) 215/55 R18 84H (A) |
| Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein) | 10,4 | | |
| Kraftstofftankvolumen in l | 44 | | |
| Kofferraumvolumen gem. VDA in l | 405, bei umgeklappter Rücksitzbank bis zu 1.467 | | |

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

2) Für alle Benzinversionen stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da diese entsprechend den europäischen Verordnungen ausschließlich nach WLTP homologiert worden sind. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO₂-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über <http://www.dat.de> im Internet zum Download bereitsteht.

Für alle 2008-Benzin-Motoren gelten regelmäßige Wartungsintervalle von 20.000 km (unter normalen Nutzungsbedingungen). Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nähere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner.

(C) auto-preisliste.de. Datennutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

MOTOREN + TECHNIK

| Dieselsonversionen | 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 STOP & START 96 kW ¹⁾ |
|---|--|
| Getriebe | 8-Stufen |
| Hubraum in ccm | 1.499 |
| Leistung in kW (PS) bei U/min | 96 (131) bei 3.750 |
| Maximales Drehmoment in Nm bei U/min | 300 bei 1.750 |
| Beschleunigung von 0 – 100 km/h in sec. | 9,3 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
| Schadstoffnorm | Euro 6d²⁾ |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km (WLTP) | 5,1–5,0 ²⁾ |
| Innerstädtisch/langsam in l/100 km (WLTP) | 5,8–5,6 ²⁾ |
| Stadttrand/mittel in l/100 km (WLTP) | 4,9–4,8 ²⁾ |
| Landstraße/schnell in l/100 km (WLTP) | 4,5–4,3 ²⁾ |
| Autobahn/sehr schnell in l/100 km (WLTP) | 5,6–5,5 ²⁾ |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert in g/km (WLTP) | 135–132 ²⁾ |
| Leergewicht min.–max. inkl. Fahrer in kg | 1.345–1.524 |
| Zuladung min.–max. in kg | 308–430 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.775 |
| Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg | 2.975 |
| Anhängelast gebremst in kg | 1.200 |
| Anhängelast ungebremst in kg | 670 |
| Stützlast in kg | 61 |
| Dachlast in kg | 70 |
| Reifengröße (Kraftstoffeffizienzklasse) | 215/60 R17 84H (A) 215/55 R18 84H (A) |
| Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein) | 10,4 |
| Kraftstofftankvolumen in l | 41 |
| Kofferraumvolumen gem. VDA in l | 405, bei umgeklappter Rücksitzbank bis zu 1.467 |

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

2) Für alle Dieselsonversionen stehen keine offiziellen NEFZ-Werte zur Verfügung, da diese entsprechend den europäischen Verordnungen ausschließlich nach WLTP homologiert worden sind. Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO₂-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über <http://www.dat.de> im Internet zum Download bereitsteht.

Für den 2008-Diesel-Motor gelten regelmäßige Wartungsintervalle von 30.000 km (unter normalen Nutzungsbedingungen). Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nähere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihrem PEUGEOT Vertragspartner.

(C) auto-preisliste.de. Datennutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

MOTOREN + TECHNIK

Motor: Dreiphasen-Synchronmotor mit Permanentmagnet; Fahrwerk: Pseudo-McPherson-Vorderachse, Hinterachse mit Panhardstab.

| | |
|---|---|
| ELEKTROVERSION | Elektromotor 136, 50 kWh 100 kW |
| MOTOR | |
| Getriebe | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung |
| Max. Leistung in kW (PS) bei U/min | 100 (136) bei 5.500 |
| 30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 57 (77) |
| Maximales Drehmoment in Nm | 260 |
| BATTERIE / LADESYSTEM | |
| Typ / Kapazität (kWh) | Lithium-Ionen / 50 |
| Ladestandard AC | Typ2, 11 kW 3-phasig |
| Ladestandard DC | CCS, 100 kW |
| Ladedauer AC, 1,8-kW-Steckdose, 1-phasig (0–100 %) | ca. 31 h 10 min |
| Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 3-phasig (0–100 %) | ca. 5 h 05 min |
| Ladedauer DC 100-kW-Schnellladestation (0–80 %) | ca. 30 min |
| FAHRLEISTUNG | |
| Reichweite kombiniert in km (WLTP) | 330–342 ¹⁾ |
| Reichweite innerstädtisch in km (WLTP) | 460–475 ¹⁾ |
| Energieverbrauch kombiniert in kWh / 100 km (WLTP) | 16,1–15,8 ¹⁾ |
| CO ₂ -Emissionen in g/km | 0 |
| Beschleunigung von 0 – 100 km/h in sec. | 9,0 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 150 |
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Leergewicht min.–max. inkl. Fahrer in kg | 1.623 – 1.702 |
| Zuladung min.–max. in kg | 328–407 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.030 |
| Reifengröße (Kraftstoffeffizienzklasse) | 215/60 R16 87P (A) 215/65 R16 87P (A) 215/60 R17 87P (A+) 215/55 R18 87P (A) |
| Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein) | 10,4 |
| Kofferraumvolumen gem. VDA in l | 405, bei umgeklappter Rücksitzbank bis zu 1.467 |

1) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.




Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO₂-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über <http://www.dat.de> im Internet zum Download bereitsteht.

Für den 2008-Elektro-Motor gelten regelmäßige Wartungsintervalle von 25.000 km (unter normalen Nutzungsbedingungen). Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft.

(C) [auto-preisliste.de](http://www.auto-preisliste.de): Dateinutzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet

ABMESSUNGEN



| | |
|----|---------|
| A | 704 |
| B | 649 |
| C1 | 884 |
| C2 | 1756 |
| D | 872 |
| E | 791 |
| E1 | 1014 |
| E2 | 545 |
| E3 | 819 |
| E4 | 700/709 |
| F | 906 |
| G | 889 |
| H | 385,2 |
| I | 446 |
| J | 1408 |
| K | 1370 |
| L | 1378 |
| M | 1317 |
| N | 238,5 |

Die *optiway*-Verträge von PEUGEOT

- Erweitern Sie Ihre Garantie mit *optiway* GarantiePlus¹⁾ auf bis zu 200.000 km Fahrleistung
- Mit *optiway* ServicePlus¹⁾ auch inklusive der Kosten für planmäßige Wartungen sowie die Übernahme aller vertragsgemäßen Verschleißreparaturen
- Weitere Optionen wie Winterkomplettäder inkl. saisonalem Wechsel zubuchbar¹⁾
- Als Einmalbetrag oder in bequemen Raten zahlbar
- Ihr PEUGEOT-Partner berät Sie gerne und nennt Ihnen Laufzeiten und Preise

¹⁾ Es gelten die Vertragsbedingungen des jeweiligen *optiway*-Produkts. Die Herstellergarantie bleibt hiervon unberührt.

Die PEUGEOT Langzeitmobilität²⁾

- Mobilitätsgarantie – ein Automobilleben lang
- Bei allen teilnehmenden PEUGEOT Servicepartnern im Anschluss an die Durchführung einer regulären Wartung
- Laufzeit gemäß Vertragsbedingungen maximal bis zur nächsten regulären Wartung
- Mit umfassenden Leistungen wie 365-Tage-Hotline, Pannenhilfe oder Abschleppen, Ersatzwagen, Hotelübernachtung, Taxi-, Bahn- und Flugkosten
- Ohne Altersbegrenzung für Ihren PEUGEOT

²⁾ Die genauen Vertragsbedingungen der Garantieangebote der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PEUGEOT Assistance bzw. der PEUGEOT Langzeitmobilität. Die gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

Das Altfahrzeuggesetz und die darin enthaltene Altfahrzeugverordnung sehen zur Umsetzung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge vor, dass der letzte Halter sein Altfahrzeug einer anerkannten Rücknahmestelle oder einem anerkannten Demontagebetrieb überlässt. Dort wird der für die endgültige Stilllegung des Pkw bei der Zulassungsstelle vorzulegende Verwertungsnachweis ausgestellt. Detaillierte Informationen unter www.peugeot-altautoverwertung.de.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEOT Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preisgünstige Finanzierung und wirtschaftliches Leasing
durch die PSA Bank Deutschland GmbH,
Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg

PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH –
65423 Rüsselsheim
Kundenbetreuungszentrum 0800-1111 999
www.peugeot.de

