

Modellübersicht und Preise

KW *	Modelle mit Ottomoto	ren					es .	
	Modellbezeichnung	Versicherungs- klassen ¹¹ KHIVK/TK	Getriebe	Türen	Leistung kW (PS)	Bestell- schlüssel	Preis in Euro incl. 19% MwSt.	Preis in Euro ohne Mwst.
	Altea Freetrack 4x4							
	2.0T FSI	15 / 21 /26	6-Gang	5	147 (200)*	5P88P4	30.390,00	25.537,82

KW	Modelle mit Dieselmo	toren		-2	N		in a	
	Modellbezeichnung	Versicherungs- klassen ^{1†} KH / VK / TK	Getriebe	Türen	Leistung kW (PS)	Bestell- schlüssel	Preis in Euro incl. 19% MwSt.	Preis in Euro ohne Mwst.
	Altea Freetrack	24						
» [_	2.0 TDI PD **	17/19/23	6-Gang	5	103 (140)*	5P8871	27.390,00	23.016,81
	Altea Freetrack 4x4							
» [_	2.0 TDI PD **	17/19/23	6-Gang	5	103 (140)*	5P8874	28.890,00	24,277,31
» [2.0 TDI PD **	18/22/24	6-Gang	5	125 (170)*	5P8864	30.690,00	25.789,92

^{*} Produktionsstart in der Kalenderwoche

Die angegebenen Preise inkl. 19% MwSt, sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskosten.

zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.

Diese Motor-Getriebe-Kombination erfüllt die Abgasstufe Euro 4.

^{*} serienmäßig mit Dieselpartikelfilter

[&]quot;KH = Haftpflicht; VK = Vollkasko; TK = Teilkasko

Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den

Archiv: www.auio-preisliste.de Verkaufsprogramm Deutschland 2009 Modelljahr 2009 Ausgabetag: 01 01 2009 Preisstand: 01.01 2009



Sonderausstattungen und Preise

KW*	Bezeichnung	Bestell- schllissel	Preis in Euro incl. 19% MwSt	Preis in Euro ohne Mwst.	Freetrack	Freetrack 4x4
	Ablagebox in Dachhimmel integriert	PSM	115,00	96,64	0	0
1	(Hinweis Freetrack 4x4 nur verfügbar für 2,0 TDi 140 PS)		9.75			
	Ablagebox in Dachhimmel integriert mit Entertainment-System	PPM	415.00	348,74	0	0
1	bestehend aus 7* TFT-Momtor und Auxnn-Anschluss in der Mittelkonkonsole hinten			I		
	(Hinweis SenenmaStg bei Freetreck 7.0 T01170 PS undFreetrack 7.0 T FSJ)					
	Audiosysteme, Stereo					
1	Audiosystem "CD 3"	RB5	270,00	226.69	0	0
1	· mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk)					
1	- 4 Lautsprecher jeweils vorne und hinten			I		
1	- Multrlunktlonslenkrad mit Radiofernbedienung			I		
1	- Bluetooth-Schmttstelle			I		
ı	- Aux-In-Anschluss (Hinweis: Nicht bei Freeuach 4x4)					
	Oiebstahlwarnanlage inkl Back-up Horn	PAß	260,00	218,49	0	0
	Gepäcktrennnetz	PCP	105,00	88.23	0	•
_	(Hinweis SenenmaStg bei Freenack 7.0 TD1170 PS und Freetrack t OT FSi)					
	Glas-/Schiebe-Hubdach, elektrisch mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz	PTC	830,00	697,48	0	-
1	Lackierungen					
1	Metallic	_ I	480,00	403,36	0	0
1	Lackfarbe Crono Gelb		155,00	130,251	0	0
	Lackfarbe Emocion Rot		155,00	130,25	0	0
1	Navigationssysteme					
1	Navigationssystem (DVD-Laufwerk) mit Touch-Screen und Audiosystem	PN2	1630,00	1,369,75	О	0
1	Audwanlage mit 8 Lautsprechern	- 1		I		
1	- Touch-Screen, Bildschirm mit Kartendarstellung im mittleren Armaturentafelbereich			I		
1	- GPS-Antenne	- 1		I		
1	Multifunktionslenkrad mit Radiofembedienung			I		
_	Bluetooth-Schnittstelle und integrierte Freisprechanlage					
	Seitenairbag, hinten	PA8	260,00	218,49	0	0
	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe grün getönt	PCO	170,00	142,86	0	0
	Vordersitze beheizbar	PW5	220,00	184.871	0	0
1	Bi-Xenon-Licht	PXE	1050,00	882,35	0	0
1	mit Kurvenlicht und dynamischer Leuchhveitenregullerung					

Die angegebenen Preise Inkl. 19% MwSI. sind unverbindliche Presempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskasten.

ussichtlicher Produktionsstart in der Kalenderwoche

** = Itauhetl
Die angegebenen Preise Inkl. 19% MwSI sind unverbindl
0 = Sonderausstaltung gegen Aufpreis
SEAT Deutschland GmbH zuzüglich Überführungskasten

• * serienmäßige Ausrottung
Ole Angaben Über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht. Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten dar Fahrzeuge entsprechen den
zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.

Ausstattung



Außenausstattung	Freetrack	Froetrack 4x4
AuSensptegel auf Fahrerseite konvex		•
AuSensptegel elektrisch einstelt-, beheizbar und anklappbar	•	•
Anhängevorrtchtung-Vofberellung bestehend aus Verkabelung	•	•
Dachantenne diebstahlgeschützt		•
Dachreling im Design "Elox*	•	•
Fahrgestellnummer durch Frontscheibe sichtbar		•
Karosserie verzinkt	•	•
4 Leichtmetallräder 7J x 17 'Conector", Reifen 225/ 50 R 17		•
Reserverad, platzsparend	•	•
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe grün getönt	0	0
Stoßfänger im Design "Freetrack*	•	•
Türgriffe In Wagentarbe	•	•
Ultraschall-Einparkhilfe, hinten	•	•
Wärmeschutzverglasung In Grün	•	•

Innenausstattung	Froetrack	Freetrack 4x4
Ablagebox in Dachhimmel integriert	0	
Ablagebox In Dachhimmel integriert mit Entertainment-System	0	•
bestehend aus 7" TFT-Momtor und Aux-In-Anschluss in der Mittelkonkonsole hinten	- 1	
(Himwu: S»n+nm∗ßig bar Fr■tnck 7 0 T01170 PS und Frtatrtck 2.0 T FSI)		
Ablagefächer in den vorderen Türen		•
Ablagefach unter Fahrer- und Beifahrersitz	•	•
Ablagefach für Sonnenbrille auf Fahrerseite	•	•
Ablagemöglichkeit für Regenschirm an Rückbank	•	•
Ablagetaschen an der Rückseite der Vordersitze	•	•
Gepäckraumrotlo	•	•
Getränkehalter vorne im mittleren Armaturentafelbereich	•	•
Gepacktrennnetz	0	•
(Hrnmt∗ S∗n∗nm aig bar Fr■utck 2.0 TD1170 PS und Frtatrtck 3.0 T FSI)		
Haltegrifte, 3 im Dachhimmet	•	•
Handschuhfach	•	•
Innenleuchte, 2 hinten	•	•
Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögerung, mH Leseleuchle / mit 2 Leseleuchten	•/•	•/•
Ladeboden variabel und herausnehmbar	•	•
Lenkrad, 3-Spelchen / in Leder	•/•	•/•
Lenksäule höhen- und längsemstellbar	•	•
Schaltknauf in Leder mit Logo Treetrack*	•	•
Raucher-Paket bestehend aus Aschenbecher vorne und 12V-Steckdose vorne	•	•
mit ZigarettenanzQnder		
Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel mit Abdec	ckung	•
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mH beleuchtetem Make-up Spiegel mit Abdeck	cung •	•
Sonnenschutzrollos an den hinteren Türen	•	•
Tische klappbar, an der Rückseite der Vordersitze	•	•
Türöffnungsgriffe Innen verchromt	•	•
Verzurrösen Im Gepäckraum, Gepäckraumnetz links, Halteband rechts	•	•

O = Sonderausstattung gegen Aulpreis

◆ = serienmäßige Ausstattung

> = Neuheit

Ole Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Ausstattung

Innenausstattung Sitze	Freotrack	Froetrack 4x4
Beifahrersitz mit Höhenemstellung und Lendenwirbelstütze		•
Fahrersitz mit Höheneinstellung / und Lendenwirbelstütze	•/•	•/•
Kopfstützen, 3 hinten, in Höhe einstellbar, und herausnehmbar		•
Kopfstützen vorne in Höhe und Neigung einstellbar		•
Mittelarmlehne hinten Integriert In Rücksitzlehne mit 2 Gelrankehalter	•	•
Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox		•
Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar und verschiebbar	•	•
Sportsitze vorne		•

Audiosysteme und Kommunikationssysteme	Froetrack	Freotrack 4x4
Audiosysteme, Stereo		
Audiosystem "CD 2"		
- mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk)		
- 4 Lautsprecher jeweils vome und hinten	- 1	
- Multifunktionslenkrad mit Radiofembedienung		
Audiosystem "CD 3*	0	0
- mit RDS und CD-Player (MP3-Laufwerk)		
- 4 Lautsprecher jeweils vome und hinten	- 1	
- Multifunktionslenkrad mit Radiofembedienung	- 1	
Bluetooth-Schnittstelle		
Navigationssysteme		
Navigationssystem (DVD-Laufwerk) mit Touch-Screen und Audiosystem	0	o
- Audioanlage mit 8 Lautsprechern		
- Touch-Screen. Bildschirm mit Kartendarstellung im mittleren Armaturentafelbereich	- 1	
- GPS-Antenne		
- Multifunktionslenkrad mit Radiofembedienung	ı	
Bluetooth-Schnittstelle und integrierte Freisprechanlage		

Klimatisierung	Freetrack	Freetrack 4x4
Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennte Temperaturregelung für	•	•
Fahrer und Beifahrer Glas-ZSchiebe-Hubdach, elektrisch mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz		-
Heiz- und Frischluftsystem mit Umluftschaltung	•	•
Pollenfilter	•	•

O = Sonderausstattung gegen Aufpreis

= aerienmäßige Äusstattung

= Reuheit

Oie Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen sind Vorbehalten.



Ausstattung

Elektrische Ausstattung	Freetrack	Freetrack 4x4
Fensterheber hinten elektrisch mit Einklemmschutz	•	•
Fensterheber vorne elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktloo	•	•
Gepackraumbeleuchtung	•	•
Geschwindigkertsregeianlage (GRA)	•	•
Heckscheibe beheizbar	•	•
Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage mit Intervallschaltung	•	•
Scheibenwischer vorne mit 4-stufiger IntervallschaHung	•	•
Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung und Tür-Schlreli-System von innen,	•	•
1 FunkklappschlOssel		
12V Steckdose Im Kofferraum	•	•

Cockpit	Freetrack	Freetrack 4x4
AuSentemperaturanzeige	•	•
Bordcomputer	•	•
Instrumentenbeleuchtung in Rot, regelbar: Nachtdesign für Schalter	•	•
Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, elektronischer Tachometer, Kontrollleuchten.	•	•
Servrce-Intervallanzerge, Kilometer- und Tageskilometerzahler		
Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht	•	•

Licht und Sicht	Freetrack	Freetrack 4x4
Blinkleuchten seitlich		
Coming-Home-Funktion	-	•
Drittes Bremslicht Im Heckklappe Integriert	•	•
Nebelscheinwerfer	•	•
Regensensor	•	•
Inkl Innenspregel automatisch abblendend und Licht-an-Automatik		0000
Scheibenwaschdüsen beheizbar	•	•
Scheinwerfer-Reinigungsanlage		•
Vordersitze beheizbar	0	0
Windschutzscheibe beheizbar, Im Bereich der A-Saulen	•	•
Bi-Xenon-Llcht	0	0
mit Kurvenllcht und dynamischer Leuchtweltenregulierung		

Sicherheit	Freetrack	Freetrack 4x4
Airbag für Fahrer und Beifahrer	•	•
Beifahrerairbag-Deaktivierung (mit Fahrzeugschlüssel Im Handschuhfach deaktivierbar)	•	•
Diebstahlwarnanlage inkl Back-up Horn	0	0
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten mit Gurtkraftbegrenzern	•	•
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne mit Höhenemstellung, pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurlkraflbegrenzern	•	•
ISOFIX-KIndersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen	•	•
Kindersicherung an den hinteren Türen	•	•
Koptairtiag-System	•	•
ABS	•	•
AW-Blocfcttf-System inkl Eie [®] fronischer Bremskra>tvwte®ung (EBV)		
ESP	•	•
Elektronisches Stabersterungsprogramm inkl Trakuons-Conlrollsystem (TCS)		
eiekirotKscher Schluptrgduzierung (ESR) und hydraulischem Bremsessislenien (HBA)		
Reifenkontrollanzelge	•	•
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	•	•
Seitenairbag, hinten	0	0
Seitenaufprallschutz	•	•
Wegfahrsperre, elektronisch	•	•

O ≡ Sonderausstattung gegen Aufpreis

■ = serienrräßige Ausstattung

> Neutheit

Oie Angehen über Lleterung, Aussehen, Leistung, Malte und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Technische Daten

Abmessungen	
Außenabmessungen	
Länge / Breite / Höhe, mm	4493 / 1788 / 1622
Radstand, mm	2576
Spurweite vorn, mm	1542
Spurweite hinten, mm	1527
Rädergröße	7 Jx 17"
Reifengröße	225/50 R 17
Wendekreis,m Kraftstoffbehältervolumen, I	ca. 10.9 ca. 55
Innenraumabmessungen	
Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm	857/ 425
Einstieg hinten, Breite/Höhe,mm	943 / 434
Knickmaß vorn, mm	912 - 1146
Knieraum hinten, mm	640 - 892
Effektiver Kopfraum vorn, mm	1006 (979) ¹
Effektiver Kopfraum hinten, mm Ellbogenbreite vorn/hinten, mm	983 (976) ¹⁾ 1467 / 1478
Gepäckraum	
Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm	943 / 1779
Größte Breite, mm	1009
Breite zwischen den Radkästen, mm	1000
Ladehöhe bis Himmel, mm	1035
Gepäckraumvolumen, I ²	452 / 934 / 1521
Garagenmaße	
Länge mit Anhängevorrichtung, mm	4587
Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm	1892
Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm	2088
Breite geöffnete Türen vorn/hinten 5-türig	3654 / 3414
Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm	973 / 952

"2 Wert bei Glas-/Schiebe-Hubdach

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.

Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlange bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne (3.Wert bei dachhoher Beladung),

Ausgabetag: 01.01.2009

Verkaufsprogramm Deutschland 2009 Modelljahr 2009



Technische Daten

Technik

Motoren

Vorne quer eingebauter Motor

2,0-I-Ottomotor, 147 kW (200 PS)
4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile/Zylinder, elektronische geregelte Direkteinspritzung (FSI), Kennfeldzündung mit Zylinder selektiver Klopfregelung, 4 Einzelfunken-Zündspulen, Longlife-Zündkerzen, Abgasrückführung, Lambda-Regelunc

2,0-I- Dieselmotor, 103 kW (140 PS) mit Dieselpartikeifilter

4-Zylinder-Reihenmotor, 2 Ventile / Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie

2,0-I- Dieselmotor, 125 kW (170 PS) mit Dieselpartikeifilter

4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile / Zylinder, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit Pumpe-Düse-Einspritzsystem, Ölkühler, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung, Oxidationskatalysator, Abgas-Turbolader mit variabler Turbinengeometrie

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Technische Daten

Technik

Kraftübertragung

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung (2.0 TDI 103 kW / 140 PS)

Allradantrieb mit elektronisch gesteuerter Haldex-Kupplung (2.0 TDI 125 kW / 170 PS und 2.0T FSI)

Hydraulische Kupplungsbetätigung

6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk Halbachsen

Fahrwerk

McPherson-Einzelradaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator

Mehrlenkerachse hinten mit Schraubenfedern

Lenkung

Elektromechanische Lenkung, höhen- und längseinstellbar

Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

Bremsanlage

Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)

Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten

Asbestfreie Bremsbeläge

Aufbau

Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrgastraum

Airbag für Fahrer und Beifahrer

Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Kopfairbag für vorne und hinten

Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit

Verformungszonen vorne und hinten

Korrosionsschutz

Karosserie verzinkt

Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs-Flutung

Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten

Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Technische Daten

Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	4-Zylinder-Ottomotor 2.0 / 1984 82,5/92,8 147 (200) / 5100 280/1800 - 5000 11,5 -/- Euro 4 6-Gang-Schaltgetriek k.A.	
Hubraum, Liter / cm³ Bohrung/Hub, mm Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment, Nm bei 1/min Verdichtung Emissionsklasse Schaltgetriebe Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah)	2.0 / 1984 82,5/92,8 147 (200) / 5100 280/1800 - 5000 11,5 -/- Euro 4 6-Gang-Schaltgetriek	
Bohrung/Hub, mm Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment, Nm bei 1/min Verdichtung Emissionsklasse Schaltgetriebe Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	82,5/92,8 147 (200) / 5100 280/1800 - 5000 11,5 -/- Euro 4 6-Gang-Schaltgetriek	oe
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min Max. Drehmoment, Nm bei 1/min Verdichtung Emissionsklasse Schaltgetriebe Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	147 (200) / 5100 280/1800 - 5000 11,5 -/- Euro 4 6-Gang-Schaltgetrieb	oe
Max, Drehmoment, Nm bei 1/min Verdichtung Emissionsklasse Schaltgetriebe Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah)	280/1800 - 5000 11,5 -/- Euro 4 6-Gang-Schaltgetrieb	pe
Verdichtung Emissionsklasse Schaltgetriebe Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	11,5 <i>-J-</i> Euro 4 6-Gang-Schaltgetrieb	ре
Emissionsklasse Schaltgetriebe Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	-/- Euro 4 6-Gang-Schaltgetrieb	ре
Emissionsklasse Automatic Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	Euro 4 6-Gang-Schaltgetrieb	ре
Getriebe, serienmäßig Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg	6-Gang-Schaltgetrieb	oe e
Generator, A /Batterie, A (Ah) Gewichte, kg		oe .
Gewichte, kg	k.A.	
Gewichte, kg		
Leergewicht 11	1571	
Zul. Gesamtgewicht	2191	
Zuladung	620	
Zul. Achslast vome / hinten	k. A.	
Zul.Anhängelasten ³⁾	127.12	
gebremst bei 12% Steigung	1650	
ungebremst	k.A.	
Zul. Stützlast		
	75 75	
Zul. Dachlast	75	
Höchstgeschwindigkeit, km/h		
mit Schaltgetriebe	214	
mit Automatikgetriebe	-/-	
ů.		
Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s		
mit Schaltgetriebe	7,5	
mit Automatikgetriebe	-/-	
Kraftstoffverbrauch, 1/100 km		
nach 99/100/EG ³⁾	Cupar Dhua blaifeai a	der Cuper
nach 99/100/EG-	Super Plus, bleifrei oder Super- benzin, bleifrei, mind. 95 ROZ5)	
mit Schaltgetriebe:		C02-Emission, g/km
Innerorts	12,8	305
Außerorts	7,4	176
Kombiniert		223
NOTIBILIE L	9,4	223
mit Automatikgetriebe:		C02-Emission, g/km
Innerorts	-/-	-/-
Außerorts	-/ -	-/-
Kombiniert	-/-	-/-

Hinweise zu den Bemerkungen ¹⁾⁵⁾ finden Sie auf Seite 7 *Klammerwerte für Automatikgetriebe

Oie Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Technische Daten

or, Getriebe, Elektrik 103 kW (140PS)-TD1 mit Dieselpartikelfil			
Motor-Bauart	4-Zylinder-Dieselmotor		
Hubraum, Liter / cm³	2.0 / 1968		
Bohrung/Hub, mm			
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min		81,0 / 95,5	
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	103 (140) / 4000		
	320 / 1750 - 2500		
Verdichtung	18,5		
Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 4		
Emissionsklasse Automatik	Euro 4		
Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe		
Generator, A /Batterie, A (Ah)	k.A.		
Gewichte, kg			
Leergewicht 11	1504		
Zul. Gesamtgewicht	2124		
Zuladung	620		
Zul. Achslast vorne / hinten	k. A.		
Zul.Anhängelasten ²⁾	2000.00		
gebremst bei 12% Steigung	1400		
ungebremst	750		
Zul. Stützlast	75		
Zul. Dachlast	75		
Eur. Daornaot	70		
Höchstgeschwindigkeit, km/h			
mit Schaltgetriebe	196		
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)	-/-		
Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s			
mit Schaltgetriebe	10,2		
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)	IO,2 -/-		
тик Боррекаррии igsgetilebe (БЗС)	2-		
Kraftstoffverbrauch, //100 km			
nach 99/100/EG³ ⁾	Diesel, mind. 49 CZ ⁵		
mit Schaltgetriebe:	C02-Emission, g/	km	
Innerorts	7.7 206		
Außerorts	5.3		
Kombiniert	6,1 163		
Million	0,1 103		
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):	CO2-Emission, g	/km	
Innerorts	-//-		
Außerorts	-//-		
Kombiniert	-//-		
Ausstattungsversionen			
erhältlich als	Altea Freetrack		
ziriamion alu	, 1 100ti don		

Hinweise zu den Bemerkungen ^{1),S)} finden Sie auf Seite 7 selective Injection = Pumpe-Düse-Technik
Oie Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den
zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Technische Daten

Motor, Getriebe, Elektrik 103 kW (140PS)-TD1 mit Dieselpartikelfilter				
Motor-Bauart	4-Zylinder-Dieselmotor			
Hubraum, Liter / cm³	2.0 / 1968			
Bohrung/Hub, mm Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	81,0 / 95,5			
	103 (140) / 4000			
Max, Drehmoment, Nm bei 1/min	320 / 1750 - 2500			
Verdichtung	18,5			
Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 4			
Emissionsklasse Automatik	Euro 4 Euro 4			
Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetriebe			
Generator, A /Batterie, A (Ah)	k.A.			
Gewichte, kg				
Leergewicht 1	1568			
Zul. Gesamtgewicht	2168			
Zuladung	600			
Zul. Achslast vorne / hinten	k. A.			
	K. A.			
Zul.Anhängelasten ²	600			
gebremst bei 12% Steigung	1650			
ungebremst	750			
Zul. Stützlast	75			
Zul. Dachlast	75			
Höchstgeschwindigkeit, km/h				
mit Schaltgetriebe	193			
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)	-/-			
Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s				
mit Schaltgetriebe	10,1			
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG)	-/-			
Kraftstoffverbrauch, 1/100 km				
nach 99/100/EG ³⁾	Diesel, mind. 49 CZ ⁵⁾			
mit Schaltgetriebe:	C02-Emission	, g/km		
Innerorts	8,2 216	J		
Außerorts	5,5			
Kombiniert	6.5			
Northallillert	0.5			
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):	CO2-Emission	n, g/km		
Innerorts	-//-	-		
Außerorts	-//-			
Kombiniert	-1/-			
Ausstattungsversionen				
erhältlich als	Altea Freetrack 4x4			

Hinweise zu den Bemerkungen ^{1),S)} finden Sie auf Seite 7 selective Injection = Pumpe-Düse-Technik
Oie Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den
zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.



Technische Daten

Motor, Getriebe, Elektrik	125 kW (170PS)-TD1 mit Dieselpartikelfilter	
Motor-Bauart	4-Zylinder-Dieselmot	or
Hubraum, Liter / cm³	2.0 / 1968	01
Bohrung/Hub, mm		
	81,0 / 95,5	
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	125 (170) / 4200	
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	350 / 1800	
Verdichtung	18,5	
Emissionsklasse Schaltgetriebe	Euro 4	
Emissionsklasse Automatik	Euro 4	
Getriebe, serienmäßig	6-Gang-Schaltgetrieb	oe .
Generator, A /Batterie, A (Ah)	k.A.	
Gewichte, kg		
Leergewicht ¹	1568	
Zul. Gesamtgewicht	2168	
Zuladung	600	
Zul. Achslast vorne / hinten	k. A.	
Zul.Anhängelasten² l	10.70	
	4050	
gebremst bei 12% Steigung ungebremst	1650	
	750	
Zul. Stützlast	75 	
Zul. Dachlast	75	
Höchstgeschwindigkeit, km/h		
mit Schaltgetriebe	204	
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):		
Beschleunigung von 0 - 100 km/h, s		
mit Schaltgetriebe	8,7	
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):		
Kraftstoffverbrauch, 1/100 km		
nach 99/100/EG³ ⁾	Diesel, mind. 49 CZ ⁵	
mit Schaltgetriebe:		C()2-Emission, g/km
Innerorts	8,5	225
Außerorts	5,7	152
Kombiniert	6,8	179
Normalinett	0,0	179
mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG):		CO2-Emission, g/km
Innerorts	-/-	-/-
Außerorts	-/-	-/-
Kombiniert	-/-	-/-

Hinweise zu den Bemerkungen ^{1),S)} finden Sie auf Seite 7	selective Injection = Pumpe-Düse-Technik
Oie Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten	der Fahrzeuge entsprechen den
zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind Vorbehalten.	

Ausgabetag: 01.01.2009

Verkaufsprogramm Deutschland 2009 Modelljahr 2009



Technische Daten

Hinweise

- Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
- Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und je weitere
 1000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.
- 3) Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Staßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den in dieser Norm ermittelten Werten abweichen.
- 4) Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.
- 5) Bei Verwendung von RME-Kraftstoff (Biodiesel) wenden Sie sich bitte an Ihren SEAT Partner. Nicht für Fahrzeuge mit Standheizung.

Oie Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen, Änderungen sind Vorbehalten.



Innenausstattung & Farbkombinationen

nenausstattung Stoff & Farbkombinationen

Polsterung			Marron Glace
Polsterfarben			Braun / Schwarz
Cockpit			
Code		,,	LB
Lackfarben	Lack-Nr.	Bestell- schlüssel	
Candy Weiß	B9A	B4B4	Х
Emocion Rot ¹⁾	S3H	9M9M	Х
Crono Gelb ⁷⁾	S1A	6G6G	Х
Metallic ¹¹			
Luna Silber	S7Y	K4K4	Х
Delhi Rot	S3Y	8K8K	Х
Natura Grün	W6X	7U7U	Х
Track Grau	W7Z	2V2V	Х
Magico Schwarz	C9Z	Z4Z4	Х

als Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich, X möglich# Kombination

Die Angaben über Lieferung, Aussehen, Leistung, Maße und Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vortoehatten.