



ALTEA MODELLREIHEN

Preisliste und technische Daten



ENJOYNEERING

PREISLISTE ALTEA /ALTEA XL KOMBI

Altea / Altea XL Kombi

SERIENAUSSTATTUNG:

/ 6 Airbags:

- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
- Kopfairbag-System

/ Antiblockiersystem inkl. elektronischer Bremskraftverteilung

/ Elektronisches Stabilisierungsprogramm inkl. Traktions-Controllsystem, elektronischer Schlupfpräzisierung und hydraulischem Bremsassistenten

/ Wärmeschutzverglasung

/ Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz

/ Außenspiegel elektrisch einstellbar

/ Außentemperaturanzeige

/ Fensterheber vorne elektrisch

/ Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

/ Verzurrösen im Gepäckraum

/ ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts

/ Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar

Altea **Reference** / Altea XL Kombi **Reference**

ZUSÄTZLICH BZW. ABWEICHEND ZUR SERIENAUSSTATTUNG:

/ Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

/ 12-V-Steckdose vorne und im Fond, vorne mit Zigarettenanzünder

/ Audiosystem 2.0 mit RDS und CD-Player (MP3, WMA), 4 Lautsprechern vorne, 2 Lautsprechern hinten, AUX-in-Anschluss

/ Bordcomputer

/ Berganfahrassistent

/ Klimaanlage

/ Fahrersitz mit Höheneinstellung

/ Reifenkontrollanzeige

Altea **Style** / Altea XL Kombi **Style**

ZUSÄTZLICH BZW. ABWEICHEND ZUR REFERENCE-AUSSTATTUNG:

/ 4 Leichtmetallräder „Enea“ 6,5J x 16" mit Reifen 205/55 R 16

/ Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

/ Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion

/ Fensterheber hinten elektrisch

/ Geschwindigkeitsregelanlage

/ Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung und Schaltknäuf in Leder

/ USB-Schnittstelle

/ Climatronic

/ Coming-Home-Funktion

/ Vordersitze mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze

BENZINMOTOREN

STAND: 15. OKTOBER 2012

Variante	1.4 63 kW (85 PS) 5-Gang UVP in Euro*	1.6 LPG 75 kW (102 PS) 5-Gang UVP in Euro*	1.2 TSI 77 kW (105 PS) Ecomotive 6-Gang UVP in Euro*	1.4 TSI 92 kW (125 PS) 6-Gang UVP in Euro*	1.8 TSI 118 kW (160 PS) 7-Gang-DSG UVP in Euro*
Altea	15.690,-				
Altea XL Kombi	16.390,-				
Altea	17.490,-	20.990,-	19.190,-		
Altea XL Kombi	18.190,-	21.690,-	19.890,-		
Altea		22.490,-	20.690,-	21.690,-	24.690,-
Altea XL Kombi		23.190,-	21.390,-	22.390,-	25.390,-

*Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH, inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten. Alle Motor-Getriebe-Kombinationen erfüllen die Abgasnorm Euro 5.
 DSG = Doppelkupplungsgetriebe CR = Common-Rail-Einspritzung LPG = Liquefied Petroleum/Propane Gas

PREISLISTE ALTEA /ALTEA XL KOMBI

Altea / Altea XL Kombi

SERIENAUSSTATTUNG:

/ 6 Airbags:

- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
- Kopfairbag-System

/ Antiblockiersystem inkl. elektronischer Bremskraftverteilung

/ Elektronisches Stabilisierungsprogramm inkl. Traktions-Controllsystem, elektronischer Schlupfpräzisierung und hydraulischem Bremsassistenten

/ Wärmeschutzverglasung

/ Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Schwarz

/ Außenspiegel elektrisch einstellbar

/ Außentemperaturanzeige

/ Fensterheber vorne elektrisch

/ Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

/ Verzurrösen im Gepäckraum

/ ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts

/ Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar

Altea **Reference** / Altea XL Kombi **Reference**

ZUSÄTZLICH BZW. ABWEICHEND ZUR SERIENAUSSTATTUNG:

/ Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

/ 12-V-Steckdose vorne und im Fond, vorne mit Zigarettenanzünder

/ Audiosystem 2.0 mit RDS und CD-Player (MP3, WMA), 4 Lautsprechern vorne, 2 Lautsprechern hinten, AUX-in-Anschluss

/ Bordcomputer

/ Berganfahrassistent

/ Klimaanlage

/ Fahrersitz mit Höheneinstellung

/ Reifenkontrollanzeige

Altea **Style** / Altea XL Kombi **Style**

ZUSÄTZLICH BZW. ABWEICHEND ZUR REFERENCE-AUSSTATTUNG:

/ 4 Leichtmetallräder „Enea“ 6,5J x 16" mit Reifen 205/55 R 16

/ Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

/ Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion

/ Fensterheber hinten elektrisch

/ Geschwindigkeitsregelanlage

/ Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung und Schaltknäuf in Leder

/ USB-Schnittstelle

/ Climatronic

/ Coming-Home-Funktion

/ Vordersitze mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze

DIESELMOTOREN

STAND: 15. OKTOBER 2012

Variante	1.6 TDI CR 66 kW (90 PS) 5-Gang UVP in Euro*	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 5-Gang UVP in Euro*	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) Ecomotive 5-Gang UVP in Euro*	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 7-Gang-DSG UVP in Euro*	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 6-Gang UVP in Euro*	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 6-Gang-DSG UVP in Euro*
Altea						
Altea XL Kombi						
Altea	20.890,-	21.490,-	22.090,-			
Altea XL Kombi	21.590,-	22.190,-	22.590,-			
Altea		22.990,-	23.390,-	24.890,-	24.790,-	26.590,-
Altea XL Kombi		23.790,-	24.190,-	25.590,-	25.490,-	27.290,-

*Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH, inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten. Alle Motor-Getriebe-Kombinationen erfüllen die Abgasnorm Euro 5. Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet.
 DSG = Doppelkupplungsgetriebe CR = Common-Rail-Einspritzung

PREISLISTE ALTEA FREETRACK / ALTEA FREETRACK 4X4

Altea Freetrack

SERIENAUSSTATTUNG:

- / 4 Leichtmetallräder 7J x 17"
- / 6 Airbags:
 - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
 - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
 - Kopfairbag-System
- / Antiblockiersystem inkl. elektronischer Bremskraftverteilung
- / Elektronisches Stabilisierungsprogramm inkl. Traktions-Controllsystem, elektronischer Schlupfpräzisierung und hydraulischem Bremsassistenten
- / Wärmeschutzverglasung
- / Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
- / Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion
- / Außentemperaturanzeige
- / Fensterheber vorne und hinten elektrisch
- / Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- / Verzurrösen im Gepäckraum
- / ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts
- / Audiosystem 2.0:
 - RDS und CD-Player (MP3, WMA)
 - 4 Lautsprechern vorne und hinten
 - AUX-in-Anschluss
 - USB-Schnittstelle
- / Bordcomputer
- / Berganfahrassistent
- / Reifenkontrollanzeige
- / Geschwindigkeitsregelanlage
- / Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung und Schaltknauf in Leder
- / Climatronic
- / Coming-Home-Funktion
- / Vordersitze mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze

MOTOREN (MOTORISIERUNG)

STAND: 15. OKTOBER 2012

	2.0 TSI 155 kW (211 PS) 6-Gang-DSG, 4x4	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 5-Gang	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 6-Gang, 4x4	2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 6-Gang, 4x4
Variante	UVP in Euro*	UVP in Euro*	UVP in Euro*	UVP in Euro*
Altea Freetrack	30.990,-	25.890,-	28.990,-	30.190,-

*Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH, inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten. Alle Motor-Getriebe-Kombinationen erfüllen die Abgasnorm Euro 5. Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet. DSG = Doppelkupplungsgetriebe CR = Common-Rail-Einspritzung

SERIEN- AUSSTATTUNG

AUSSENAUSSTATTUNG

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	●	●	●	●
Außenspiegel elektrisch einstellbar	●	●	-	-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	-	-	●	●
Außenspiegelgehäuse in Schwarz / in Wagenfarbe	●/-	-/●	-/●	●/-
Dachantenne, diebstahlgeschützt	●	●	●	●
Fahrgestellnummer durch Frontscheibe sichtbar	●	●	●	●
Karosserie verzinkt	●	●	●	●
Rad-Reifen-Kombinationen				
- 4 Leichtmetallräder „Enea“ 6,5J x 16", Reifen 205/55 R 16	-	-	●	-
- 4 Leichtmetallräder „Agra“ 7J x 17", Reifen 225/50 R 17	-	-	-	● ¹
- 4 Leichtmetallräder „Conector“ 7J x 17", Reifen 225/45 R 17	-	-	-	● ²
- Stahlräder 6J x 15", Reifen 195/65 R 15, Radvollblenden „Sanoa“	●	●	-	-
- Reserverad platzsparend	-	-	-	● ²
Stoßfänger mit integrierten Stoßschutzleisten in Wagenfarbe	●	●	●	-
Stoßfänger im Design „Freetrack“	-	-	-	●
Türgriffe in Schwarz / in Wagenfarbe	●/-	-/●	-/●	-/●
Wärmeschutzverglasung in Grün	●	●	●	●

- nicht lieferbar ○ Sonderausstattung gegen Aufpreis ● serienmäßige Ausstattung

A = Altea

XL = Altea XL Kombi

¹Nur in Verbindung mit Freetrack.

²Nur in Verbindung mit Freetrack 4x4.

³Nicht in Verbindung mit 1.6 LPG.

⁴Nur in Verbindung mit Doppelkupplungsgetriebe.

⁵Nicht in Verbindung mit 1.6 TDI CR 105 PS.

INNENAUSSTATTUNG

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Ablagefächer in den vorderen Türen	●	●	●	●
Ablagefach unter Fahrer- und Beifahrersitz	-	●	●	●
Ablagefach zwischen Fahrer- und Beifahrersitz (nur für SEAT Altea)	●	●	●	-
Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes (nur für SEAT Altea)	●	●	●	-
Ablagetasche an der Rückseite der Vordersitze (nur für SEAT Altea XL Kombi)	●	●	●	●
Aschenbecher vorne	-	●	●	●
Dreispeichenlenkrad / in Leder	●/-	●/-	●/●	●/●
Gepäckraumabdeckung	●	●	●	●
Gepäckraumrollo	-	-	-	●
Gepäckraumbeleuchtung	●	●	●	-
Getränkehalter vorne im mittleren Armaturentafelbereich	●	●	●	●
Haltegriffe, 3 im Dachhimmel	●	●	●	●
Haltegriffe, 4 im Dachhimmel	-	-	-	●
Handschuhfach beleuchtet	●	●	●	●
Innenleuchte, 2 hinten (nur für SEAT Altea XL Kombi)	●	●	●	●
Innenleuchte vorne mit Abschaltverzögerung, mit 2 Leseleuchten	●	●	●	●
Ladeboden variabel und herausnehmbar	● ³	● ³	● ³	●
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	●	●	●	●
Schaltwippen am Lenkrad, für manuellen Gangwechsel	-	-	● ^{4,5}	-
Schaltknopf in Leder	-	-	●	●
Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel	●	●	-	-
Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up-Spiegel mit Abdeckung	●	●	●	●
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit beleuchtetem Make-up-Spiegel mit Abdeckung	-	-	●	●
12-V-Steckdose vorne mit Zigarettenanzünder	-	●	●	●
12-V-Steckdose im Fond	-	●	●	●
Verzurrösen im Gepäckraum (nur für SEAT Altea)	●	●	●	-
Verzurrösen im Gepäckraum, Gepäckraumnetz links, Halteband rechts (nur für SEAT Altea XL Kombi)	●	●	●	●

INNENAUSSTATTUNG / SITZE

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Beifahrersitz mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze	-	-	●	●
Fahrersitz mit Höheneinstellung / und Lendenwirbelstütze	-/-	●/-	●/●	●/●
Kopfstützen, 3 hinten, in Höhe einstellbar und herausnehmbar	●	●	●	●
Kopfstützen vorne in Höhe und Neigung einstellbar	●	●	●	●
Mittelarmlehne hinten integriert in Rücksitzlehne mit 2 Getränkehaltern	●	●	●	●
Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox	●	●	●	●
Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar	●	●	●	●
Rücksitzbank verschiebbar und Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar (nicht für Altea)	●	●	●	●
Sportsitze vorne	-	-	-	●

AUDIO- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Audiosysteme, Stereo				
Audiosystem 2.0 – RDS und CD-Player (MP3, WMA) – 4 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten – AUX-in-Anschluss	-	●	-	-
Audiosystem, wie oben beschrieben, zusätzlich mit – Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung – 8 Lautsprechern – USB-Schnittstelle (iPod®-kompatibel)	-	-	●	●

SERIEN- AUSSTATTUNG

KLIMATISIERUNG

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Climatic, Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung	–	●	–	–
Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, getrennte Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer	–	–	●	●
Pollenfilter	–	●	●	●

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Fensterheber hinten elektrisch, mit Einklemmschutz	–	–	●	●
Fensterheber vorne elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion	●	●	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	–	–	● ¹	●
Heckscheibe beheizbar	●	●	●	●
Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage mit Intervallschaltung	●	●	●	●
Scheibenwischer vorne mit 4-stufiger Intervallschaltung	●	●	●	●
Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Fernbedienung und Türschließsystem von innen, 1 Funkklappschlüssel	●	●	●	●

COCKPIT

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Außentemperaturanzeige	●	●	●	●
Bordcomputer	–	●	●	●
Instrumentenbeleuchtung in Weiß, regelbar; Nachtdesign für Schalter	●	●	●	●
Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, elektronischer Tachometer, Kontrollleuchten, Service-Intervallanzeige, Kilometer- und Tageskilometerzähler	●	●	●	●
Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht	●	●	●	●

– nicht lieferbar ○ Sonderausstattung gegen Aufpreis ● serienmäßige Ausstattung

A = Altea

XL = Altea XL Kombi

¹Nicht in Verbindung mit 1.6 LPG.

²Nur in Verbindung mit Freetrack 1.6 TDI CR 105 PS.

LICHT UND SICHT

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freerack/ Freerack 4x4
Blinkleuchten seitlich	●	●	●	●
Coming-Home-Funktion	-	-	●	●
Drittes Bremslicht in Heckklappe integriert	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion	-	-	●	●
Scheibenwaschdüsen beheizbar	-	-	-	●
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	-	-	-	●
Windschutzscheibe beheizbar im Bereich der A-Säulen	-	-	-	●

SICHERHEIT

	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freerack/ Freerack 4x4
Airbag für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Beifahrerairbag-Deaktivierung (mit Fahrzeugschlüssel im Handschuhfach deaktivierbar)	●	●	●	●
Berganfahrassistent (HHC)	-	●	●	●
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten	-	-	-	●
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 3 hinten, mit Gurtkraftbegrenzern	●	●	●	-
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne mit Höheneinstellung, pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	●	●	●	●
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, zweifach in der 2. Sitzreihe außen	●	●	●	●
Kindersicherung an den hinteren Türen	●	●	●	●
Kopfairbag-System	●	●	●	●
Antiblockiersystem (ABS) inkl. elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)	●	●	●	●
Elektronisches Stabilisierungsprogramm inkl. Traktions-Controllsystem (TCS), elektronischer Schlupfreduzierung (ESR) und elektronischem Bremsassistenten (EBA)	●	●	●	●
Reifenkontrollanzeige (RKA)	-	●	●	●
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●
Seitenaufprallschutz	●	●	●	●
Tire-Mobility-Set, bestehend aus 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	●	●	●	● ²
Wegfahrsperre, elektronisch	●	●	●	●

SONDER- AUSSTATTUNG

AUSSTATTUNGSPAKETE

	Code	Euro*	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Audio-Paket – Bluetooth®-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Sprachsteuerung	RB5	450,-	–	○	–	○
– DOT-Matrix im Instrumententräger – Multifunktionslenkrad mit Radio- und Telefonfernbedienung	RB5	280,-	–	–	○	○
Design-Paket – 4 Leichtmetallräder „Elio“, Reifen 205/55 R 16 – Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung – Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion – Außenspiegel elektrisch beheizbar	WPS	760,-	–	○	–	–
Family-Paket – Rücksitzbank geteilt verschiebbar – Ablagemöglichkeit für Regenschirm an Rücksitzbank – Ablagebox im Dachhimmel mit integriertem Entertainment-System, bestehend aus 7"-TFT-Monitor und AUX-in-Anschluss in der Mittelkonsole hinten	PMF	485,-	–	–	○ ¹	○ ¹
Sport-Paket – 4 Leichtmetallräder „Aroa“ 7J x 17", Reifen 225/45 R 17 – Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt – Sportsitze vorne	PDD	530,-	–	–	○ ^{2,3}	–

– nicht lieferbar ○ Sonderausstattung gegen Aufpreis ● serienmäßige Ausstattung

*Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH, inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten.

A = Altea

XL = Altea XL Kombi

¹Nicht in Verbindung mit Glas-Schiebe-Hubdach.

²In Verbindung mit dem Leder-Paket den Bestellschlüssel „WDD“ benutzen.

³In Verbindung mit dem Leder-Paket entfallen die Sportsitze vorne.

⁴Nur in Verbindung mit Technologie-Paket.

⁵Nur für Freetrack 1.6 TDI CR 105 PS.

	Code	Euro*	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Technologie-Paket – Regensensor – Innenspiegel automatisch abblendend – „Licht an“-Automatik – Ultraschall-Einparkhilfe hinten – Fußmatten vorne und hinten	WTP	355,-	–	–	○	○
Technologie-Plus-Paket – SEAT Media-System 2.2 mit Bluetooth®-Schnittstelle, integrierter Freisprechanlage und Sprachsteuerung – Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht, dynamischer Leuchtweitenregulierung und Tagfahrlicht – Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten, mit optischer Einparkhilfe	PST PST	1.675,- 1.650,-	– –	– –	○ ⁴ –	– ○ ⁴
Winter-Paket – Scheinwerfer-Reinigungsanlage – Scheibenwaschdüsen beheizbar – Vordersitze beheizbar – Windschutzscheibe beheizbar im Bereich der A-Säulen	PW5	405,-	–	○	○	–
Vordersitze beheizbar	PW5	230,-	–	–	–	○

	Code	Euro*	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Audio- und Kommunikationssysteme SEAT Media-System 2.2 Navigationssystem mit Touchscreen und Audiosystem – Audioanlage mit 8 Lautsprechern – Touchscreen, Bildschirm mit Kartendarstellung im mittleren Armaturentafelbereich – GPS-Antenne – Multifunktionslenkrad mit Radiofernbedienung – Bluetooth®-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Sprachsteuerung – DOT-Matrix im Instrumententräger – Integrierte Festplatte für Navigationsdaten – SD-Kartenslot	PN8	910,-	–	–	○	○
Gepäcktrennetz	PCP	115,-	–	○	○	–
Glas-Schiebe-Hubdach elektrisch, mit Sonnenschutz-Jalousie und Einklemmschutz	PTC	870,-	–	–	○	○ ⁵
Innenausstattung – Sitze Leder-Paket – Sitzmittelbahn, -wangen und Kopfstützenvorderteile in Leder, Farbe: Schwarz – Vordersitze beheizbar – Scheinwerfer-Reinigungsanlage – Scheibenwaschdüsen beheizbar	PL1	1.990,-	–	–	○	–
Leder-Paket – Sitzmittelbahn, -wangen und Kopfstützenvorderteile in Leder, Farbe: Schwarz – Vordersitze beheizbar	PL1	1.815,-	–	–	–	○

SONDER- AUSSTATTUNG

	Code	Euro*	Altea/Altea XL	A/XL Reference	A/XL Style	Freetrack/ Freetrack 4x4
Lackierungen						
Metallic		505,-	○	○	○	○
Lackfarbe Emoción Rot		160,-	○	○	○	○
Seitenairbag hinten	PA8	300,-	-	-	○	○
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt	PC0	200,-	-	-	○	○
Bi-Xenon-Licht mit Kurvenlicht, dynamischer Leuchtweitenregulierung, Tagfahrlicht	PEX	975,-	-	-	○ ¹	○ ¹

- nicht lieferbar ○ Sonderausstattung gegen Aufpreis ● serienmäßige Ausstattung

*Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH, inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten.

A = Altea

XL = Altea XL Kombi

¹Nicht in Verbindung mit Technologie-Paket.

MOTOREN

BENZINMOTOREN¹

	Altea	Altea XL Kombi	Reference	Style	Freetrack	Freetrack 4x4
1.4, 63 kW (85 PS), 5-Gang	x	x	x	-	-	-
1.6, 75 kW (102 PS), 5-Gang, LPG	-	-	x	x	-	-
1.2 TSI, 77 kW (105 PS), 6-Gang, Ecomotive	-	-	x	x	-	-
1.4 TSI, 92 kW (125 PS), 6-Gang	-	-	-	x	-	-
1.8 TSI, 118 kW (160 PS), 7-Gang-DSG	-	-	-	x	-	-
2.0 TSI, 155 kW (211 PS), 6-Gang-DSG	-	-	-	-	-	x

DIESELMOTOREN¹

1.6 TDI CR, 66 kW (90 PS), 5-Gang	-	-	x	-	-	-
1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS), 5-Gang	-	-	x	x	x	-
1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS), 5-Gang, Ecomotive	-	-	x	x	-	-
1.6 TDI CR, 77 kW (105 PS), 7-Gang-DSG	-	-	-	x	-	-
2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS), 6-Gang	-	-	-	x	-	x
2.0 TDI CR, 103 kW (140 PS), 6-Gang-DSG	-	-	-	x	-	-
2.0 TDI CR, 125 kW (170 PS), 6-Gang	-	-	-	-	-	x

¹Informationen zu den Verbrauchs- und Emissionswerten finden Sie unter „Technische Daten“.

TECHNISCHE DATEN ALTEA

MOTORSIERUNG

	1.4 63 kW (85 PS) 5-Gang	1.6 75 kW (102 PS) LPG 5-Gang	1.2 TSI 77 kW (105 PS) Ecomotive 6-Gang	1.4 TSI 92 kW (125 PS) 6-Gang	1.8 TSI 118 kW (160 PS) 7-Gang-DSG	1.6 TDI CR 66 kW (90 PS) 5-Gang	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 5-Gang	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) Ecomotive 5-Gang
Hubraum, Liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1595	1,2/1197	1,4/1390	1,8/1798	1,6/1598	1,6/1598	1,6/1598
Bohrung/Hub, mm	81,0/77,4	81,0/77,4	71,0/75,6	76,5/75,6	82,5/84,2	79,5/80,5	79,5/80,5	79,5/80,5
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	63 (85)/5000	75 (102)/5600 [72 (98)/5600]	77 (105)/5000	92 (125)/5600	118 (160)/ 4500–6200	66 (90)/4200	77 (105)/4400	77 (105)/4400
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	132/3600–3800	148/3800 [144/3800]	175/1550–4100	200/1750–4000	250/1500–4500	230/1500–2500	250/1500–2500	250/1500–2500
Verdichtung	10,5:1	10,5:1	10,0:1	9,7:1	10,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Versicherungsklassen ¹	KH 15/VK 16/TK 19	KH 15/VK 16/TK 19	KH 15/VK 16/TK 19	KH 15/VK 16/TK 19	KH 16/VK 19/TK 20	k. A.	KH 17/VK 18/TK 23	KH 17/VK 18/TK 23
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

GESCHWINDIGKEIT

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, km/h	169	181 [178]	184	194	210	172	183	183
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s	15,0	13,2 [13,8]	11,3	10,3	8,4	13,8	12,2	12,2

KRAFTSTOFFVERBRAUCH², l/100 km / CO₂-EMISSIONEN², g/km

	Superbenzin, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ³	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ				
innerorts	8,6/200	10,2/243 [13,1/213]	6,9/160	8,2/192	8,9/207	5,9/154	5,9/154	5,2/137
außerorts	5,4/126	6,0/143 [7,8/127]	5,1/120	5,5/129	5,5/128	4,2/111	4,2/111	4,1/107
kombiniert	6,5/152	7,5/179 [9,8/159]	5,7/132	6,5/152	6,7/157	4,8/126	4,8/126	4,5/119
CO ₂ -Effizienzklasse ⁴	D	E [D]	C	D	D	B	B	A

GEWICHTE, kg

Leergewicht ⁵	1335	1456	1360	1439	1495	1455	1455	1450
Zulässiges Gesamtgewicht	1855	1951	1880	1959	2015	1975	1975	1970
Zuladung	520	495	520	520	520	520	520	520
Zulässige Anhängelast, gebremst, bei 12 % Steigung ⁶	800	1200	1200	1300	1400	1400	1400	1400
Zulässige Anhängelast, ungebremst	660	720	720	710	740	720	720	720
Zulässige Stützlast	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75	75

¹KH = Haftpflicht/VK = Vollkasko/TK = Teilkasko, Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft (Stand: 01.10.2009).

²Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

³Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminde rung verwendet werden.

⁴Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.

⁵Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung, mit Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

⁶Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meeresspiegel und je weitere 1.000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gesamtgewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.

Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet. DSG = Doppelkupplungsgetriebe CR = Common-Rail-Einspritzung LPG = Liquefied Petroleum/Propane Gas Werte in [] = LPG k. A. = keine Angaben

MOTORISIERUNG

	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS)	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS)	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS)
	7-Gang-DSG	6-Gang	6-Gang-DSG
Hubraum, Liter/cm ³	1,6/1598	2,0/1968	2,0/1968
Bohrung/Hub, mm	79,5/80,5	81,0/95,5	81,0/95,5
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	77 (105)/4400	103 (140)/4200	103 (140)/4200
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	250/1500–2500	320/1750–2500	320/1750–2500
Verdichtung	16,5:1	16,0:1	16,0:1
Versicherungsklassen ¹	KH 17/VK 18/TK 23	KH 17/VK 19/TK 23	KH 17/VK 19/TK 23
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5

GESCHWINDIGKEIT

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, km/h	183	201	201
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s	12,4	9,7	9,7

KRAFTSTOFFVERBRAUCH², l/100 km / CO₂-EMISSIONEN², g/km

	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ
innerorts	5,8/153	6,2/162	6,9/181
außerorts	4,4/116	4,2/111	4,7/124
kombiniert	4,9/129	4,9/129	5,5/144
CO ₂ -Effizienzklasse ⁴	B	B	C

GEWICHTE, kg

Leergewicht ⁵	1475	1465	1480
Zulässiges Gesamtgewicht	1975	1985	2000
Zuladung	520	520	520
Zulässige Anhängelast, gebremst, bei 12 % Steigung ⁶	1400	1400	1400
Zulässige Anhängelast, ungebremst	730	730	740
Zulässige Stützlast	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75

KRAFTÜBERTRAGUNG

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung
Hydraulische Kupplungsbetätigung
5-/6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk-Halbachsen
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), gegen Aufpreis für 2.0 TDI CR 103 kW
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), gegen Aufpreis für 1.6 TDI CR 77 kW und 1.8 TSI 118 kW

FAHRWERK

McPherson-Einzelradaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator
Mehrlenkerachse hinten mit Schraubenfedern

LENKUNG

Elektromechanische Lenkung, höhen- und längseinstellbar
Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

BREMSANLAGE

Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten
Asbestfreie Bremsbeläge

AUFBAU

Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrgeastraum
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Kopfairbag für vorne und hinten
Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit
Verformungszonen vorne und hinten

KORROSIONSSCHUTZ

Karosserie verzinkt
Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs-Flutung
Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten
Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

ABMESSUNGEN

Länge/Breite/Höhe, mm	4280/1768/1568
Radstand, mm	2578
Spurweite vorne, mm	1534
Spurweite hinten, mm	1523
Wendekreis, m	ca. 10,9
Kraftstoffbehältervolumen, l	ca. 55
Gepäckraumvolumen ⁷ , l	409/k. A./1320

⁷Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne (3. Wert bei dachhoher Beladung).

TECHNISCHE DATEN ALTEA XL KOMBI

MOTORISIERUNG

	1.4 63 kW (85 PS) 5-Gang	1.6 75 kW (102 PS) LPG 5-Gang	1.2 TSI 77 kW (105 PS) Ecomotive 6-Gang	1.4 TSI 92 kW (125 PS) 6-Gang	1.8 TSI 118 kW (160 PS) 7-Gang-DSG	1.6 TDI CR 66 kW (90 PS) 5-Gang	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 5-Gang	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) Ecomotive 5-Gang
Hubraum, Liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1595	1,2/1197	1,4/1390	1,8/1798	1,6/1598	1,6/1598	1,6/1598
Bohrung/Hub, mm	81,0/77,4	81,0/77,4	71,0/75,6	76,5/75,6	82,5/84,2	79,5/80,5	79,5/80,5	79,5/80,5
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	63 (85)/5000	75 (102)/5600 [72 (98)/5600]	77 (105)/5000	92 (125)/5600	118 (160)/ 4500–6200	66 (90)/4200	77 (105)/4400	77 (105)/4400
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	132/3600–3800	148/3800 [144/3800]	175/1550–4100	200/1750–4000	250/1500–4500	230/1500–2500	250/1500–2500	250/1500–2500
Verdichtung	10,5:1	10,5:1	10,0:1	10,0:1	10,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
Versicherungsklassen ¹	KH 15/VK 16/TK 19	KH 15/VK 16/TK 19	KH 15/VK 16/TK 19	KH 15/VK 16/TK 19	KH 16/VK 19/TK 20	k. A.	KH 17/VK 18/TK 23	KH 17/VK 18/TK 23
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

GESCHWINDIGKEIT

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, km/h	169	181 [178]	184	194	210	172	183	183
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s	15,4	13,4 [14,0]	11,6	10,5	8,6	14,1	12,4	12,4

KRAFTSTOFFVERBRAUCH², l/100 km / CO₂-EMISSIONEN², g/km

	Superbenzin, bleifrei, oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ ³	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ				
innerorts	8,6/200	10,2/243 [13,1/213]	6,9/160	8,2/192	9,0/209	5,9/154	5,9/154	5,2/137
außerorts	5,4/126	6,0/143 [7,8/127]	5,1/120	5,5/129	5,6/130	4,2/111	4,2/111	4,1/107
kombiniert	6,5/152	7,5/179 [9,8/159]	5,7/132	6,5/152	6,8/159	4,8/126	4,8/126	4,5/119
CO ₂ -Effizienzklasse ⁴	D	E [D]	C	C	D	B	B	A

GEWICHTE, kg

Leergewicht ⁵	1375	1495	1395	1478	1525	1455	1485	1480
Zulässiges Gesamtgewicht	1919	2040	1980	2022	2069	1975	2029	2024
Zuladung	544	545	545	544	544	520	544	544
Zulässige Anhängelast, gebremst, bei 12 % Steigung ⁶	800	1200	1200	1300	1400	1400	1400	1400
Zulässige Anhängelast, ungebremst	700	740	710	730	750	720	740	740
Zulässige Stützlast	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75	75

¹KH = Haftpflicht/VK = Vollkasko/TK = Teilkasko, Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft (Stand: 01.10.2009).

²Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

³Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.

⁴Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.

⁵Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung, mit Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

⁶Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meeresspiegel und je weitere 1.000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gesamtgewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.

Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet. DSG = Doppelkupplungsgetriebe CR = Common-Rail-Einspritzung LPG = Liquefied Petroleum/Propane Gas Werte in [] = LPG k. A. = keine Angaben

MOTORSIERUNG

	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS)	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS)	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS)
	7-Gang-DSG	6-Gang	6-Gang-DSG
Hubraum, Liter/cm ³	1,6/1598	2,0/1968	2,0/1968
Bohrung/Hub, mm	79,5/80,5	81,0/95,5	81,0/95,5
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	77 (105)/4400	103 (140)/4200	103 (140)/4200
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	250/1500–2500	320/1750–2500	320/1750–2500
Verdichtung	16,5:1	16,0:1	16,0:1
Versicherungsklassen ¹	KH 17/VK 18/TK 23	KH 17/VK 19/TK 23	KH 17/VK 19/TK 23
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5

GESCHWINDIGKEIT

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, km/h	183	201	201
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s	12,6	9,8	9,8

KRAFTSTOFFVERBRAUCH², l/100 km / CO₂-EMISSIONEN², g/km

	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ
innerorts	5,8/153	6,2/162	6,9/181
außerorts	4,4/116	4,2/111	4,7/124
kombiniert	4,9/129	4,9/129	5,5/144
CO ₂ -Effizienzklasse ⁴	B	B	C

GEWICHTE, kg

Leergewicht ⁵	1505	1490	1505
Zulässiges Gesamtgewicht	2049	2034	2049
Zuladung	544	544	544
Zulässige Anhängelast, gebremst, bei 12 % Steigung ⁶	1400	1400	1400
Zulässige Anhängelast, ungebremst	750	740	750
Zulässige Stützlast	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75

KRAFTÜBERTRAGUNG

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung
Hydraulische Kupplungsbetätigung
5-/6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk-Halbachsen
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), gegen Aufpreis für 2.0 TDI CR 103 kW
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), gegen Aufpreis für 1.6 TDI CR 77 kW und 1.8 TSI 118 kW

FAHRWERK

McPherson-Einzelradaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator
Mehrlenkerachse hinten mit Schraubenfedern

LENKUNG

Elektromechanische Lenkung, höhen- und längseinstellbar
Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

BREMSANLAGE

Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten
Asbestfreie Bremsbeläge

AUFBAU

Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrgeastraum
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Kopfairbag für vorne und hinten
Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit
Verformungszonen vorne und hinten

KORROSIONSSCHUTZ

Karosserie verzinkt
Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs-Flutung
Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten
Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

ABMESSUNGEN

Länge/Breite/Höhe, mm	4467/1768/1581
Radstand, mm	2578
Spurweite vorne, mm	1535
Spurweite hinten, mm	1514
Wendekreis, m	ca. 10,9
Kraftstoffbehältervolumen, l	ca. 55
Gepäckraumvolumen ⁷ , l	532/1017/1604

⁷Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne (3. Wert bei dachhoher Beladung).

TECHNISCHE DATEN ALTEA FREETRACK

MOTORISIERUNG

	2.0 TSI 155 kW (211 PS) 6-Gang-DSG, 4x4	1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 5-Gang	2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 6-Gang, 4x4	2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 6-Gang, 4x4
Hubraum, Liter/cm ³	2,0/1984	1,6/1598	2,0/1968	2,0/1968
Bohrung/Hub, mm	82,5/92,8	79,5/80,5	81,0/95,5	81,0/95,5
Max. Leistung, kW (PS)/bei min ⁻¹	155 (211)/5300–6200	77 (105)/4400	103 (140)/4200	125 (170)/4200
Max. Drehmoment, Nm/bei min ⁻¹	280/1700–5200	250/1500–2500	320/1750–2500	350/1750–2500
Verdichtung	9,6:1	16,5:1	16,0:1	16,0:1
Versicherungsklassen ¹	KH 16/VK 21/TK 26	KH 17/VK 18/TK 23	KH 17/VK 19/TK 23	KH 19/VK 21/TK 24
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5

GESCHWINDIGKEIT

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, km/h	218	177	193	204
BESCHLEUNIGUNG 0–100 km/h, s	7,6	12,6	10,2	8,7

KRAFTSTOFFVERBRAUCH², l/100 km / CO₂-EMISSIONEN³, g/km

	SuperPlus, bleifrei, oder Superbenzin, bleifrei, mind. 95 ROZ ³	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ	Diesel, mind. 49 CZ
innerorts	11,0/256	5,5/144	7,4/193	6,9/181
außerorts	7,0/163	4,3/112	5,1/133	5,3/140
kombiniert	8,4/197	4,7/124	5,9/155	5,9/155
CO ₂ -Effizienzklasse ⁴	E	B	C	C

GEWICHTE, kg

Leergewicht ⁵	1661	1505	1615	1615
Zulässiges Gesamtgewicht	2205	2049	2159	2159
Zuladung	544	544	544	544
Zulässige Anhängelast, gebremst, bei 12 % Steigung ⁶	1650	1400	1650	1650
Zulässige Anhängelast, ungebremst	750	740	750	750
Zulässige Stützlast	75	75	75	75
Zulässige Dachlast	75	75	75	75

¹KH = Haftpflicht/VK = Vollkasko/TK = Teilkasko, Werte für Vollkasko und Teilkasko nach neuem Typklassenverfahren der Versicherungswirtschaft (Stand: 01.10.2009).

²Die Verbrauchsermittlung nach 99/100 EG berücksichtigt das tatsächliche Fahrzeugleergewicht im jeweiligen Basismodell. Zusätzliche Ausstattungen können zur Einstufung in eine höhere Gewichtsklasse und zu einer dieser Gewichtsklasse zugeordneten höheren Verbrauchsangabe führen. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich darüber hinaus in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

³Durch die Klopfregelung kann anstelle von bleifreiem Superbenzin bleifreies Normalbenzin (mind. 91 ROZ) bei geringer Leistungsminderung verwendet werden.

⁴Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.

⁵Fahrzeugleergewichtsbereich mit 90 % Tankfüllung, mit Fahrer (75 kg). Je nach Ausstattung ergibt sich ein individuelles Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

⁶Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meeresspiegel und je weitere 1.000 m sind daher jeweils 10 % von dem Gesamtgewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.

Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit Dieselpartikelfilter ausgestattet. DSG = Doppelkupplungsgetriebe CR = Common-Rail-Einspritzung

KRAFTÜBERTRAGUNG

Frontantrieb über asbestfreie Einscheiben-Trockenkupplung (1.6 TDI CR 77 kW)
Allradantrieb mit elektronisch gesteuerter Haldex-Kupplung (2.0 TDI CR 103 kW, 2.0 TDI CR 125 kW und 2.0 TSI 155 kW)
Hydraulische Kupplungsbetätigung in Verbindung mit Schaltgetriebe
5-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk-Halbachsen (1.6 TDI CR 77 kW)
6-Gang-Schaltgetriebe mit Doppelgelenk-Halbachsen (2.0 TDI CR 103 kW und 2.0 TDI CR 125 kW)
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), (2.0 TSI 155 kW)

FAHRWERK

McPherson-Einzelradaufhängung mit unteren Dreiecksquerlenkern und Stabilisator
Mehrlenkerachse hinten mit Schraubenfedern

LENKUNG

Elektromechanische Lenkung, höhen- und längseinstellbar
Zusammenschiebbare Sicherheitslenksäule

BREMSANLAGE

Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
Diagonal-Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und Scheibenbremsen hinten
Asbestfreie Bremsbeläge

AUFBAU

Selbsttragende Karosserie mit formstabilem Sicherheitsfahrgastraum
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Kopfairbag für vorne und hinten
Versteifungsprofile in den Türen und Seitenstrukturen zur Erhöhung der seitlichen Kollisionssicherheit
Verformungszonen vorne und hinten

KORROSIONSSCHUTZ


Karosserie verzinkt
Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heiwachs-Flutung
Kunststoff-Radhausschalen vorne und hinten
Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

ABMESSUNGEN


Länge/Breite/Höhe, mm	4493/1788/1622
Radstand, mm	2576
Spurweite vorne, mm	1542
Spurweite hinten, mm	1527
Wendekreis, m	ca. 10,9
Kraftstoffbehältervolumen, l	ca. 55
Gepäckraumvolumen ⁷ , l	452/934/1521

⁷Messung nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge bei aufgestellter/umgeklappter Rücksitzbank und -lehne (3. Wert bei dachhoher Beladung).


ABMESSUNGEN



ALTEA



ALTEA XL KOMBI



ALTEA FREETRACK

SEAT Original Zubehör®
für den nachträglichen Ein-/Anbau
durch Ihren SEAT Partner

Dies ist nur eine kleine Auswahl aus dem umfangreichen
Zubehörsortiment für Ihren SEAT Altea.

ZUBEHÖR

AERODYNAMIK-KIT	Teilenummer	UVP in Euro*
Frontschürze	5P9071060	270,-
Heckschürze	5P0071061	326,-
Seitenschwellersatz	5P0071610	470,-
Dachkantenspoiler	5P9071650	212,-
Sportauspuff, 4-Rohr (für verschiedene Motorisierungen), nur in Verbindung mit Aerodynamik-Kit	Ihr SEAT Partner berät Sie gerne.	-
LEICHTMETALLFELGEN		
RD 344, 18", schwarz, silber oder poliert		229,-
RD 256, 18", titan oder poliert		273,-
AUSSENAUSSTATTUNG		
Auspuffblende, Ovalrohr (für verschiedene Motorisierungen)	1P9072000	147,-
Auspuffblende, Doppelrohr (für verschiedene Motorisierungen)	1P9072000A	173,-
INNENAUSSTATTUNG		
Lederlenkrad mit Klavierlack-Einlagen	1P9064241	552,-
Dekorblenden-Satz für Rundinstrumente in Aluminiumoptik	5P1072311	55,-
Schaltknäuf, 5-Gang, in Klavierlackoptik und rotem Leder	1P9064336	133,-
Schaltknäuf, 6-Gang, in Klavierlackoptik und rotem Leder	1P9064336A	133,-
Dekorblende für Handbremshebel in Aluminiumoptik	1P9064310	132,-
Dekorblende für Handbremshebel mit rotem Leder	1P9064310A	132,-
Anschlusskabel für iPod®	000051785B	109,-
Mittelarmlehne in schwarzem Leder mit integriertem Ablagefach	5P9061000	210,-
REISE		
Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelkopf zzgl. Elektrobausatz	Ihr SEAT Partner berät Sie gerne.	-
Heck-Fahrradhalter zur Montage auf der Anhängervorrichtung	3R0071128A	515,-
Dachlastengrundträger	5P0071101B	228,-
Fahrradhalter	6L0071128A	114,-
SICHERHEIT		
Kindersitz SEAT G1 ISOFIX Duo Plus	000019221A	489,-
SCHUTZ & PFLEGE		
Anti-Rutsch-Kofferraummatte	5P9061200	109,-
Schlüsselcover, verschiedene Designs	000087013B / 000087013C	23,-

*Alle Preise für Zubehör-Artikel sind unverbindliche Preisempfehlungen der SEAT Deutschland GmbH, inkl. MwSt. Diese Preise verstehen sich zuzüglich eventueller Ein-/Anbaukosten und Lackierung. Hinsichtlich der Verwendung von SEAT Original Zubehör® für Ihren SEAT Altea sprechen Sie bitte Ihren SEAT Partner an, da es teilweise modellspezifische Abweichungen geben kann und er Sie hierzu kompetent beraten wird.

Die Verbindung aus spanischer Leidenschaft und deutscher Ingenieurskunst. Anders gesagt: Pure Fahrfreude vereint sich mit modernsten Technologien zu etwas ganz Besonderem – zu „Enjoyneering“.



SEAT empfiehlt  **EDGE PROFESSIONAL**

SEAT hat sich einer Strategie der ständigen Produktentwicklung verpflichtet. Diese umfasst auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Unsere Fahrzeuge mit all ihren Bestandteilen und auch die Originalersatzteile entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Prävention und Reduktion der Umweltbelastung. Nach dem Altfahrzeuggesetz können alle SEAT Fahrzeuge vom letzten Halter kostenlos zurückgegeben werden. Weitere Informationen zur Altfahrzeugrücknahme erhalten Sie direkt von Ihrem SEAT Vertragspartner, über die SEAT Servicecenter-Hotline 06150 1818999 oder unter www.seat.de. Auch Ihre allgemeinen Anfragen werden auf diesem Wege beantwortet. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht erheblich mindern. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen möglicherweise kostenpflichtige Zusatzausstattungen. Irrtümer und alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck in Auszügen sowie im Ganzen ist verboten. SEAT Deutschland GmbH, Max-Planck-Straße 3–5, 64331 Weiterstadt. www.seat.de