

# **Preisliste**



# **Across**

## **Technische Daten**

### PLUG-IN HYBRID

### Motor

Bauart	wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Direkteinspritzung und Saugrohreinspritzung, variable Ventilsteuerung (WT-i) einlassseitig und auslassseitig		
Hubraum	2.487 ccm		
Max. Leistung	136 kW (185 PS) bei 6.000 U/min		
Bohrung x Hub	87,5 mm x 103,4 mm		
Verdichtungsverhältnis	14,0:1		
Max. Drehmoment	227 Nm bei 3.200-3.700 U/min		
Höchstgeschwindigkeit	180 km/h		
Leistung Elektromotor	vorn 134 kW, hinten 40 kW		
Systemleistung	225 kW		
Abgasnorm	Euro 6		
Kraftstoffverbrauch (VO EG 715/2007) <sup>1</sup>	gewichteter kombinierter Testzyklus 1,2 I/100 km		
CO <sub>2</sub> -Emissionen NEFZ (VO EG 715/2007) <sup>1</sup>	gewichteter kombinierter Testzyklus 26 g/km		
CO <sub>2</sub> -Emissionen WLTP (VO EG 715/2007) <sup>2</sup>	gewichteter kombinierter Testzyklus 22 g/km		
Stromverbrauch (WLTP)	16,6 kWh/100 km		
Elektrische Reichweite (WLTP)³	75 km		
Effizienzklasse			
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)		
Tankinhalt	55 I		
Gewichte			
Zul. Gesamtgewicht	2.510 kg		
Leergewicht <sup>4</sup>	2.015 kg		
Zul. Achslast	vorn 1.265 kg, hinten 1.315 kg		
Kraftübertragung			
Antrieb	E-FOUR Allradantrieb		
Getriebe	stufenloses Automatikgetriebe (CVT)		
Karosserie			
Sitzplätze	5		
Türen	5		
Länge	4.635 mm		
Breite	1.855 mm		
Höhe	1.690 mm		
Radstand	2.690 mm		
Spurweite	Achse vorn 1.600 mm, Achse hinten 1.630 mm		

### Fahrwerk

Kofferraumvolumen

Lenkung	Zahnstangenlenkung, servounterstützt		
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Doppelquerlenkerachse		
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten innenbelüftete Scheibenbremsen		
Bereifung	235/55 R19 101V		
Felde	7.51 x 10"		

Seit dem 1. September 2017 werden Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem WEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO2-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen. Die hier angegebenen CO2-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) gemäß VO (CG) Nr. 715/2007 in der gegeenwärtig geltenden Fassung ermittelt. Diese Werte werden zu Ihrer Information zu zusätzlich zu den davor genannten offiziellen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Für Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO2-emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem Messverfahren WLTP bestimmte Wert der CO2-Emission herangezogen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromwerbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

<sup>a</sup>Elektrische Reichweite nach WLTP-Prüfzyklus. Batterieladung, individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die Itatsächlicher eine Keichweite. <sup>4</sup>Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend utzung ist nur zum privaten Gebrauch gestattet <sup>5</sup>Herstellerangabe.

max. 1.604 I5, umgeklappte Lehne (VDA) 1.168 I, gerade Lehne (VDA) 490 I



# Across

Ausstattungslinie	Comfort+
Innenausstattung	
Zweizonenklimaautomatik mit Pollenfilter	
Fensterheber vorn und hinten elektrisch	
Adaptiver Tempomat (ACC)	
Innenspiegel automatisch abblendend	
Sitze mit hochwertiger Ledernachbildung	
Sitzheizung vorn und auf den äußeren Fondsitzen	•
Fahrersitz höhenverstellbar	•
Fahrersitz elektrisch verstellbar	•
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar	•
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar	•
Lenkradheizung	
Silberne Applikationen im Innenraum	
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern	
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn	
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	
Doppelter Kofferraumboden	
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet	
Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay 220-V-Anschluß im Kofferraum	
Audio und Kommunikation	<u>-</u>
Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone- Anbindung inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung¹	-
6 Lautsprecher	
USB-Anschluss	
Außenausstattung	
Metallic-Lackierung	
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf)	•
Elektrische Heckklappe mit Fußbedienung	•
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern	-
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung	-
Lichtsensor	
Fernlichtassistent	•
Nebelscheinwerfer	•
LED-Tagfahrlicht	•
LED-Rückleuchten	
Guide me Light	
Scheiben rundum getönt	•
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt)	•
Regensensor	•
Dachreling, schwarz	•
Dachkantenspoiler	•
Auspuffanlage mit 2 Endrohren	
19"-Alufelgen, poliert (Bereifung 235/55 R19)	

### Ausstattungslinie

### Comfort+

### Sicherheitsausstattung

Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)	
Pre-Collision System (PCS) mit Front-Kollisionswarner und automatischer Notbremsfunktion <sup>2</sup>	
Müdigkeitserkennung <sup>3</sup>	The state of the s
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff <sup>3</sup>	The state of the s
Verkehrszeichenerkennung <sup>4</sup>	The state of the s
Toter Winkel-Warnsystem <sup>5</sup>	The state of the s
Ausparkassistent (RCTA – Warnung beim rück- wärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrzeug) <sup>s</sup>	•
Alarmanlage	The state of the s
Elektrische Parkbremse	The state of the s
Berganfahrhilfe	
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)	
Rückfahrkamera	
Einparkhilfe vorn und hinten mit aktiver Bremsunterstützung	
eCall (automatischer Notruf)	
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer	
Knieairbag vorn für Fahrer	•
Seitenairbags vorn	
Vorhangairbags vorn und hinten	
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn und auf den äußeren Fondsitzen	•
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	The second secon
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen	· ·
Notrad	

Serienausstattung

1 Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto-Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung. 18 bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Pre-Collision Systems nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen. 18 bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich. 18 bei Nässe) werden inhaltlich nicht erkannt. Es wird lediglich das Vorhandensein eines Zusatzschildes symbolisch angezeigt. Die Anzeige erfolgt im Multifunktionsdisplay. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.

## Preise


### Comfort+

Modell	Preis*
Across PLUG-IN HYBRID	55.190 - EUR


Zubehör	Artikel-Nr.	Preis <sup>2</sup>
1   Ladekantenschutzfolie, transparent	99002-53Z00-006	81,19 EUR
Ladekantenschutzfolie, schwarz	99002-53Z00-017	81,19 EUR
2   Türgriffschutzfolie	99002-54Z00-003	16,41 EUR
3   Einstiegsleisten-Set	99002-53Z00-016	127,98 EUR
4   Fußmatten-Set »GUMMI«	99002-53Z00-015	121,69 EUR
5   Gepäckraumnetz »VERTIKAL«	99002-53Z00-001	95,30 EUR
6   Gepäckraumnetz	99002-53Z00-002	95,30 EUR
7   Gepäckraumtrenngitter	99002-53Z00-003	483,20 EUR

### Maße des Suzuki Across











### Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.

### Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice in Deutschland und im europäischen Ausland rund um die Uhr weiter. Und das sowohl bei einer Panne als auch bei einem Unfall.

### Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie

Ein Muss für alle, die nicht nach 3 Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten 3 Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie! Diese gilt für weitere 2 bzw. 3 Jahre bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Gerne informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie.

#### Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick "nur" eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.

#### Suzuki Treuebonus

Bis zum 15. Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus jeweils bis zu 12 Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten 3 Jahren aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Suzuki Treuebonus erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.

### Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen attraktive Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen und hervorragende Konditionen! Sprechen Sie Ihren Suzuki Partner an, er informiert Sie gerne über die aktuellen Angebote.

#### Vorteilhaft versichert

Für besonders vorteilhafte Versicherungspakete fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner.















D019W-ACROS-APR

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH Suzuki-Allee 7 64625 Bensheim www.suzuki.de